

Prohlášení o shodě výrobku s technickými předpisy

podle § 13, zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění a podle § 6 nařízení vlády č. 173/1997 Sb., v platném znění, kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody ve znění doplňujících předpisů.

a) Identifikační údaje o výrobcí nebo dovozci, který vydává prohlášení

Obchodní jméno: PERI spol. s r.o. Identifikační číslo (IČO): 45787948
Sídlo: Průmyslová 392,
252 42 Jesenice u Prahy

b) Identifikační údaje o výrobku:

Název: **Systém lávek** Systém: **ASG**
Identifikační údaje o výrobcí dováženého výrobku:
Obchodní jméno: PERI GmbH Identif. číslo (kód země): 276
Sídlo: Postfach 1264
89259 Weissenhorn
Deutschland

c) Popis a určení výrobku

Pracovní lešení sestávající z hotových pracovních a ochranných lávek a samostatných konzol. Je možné je použít společně, v kombinaci, nebo také jednotlivě. Systémové díly: Hlavní lávka ASG 160/240 tvoří kompletní jednotku včetně zábradlí. Při propojení lávek jsou konzoly osazovány ve vzdálenosti 2,00 m a přípustné zatížení tohoto lešení je 200 kg/m² t.j. tř. lešení 3. Únosnost jedné hotové lávky samostatně je 300 kg/m² t.j. tř. lešení 4. Mezilávku tvoří podlaha se zábradlím a používá se záměnou za hlavní lávku a překlenuje volné úseky mezi hlavními lávkami. Rohová lávka je kompletní rohová podlaha s nasazeným zábradlím. Používá se pro vnitřní i vnější rohy. Samostatná konzola se používá jako konzolové lešení, doplňuje lávkový systém a nabízí hospodárné řešení jednotlivých případů. ASG 160 umožňuje 3 různé výšky zavěšení.

d) Údaj o použitém způsobu posouzení shody:

§ 12, odstavce 4, písmeno a), zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění - posouzení shody za stanovených podmínek

e) Seznam technických předpisů a českých technických norem použitých při posouzení shody

V současnosti probíhá proces ověřování shody s platnými normami ČSN 73 8101, ČSN EN 12 811, ČSN EN 13 374, ČSN EN 39

f) Podklady (dokumentace)

Typová zkouška 95001

Údaje o ověření třetí stranou

Obchodní jméno: Strojírenský zkušební ústav, s.p.
Szč. 1045.2
Sídlo: Tovární 5
466 21 Jablonec nad Nisou

Číslo a datum vystavených dokumentů:

Protokol o zkoušce č.: 39 - 9058	14.4.1999
Závěrečný protokol č.:	
Certifikát č.: J-39-0019/99	14.4.1999

Uvedený protokol a certifikát jsou dokumenty ověřující shodu v době uvedení systému na trh s tehdy platnými normami a předpisy.

g) Potvrzení výrobce nebo dovozce

Dovozce, identifikovaný pod písmenem a) tohoto prohlášení, potvrzuje, že vlastnosti výrobku, identifikovaného pod písmenem b) a c) tohoto prohlášení, splňují základní požadavky na výrobky, konkretizované českými technickými normami identifikovanými pod písmenem e) tohoto prohlášení.

Výrobek je za podmínek výrobcem (resp. dovozcem) určeného použití bezpečný. Dovozce potvrzuje, že přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků jím uváděných na trh s technickou dokumentací a základními požadavky.

Datum a místo vydání prohlášení o shodě:
Jméno a funkce odpovědné osoby dovozce:

V Jesenici dne: 2.1.2006

Libor Čermák
jednatel

