
Bednění
Výrobní program

Vydání 01/2025





Vydání 01/2025

PERI, spol. s r.o.
Průmyslová 392
252 42 Jesenice u Prahy
tel.: 604 949 150
info@peri.cz
www.peri.cz

Důležitá upozornění:
Při nasazení našich výrobků je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy platné pro zemi, kde jsou používány.

Technická řešení vyobrazená v tomto prospektu vyplývají z momentální situace na stavbě. Nelze je proto považovat za obecně platná a závazná, obzvláště detaily kotvení a detaily vztahující se k bezpečnosti práce.

Předpisy bezpečnosti práce a hodnoty zatížení je nutné přesně dodržovat. Změny a odlišnosti je nutno doložit zvláštním statickým výpočtem. Technická řešení sloužící k pokroku vyhrazena.

Omyly, chyby v zápisu a tisku vyhrazeny.

Obsah

Dřevěné nosníky
3 Nosníky GT 24
7 Nosníky VT 20

Stěnová bednění
11 Rámové bednění MAXIMO MX 18 300/360
53 Rámové bednění TRIO
81 Rámové bednění DOMINO
97 Polymerové stěnové bednění DUO
109 Stěnové nosníkové bednění VARIO GT 24
125 Kruhové bednění RUNDFLEX
141 Kruhové bednění GRV

Sloupová bednění
151 Sloupové bednění QUATTRO
159 Sloupové bednění TRIO TRS
171 Bednění kruhových sloupů SRS
179 Polymerové sloupové bednění DUO

Příslušenství ke stěnovému a sloupovému bednění
185 Opěrné rámy SB
209 Stabilizátory RS a RSS
217 Kotevní a spínací díly DW 15, 20, 26
237 Technika spínání DK, KK

Stropní bednění
249 Panelové stropní bednění SKYDECK
259 Stropní nosníkové bednění MULTIFLEX
265 Polymerové stropní bednění DUO
273 Stropní modulové stoly SRU
281 Příslušenství pro stropní bednění

Podpěrné systémy
293 Hliníkové stropní stojky MULTIPROP
299 Ocelové stropní stojky PEP Ergo
303 Podpěrné věže ST 100
309 Podpěrné lešení PERI UP Flex a PERI UP Flex HD

Lávkové systémy
331 Sklápěcí lávky FB 180
345 Systém lávek ASG 70-100
351 Jednostranný překládaný systém SCS
369 Konzola 120
377 Konzola SRU
391 Šachtové lávky BR

Lešení
398 PERI UP Flex
429 PERI UP Easy
441 PERI UP EVOTOP
447 Alimak STS 300

Stavební překližky, příslušenství
453 Stavební překližky
457 Bezpečnostní systém PROKIT
465 Vybavení staveniště
491 Šrouby, podložky, matice
497 Příslušenství pro logistiku
505 Napouštěcí ventily a příslušenství
511 Ochranné sítě TAMMET
517 Senzory

Náhradní překližky a příslušenství
525 Rámové bednění MAXIMO
529 Rámové bednění TRIO
533 Rámové bednění DOMINO
537 Polymerové bednění DUO
541 Kruhové bednění RUNDFLEX
545 Sloupové bednění QUATTRO
549 Sloupové bednění TRIO TRS
553 Panelové stropní bednění SKYDECK

Služby
557 Technická podpora, statika, šéfmontér
557 Software

Systémy pro inženýrské stavby
561 Stavebnice pro inženýrské stavby VARIOKIT
637 Příhradový nosník KMT
647 Konzola MATFLEX
661 Vysokopevnostní věže VST
675 Římsová konzola VGK
687 Spodní římsový vozík VGB

Přehledně
708 Přehled výrobků dle abecedy
728 Přehled výrobků dle výrobního čísla

Nosníky GT 24

075100	Příhradový nosník GT 24, l = 0,90 m	4
075120	Příhradový nosník GT 24, l = 1,20 m	4
075150	Příhradový nosník GT 24, l = 1,50 m	4
075180	Příhradový nosník GT 24, l = 1,80 m	4
075210	Příhradový nosník GT 24, l = 2,10 m	4
075240	Příhradový nosník GT 24, l = 2,40 m	4
075270	Příhradový nosník GT 24, l = 2,70 m	4
075300	Příhradový nosník GT 24, l = 3,00 m	4
075330	Příhradový nosník GT 24, l = 3,30 m	4
075360	Příhradový nosník GT 24, l = 3,60 m	4
075390	Příhradový nosník GT 24, l = 3,90 m	4
075420	Příhradový nosník GT 24, l = 4,20 m	4
075450	Příhradový nosník GT 24, l = 4,50 m	4
075480	Příhradový nosník GT 24, l = 4,80 m	4
075510	Příhradový nosník GT 24, l = 5,10 m	4
075540	Příhradový nosník GT 24, l = 5,40 m	4
075570	Příhradový nosník GT 24, l = 5,70 m	4
075600	Příhradový nosník GT 24, l = 6,00 m	4


Nosníky GT 24


PERI

č. výr.	hmot. kg		L
		Příhradový nosník GT 24	
075100	5,300	**Příhradový nosník GT 24, l = 0,90 m**	918
075120	7,100	**Příhradový nosník GT 24, l = 1,20 m**	1214
075150	8,900	**Příhradový nosník GT 24, l = 1,50 m**	1510
075180	10,600	**Příhradový nosník GT 24, l = 1,80 m**	1806
075210	12,400	**Příhradový nosník GT 24, l = 2,10 m**	2102
075240	14,200	**Příhradový nosník GT 24, l = 2,40 m**	2398
075270	15,900	**Příhradový nosník GT 24, l = 2,70 m**	2694
075300	17,700	**Příhradový nosník GT 24, l = 3,00 m**	2990
075330	19,500	**Příhradový nosník GT 24, l = 3,30 m**	3286
075360	21,200	**Příhradový nosník GT 24, l = 3,60 m**	3582
075390	23,000	**Příhradový nosník GT 24, l = 3,90 m**	3878
075420	24,800	**Příhradový nosník GT 24, l = 4,20 m**	4174
075450	26,600	**Příhradový nosník GT 24, l = 4,50 m**	4470
075480	28,300	**Příhradový nosník GT 24, l = 4,80 m**	4766
075510	30,100	**Příhradový nosník GT 24, l = 5,10 m**	5062
075540	31,900	**Příhradový nosník GT 24, l = 5,40 m**	5358
075570	33,600	**Příhradový nosník GT 24, l = 5,70 m**	5654
075600	35,400	**Příhradový nosník GT 24, l = 6,00 m**	5950

Univerzální dřevěný betonářský nosník s ocelovou chráničkou na koncích pásnic.

Balení
60 ks/balík





Nosníky VT 20

074990	Plnostěnný nosník VT 20K l = 1,45 m	8
074905	Plnostěnný nosník VT 20K l = 2,15 m	8
074910	Plnostěnný nosník VT 20K l = 2,45 m	8
074890	Plnostěnný nosník VT 20K l = 2,65 m	8
074920	Plnostěnný nosník VT 20K l = 2,90 m	8
074930	Plnostěnný nosník VT 20K l = 3,30 m	8
074940	Plnostěnný nosník VT 20K l = 3,60 m	8
074950	Plnostěnný nosník VT 20K l = 3,90 m	8
074960	Plnostěnný nosník VT 20K l = 4,50 m	8
074970	Plnostěnný nosník VT 20K l = 4,90 m	8
074980	Plnostěnný nosník VT 20K l = 5,90 m	8
073650	Plnostěnný nosník VT-20 Alpha, l = 1,45 m	9
073651	Plnostěnný nosník VT-20 Alpha, l = 2,15 m	9
073652	Plnostěnný nosník VT-20 Alpha, l = 2,45 m	9
073653	Plnostěnný nosník VT-20 Alpha, l = 2,65 m	9
073654	Plnostěnný nosník VT-20 Alpha, l = 2,90 m	9
073655	Plnostěnný nosník VT-20 Alpha, l = 3,30 m	9
073656	Plnostěnný nosník VT-20 Alpha, l = 3,60 m	9
073657	Plnostěnný nosník VT-20 Alpha, l = 3,90 m	9
073658	Plnostěnný nosník VT-20 Alpha, l = 4,50 m	9
073659	Plnostěnný nosník VT-20 Alpha, l = 4,90 m	9
073660	Plnostěnný nosník VT-20 Alpha, l = 5,90 m	9

Nosníky VT 20


PERI


č. výr.	hmot. kg		L
		Plnostěnné nosníky VT 20K s ocelovým krytem	
074990	8,230	**Plnostěnný nosník VT 20K, l=1,45 m**	1447
074905	12,010	**Plnostěnný nosník VT 20K, l=2,15 m**	2152
074910	13,630	**Plnostěnný nosník VT 20K, l=2,45 m**	2452
074890	14,710	**Plnostěnný nosník VT 20K, l=2,65 m**	2652
074920	16,060	**Plnostěnný nosník VT 20K, l=2,90 m**	2902
074930	18,220	**Plnostěnný nosník VT 20K, l=3,30 m**	3292
074940	19,840	**Plnostěnný nosník VT 20K, l=3,60 m**	3592
074950	21,460	**Plnostěnný nosník VT 20K, l=3,90 m**	3892
074960	24,700	**Plnostěnný nosník VT 20K, l=4,50 m**	4492
074970	26,860	**Plnostěnný nosník VT 20K, l=4,90 m**	4902
074980	32,260	**Plnostěnný nosník VT 20K, l=5,90 m**	5902

Betonářský dřevěný nosník s plnostěnnou stojinou a ocelovou chráničkou na koncích pásnic.

Poznámka
Nosníky splňují všechny požadavky dle DIN EN 13377, tř. P20 (prohlášení o shodě).

Balení
80 ks/balík
Pouze k prodeji.






Nosníky VT 20


č. výr.	hmot. kg	Plnostěnné nosníky VT 20 Alpha	L
073650	7,830	**Plnostěnný nosník VT 20 Alpha, l=1,45 m**	1450
073651	11,610	**Plnostěnný nosník VT 20 Alpha, l=2,15 m**	2150
073652	13,230	**Plnostěnný nosník VT 20 Alpha, l=2,45 m**	2450
073653	14,310	**Plnostěnný nosník VT 20 Alpha, l=2,65 m**	2650
073654	15,660	**Plnostěnný nosník VT 20 Alpha, l=2,90 m**	2900
073655	17,820	**Plnostěnný nosník VT 20 Alpha, l=3,30 m**	3300
073656	19,440	**Plnostěnný nosník VT 20 Alpha, l=3,60 m**	3600
073657	21,060	**Plnostěnný nosník VT 20 Alpha, l=3,90 m**	3900
073658	24,300	**Plnostěnný nosník VT 20 Alpha, l=4,50 m**	4500
073659	26,460	**Plnostěnný nosník VT 20 Alpha, l=4,90 m**	4900
073660	31,860	**Plnostěnný nosník VT 20 Alpha, l=5,90 m**	5900


Betonářský dřevěný nosník s plnostěnnou stojinou.


Poznámka
Nosníky splňují všechny požadavky dle DIN EN 13377, tř. P20 (prohlášení o shodě).

Balení
80 ks/balík
Pouze k prodeji.











128117	Panel MX 18, 360 x 240	12
128123	Panel MX 18, 360 x 120	12
128131	Panel MX 18, 360 x 90	13
128138	Panel MX 18, 360 x 60	13
128145	Panel MX 18, 360 x 45	14
128151	Panel MX 18, 360 x 30	14
128159	Víceučelový panel MXM 18, 360 x 60	15
128189	Vnitřní roh MXI 18, 360 x 50/20	15
128180	Vnitřní roh MXI 18, 360 x 60	15
128203	Vnější kloubový roh MXGA 360	16
128197	Vnitřní kloubový roh MXGI 360	16
137184	Vnější roh MX/2VZ 300	16
137166	Vnější roh MX/2VZ 120	17
136665	MULTI panel MXM 18 300 x 80	17
136655	MULTI panel MXM 18 120 x 80	17
128012	Šachtový roh MXSE 18, 360	18
128172	Vnější roh MXA 360 x 35	18
128166	Vnější roh MXA 360 x 45	19
128212	Vložka WDA MX 360 x 5	19
127849	Panel MX 18, 300 x 240	20
127857	Panel MX 18, 300 x 120	20
127866	Panel MX 18, 300 x 90	20
127872	Panel MX 18, 300 x 60	21
127891	Panel MX 18, 300 x 45	21
127897	Panel MX 18, 300 x 30	21
127904	Víceučelový pánel MXM 18, 300 x 60	22
127984	Vnitřní roh MXI 18, 300 x 50/20	22
127975	Vnitřní roh MXI 18, 300 x 60	22
128035	Vnitřní kloubový roh MXGI 300	23
128041	Vnější kloubový roh MXGA 300	23
127957	Šachtový roh MXSE 18, 300	23
127911	Vnější roh MXA 300 x 45	24
127917	Vnější roh MXA 300 x 35	24
127926	Vložka WDA MX 300 x 5	24
124139	Panel MX 18, 120 x 240	25
124142	Panel MX 18, 120 x 120	25
124143	Panel MX 18, 120 x 90	25
124144	Panel MX 18, 120 x 60	25
124145	Panel MX 18, 120 x 45	26
124146	Panel MX 18, 120 x 30	26
124189	Víceúčelový panel MXM 18, 120 x 60	26
125277	Vnitřní roh MXI 18, 120 x 50/20	26
124197	Vnitřní roh MXI 18, 120 x 60	27
124201	Vnitřní kloubový roh MXGI 120	27
111850	Vnější kloubový roh MXGA 120	27
125288	Šachtový roh MXSE 18, 120	27
112830	Vnější roh MXA 120 x 45	28
112761	Vnější roh MXA 120 x 35	28
114191	Vložka WDA MX 120 x 5	28
124149	Panel MX 18, 90 x 60	28
124157	Panel MX 18, 60 x 240	29
124158	Panel MX 18, 60 x 60	29
124160	Panel MX 18, 60 x 45	29
124159	Panel MX 18, 60 x 30	29
124193	Vnitřní roh MXI 18, 60 x 50/20	29
124199	Vnitřní roh MXI 18, 60 x 60	30
112837	Vnitřní roh MXI 18, 60 x 45	30
112778	Vnitřní roh MXI 18, 60 x 35	30
123901	Spínací tyč MX 18, 15 - 25	30
123902	Spínací tyč MX 18, 20 - 30	31
123903	Spínací tyč MX 18, 30 - 40	31
123904	Spínací tyč MX 18, 40 - 50	31
123905	Spínací tyč MX 18, 50 - 60	32
130402	Závěs pro tyče MX	32
123900	Kloubová matice MX 18	32
108719	Ráčna MX 18	32
125099	Zátka MXM 18 D=27,6 do panelu	33
125300	Zátka MX D=24-28 PVC do betonu	33
023500	Zámek BFD	33
023940	Zámek BFD 38	33
124941	Vyrovnávací závora MAR 85-3	34
124942	Vyrovnávací závora MAR 170-3	34
023551	Závora 85	34
023820	Hlava pro táhlo DW 15	34
023650	Napínací hák s táhlem DW 15, l = 400	34
023640	Čelní kotva TS pro MX/TR	35
030370	Kloubová matice DW 15	35
127732	Čelní závora MX/TR 15-40	35
023630	Kotevní držák-2 AH	35
023660	Hlava stabilizátoru MX/TR	35
112588	Pomocné páčidlo MX/TR	36
124640	Držák rámu MX/TR	36
134321	Zámek BFD MX VS	36
134337	Montážní tyč BFD MX VS	36
134339	Nástavec tyče BFD MX VS	37
134623	Připojení stabilizátoru MX RS	37
135327	Konzola MX WK	37
135282	Nástavec ke konzole MX WK	37
132889	Kotevní šroub PERI 14 x 150 WS/WAF 21	38
117321	Kombinované závěsy MX/TR	38
117322	Transportní závěsy MX/TR	38
115168	Sestavovací hák MX/TR 1,5 t	38
115058	Paletová příložka MX/TR	39
023440	Kolík pro přenášení MX/TR	39
126356	Betonářská konzola MXK	39
126540	Betonářská konzola MXK-RS	39
129960	Držák protilehlého zábradlí MXK	40
126360	Sloupek MXK	40
138084	Ochranná mříž PMB Alpha 260	40
033841	Ochranná mříž PMB-2 Alpha 240	40
033840	Ochranná mříž PMB-2 Alpha 120	40
033839	Ochranná mříž PMB-2 Alpha 90	40
126357	Čelní zábradlí MXK	41
126463	Podlaha MXK 240	41
125693	Podlaha MXK 120	41
126927	Podlaha MXK 90	41
128740	Podlaha MXK 240 s průlezem	41
128406	Žebříkové připojení MXK	41
115915	Žebřík MXP 270	42
114871	Žebřík RFP-2 90	42
126541	Doplňková podlaha MXK 260	42
132370	Doplňková podlaha MXK 150	42
128941	Zámek doplňkové podlahy MXK	43
132980	Podlahový adaptér MXK	43
128829	Držák zábradlí vnitřního rohu MXK	43
128900	Adaptér vnitřního rohu MAR-MXK	43
126545	Podlaha vnějšího rohu MXK	44
230279	Připojení SB-1 CZ - MX/TR/D	44
025740	Spojka SB-A,B,C - MX/TR/D	44
113255	Čep SB-MAXIMO	45
114417	Objímka SB-MAXIMO WDMX	45
127425	Magnetický kónus MX 18	45
126696	Magnetický kónusový klíč MX 15/18	45
031642	Betonový kónus DK DW 15, 58/30	46
031643	DK betonový kónus UNI 58/52	46
132972	DK betonový kónus pohledový DW 15 58/52	46
131709	Těsnicí lepidlo-3, 8 kg balení	47
131710	Těsnicí lepidlo-3, složka A	47
131711	Těsnicí lepidlo-3, složka B	47
200106	F-Lepidlo REPOXAL, dvousložkové, 1 kg	47
200274	F-Zátka FZR 24, 5 cm	47
200129	F-Zátka FZR 27, 5 cm	47
125438	Distanční kroužek MX 18 - 10 mm	48
123604	Těsnění MX 18	48
125337	Vyjímač těsnění MX	48
200245	Nástrčný ořech SW 21 - 1/2''	48
072180	Ráčna 1/2"	48
200210	N-Betonová zátka pohledová GBS	49
033759	R-Betonový kónus pohledový	49
242876	Spojka na distanční trubičku 22 mm	49
200198	N-Kónus pro Oktagon Plus OPK	49
200199	N-Zátka Oktagon Plus OS	49
200201	N-Zátka Oktagon Plus KS	50
033197	Zátka Rivestop D24x50 SS OUT	50
033198	Zátka Rivestop D24x50 SS IN	50
033199	Zátka Rivestop D24x50 PS OUT	50
033720	Zátka Rivestop D24x50 PS IN	50
033206	Man. nýtovačka Rivestop	51
200260	Čistící kartáč Rivestop	51

Rámové bednění MAXIMO MX 18 300/360


PERI


č. výr.	hmot. kg		
128117	473,000	**Panel MX 18, 360 x 240** 8,640 m². Panel s překližkou tl. 18 mm.	**Balení** 5 ks/Paletová příložka MAXIMO






128123	271,000	**Panel MX 18, 360 x 120** 4,320 m². Panel s překližkou tl. 18 mm.	**Balení** 5 ks/Paletová příložka MAXIMO






Rámové bednění MAXIMO MX 18 300/360


č. výr.	hmot. kg		
128131	207,000	**Panel MX 18, 360 x 90** 3,240 m². Panel s překližkou tl. 18 mm.	**Balení** 5 ks/Paletová příložka MAXIMO





128138	139,000	**Panel MX 18, 360 x 60** 2,160 m². Panel s překližkou tl. 18 mm.	**Balení** 5 ks/Paletová příložka MAXIMO






Rámové bednění MAXIMO MX 18 300/360

PERI


č. výr.	hmot. kg		
128145	121,000	**Panel MX 18, 360 x 45** 1,620 m². Panel s překližkou tl. 18 mm.	**Balení** 5 ks/Paletová příložka MAXIMO






128151	84,100	**Panel MX 18, 360 x 30** 1,080 m². Panel s překližkou tl. 18 mm.	**Balení** 10 ks/Paleta RP 150/2







č. výr.	hmot. kg		
128159	148,000	**Víceúčelový panel MXM 18, 360 x 60** 2,160 m². Panel s překližkou tl. 18 mm. Pro ostré i tupé úhly, napojování stěn apod.	**Dodáváno včetně** 33 ks 125099 Zátka MXM 18, Ø 27,6 **Balení** 5 ks/Paletová příložka MAXIMO






128189	137,000	**Vnitřní roh MXI 18, 360 x 50/20** 2,520 m². Panel s překližkou tl. 18 mm. Pro vnitřní bednění pravoúhlých rohů.	**Dodáváno včetně** 12 ks 125099 Zátka MXM 18, Ø 27,6 **Balení** 8 ks/Europaleta





128180	208,000	**Vnitřní roh MXI 18, 360 x 60** 4,320 m². Panel s překližkou tl. 18 mm. Pro vnitřní bednění pravoúhlých rohů.	**Balení** 8 ks/Europaleta






Rámové bednění MAXIMO MX 18 300/360


PERI


č. výr.	hmot. kg		
128203	55,500	**Vnější kloubový roh MXGA 360** 1,080 m². Hliníkový. Pro vnější bednění ostrých i tupých úhlů od 75°.	**Balení** 8 ks/Paleta RP 150/2







128197	93,000	**Vnitřní kloubový roh MXGI 360** 2,160 m². Hliníkový. Pro vnitřní bednění ostrých a tupých úhlů do 75°.	**Balení** 4 ks/Paleta RP 150/2





137184	48,700	**Vnější roh MX/2VZ 300**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně







Rámové bednění MAXIMO MX 18 300/360


č. výr.	hmot. kg		
137166	20,200	**Vnější roh MX/2VZ 120**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně







136665	183,000	**MULTI panel MXM18 300x80**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně





136655	75,600	**MULTI panel MXM18 120x80**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně





Rámové bednění MAXIMO MX 18 300/360

PERI

č. výr.	hmot. kg
128012	404,000


Šachtový roh MXSE 18, 360
Pro vnitřní bednění pravoúhlých rohů a pro odbednění a přemístění kompletního vnitřního bednění šachet.

Dodáváno včetně
4 ks 126263 Polohovací závora MXSE

Technické údaje
Dovolená únosnost v bodu zavěšení břemena 2,0 t.

Balení
4 ks/Europaleta







128172	184,000

Vnější roh MXA 360 x 35
2,520 m². Panel s překližkou tl. 18 mm.
Pro vnější bednění pravoúhlých rohů.


Balení
4 ks/Europaleta






č. výr.	hmot. kg		
128166	210,000	**Vnější roh MXA 360 x 45** 3,240 m². Panel s překližkou tl. 18 mm. Pro vnější bednění pravoúhlých rohů.	**Balení** 4 ks/balík





128212	20,500	**Vložka WDA MX 360 x 5** Pro přizpůsobení tloušťky stěn.	**Balení** 40 ks/Paleta RP 150/2







Rámové bednění MAXIMO MX 18 300/360


PERI


č. výr.	hmot. kg		
127849	403,000	**Panel MX 18, 300 x 240** 7,200 m². Panel s překližkou tl. 18 mm.	**Balení** 5 ks/Paletová příložka MAXIMO







127857	229,000	**Panel MX 18, 300 x 120** 3,600 m². Panel s překližkou tl. 18 mm.	**Balení** 5 ks/Paletová příložka MAXIMO






127866	175,000	**Panel MX 18, 300 x 90** 2,700 m². Panel s překližkou tl. 18 mm.	**Balení** 5 ks/Paletová příložka MAXIMO






Rámové bednění MAXIMO MX 18 300/360


č. výr.	hmot. kg		
127872	121,000	**Panel MX 18, 300 x 60** 1,800 m². Panel s překližkou tl. 18 mm.	**Balení** 5 ks/Paletová příložka MAXIMO






127891	87,300	**Panel MX 18, 300 x 45** 1,350 m². Panel s překližkou tl. 18 mm.	**Balení** 5 ks/Paletová příložka MAXIMO





127897	70,000	**Panel MX 18, 300 x 30** 0,900 m². Panel s překližkou tl. 18 mm.	**Balení** 10 ks/Paleta RP 150/2







Rámové bednění MAXIMO MX 18 300/360


PERI


č. výr.	hmot. kg		
127904	127,000	**Víceúčelový panel MXM 18, 300 x 60** 1,800 m². Panel s překližkou tl. 18 mm. Pro ostré i tupé úhly, napojování stěn apod.	**Dodáváno včetně** 33 ks 125099 Zátka MXM 18, Ø 27,6 **Balení** 5 ks/Paletová příložka MAXIMO






127984	118,000	**Vnitřní roh MXI 18, 300 x 50/20** 2,100 m². Panel s překližkou tl. 18 mm. Pro vnitřní bednění pravoúhlých rohů.	**Dodáváno včetně** 12 ks 125099 Zátka MXM 18, Ø 27,6 **Balení** 8 ks/Europaleta







127975	178,000	**Vnitřní roh MXI 18, 300 x 60** 3,600 m². Panel s překližkou tl. 18 mm. Pro vnitřní bednění pravoúhlých rohů.	**Balení** 4 ks/Europaleta






č. výr.	hmot. kg		
128035	78,100	**Vnitřní kloubový roh MXGI 300** 1,800 m². Hliníkový. Pro vnitřní bednění ostrých i tupých úhlů od 75°.	**Balení** 4 ks/Paleta RP 150/2






128041	46,400	**Vnější kloubový roh MXGA 300** 0,900 m². Hliníkový. Pro vnější bednění ostrých i tupých úhlů od 75°.	**Balení** 8 ks/Paleta RP 150/2





127957	323,000	**Šachtový roh MXSE 18, 300** Pro vnitřní bednění pravoúhlých rohů a pro odbednění a přemístění kompletního vnitřního bednění šachet.	**Dodáváno včetně** 4 ks 126263 Polohovací závora MXSE **Technické údaje** Dovolená únosnost v bodu zavěšení břemena 2,0 t. **Balení** 4 ks/Europaleta






Rámové bednění MAXIMO MX 18 300/360

PERI


č. výr.	hmot. kg		
127911	174,000	**Vnější roh MXA 300 x 45** 2,700 m². Panel s překližkou tl. 18 mm. Pro vnější bednění pravoúhlých rohů.	**Balení** 4 ks/balík






127917	155,000	**Vnější roh MXA 300 x 35** 2,100 m². Panel s překližkou tl. 18 mm. Pro vnější bednění pravoúhlých rohů.	**Balení** 4 ks/balík






127926	17,300	**Vložka WDA MX 300 x 5** Pro přizpůsobení tloušťky stěn.	**Balení** 40 ks/Paleta RP 150/2







Rámové bednění MAXIMO MX 18 300/360


č. výr.	hmot. kg		
124139	165,000	**Panel MX 18, 120 x 240** 2,880 m². Panel s překližkou tl. 18 mm.	**Balení** 5 ks/Paletová příložka MAXIMO







124142	90,800	**Panel MX 18, 120 x 120** 1,440 m². Panel s překližkou tl. 18 mm.	**Balení** 5 ks/Paletová příložka MAXIMO






124143	67,700	**Panel MX 18, 120 x 90** 1,080 m². Panel s překližkou tl. 18 mm.	**Balení** 5 ks/Paletová příložka MAXIMO





124144	51,200	**Panel MX 18, 120 x 60** 0,720 m². Panel s překližkou tl. 18 mm.	**Balení** 5 ks/Paletová příložka MAXIMO






Rámové bednění MAXIMO MX 18 300/360

PERI


č.výr.	hmot. kg		
124145	37,100	**Panel MX 18, 120 x 45** 0,540 m². Panel s překližkou tl. 18 mm.	**Balení** 5 ks/Paletová příložka MAXIMO







124146	28,900	**Panel MX 18, 120 x 30** 0,360 m². Panel s překližkou tl. 18 mm.	**Balení** 32 ks/Europaleta







124189	54,200	**Víceúčelový panel MXM 18, 120 x 60** 0,720 m². Panel s překližkou tl. 18 mm. Pro ostré i tupé úhly, napojování stěn apod.	**Dodáváno včetně** 11 ks 125099 Zátka MXM 18, Ø 27,6 **Balení** 5 ks/Paletová příložka MAXIMO







125277	48,800	**Vnitřní roh MXI 18, 120 x 50/20** 0,840 m². Panel s překližkou tl. 18 mm. Pro vnitřní bednění pravoúhlých rohů.	**Dodáváno včetně** 4 ks 125099 Zátka MXM 18, Ø 27,6 **Balení** 8 ks/Europaleta







č. výr.	hmot. kg		
124197	79,500	**Vnitřní roh MXI 18, 120 x 60** 1,440 m². Panel s překližkou tl. 18 mm. Pro vnitřní bednění pravoúhlých rohů.	**Balení** 4 ks/Europaleta







124201	31,400	**Vnitřní kloubový roh MXGI 120** 0,720 m². Hliníkový. Pro vnitřní bednění ostrých i tupých úhlů od 75°.	**Balení** 4 ks/Paleta RP 120/2







111850	19,000	**Vnější kloubový roh MXGA 120** 0,360 m². Hliníkový. Pro vnější bednění ostrých i tupých úhlů od 75°.	**Balení** 8 ks/Paleta RP 120/2





125288	145,000	**Šachtový roh MXSE 18, 120** Pro vnitřní bednění pravoúhlých rohů a pro odbednění a přemístění kompletního vnitřního bednění šachet.	**Dodáváno včetně** 4 ks 126263 Polohovací závora MXSE **Technické údaje** Dovolená únosnost v bodu zavěšení břemena 2,0 t. **Balení** 4 ks/Europaleta






Rámové bednění MAXIMO MX 18 300/360

PERI


č. výr.	hmot. kg		
112830	74,500	**Vnější roh MXA 120 x 45** 1,080 m². Panel s překližkou tl. 18 mm. Pro vnější bednění pravoúhlých rohů.	**Balení** 4 ks/Europaleta






112761	65,600	**Vnější roh MXA 120 x 35** 0,840 m². Panel s překližkou tl. 18 mm. Pro vnější bednění pravoúhlých rohů.	**Balení** 4 ks/Europaleta







114191	6,980	**Vložka WDA MX 120 x 5** Pro přizpůsobení tloušťky stěn.	**Balení** 40 ks/Paleta RP 120/2





124149	36,600	**Panel MX 18, 90 x 60** 0,540 m². Panel s překližkou tl. 18 mm.	**Balení** 16 ks/Europaleta





Rámové bednění MAXIMO MX 18 300/360


č.výr.	hmot. kg		
124157	89,100	**Panel MX 18, 60 x 240** 1,440 m². Panel s překližkou tl. 18 mm.	**Balení** 5 ks/Paleta mřížová lakovaná
124158	28,400	**Panel MX 18, 60 x 60** 0,360 m². Panel s překližkou tl. 18 mm.	**Balení** 16 ks/Europaleta
124160	21,900	**Panel MX 18, 60 x 45** 0,270 m². Panel s překližkou tl. 18 mm.	**Balení** 32 ks/Europaleta
124159	16,200	**Panel MX 18, 60 x 30** 0,180 m². Panel s překližkou tl. 18 mm.	**Balení** 48 ks/Europaleta
124193	29,600	**Vnitřní roh MXI 18, 60 x 50/20** 0,420 m². Panel s překližkou tl. 18 mm. Pro vnitřní bednění pravoúhlých rohů.	**Dodáváno včetně** 4 ks 125099 Zátka MXM 18, Ø 27,6 1 ks 123604 Náhradní těsnění MX 18 **Balení** 8 ks/Europaleta

Rámové bednění MAXIMO MX 18 300/360

PERI


č. výr.	hmot. kg		
124199	44,000	**Vnitřní roh MXI 18, 60 x 60** 0,720 m². Panel s překližkou tl. 18 mm. Pro vnitřní bednění pravoúhlých rohů.	**Balení** 4 ks/Europaleta






112837	41,300	**Vnější roh MXA 60 x 45** 0,540 m². Panel s překližkou tl. 18 mm. Pro vnější bednění pravoúhlých rohů.	**Balení** 4 ks/Europaleta







112778	36,000	**Vnější roh MXA 60 x 35** 0,420 m². Panel s překližkou tl. 18 mm. Pro vnější bednění pravoúhlých rohů.	**Balení** 8 ks/Europaleta





123901	4,880	**Spínací tyč MX 18, 15 - 25** Pro tloušťky stěn 15 - 25 cm.	**Upozornění** Pro snadnější odbedňování před každým použitím nastříkat separačním prostředkem. **Technické údaje** Dovolená tahová síla 130 kN. **Balení** 100 ks/Paleta mřížová lakovaná






Příslušenství

108719	3,640	**Ráčna MX 18**
130402	0,099	**Závěs pro tyče MX**


č.výr.	hmot. kg	
123902	5,080	**Spínací tyč MX 18, 20 - 30** Pro tloušťky stěn 20 - 30 cm.



Upozornění
Pro snadnější odbedňování před každým použitím nastříkat separačním prostředkem.

Technické údaje
Dovolená tahová síla 130 kN.


Balení
100 ks/Paleta mřížová lakovaná



Příslušenství

108719	3,640	**Ráčna MX 18**
130402	0,099	**Závěs pro tyče MX**


123903	5,490	**Spínací tyč MX 18, 30 - 40** Pro tloušťky stěn 30 - 40 cm.



Upozornění
Pro snadnější odbedňování před každým použitím nastříkat separačním prostředkem.

Technické údaje
Dovolená tahová síla 130 kN.


Balení
100 ks/Paleta mřížová lakovaná



Příslušenství

108719	3,640	**Ráčna MX 18**
130402	0,099	**Závěs pro tyče MX**


123904	5,900	**Spínací tyč MX 18, 40 - 50** Pro tloušťky stěn 40 - 50 cm.



Upozornění
Pro snadnější odbedňování před každým použitím nastříkat separačním prostředkem.

Technické údaje
Dovolená tahová síla 130 kN.

Balení
90 ks/Paleta mřížová lakovaná




Příslušenství

108719	3,640	**Ráčna MX 18**
130402	0,099	**Závěs pro tyče MX**

Rámové bednění MAXIMO MX 18 300/360

PERI


č.výr.	hmot. kg	
123905	6,310	**Spínací tyč MX 18, 50 - 60** Pro tloušťky stěn 50 - 60 cm.



Upozornění
Pro snadnější odbedňování před každým použitím nastříkat separačním prostředkem.

Technické údaje
Dovolená tahová síla 130 kN.

Balení
70 ks/Paleta mřížová lakovaná




Příslušenství

108719	3,640	**Ráčna MX 18**
130402	0,099	**Závěs pro tyče MX**

130402	0,099	**Závěs pro tyče MX** Pro zavěšení spínacích tyčí MX na panely MAXIMO.



Balení
1 ks/baleno individuálně




123900	3,570	**Kloubová matice MX 18** Matice spínání MX, osazovaná na vnější straně.



Technické údaje
Dovolená tahová síla 130 kN.


Balení
300 ks/Paleta mřížová lakovaná




Příslušenství

108719	3,640	**Ráčna MX 18**


108719	3,640	**Ráčna MX 18** Pro spínací tyč MX 18.




Balení
1 ks/baleno individuálně




č.výr.	hmot. kg		
125099	0,006	**Zátka MXM 18 D=27,6 do panelu** Pro víceúčelové panely MXM 18, vnitřní rohy MXI 18 50/20 a panely MAXIMO při jednostranném nasazení.	**Balení** 100 ks/balík Pouze k prodeji.







125300	0,003	**Zátka MX D=24-28 PVC do betonu** Pro uzavření otvorů v betonu po spínání MX 18.	**Balení** 150 ks/balík Pouze k prodeji.







023500	4,580	**Zámek BFD** Pro všechny spoje panelů systémů MAXIMO, TRIO a RUNDFLEX. Možnost vložení doplňkového dílu max. 10 cm.	**Technické údaje** Dovolená tahová síla 20,0 kN. **Balení** 150 ks/Paleta mřížová lakovaná





023940	6,340	**Zámek BFD 38** Pro spojování panelů MAXIMO, TRIO a RUNDFLEX. Možnost vložení doplňkového dílu max. 26 cm.	**Technické údaje** Dovolená tahová síla 20,0 kN. **Balení** 100 ks/Paleta mřížová lakovaná





Rámové bednění MAXIMO MX 18 300/360

PERI


č.výr.	hmot. kg		
124941	14,100	**Vyrovnávací závora MAR 85-3** Pro délkové vyrovnání, nastavování, čílkování, a jiná použití u systému MAXIMO a TRIO. S neztratnými spojovacími díly.	**Technické údaje** Dovolený ohybový moment 3,9 kNm. **Balení** 40 ks/Paleta mřížová lakovaná
124942	23,400	**Vyrovnávací závora MAR 170-3** Pro délkové vyrovnání, nastavování, čílkování, a jiná použití u systému MAXIMO a TRIO. S neztratnými spojovacími díly.	**Technické údaje** Dovolený ohybový moment 3,9 kNm. **Balení** 25 ks/Paleta RP 150/2
023551	8,520	**Závora 85** Závora bez závěsných háků.	**Technické údaje** Dovolený ohybový moment 4,4 kNm. **Balení** 70 ks/Paleta mřížová lakovaná
023820	0,375	**Hlava pro táhlo DW 15** Pro uchycení příslušenství k panelům MAXIMO, TRIO a DOMINO. Závit DW 15. Příslušenství **Táhlo DW 15**	**Technické údaje** Dovolená tahová síla 20,0 kN. **Balení** 50 ks/balík
023650	0,769	**Napínací hák s táhlem DW 15, l = 400** Pro uchycení příslušenství k panelům MAXIMO, TRIO a DOMINO. Závit DW 15.	**Technické údaje** Dovolená tahová síla 20,0 kN. **Balení** 800 ks/Paleta mřížová lakovaná


č.výr.	hmot. kg		
023640	1,140	**Čelní kotva TS pro MX/TR** Pro přenos zatížení z čelního bednění do panelů MAXIMO a TRIO. Závit DW 15.	**Technické údaje** Dovolená tahová síla 20,0 kN. **Balení** 500 ks/Paleta mřížová lakovaná
030370	1,660	**Kloubová matice DW 15** Pro spínání táhly DW 15. S kloubovou neztratnou maticí. Maximální šikmá poloha sepnutí 8°.	**Upozornění** Klíč 27 mm. **Technické údaje** Dovolená tahová síla 90,0 kN. **Balení** 1 000 ks/Paleta mřížová lakovaná
127732	11,000	**Čelní závora MX/TR 15-40** Pro čílkování u systémů MAXIMO a TRIO, pro tloušťky stěny 15 - 40 cm.	**Balení** 36 ks/Paleta mřížová lakovaná
023630	2,080	**Kotevní držák-2 AH** Pro spínání nezávislé na modulu spínání mimo panel, především u bednění základů a nastavování.	**Technické údaje** Dovolená tahová síla v sepnutí: otvor 1 = 30 kN otvor 2 = 15 kN **Balení** 300 ks/Paleta mřížová lakovaná
023660	3,290	**Hlava stabilizátoru MX/TR** Pro připevnění stabilizátoru a výložníku k panelům MAXIMO a TRIO. Montuje se na vodorovná i svislá žebra.	**Dodáváno včetně** 1 ks 027170 Čep Ø 16 x 42 1 ks 018060 Závlačka 4/1 **Balení** 200 ks/Paleta mřížová lakovaná

Rámové bednění MAXIMO MX 18 300/360

PERI


č. výr.	hmot. kg		
112588	5,450	**Pomocné páčidlo MX/TR** Pro snadné odbednění panelů MAXIMO a TRIO.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně





124640	2,250	**Držák rámu MX/TR** Pro ukotvení panelů MAXIMO a TRIO k betonové desce nebo stávající stěně.	**Technické údaje** Maximální vztlaková síla 17,9 kN. **Balení** 1 ks/baleno individuálně







Příslušenství


124777	0,210	**Kotevní šroub MMS 14/20 x130**


134321	4,660	**Zámek BFD MX VS** Pro spojení panelů MAXIMO a TRIO ve stísněném prostoru u stávající konstrukce.	**Balení** 125 ks/Paleta mřížová lakovaná







134337	5,770	**Montážní tyč BFD MX VS** Pro montáž/demontáž zámku BFD MX VS pro bednění výšky do 330 cm.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně







č. výr.	hmot. kg		
134339	4,510	**Nástavec tyče BFD MX VS** Prodloužení montážní tyče BFD MX VS pro bednění výšky do 540 cm.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně







134623	18,300	**Připojení stabilizátoru MX RS** Pro připojení stabilizátoru z vnitřní strany bednění MAXIMO a TRIO.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně





135327	9,570	**Konzola MX WK** Pro osazení panelů MAXIMO a TRIO na okraji stropní desky.	**Technické údaje** Max. výška bednění 5,4 m. **Balení** 1 ks/baleno individuálně







Příslušenství

135282	3,410	**Nástavec ke konzole MX WK**

135282	3,410	**Nástavec ke konzole MX WK** Pro bednění čela stropní desky.	**Technické údaje** Max. tloušťka desky 30 cm. **Balení** 1 ks/baleno individuálně







Rámové bednění MAXIMO MX 18 300/360

PERI

č. výr.	hmot. kg		
132889	0,213	**Kotevní šroub 14 x 150 WS/WAF 21** Opakovaně použitelný.	**Upozornění** Informace o zatížení na vyžádání. Klíč 21 mm. **Balení** 10 ks/balík Pouze k prodeji.







Příslušenství

200245	0,100	**Nástrčný ořech SW 21 - 1/2"**
072180	0,560	**Ráčna 1/2"**


117321	31,000	**Kombinované závěsy MX/TR** Pro přepravu vystohovaných panelů MAXIMO a TRIO. Pro nasazení sestavovacích háků MAXIMO 1,5 t a paletových příložek MX/TR.	**Upozornění** Dodržujte návod k používání! **Balení** 1 ks/baleno individuálně




117322	25,000	**Transportní závěsy MX/TR** Pro přepravu vystohovaných panelů MAXIMO a TRIO.	**Upozornění** Dodržujte návod k používání! **Balení** 1 ks/baleno individuálně





115168	6,950	**Sestavovací hák MX/TR 1,5 t** Pro přepravu panelů MAXIMO a TRIO.	**Upozornění** Dodržujte návod k používání! **Technické údaje** Dovolená únosnost: - ocelové panely 1,5 t - hliníkové panely 750 kg **Balení** 1 ks/baleno individuálně







č. výr.	hmot. kg		
115058	7,450	**Paletová příložka MX/TR** Pro uložení a přepravu 2 - 5 panelů MAXIMO nebo TRIO všech velikostí. Pro přepravu jeřábem nebo vysokozdvižným vozíkem.	**Upozornění** Dodržujte návod k používání! **Technické údaje** Dovolená únosnost příložky 650 kg, palety 2,6 t. **Balení** 60 ks/Paleta mřížová lakovaná







023440	0,312	**Kolík pro přenášení MX/TR** Pro snadné přenášení panelů.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně






126356	10,200	**Betonářská konzola MXK** Pro montáž pracovního a betonářského lešení u systémů MAXIMO a TRIO.	**Balení** 10 ks/Paleta mřížová lakovaná






		Příslušenství
126360	4,920	**Sloupek MXK**

126540	14,600	**Betonářská konzola MXK-RS** Pro montáž pracovního a betonářského lešení u systémů MAXIMO a TRIO s možností připevnění stabilizátoru.	**Dodáváno včetně** 1 ks 027170 Čep Ø 16 x 42 1 ks 018060 Závlačka 4/1 **Balení** 10 ks/Paleta mřížová lakovaná






		Příslušenství
126360	4,920	**Sloupek MXK**

Rámové bednění MAXIMO MX 18 300/360

PERI


č. výr.	hmot. kg		
129960	12,100	**Držák protilehlého zábradlí MXK** Jako ochrana proti pádu u systému MAXIMO a TRIO.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně





126360	4,920	**Sloupek MXK** Pro vytvoření ochrany proti pádu z výšky u systémů MAXIMO a TRIO.	**Balení** 96 ks/Paleta RP 120/2






			L
		Ochranné mříže PMB Alpha	
138084	16,060	**Ochranná mříž PMB Alpha 260**	2600
033841	14,560	**Ochranná mříž PMB-2 Alpha 240**	2400
033840	7,920	**Ochranná mříž PMB-2 Alpha 120**	1180
033839	5,940	**Ochranná mříž PMB-2 Alpha 90**	900


Technické údaje
Maximální rozestup sloupků s ochrannou mříží:
PMB Alpha 260 max. 2,40 m
PMB-2 Alpha 240 max. 2,30 m
PMB-2 Alpha 120 max. 1,10 m
PMB-2 Alpha 90 max. 0,80 m


Balení
60 ks/Paleta PMB Alpha







č. výr.	hmot. kg		
126357	13,800	**Čelní zábradlí MXK** Čelní zábradlí u konzolového systému MXK.	**Balení** 10 ks/Paleta mřížová lakovaná







		Podlahy MXK	**X** **Balení**
126463	24,600	**Podlaha MXK 240**	2400 10 ks/Paleta USP 72
125693	15,400	**Podlaha MXK 120**	1200 10 ks/Paleta USP 72
126927	13,400	**Podlaha MXK 90**	900 10 ks/Paleta mřížová lakovaná
		Podlaha pro konzolový systém MXK.	





128740	33,300	**Podlaha MXK 240 s průlezem** Pro montáž pracovního a betonářského lešení včetně vestavěného žebříku u systémů MAXIMO a TRIO.	**Balení** 10 ks/Paleta USP 72







Příslušenství

115915	12,300	**Žebřík MXP 270**
114871	4,930	**Žebřík RFP-2 90**
128406	7,230	**Žebříkové připojení MXK**

128406	7,230	**Žebříkové připojení MXK** Pro montáž žebříku u systémů MAXIMO a TRIO.	**Balení** 46 ks/Paleta mřížová lakovaná







Rámové bednění MAXIMO MX 18 300/360


PERI


č. výr.	hmot. kg		
115915	12,300	**Žebřík MXP 270** Pro podlahu MXK 240 s průlezem.	**Balení** 25 ks/Paleta RP 150/2







114871	4,930	**Žebřík RFP-2 90** Jako výstup u systému lávek MXK.	**Balení** 50 ks/Paleta mřížová lakovaná





126541	32,400	**Doplňková podlaha MXK 260** Pro uzavření mezer mezi podlahami MXK.	**Balení** 11 ks/Paleta RP 150/2







Příslušenství

128941	0,364	**Zámek doplňkové podlahy MXK**
128829	1,340	**Držák zábradlí vnitřního rohu MXK**

132370	22,100	**Doplňková podlaha MXK 150** Pro uzavření mezer mezi podlahami MXK.	**Balení** 11 ks/Paleta RP 120/2






Příslušenství


128941	0,364	**Zámek doplňkové podlahy MXK**
128829	1,340	**Držák zábradlí vnitřního rohu MXK**


č. výr.	hmot. kg		
128941	0,364	**Zámek doplňkové podlahy MXK** Pro upevnění doplňkové podlahy MXK na podlahách MXK.	**Balení** 200 ks/Paleta na malé díly 80x120, lakovaná







132980	3,070	**Podlahový adaptér MXK** Pro vytvoření konzoly u podlahy MXK.	**Technické údaje** Max. přesah konzoly 40 cm. Max. zatížení 150 kg/m². **Balení** 1 ks/baleno individuálně





128829	1,340	**Držák zábradlí vnitřního rohu MXK** Pro připevnění dodatečného sloupku zábradlí MXK na doplňkovou podlahu MXK.	**Balení** 200 ks/Paleta na malé díly 80x120, lakovaná







Příslušenství

126360	4,920	**Sloupek zábradlí MXK**

128900	20,400	**Adaptér vnitřního rohu MAR-MXK** Pro podepření lávky vnitřního rohu.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně






Příslušenství

126541	32,400	**Doplňková podlaha MXK 260**


Rámové bednění MAXIMO MX 18 300/360

PERI

č. výr.	hmot. kg	
126545	25,900	**Podlaha vnějšího rohu MXK** Pro montáž pracovní lávky na vnějším rohu.




Balení
6 ks/Paleta RP 150/2



Příslušenství


126360	4,920	**Sloupek zábradlí MXK**

230279	55,740	**Připojení SB-1 CZ - MX/TR/D** Pro montáž opěrných rámů SB-1 na panely MAXIMO, TRIO a DOMINO.



Technické údaje
Bod zavěšení břemena nosnost 1,0 t při úhlu závěsů ≤ 15°.


Balení
1 ks/baleno individuálně



Příslušenství


027590	2,400	**Spona pro SB-1,2**
113255	0,414	**Čep SB-MAXIMO**
114417	1,400	**Objímka SB-MAXIMO WDMX**

025740	9,140	**Spojka SB-A, B, C - MX/TR/D** Spojuje panely MAXIMO, TRIO a DOMINO s opěrným rámem SB-A0, A, B, C.



Upozornění
1 kus na každé sepnutí.


Balení
100 ks/Paleta mřížová lakovaná




Příslušenství

113255	0,414	**Čep SB-MAXIMO**
114417	1,400	**Objímka SB-MAXIMO WDMX**

č. výr.	hmot. kg		
113255	0,414	**Čep SB-MAXIMO** Pro uchycení opěrného rámu SB k panelu MAXIMO.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně







Příslušenství

114417	1,400	**Objímka SB-MAXIMO WDMX**

114417	1,400	**Objímka SB-MAXIMO WDMX** Pro uchycení opěrného rámu SB k panelu MAXIMO.	**Upozornění** Použití u panelů s náhradním těsněním MX 15, č. výr. 123603 a s náhradním těsněním MX 18, č. výr. 123604. **Balení** 1 000 ks/Paleta mřížová lakovaná






Příslušenství

113255	0,414	**Čep SB-MAXIMO**

127425	0,160	**Magnetický kónus MX 18** Používá se u systému MAXIMO. Nasazuje se se spínáním MX18.	**Upozornění** Používá se u vodotěsného nebo pohledového betonu. **Balení** 1 ks/baleno individuálně







Příslušenství

126696	1,220	**Magnetický kónusový klíč MX15/18**

126696	1,220	**Magnetický kónusový klíč MX 15/18** Pro demontáž těsnicího kónusu MX 15 a MX 18.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně






Rámové bednění MAXIMO MX 18 300/360

PERI

č. výr.	hmot. kg	
031642	0,152	**Betonový kónus DK DW 15, 58/30** K uzavření míst po spínání s DK těsnicími kónusy DW 15/35, DW 15/55, DW 20/55, DW 26/55, s SK kotevními kónusy DW 15, těsnicím kónusem MX 15 – 55, magnetickým kónusem MX 18 a kónusem M24 pro pohledový beton. **Balení** 50 ks/balík Pouze k prodeji.






Příslušenství

131709	9,980	**Těsnicí lepidlo-3 / Sada 6 plechovek**
031644	0,588	**DK kleště 58**

031643	0,225	**DK betonový kónus UNI 58/52** K uzavření míst po spínání s DK těsnicími kónusy DW 15/55, DW 20/55, DW 26/55, s SK kotevními kónusy DW 15, těsnicím kónusem MX 15 - 55, magnetickým kónusem MX 18 a kónusem M24 pro pohledový beton. **Balení** 50 ks/balík Pouze k prodeji.






Příslušenství

131709	9,980	**Těsnicí lepidlo-3 / Sada 6 plechovek**
031644	0,588	**DK kleště 58**

132972	0,206	**DK betonový kónus pohledový DW 15 58/52** K uzavření míst po spínání s DK těsnicími kónusy DW 15/55, DW 20/55, DW 26/55, s SK kotevními kónusy DW 15, těsnicím kónusem MX 15 - 55, těsnicím kónusem MX 18 - 55 a kónusem M24 pro pohledový beton u odpovídajících architektonických požadavků. **Balení** 50 ks/balík Pouze k prodeji.





Příslušenství

131709	9,980	**Těsnicí lepidlo-3 / Sada 6 plechovek**


č. výr.	hmot. kg		
131709 131710 131711	9,980 0,890 0,670	**Těsnicí lepidlo** **Těsnicí lepidlo – 3, 8 kg balení** **Těsnicí lepidlo – 3, složka A** **Těsnicí lepidlo – 3, složka B** Pro vlepení betonových kónusů PERI.	**Upozornění** Dbejte pokynů bezpečnostního listu! Skládá se z: 6 x složka A, 6 x složka B **Balení** 1 ks/baleno individuálně Pouze k prodeji.




200106	1,000	**F-Lepidlo REPOXAL, dvousložkové, 1 kg** Dvousložkové lepidlo pro lepení zátek z vláknitého betonu. Spotřeba: 1 kg lepidla pro cca 200 zátek FZR 32 nebo 330 zátek FZR 22.	**Upozornění** Viz bezpečnostní list! **Balení** 1 ks/baleno individuálně Pouze k prodeji.



200274	0,048	**F-Zátka FZR 24, 5 cm** K uzavření míst po spínání MX 18 ze strany kloubové matice MX 18, pro vodotěsné a požárně odolné (F90) konstrukce.	**Balení** 500 ks/balík Pouze k prodeji.







Příslušenství

200106	1,000	**F-Lepidlo REPOXAL, dvousložkové, 1 kg**

200129	0,030	**F-Zátka FZR 27, 5 cm** K uzavření míst po spínání MX 18 ze strany spínací tyče MX 18, pro vodotěsné a požárně odolné (F90) konstrukce.	**Balení** 400 ks/balík Pouze k prodeji.





Příslušenství


200106	1,000	**F-Lepidlo REPOXAL, dvousložkové, 1 kg**

Rámové bednění MAXIMO MX 18 300/360

PERI


č. výr.	hmot. kg		
125438	0,024	**Distanční kroužek MX 18 - 10 mm** Pro podložení matic spínacích tyčí MX při atypických tloušťkách stěn.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně







123604	0,015	**Těsnění MX 18**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně Pouze k prodeji.







125337	1,390	**Vyjímač těsnění MX** Pro výměnu náhradního těsnění.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně







200245	0,100	**Nástrčný ořech SW 21 - 1/2"**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně





072180	0,560	**Ráčna 1/2"**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně







č. výr.	hmot. kg		
200210	0,012	**N-Betonová zátka pohledová GBS**	**Balení** 100 ks/balík



033759	0,034	**R – Betonový kónus pohledový** Uzavření otvorů v betonových stěnách pro čisté a hladké povrchy.	**Technické údaje** Otvor ve stěně: Ø 22 mm Vnější hlava: Ø 39 mm **Balení** 154 ks/balík





242876	0,003	**Spojka na distanční trubičku 22 mm**	**Balení** 250 ks/balík



200198	0,016	**N-Kónus pro Oktagon Plus OPK**	**Balení** 200 ks/balík 5 000 ks/paleta



200199	0,006	**N-Zátka Oktagon Plus OS**	**Balení** 200 ks/balík 25 000 ks/paleta




Rámové bednění MAXIMO MX 18 300/360


PERI

č. výr.	hmot. kg		
200201	0,012	**N-Zátka Oktagon Plus KS** Pro pohledový beton.	**Balení** 200 ks/balík 25 000 ks/paleta





033197	0,040	**Zátka Rivestop D24x50 SS OUT**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně







033198	0,039	**Zátka Rivestop D24x50 SS IN**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně







033199	0,032	**Zátka Rivestop D24x50 PS OUT**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně





033720	0,032	**Zátka Rivestop D24x50 PS IN**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně





č. výr.	hmot. kg		
033206	1,570	**Man. nýtovačka Rivestop**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně



200260	0,590	**Čistící kartáč Rivestop**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně





054304	Panel TR 330 x 240	54
054314	Panel TR 330 x 120	54
054324	Panel TR 330 x 90	54
054334	Panel TR 330 x 72	55
054344	Víceúčelový panel TRM 330 x 72	55
054354	Panel TR 330 x 60	55
054364	Panel TR 330 x 30	56
023050	Doplňkový panel TR 330 x 24	56
054374	Roh TE 330	56
054414	Kloubový roh TGE 330	57
054391	Vložka WDA/4 330 x 5	57
105525	Šachtový díl TRIO TSE 330	57
129945	Šachtový roh TRIO 330/270	58
022570	Panel TR 270 x 240	58
022510	Panel TR 270 x 120	58
022520	Panel TR 270 x 90	59
022530	Panel TR 270 x 72	59
022540	Víceúčelový panel TRM 270 x 72	59
022550	Panel TR 270 x 60	60
022560	Panel TR 270 x 30	60
023040	Doplňkový panel TR 270 x 24	60
022580	Roh TE 270-2	61
023200	Kloubový roh TGE 270	61
101296	Rohový úhelník TRIO TEW 270	61
105523	Šachtový díl TRIO TSE 270	62
023182	Vložka WDA-2 270 x 5	62
022514	Panel TR 120 x 240	62
022600	Panel TR 120 x 120	63
022610	Panel TR 120 x 90	63
022620	Panel TR 120 x 72	63
022640	Panel TR 120 x 60	63
022650	Panel TR 120 x 30	63
022630	Víceúčelový panel TRM 120 x 72	64
022660	Roh TE 120-2	64
023300	Kloubový roh TGE 120	64
101298	Rohový úhelník TRIO TEW 120	64
023282	Vložka WDA-2 120 x 5	65
105524	Šachtový díl TRIO TSE 120	65
023030	Doplňkový panel TR 120 x 24	65
022790	Panel TR 60 x 90	65
022800	Panel TR 60 x 72	65
022810	Panel TR 60 x 60	66
022820	Panel TR 60 x 30	66
022840	Roh TE 60-2	66
023500	Zámek BFD	66
023940	Zámek BFD 38	66
124941	Vyrovnávací závora MAR 85-3	67
124942	Vyrovnávací závora MAR 170-3	67
023551	Závora 85	67
127732	Čelní závora MX/TR 15-40	67
128387	Rohová závora TVR 45/45-2	67
023920	Univerzální závora 245	68
023930	Doraz závory	68
024210	Rohová spona SKZ	68
024240	Klín KZ	68
022030	Upínací válec	69
023640	Čelní kotva TS pro MX/TR	69
030370	Kloubová matice DW 15	69
023660	Hlava stabilizátoru MX/TR	69
023820	Hlava pro táhlo DW 15	69
023650	Napínací hák s táhlem DW 15 l = 400	70
030300	Zátka D = 20/24 mm	70
112588	Pomocné páčidlo MX/TR	70
054240	Čelní trojhranná lišta, l = 2,70 m	70
023630	Kotevní držák-2 AH	70
124640	Držák rámu MX/TR	71
117321	Kombinované závěsy MX/TR	71
117322	Transportní závěsy MX/TR	71
115168	Sestavovací hák MX/TR 1,5 t	71
115058	Paletová příložka MX/TR	72
023440	Kolík pro přenášení MX/TR	72
750303	Přepravní vložka TRIO	72
230279	Připojení SB-1 CZ - MX/TR/D	72
025740	Spojka SB-A, B, C - MX/TR/D	73
027690	Čep Ø 19 x 165	73
027590	Spona pro SB-1,2	73
126356	Betonářská konzola MXK	73
126540	Betonářská konzola MXK-RS	74
129960	Držák protilehlého zábradlí MXK	74
126360	Sloupek MXK	74
138084	Ochranná mříž PMB Alpha 260	75
033841	Ochranná mříž PMB-2 Alpha 240	75
033840	Ochranná mříž PMB-2 Alpha 120	75
033839	Ochranná mříž PMB-2 Alpha 90	75
126357	Čelní zábradlí MXK	75
126463	Podlaha MXK 240	75
125693	Podlaha MXK 120	75
126927	Podlaha MXK 90	75
128740	Podlaha MXK 240 s průlezem	76
128406	Žebříkové připojení MXK	76
115915	Žebřík MXP 270	76
114871	Žebřík RFP-2 90	76
126541	Dopňková podlaha MXK 260	77
132370	Dopňková podlaha MXK 150	77
128941	Zámek doplňkové podlahy MXK	77
132980	Podlahový adaptér MXK	77
128829	Držák zábradlí vnitřního rohu MXK	78
128900	Adaptér vnitřního rohu MAR-MXK	78
126545	Podlaha vnějšího rohu MXK	78

Rámové bednění TRIO


PERI


č. výr.	hmot. kg		
054304	405,000	**Panel TR 330 x 240** Ocelový rám s překližkou 18 mm.	**Balení** 5 ks/balík







054314	196,000	**Panel TR 330 x 120** Ocelový rám s překližkou 18 mm.	**Balení** 8 ks/balík







054324	138,000	**Panel TR 330 x 90** Ocelový rám s překližkou 18 mm.	**Balení** 8 ks/balík







č. výr.	hmot. kg		
054334	118,000	**Panel TR 330 x 72** Ocelový rám s překližkou 18 mm.	**Balení** 8 ks/balík







054344	134,000	**Víceúčelový panel TRM 330 x 72** Ocelový rám s překližkou 18 mm. Pro jiné než pravé úhly, napojování stěn apod.	**Dodáváno včetně** 88 ks 030300 Zátka D = 20/24 mm **Balení** 8 ks/balík





054354	106,000	**Panel TR 330 x 60** Ocelový rám s překližkou 18 mm.	**Balení** 16 ks/balík






Rámové bednění TRIO

PERI


č. výr.	hmot. kg		
054364	73,400	**Panel TR 330 x 30** Ocelový rám s překližkou 18 mm.	**Balení** 32 ks/balík






023050	62,300	**Doplňkový panel TR 330 x 24** Ocelový rám s překližkou 18 mm.	**Balení** 40 ks/balík






054374	85,800	**Roh TE 330** Ocelový rám s překližkou 18 mm. Pro vnitřní bednění pravoúhlých rohů.	**Balení** 16 ks/balík






č. výr.	hmot. kg		
054414	117,000	**Kloubový roh TGE 330** Ocelový rám i plášť. Pro ostré i tupé úhly od 75° s možností nasazení na vnitřní i vnější straně.	**Balení** 16 ks/balík






054391	20,100	**Vložka WDA/4 330 x 5** Pro přizpůsobení tloušťky stěn.	**Balení** 40 ks/Paleta RP 150/2





105525	138,000	**Šachtový díl TRIO TSE 330** Díl umožňující přemístění kompletního vnitřního bednění šachet.	**Dodáváno včetně** 7 ks 105400 Čep Ø 20 x 140 7 ks 018060 Závlačka 4/1 **Technické údaje** Dovolená únosnost v bodu zavěšení břemena 2,0 t. **Balení** 6 ks/Paleta RP 150/2






Rámové bednění TRIO


PERI


č. výr.	hmot. kg		
129945	293,000	**Šachtový roh TRIO 330/270** Pro přemístění kompletního vnitřního bednění šachty.	**Balení** 4 ks/balík







022570	335,000	**Panel TR 270 x 240** Ocelový rám s překližkou 18 mm.	**Balení** 5 ks/balík






022510	162,000	**Panel TR 270 x 120** Ocelový rám s překližkou 18 mm.	**Balení** 8 ks/balík







PERI


č. výr.	hmot. kg		
022520	114,000	**Panel TR 270 x 90** Ocelový rám s překližkou 18 mm.	**Balení** 8 ks/balík







022530	97,200	**Panel TR 270 x 72** Ocelový rám s překližkou 18 mm.	**Balení** 8 ks/balík





022540	103,000	**Víceúčelový panel TRM 270 x 72** Ocelový rám s překližkou 18 mm. Pro ostré i tupé úhly, napojování stěn apod.	**Dodáváno včetně** 44 ks 030300 Zátka D = 20/24 mm **Balení** 8 ks/balík







Rámové bednění TRIO

PERI


č. výr.	hmot. kg		
022550	87,400	**Panel TR 270 x 60** Ocelový rám s překližkou 18 mm.	**Balení** 16 ks/balík






022560	59,500	**Panel TR 270 x 30** Ocelový rám s překližkou 18 mm.	**Balení** 32 ks/balík







023040	50,500	**Doplňkový panel TR 270 x 24** Ocelový rám s překližkou 18 mm.	**Balení** 40 ks/balík







č. výr.	hmot. kg		
022580	70,000	**Roh TE 270-2** Ocelový rám s překližkou 18 mm. Pro vnitřní bednění pravoúhlých rohů.	**Balení** 16 ks/balík






023200	94,900	**Kloubový roh TGE 270** Ocelový rám i plášť. Pro ostré i tupé úhly od 75° s možností nasazení na vnitřní i vnější straně.	**Balení** 16 ks/balík





101296	53,100	**Rohový úhelník TRIO TEW 270** Pro vnější bednění pravoúhlých rohů.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně







Rámové bednění TRIO

PERI


č. výr.	hmot. kg		
105523	124,000	**Šachtový díl TRIO TSE 270** Díl umožňující přemístění kompletního vnitřního bednění šachet.	**Dodáváno včetně** 7 ks 105400 Čep Ø 20 x 140 7 ks 018060 Závlačka 4/1 **Technické údaje** Dovolená únosnost v bodu zavěšení břemena 2,0 t. **Balení** 6 ks/Paleta RP 150/2







023182	16,200	**Vložka WDA-2 270 x 5** Pro přizpůsobení tloušťky stěn.	**Balení** 40 ks/Paleta RP 150/2







022514	165,000	**Panel TR 120 x 240** Ocelový rám s překližkou 18 mm.	**Balení** 8 ks/balík







č. výr.	hmot. kg		
022600	76,100	**Panel TR 120 x 120** Ocelový rám s překližkou 18 mm.	**Balení** 8 ks/balík







022610	58,300	**Panel TR 120 x 90** Ocelový rám s překližkou 18 mm.	**Balení** 8 ks/balík







022620	48,600	**Panel TR 120 x 72** Ocelový rám s překližkou 18 mm.	**Balení** 8 ks/balík






022640	43,500	**Panel TR 120 x 60** Ocelový rám s překližkou 18 mm.	**Balení** 8 ks/balík





022650	28,400	**Panel TR 120 x 30** Ocelový rám s překližkou 18 mm.	**Balení** 32 ks/balík






Rámové bednění TRIO


PERI


č. výr.	hmot. kg		
022630	56,300	**Víceúčelový panel TRM 120 x 72** Ocelový rám s překližkou 18 mm. Pro ostré i tupé úhly, napojování stěn apod.	**Dodáváno včetně** 44 ks 030300 Zátka D = 20/24 mm **Balení** 8 ks/balík






022660	32,900	**Roh TE 120-2** Ocelový rám s překližkou 18 mm. Pro vnitřní bednění pravoúhlých rohů.	**Balení** 16 ks/balík






023300	43,600	**Kloubový roh TGE 120** Ocelový rám i plášť. Pro ostré i tupé úhly od 75° s možností nasazení na vnitřní i vnější straně.	**Balení** 16 ks/balík






101298	24,000	**Rohový úhelník TRIO TEW 120** Pro vnější bednění pravoúhlých rohů.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně






č. výr.	hmot. kg		
023282	7,600	**Vložka WDA-2 120 x 5** Pro přizpůsobení tloušťky stěn.	**Balení** 52 ks/Paleta RP 120/2






105524	70,000	**Šachtový díl TRIO TSE 120** Díl umožňující přemístění kompletního vnitřního bednění šachet.	**Dodáváno včetně** 5 ks 105400 Čep Ø 20 x 140 5 ks 018060 Závlačka 4/1 **Technické údaje** Dovolená únosnost v bodu zavěšení břemena 2,0 t. **Balení** 6 ks/Paleta RP 120/2







023030	23,600	**Doplňkový panel TR 120 x 24** Ocelový rám s překližkou 18 mm.	**Balení** 40 ks/balík






022790	34,600	**Panel TR 60 x 90** Ocelový rám s překližkou 18 mm.	**Balení** 16 ks/Europaleta





022800	28,900	**Panel TR 60 x 72** Ocelový rám s překližkou 18 mm.	**Balení** 16 ks/Europaleta






Rámové bednění TRIO

PERI


č. výr.	hmot. kg		
022810	25,700	**Panel TR 60 x 60** Ocelový rám s překližkou 18 mm.	**Balení** 16 ks/Europaleta






022820	15,600	**Panel TR 60 x 30** Ocelový rám s překližkou 18 mm.	**Balení** 32 ks/Europaleta







022840	18,000	**Roh TE 60-2** Ocelový rám s překližkou 18 mm. Pro vnitřní bednění pravoúhlých rohů.	**Balení** 24 ks/Europaleta







023500	4,580	**Zámek BFD** Pro všechny spoje panelů systémů MAXIMO, TRIO a RUNDFLEX. Možnost vložení doplňkového dílu max. 10 cm.	**Technické údaje** Dovolená tahová síla 20,0 kN. **Balení** 150 ks/Paleta mřížová lakovaná





023940	6,340	**Zámek BFD 38** Pro spojování panelů MAXIMO, TRIO a RUNDFLEX. Možnost vložení doplňkového dílu max. 26 cm.	**Technické údaje** Dovolená tahová síla 20,0 kN. **Balení** 100 ks/Paleta mřížová lakovaná







č. výr.	hmot. kg		
124941	14,100	**Vyrovnávací závora MAR 85-3** Pro délkové vyrovnání, nastavování, čílkování a jiná použití u systémů MAXIMO a TRIO. S neztratnými spojovacími díly.	**Technické údaje** Dovolený ohybový moment 3,9 kNm. **Balení** 40 ks/Paleta mřížová lakovaná
124942	23,400	**Vyrovnávací závora MAR 170-3** Pro délkové vyrovnání, nastavování, čílkování, a jiná použití u systémů MAXIMO a TRIO. S neztratnými spojovacími díly.	**Technické údaje** Dovolený ohybový moment 3,9 kNm. **Balení** 25 ks/Paleta RP 150/2
023551	8,520	**Závora 85** Závora bez závěsných háků.	**Technické údaje** Dovolený ohybový moment 4,4 kNm. **Balení** 70 ks/Paleta mřížová lakovaná
127732	11,000	**Čelní závora MX/TR 15-40** Pro čílkování u systémů MAXIMO a TRIO, pro tloušťky stěny 15 - 40 cm.	**Balení** 36 ks/Paleta mřížová lakovaná
128387	8,900	**Rohová závora TVR 45/45-2** Pro spojování uvnitř rohu bez nasazení rohů TE zejména u předsazení stěn.	**Balení** 30 ks/Paleta mřížová lakovaná

Rámové bednění TRIO


PERI


č. výr.	hmot. kg		
023920	78,400	**Univerzální závora 245** Pro sepnutí bednění ostrých i tupých úhlů speciálně u velmi tlustých stěn a v atypických konstrukcích.	**Dodáváno včetně** 6 ks 024180 Vyrovnávací podložka 20 3 ks 104178 Distančník HFT 3 ks 024910 Šroub ISO 4014 M20 x 100-8.8 3 ks 781053 Matice ISO 7042 M20-8 **Balení** 12 ks/Paleta RP 150/2





023930	4,100	**Doraz závory** Používá se společně s Univerzální závorou 245.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně






Příslušenství

024240	0,805	**Klín KZ**
022030	2,170	**Upínací válec**

024210	2,180	**Rohová spona SKZ** Pro spínání vnějších rohů s ocelovými závorami SRZ a SRU profil U100 – U140 a spojkami VARIO.	**Balení** 600 ks/Paleta mřížová lakovaná






Příslušenství

024240	0,805	**Klín KZ**


024240	0,805	**Klín KZ** Pro uchycení dorazu závory a rohové spony SKZ.	**Balení** 1 000 ks/Paleta mřížová lakovaná







PERI


č. výr.	hmot. kg		
022030	2,170	**Upínací válec** Pro spínání táhly DW 15.	**Technické údaje** Dovolené zatížení 90 kN. **Balení** 1 ks/baleno individuálně







023640	1,140	**Čelní kotva TS pro MX/TR** Pro přenos zatížení z čelního bednění do panelů MAXIMO a TRIO. Závit DW 15.	**Technické údaje** Dovolená tahová síla 20,0 kN. **Balení** 500 ks/Paleta mřížová lakovaná







030370	1,660	**Kloubová matice DW 15** Pro spínání táhly DW 15. S kloubovou neztratnou maticí. Maximální šikmá poloha sepnutí 8°.	**Upozornění** Klíč 27 mm. **Technické údaje** Dovolené zatížení 90 kN. **Balení** 1 000 ks/Paleta mřížová lakovaná





023660	3,290	**Hlava stabilizátoru MX/TR** Pro připevnění stabilizátoru a výložníku k panelům MAXIMO a TRIO. Montuje se na vodorovná i svislá žebra.	**Dodáváno včetně** 1 ks 027170 Čep Ø 16 x 42 1 ks 018060 Závlačka 4/1 **Balení** 200 ks/Paleta mřížová lakovaná






023820	0,375	**Hlava pro táhlo DW 15** Pro uchycení příslušenství k panelům MAXIMO, TRIO a DOMINO. Závit DW 15.	**Technické údaje** Dovolená tahová síla 20,0 kN. **Balení** 50 ks/balík



Příslušenství
Táhlo DW 15




Rámové bednění TRIO

PERI


č. výr.	hmot. kg		
023650	0,769	**Napínací hák s táhlem DW 15 l = 400** Pro uchycení příslušenství k panelům MAXIMO, TRIO a DOMINO. Závit DW 15.	**Technické údaje** Dovolená tahová síla 20,0 kN. **Balení** 800 ks/Paleta mřížová lakovaná







030300	0,002	**Zátka D = 20/24 mm** Pro uzavření neobsazených otvorů pro spínání Ø 20, Ø 22, Ø 24 mm.	**Balení** 250 ks/balík Pouze k prodeji.







112588	5,450	**Pomocné páčidlo MX/TR** Pro snadné odbednění panelů MAXIMO a TRIO.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně






054240	1,900	**Čelní trojhranná lišta, l = 2,70 m** Trojhranná lišta z umělé hmoty. Pro sloupové bednění TRIO. Délky hran 15 x 15 mm.	**Balení** 10 ks/svazek Pouze k prodeji.









023630	2,080	**Kotevní držák-2 AH** Pro spínání nezávislé na modulu spínání mino panel, především u bednění základů a nastavování.	**Technické údaje** Dovolená tahová síla v sepnutí: otvor 1 = 30 kN otvor 2 = 15 kN **Balení** 300 ks/Paleta mřížová lakovaná







č. výr.	hmot. kg		
124640	2,250	**Držák rámu MX/TR** Pro ukotvení panelů MAXIMO a TRIO k betonové desce nebo stávající stěně.	**Technické údaje** Maximální vztlaková síla 17,9 kN. **Balení** 1 ks/baleno individuálně
			
		Příslušenství	
124777	0,210	**Kotevní šroub MMS 14/20 x130**	
117321	31,000	**Kombinované závěsy MX/TR** Pro přepravu vystohovaných panelů MAXIMO a TRIO. Pro nasazení sestavovacích háků MAXIMO 1,5 t a paletových příložek MX/TR.	**Upozornění** Dodržujte návod k používání! **Balení** 1 ks/baleno individuálně
			
117322	25,000	**Transportní závěsy MX/TR** Pro přepravu vystohovaných panelů MAXIMO a TRIO.	**Upozornění** Dodržujte návod k používání! **Balení** 1 ks/baleno individuálně
			
115168	6,950	**Sestavovací hák MX/TR 1,5 t** Pro přepravu panelů MAXIMO a TRIO.	**Upozornění** Dodržujte návod k používání! **Technické údaje** Dovolená únosnost: ocelové panely 1,5 t hliníkové panely 750 kg **Balení** 1 ks/baleno individuálně
			

Rámové bednění TRIO


PERI


č. výr.	hmot. kg		
115058	7,450	**Paletová příložka MX/TR** Pro uložení a přepravu 2 - 5 panelů MAXIMO nebo TRIO všech velikostí. Pro přepravu jeřábem nebo vysokozdvižným vozíkem.	**Upozornění** Dodržujte návod k používání! **Technické údaje** Dovolená únosnost příložky 650 kg, palety 2,6 t. **Balení** 60 ks/Paleta mřížová lakovaná






023440	0,312	**Kolík pro přenášení MX/TR** Pro snadné přenášení panelů.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně







750303	0,014	**Přepravní vložka TRIO** Zabraňuje sklouznutí panelů a chrání překližku před poškozením.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně Pouze k prodeji.





230279	55,740	**Připojení SB-1 CZ - MX/TR/D** Pro montáž opěrných rámů SB-1 na panely MAXIMO, TRIO a DOMINO.	**Technické údaje** Bod zavěšení břemena nosnost 1,0 t při úhlu závěsů ≤ 15°. **Balení** 1 ks/baleno individuálně







Příslušenství

027690	0,368	**Čep, Ø 19 x 165**
027590	2,400	**Spona pro SB-1,2**

č. výr.	hmot. kg		
025740	9,140	**Spojka SB-A, B, C - MX/TR/D** Spojuje panely MAXIMO, TRIO a DOMINO s opěrným rámem SB-A0, A, B, C.	**Upozornění** 1 kus na každé sepnutí **Balení** 100 ks/Paleta mřížová lakovaná







Příslušenství


027690	0,368	**Čep, Ø 19 x 165**


027690	0,368	**Čep, Ø 19 x 165** Pro rámová bednění s výškou rámu 12 cm.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně







027590	2,400	**Spona pro SB-1,2** Pro přichycení opěrných rámů SB-1 a SB-2 k ocelovým závorám SRZ a SRU s profily U100-U140.	**Upozornění** Klíč 22 mm. **Balení** 500 ks/Paleta mřížová lakovaná





126356	10,200	**Betonářská konzola MXK** Pro montáž pracovního a betonářského lešení u systémů MAXIMO a TRIO.	**Balení** 10 ks/Paleta mřížová lakovaná






Příslušenství


126360	4,920	**Sloupek zábradlí MXK**

Rámové bednění TRIO

PERI

č. výr.	hmot. kg	
126540	14,600	**Betonářská konzola MXK-RS** Pro montáž pracovního a betonářského lešení u systémů MAXIMO a TRIO s možností připevnění stabilizátoru. **Dodáváno včetně** 1 ks 027170 Čep Ø 16 x 42 1 ks 018060 Závlačka 4/1 **Balení** 10 ks/Paleta mřížová lakovaná






126360	4,920	Příslušenství **Sloupek zábradlí MXK**


129960	12,100	**Držák protilehlého zábradlí MXK** Jako ochrana proti pádu u systému MAXIMO A TRIO. **Balení** 1 ks/baleno individuálně





126360	4,920	**Sloupek MXK** Pro vytvoření ochrany proti pádu z výšky u systémů MAXIMO a TRIO. **Balení** 96 ks/Paleta RP 120/2






č. výr.	hmot. kg		L
		Ochranné mříže PMB Alpha	
138084	16,060	**Ochranná mříž PMB Alpha 260**	2600
033841	14,560	**Ochranná mříž PMB-2 Alpha 240**	2400
033840	7,920	**Ochranná mříž PMB-2 Alpha 120**	1180
033839	5,940	**Ochranná mříž PMB-2 Alpha 90**	900


Technické údaje
Maximální rozestup sloupků
s ochrannou mříží:
PMB Alpha 260 max. 2,40 m
PMB-2 Alpha 240 max. 2,30 m
PMB-2 Alpha 120 max. 1,10 m
PMB-2 Alpha 90 max. 0,80 m


Balení
60 ks/Paleta PMB Alpha






126357	13,800	**Čelní zábradlí MXK** Čelní zábradlí u konzolového systému MXK.	**Balení** 10 ks/Paleta mřížová lakovaná






		Podlahy MXK	X	**Balení**
126463	24,600	**Podlaha MXK 240**	2400	10 ks/Paleta USP 72
125693	15,400	**Podlaha MXK 120**	1200	10 ks/Paleta USP 72
126927	13,400	**Podlaha MXK 90**	900	10 ks/Paleta mřížová lakovaná

Podlaha pro konzolový systém MXK.







Rámové bednění TRIO

PERI

č. výr.	hmot. kg	
128740	33,300	**Podlaha MXK 240 s průlezem** Pro montáž pracovního a betonářského lešení včetně vestavěného žebříku u systémů MAXIMO a TRIO.

Balení
10 ks/Paleta USP 72







Příslušenství

115915	12,300	**Žebřík MXP 270**
114871	4,930	**Žebřík RFP-2 90**
128406	7,230	**Žebříkové připojení MXK**

128406	7,230	**Žebříkové připojení MXK** Pro montáž žebříku u systémů MAXIMO a TRIO.


Balení
46 ks/Paleta mřížová lakovaná






115915	12,300	**Žebřík MXP 270** Pro podlahu MXK 240 s průlezem.


Balení
25 ks/Paleta RP 150/2







114871	4,930	**Žebřík RFP-2 90** Jako výstup u systému lávek MXK.


Balení
50 ks/Paleta mřížová lakovaná





č. výr.	hmot. kg		
126541	32,400	**Doplňková podlaha MXK 260** Pro uzavření mezer mezi podlahami MXK.	**Balení** 11 ks/Paleta RP 150/2







Příslušenství

128941	0,364	**Zámek doplňkové podlahy MXK**
128829	1,340	**Držák zábradlí vnitřního rohu MXK**

132370	22,100	**Doplňková podlaha MXK 150** Pro uzavření mezer mezi podlahami MXK.	**Balení** 11 ks/Paleta USP 72






Příslušenství


128941	0,364	**Zámek doplňkové podlahy MXK**
128829	1,340	**Držák zábradlí vnitřního rohu MXK**


128941	0,364	**Zámek doplňkové podlahy MXK** Pro upevnění doplňkové podlahy MXK na podlahách MXK.	**Balení** 200 ks/Paleta na malé díly 80x120, lakovaná





132980	3,070	**Podlahový adaptér MXK** Pro vytvoření konzoly u podlahy MXK.	**Technické údaje** Max. přesah konzoly 40 cm. Max. zatížení 150 kg/m². **Balení** 1 ks/baleno individuálně







Rámové bednění TRIO

PERI

č. výr.	hmot. kg	
128829	1,340	**Držák zábradlí vnitřního rohu MXK** Pro připevnění dodatečného sloupku zábradlí MXK na doplňkovou podlahu MXK. **Balení** 200 ks/Paleta na malé díly 80x120, lakovaná







Příslušenství

126360	4,920	**Sloupek zábradlí MXK**

128900	20,400	**Adaptér vnitřního rohu MAR-MXK** Pro podepření lávky vnitřního rohu. **Balení** 1 ks/baleno individuálně







Příslušenství

126541	32,400	**Doplňková podlaha MXK 260**

126545	25,900	**Podlaha vnějšího rohu MXK** Pro montáž pracovní lávky na vnějším rohu. **Balení** 6 ks/Paleta RP 150/2





Příslušenství


126360	4,920	**Sloupek zábradlí MXK**


066020	Panel D 250 x 100	82
066022	Panel D 250 x 75	82
066025	Panel D 250 x 50	82
066026	Panel D 250 x 25	83
066038	Panel DS 250 x 20	83
066024	Víceúčelový panel DM 250 x 75	83
126242	Vnitřní ocelový roh DISE 250	84
066029	Kloubový roh DGE 250	84
066030	Vložka DWD 250 x 5	84
066028	Vnější roh DAW 250	85
124498	Panel D 150 x 100	85
124504	Panel D 150 x 75	85
124510	Panel D 150 x 50	85
124523	Panel D 150 x 25	86
124538	Víceúčelový panel DM 150 x 75	86
126286	Vnitřní ocelový roh DISE 150	86
124605	Kloubový roh DGE 150	86
124608	Vnější roh DAW 150	87
125944	Vložka DWD 150/5	87
066060	Panel D 75 x 100	87
066061	Panel D 75 x 75	87
066063	Panel D 75 x 50	87
066064	Panel D 75 x 25	88
066073	Panel DS 75 x 20	88
066062	Víceúčelový panel DM 75 x 75	88
126274	Vnitřní ocelový roh DISE 75	88
066067	Kloubový roh DGE 75	88
066068	Vložka DWD 75 x 5	88
066066	Vnější roh DAW 75	89
066080	Zámek DRS	89
066081	Klínový zámek DKS	89
066084	Vyrovnávací závora DAR	89
110406	Čelní kotva-2 DSA	89
023820	Hlava pro táhlo DW 15	90
023650	Napínací hák s táhlem DW 15, l = 400	90
030370	Kloubová matice DW 15	90
030290	Zátka DOMINO D=20 mm	90
066088	Čelní trojhranná lišta DOMINO 250	91
066086	Kotevní držák DAH	91
066100	Aretace DEA 90°	91
066085	Betonářská konzolka DG 85	91
116292	Sloupek zábradlí HSGP-2	92
066091	Sestavovací hák DOMINO 500 kg	92
066093	Přepravní vložka DOMINO DSH	92
066099	Přepravní úhelník DOMINO DSW	92
230279	Připojení SB-1 CZ - MX/TR/D	93
025740	Spojka SB-A,B,C - MX/TR/D	93
027690	Čep Ø 19 x 165	93
027590	Spona pro SB-1,2	94
127628	Hlava stabilizátoru DOMINO DRA-2	94

Rámové bednění DOMINO

PERI


č. výr.	hmot. kg		
066020	87,500	**Panel D 250 x 100** Panel s ocelovým rámem a překližkou tl. 15 mm.	**Balení** 8 ks/balík







066022	71,400	**Panel D 250 x 75** Panel s ocelovým rámem a překližkou tl. 15 mm.	**Balení** 8 ks/balík





066025	54,200	**Panel D 250 x 50** Panel s ocelovým rámem a překližkou tl. 15 mm.	**Balení** 16 ks/balík







PERI


č. výr.	hmot. kg		
066026	37,500	**Panel D 250 x 25** Panel s ocelovým rámem a překližkou tl. 15 mm.	**Balení** 32 ks/balík







066038	32,200	**Panel DS 250 x 20** Sloupový panel DOMINO bez spínacích otvorů.	**Balení** 40 ks/balík





066024	76,300	**Víceúčelový panel DM 250 x 75** Panel s ocelovým rámem a překližkou tl. 15 mm. Pro jiné než pravé úhly, napojování stěn apod.	**Dodáváno včetně** 46 ks 030290 Zátka Ø 20 mm. **Balení** 8 ks/balík







Rámové bednění DOMINO

PERI


č. výr.	hmot. kg		
126242	67,200	**Vnitřní ocelový roh DISE 250** Pro vnitřní bednění pravoúhlých rohů.	**Balení** 8 ks/Paleta RP 150/2






066029	40,600	**Kloubový roh DGE 250** Hliníkový rám s pláštěm z hliníku. Pro ostré i tupé úhly od 75° s možností nasazení na vnitřní i vnější straně.	**Dodáváno včetně** 2 ks 066100 Aretace DEA 90°. **Balení** 16 ks/balík






066030	7,800	**Vložka DWD 250 x 5** Pro přizpůsobení tloušťky stěn.	**Balení** 40 ks/Paleta RP 150/2







č. výr.	hmot. kg		
066028	10,500	**Vnější roh DAW 250** Pro spojování panelů vnějšího bednění pravoúhlých rohů.	**Balení** 40 ks/Paleta RP 150/2






124498	56,500	**Panel D 150 x 100** Panel s ocelovým rámem a překližkou tl. 15 mm.	**Balení** 8 ks/balík







124504	46,100	**Panel D 150 x 75** Panel s ocelovým rámem a překližkou tl. 15 mm.	**Balení** 8 ks/balík





124510	34,200	**Panel D 150 x 50** Panel s ocelovým rámem a překližkou tl. 15 mm.	**Balení** 16 ks/balík






Rámové bednění DOMINO

PERI


č. výr.	hmot. kg		
124523	22,700	**Panel D 150 x 25** Panel s ocelovým rámem a překližkou tl. 15 mm.	**Balení** 40 ks/Europaleta







124538	51,300	**Víceúčelový panel DM 150 x 75** Panel s ocelovým rámem a překližkou tl. 15 mm. Pro jiné než pravé úhly, napojování stěn apod.	**Dodáváno včetně** 46 ks 030290 Zátka Ø 20 mm **Balení** 8 ks/balík






126286	40,800	**Vnitřní ocelový roh DISE 150** Pro vnitřní bednění pravoúhlých rohů.	**Balení** 8 ks/Paleta RP 120/2






124605	23,700	**Kloubový roh DGE 150** Hliníkový rám s pláštěm z hliníku. Pro ostré i tupé úhly od 75° s možností nasazení na vnitřní i vnější straně.	**Dodáváno včetně** 1 ks 066100 Aretace DEA 90° **Balení** 6 ks/Paleta RP 120/2






č. výr.	hmot. kg		
124608	6,490	**Vnější roh DAW 150** Pro spojování panelů vnějšího bednění pravoúhlých rohů.	**Balení** 40 ks/Paleta RP 150/2







125944	4,780	**Vložka DWD 150/5** Pro přizpůsobení tloušťky stěn.	**Balení** 40 ks/Paleta RP 120/2







066060	32,400	**Panel D 75 x 100** Panel s ocelovým rámem a překližkou tl. 15 mm.	**Balení** 8 ks/balík






066061	26,500	**Panel D 75 x 75** Panel s ocelovým rámem a překližkou tl. 15 mm.	**Balení** 16 ks/Europaleta





066063	19,300	**Panel D 75 x 50** Panel s ocelovým rámem a překližkou tl. 15 mm.	**Balení** 16 ks/Europaleta






Rámové bednění DOMINO


PERI


č. výr.	hmot. kg		
066064	12,100	**Panel D 75 x 25** Panel s ocelovým rámem a překližkou tl. 15 mm.	**Balení** 32 ks/Europaleta







066073	9,900	**Panel DS 75 x 20** Sloupový panel DOMINO bez spínacích otvorů.	**Balení** 36 ks/Paleta mřížová lakovaná






066062	31,600	**Víceúčelový panel DM 75 x 75** Panel s ocelovým rámem a překližkou tl. 15 mm. Pro ostré i tupé úhly, napojování stěn apod.	**Dodáváno včetně** 46 ks 030290 Zátka Ø 20 mm. **Balení** 16 ks/Europaleta






126274	21,000	**Vnitřní ocelový roh DISE 75** Pro vnitřní bednění pravoúhlých rohů.	**Balení** 15 ks/Paleta mřížová lakovaná






066067	14,200	**Kloubový roh DGE 75** Hliníkový rám s pláštěm z hliníku. Pro ostré i tupé úhly od 75° s možností nasazení na vnitřní i vnější straně.	**Dodáváno včetně** 1 ks 066100 Aretace DEA 90°. **Balení** 15 ks/Paleta mřížová lakovaná






066068	2,500	**Vložka DWD 75 x 5** Pro přizpůsobení tloušťky stěn.	**Balení** 84 ks/Paleta mřížová lakovaná







č. výr.	hmot. kg		
066066	3,500	**Vnější roh DAW 75** Pro spojování panelů vnějšího bednění pravoúhlých rohů.	**Balení** 84 ks/Paleta mřížová lakovaná






066080	3,940	**Zámek DRS** Pro spojování panelů DOMINO. Umožňuje vložení doplňkového dílu max. 12 cm.	**Balení** 150 ks/Paleta mřížová lakovaná







066081	1,170	**Klínový zámek DKS** Pro běžné méně namáhané spoje panelů DOMINO.	**Balení** 1 000 ks/Paleta mřížová lakovaná







066084	8,510	**Vyrovnávací závora DAR** Pro vyrovnávání, nastavování bednění do výšky, vytváření čelního bednění a jiné užití v systému DOMINO. S neztratnými spojovacími díly.	**Balení** 80 ks/Paleta mřížová lakovaná










110406	2,100	**Čelní kotva-2 DSA** Pro přenos zatížení z čelního bednění do panelů DOMINO. Závit DW 15.	**Balení** 400 ks/Paleta mřížová lakovaná






Rámové bednění DOMINO

PERI

č. výr.	hmot. kg		
023820	0,375	**Hlava pro táhlo DW 15** Pro uchycení příslušenství k panelům MAXIMO, TRIO a DOMINO. Závit DW 15.  Příslušenství **Táhlo DW 15**	**Technické údaje** Dovolená tahová síla 20,0 kN. **Balení** 50 ks/balík 
023650	0,769	**Napínací hák s táhlem DW 15, l = 400** Pro uchycení příslušenství k panelům MAXIMO, TRIO a DOMINO. Závit DW 15. 	**Technické údaje** Dovolená tahová síla 20,0 kN. **Balení** 800 ks/Paleta mřížová lakovaná 
030370	1,660	**Kloubová matice DW 15** Pro spínání táhly DW 15. S kloubovou neztratnou maticí. Maximální šikmá poloha sepnutí 8°. 	**Upozornění** Klíč 27 mm. **Technické údaje** Dovolená tahová síla 90,0 kN. **Balení** 1 000 ks/Paleta mřížová lakovaná 
030290	0,002	**Zátka DOMINO D=20mm** Pro uzavření neobsazených otvorů pro spínání Ø 20 mm. 	**Balení** 500 ks/balík Pouze k prodeji. 


č. výr.	hmot. kg		
066088	2,030	**Čelní trojhranná lišta DOMINO 250** Pro vnější bednění rohu a sloupové bednění DOMINO.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně Pouze k prodeji.







066086	1,110	**Kotevní držák DAH** Pro nezávislé spínání mimo rám, především bednění základů.	**Technické údaje** Dovolená tahová síla v sepnutí: otvor 1 = 20 kN otvor 2 = 10 kN **Balení** 1 000 ks/Paleta mřížová lakovaná







066100	1,470	**Aretace DEA 90°** Pro vnitřní bednění pravoúhlých rohů.	**Balení** 500 ks/Paleta mřížová lakovaná





066085	6,900	**Betonářská konzolka DG 85** Pro montáž pracovního a betonářského lešení systému DOMINO.	**Technické údaje** Dovolené zatížení 150 kg/m² při maximálním rozestupu 2,00 m. **Balení** 40 ks/Paleta mřížová lakovaná





Příslušenství


116292	4,720	**Sloupek zábradlí HSGP-2**

Rámové bednění DOMINO

PERI


č. výr.	hmot. kg		
116292	4,720	**Sloupek zábradlí HSGP-2** Pro vytvoření ochrany před pádem z výšky u různých systémů.	**Balení** 112 ks/Paleta RP 120/2






066091	6,340	**Sestavovací hák DOMINO 500 kg** Pro přepravu panelů DOMINO.	**Upozornění** Dodržujte návod k používání! **Technické údaje** Dovolená únosnost 500 kg. **Balení** 1 ks/baleno individuálně






066093	0,020	**Přepravní vložka DOMINO DSH** Z umělé hmoty. Zabraňuje sklouznutí panelů při přepravě.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně






066099	0,030	**Přepravní úhelník DOMINO DSW** Pro stohování panelů DOMINO. 4 kusy na stoh.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně






č. výr.	hmot. kg	
230279	55,740	**Připojení SB-1 CZ - MX/TR/D** Pro montáž opěrných rámů SB-1 na panely MAXIMO, TRIO a DOMINO.



Technické údaje
Bod zavěšení břemena nosnost 1,0 t při úhlu závěsů ≤ 15°.


Balení
1 ks/baleno individuálně



Příslušenství


027690	0,368	**Čep, Ø 19 x 165**
027590	2,400	**Spona pro SB-1,2**

025740	9,140	**Spojka SB-A, B, C – MX/TR/D** Spojuje panely MAXIMO, TRIO a DOMINO s opěrným rámem SB-A0, A, B, C.



Upozornění
1 kus na každé sepnutí.


Balení
100 ks/Paleta mřížová lakovaná




Příslušenství

027690	0,368	**Čep, Ø 19 x 165**

027690	0,368	**Čep, Ø 19 x 165** Pro rámová bednění s výškou rámu 12 cm.




Balení
1 ks/baleno individuálně




Rámové bednění DOMINO

PERI


č. výr.	hmot. kg		
027590	2,400	**Spona pro SB-1,2** Pro přichycení opěrných rámů SB-1 a SB-2 k ocelovým závorám SRZ a SRU s profily U100-U140.	**Upozornění** Klíč 22 mm. **Balení** 500 ks/Paleta mřížová lakovaná





127628	1,130	**Hlava stabilizátoru DOMINO DRA-2** Pro uchycení stabilizátorů a výložníků k panelům DOMINO.	**Dodáváno včetně** 1 ks 027170 Čep Ø 16 x 42 1 ks 018060 Závlačka 4/1 **Balení** 1 000 ks/Paleta mřížová lakovaná





Polymerové stěnové bednění DUO

128280	Panel DP 135 x 90	98
128282	Panel DP 135 x 60	98
128284	Panel DP 135 x 30	98
128285	Panel DP 135 x 15	98
128281	Panel DMP 135 x 75	98
128283	Panel DMP 135 x 45	98
128286	Roh DC 135 x 10	99
128287	Vložka DWC 135 x 5	99
128292	Vložka DWC 135 x 10	99
128245	Doplňkový profil 18 DFS 135	99
129837	Panel DP 60 x 90	99
129839	Panel DP 60 x 60	99
129841	Panel DP 60 x 30	99
129842	Panel DP 60 x 15	99
129838	Panel DMP 60 x 75	100
129840	Panel DMP 60 x 45	100
129864	Roh DC 60 x 10	100
129879	Vložka DWC 60 x 5	100
129884	Vložka DWC 60 x 10	100
129889	Doplňkový profil 18 DFS 60	100
131205	Vak na příslušenství DUO	101
128247	Klip DUO	101
131240	Úchyt závory SRU DUO	101
128255	Vyrovnávací závora DUO 62	101
128293	Držák lešenářské trubky DUO	101
128256	Spínací kotva DUO	102
128254	Ruční matice DW 15 DUO	102
030130	Palcová matice DW 15	102
030370	Kloubová matice DW 15	102
128274	Zátka DUO D=20 mm	103
128294	Hlava stabilizátoru DUO	103
128257	Konzola DUO 70	103
131242	Držák čelního sloupku DUO	103
117325	Sloupek PP	104
128295	Rohová spojka DUO	104
128265	Rohová spínací kotva DUO	104
128260	Trojhranná lišta DUO, l = 1,35 m	104
129557	Trojhranná lišta DUO, l = 0,60 m	105
132440	Pomocné páčidlo DUO	105
128296	Úchyt pro jeřáb DUO, 200 kg	105
128275	Přepravní vložka DUO	105
129811	Adaptér pro nastavení DES 18	106
129976	Držák rámu DUO	106
128278	Škrabka DUO	106
128302	Paletová příložka DUO	106
133526	PP svařovací drát D 4	107
132104	Opravná destička DUO	107
128708	Opravná sada DUO - kufr (pro Evropu)	107
131241	Adaptér DUO DOMINO	107
131225	Spona SB DUO	107

Polymerové stěnové bednění DUO


PERI

č. výr.	hmot. kg	
		Panely DP 135
128280	24,900	**Panel DP 135 x 90**
128282	17,100	**Panel DP 135 x 60**
128284	9,370	**Panel DP 135 x 30**
128285	5,270	**Panel DP 135 x 15**

Panel s deskou 5 mm.

L	Balení
900	10 ks/Paletová příložka DUO
600	20 ks/jednorázová paleta
300	40 ks/jednorázová paleta
150	20 ks/Paleta RP 120/2







128281	22,900	**Panel DMP 135 x 75**

Panel s deskou 5 mm.
Pro sloupy, bednění čel, atd.

Dodáváno včetně
26 ks 128274 Zátka DUO Ø 20 mm

Balení
10 ks/Paletová příložka DUO







128283	14,200	**Panel DMP 135 x 45**

Panel s deskou 5 mm.
Pro sloupy, bednění čel, atd.

Dodáváno včetně
14 ks 128274 Zátka DUO Ø 20 mm

Balení
20 ks/Europaleta






Polymerové stěnové bednění DUO

PERI


č. výr.	hmot. kg		
128286	5,110	**Roh DC 135 x 10** Pro vnitřní a vnější bednění pravoúhlých rohů.	**Balení** 20 ks/Paleta RP 120/2






		Vložky DWC 135	**L**	**X**	**Balení**
128287	2,850	**Vložka DWC 135 x 5**	50	127	32 ks/Paleta RP 120/2
128292	4,150	**Vložka DWC 135 x 10**	100	177	20 ks/Paleta RP 120/2
		Pro přizpůsobení tloušťky stěn.			







128245	1,390	**Doplňkový profil 18 DFS 135** Pro vložky od 9 cm do 25 cm s překližkou 18 mm.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně





		Panely DP 60	**L**	**Balení**
129837	11,900	**Panel DP 60 x 90**	900	20 ks/jednorázová paleta
129839	8,160	**Panel DP 60 x 60**	600	16 ks/Paleta mřížová lakovaná
129841	4,500	**Panel DP 60 x 30**	300	30 ks/Paleta mřížová lakovaná
129842	2,430	**Panel DP 60 x 15**	150	60 ks/Paleta mřížová lakovaná
		Panel s deskou 5 mm.		





Polymerové stěnové bednění DUO


PERI

č. výr.	hmot. kg		
129838	10,800	**Panel DMP 60 x 75** Panel s deskou 5 mm. Pro sloupy, bednění čel, atd.	**Dodáváno včetně** 13 ks 128274 Zátka DUO Ø 20 mm **Balení** 20 ks/jednorázová paleta
129840	6,690	**Panel DMP 60 x 45** Panel s deskou 5 mm. Pro sloupy, bednění čel, atd.	**Dodáváno včetně** 7 ks 128274 Zátka DUO Ø 20 mm **Balení** 20 ks/Europaleta
129864	2,300	**Roh DC 60 x 10** Pro vnitřní a vnější bednění pravoúhlých rohů.	**Balení** 60 ks/Paleta mřížová lakovaná
129879 129884	1,310 1,920	**Vložky DWC 60** **Vložka DWC 60 x 5** **Vložka DWC 60 x 10** Pro přizpůsobení tloušťky stěn.	**L** / **X**: 50 / 127; 100 / 177 **Balení** 1 ks/baleno individuálně 60 ks/Paleta mřížová lak.
129889	0,641	**Doplňkový profil 18 DFS 60** Pro vložky od 9 cm do 25 cm s překližkou 18 mm.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně

Polymerové stěnové bednění DUO


č. výr.	hmot. kg		
131205	0,984	**Vak na příslušenství DUO** Lehký a pevný vak pro čisté a efektivní uskladnění dílů. Vhodný pro všechny malé díly jako např. klipy, rohové spojky, atd.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně Pouze k prodeji.






128247	0,160	**Klip DUO** Pro spojování panelů, rohů a vložek.	**Balení** 1 500 ks/Paleta mřížová lakovaná







131240	0,553	**Úchyt závory SRU DUO** Pro uchycení ocelových závor SRU k panelům DUO.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně





128255	2,380	**Vyrovnávací závora DUO 62** Pro vyrovnání délky, nastavování a čelní bednění u systému DUO. Max. šířka doměrku 25 cm.	**Balení** 160 ks/Paleta mřížová lakovaná






Příslušenství

128293	0,502	**Držák lešenářské trubky DUO**

128293	0,502	**Držák lešenářské trubky DUO** Pro upevnění vyrovnávací závory DUO 62 a lešenářských trubek Ø 48 mm.	**Balení** 400 ks/Paleta mřížová lakovaná







Polymerové stěnové bednění DUO

PERI

č. výr.	hmot. kg	
128256	0,068	**Spínací kotva DUO** Pro upevnění vložek ze dřeva do 5 cm. **Balení** 1 000 ks/Paleta mřížová lakovaná






Příslušenství

128254	0,076	**Ruční matice DW 15 DUO**

128254	0,076	**Ruční matice DW 15 DUO** Příslušenství ke spínací kotvě DUO. **Balení** 1 000 ks/Paleta na malé díly 80x120, lak.






Příslušenství


128256	0,071	**Spínací kotva DUO**


030130	0,318	**Palcová matice DW 15** Pro spínání táhly DW 15. **Upozornění** Klíč 27 mm. **Technické údaje** Dovolené zatížení 90 kN. **Balení** 50 ks/balík






030370	1,660	**Kloubová matice DW 15** Pro spínání táhly DW 15. S kloubovou neztratnou maticí. Maximální šikmá poloha sepnutí 8°. **Upozornění** Klíč 27 mm. **Technické údaje** Dovolené zatížení 90 kN. **Balení** 1 000 ks/Paleta mřížová lakovaná







č. výr.	hmot. kg		
128274	0,002	**Zátka DUO D=20 mm** Pro uzavření nevyužitých spínacích míst Ø 20 mm.	**Balení** 250 ks/balík Pouze k prodeji.






128294	0,907	**Hlava stabilizátoru DUO** Pro připevnění stabilizátorů a výložníků k panelům DUO.	**Dodáváno včetně** 1 ks 018050 Čep Ø 16 x 65/86 1 ks 018060 Závlačka 4/1 **Balení** 300 ks/Paleta mřížová lakovaná





128257	3,540	**Konzola DUO 70** Pro montáž pracovního a betonářského lešení u systému DUO.	**Technické údaje** Dovolené zatížení 150 kg/m² při maximálním rozestupu 1,80 m. **Balení** 30 ks/Paleta mřížová lakovaná






		Příslušenství
117325	4,270	**Sloupek PP**

131242	0,755	**Držák čelního sloupku DUO** Pro montáž ochrany před pádem z výšky na panely DUO.	**Dodáváno včetně** 1 ks 018060 Závlačka 4/1 **Balení** 300 ks/Paleta mřížová lakovaná Pouze k prodeji






		Příslušenství
117325	4,270	**Sloupek PP**

Polymerové stěnové bednění DUO


PERI


č. výr.	hmot. kg	
117325	4,270	**Sloupek PP** Pro vytvoření ochrany před pádem z výšky. **Balení** 144 ks/Paleta mřížová lakovaná





128295	1,040	**Rohová spojka DUO** Pro spojení u sloupů, odsazených stěn a bednění čel. **Balení** 250 ks/Paleta mřížová lakovaná







Příslušenství

128265	0,871	**Rohová spínací kotva DUO**
030370	1,660	**Kloubová matice DW 15**

128265	0,871	**Rohová spínací kotva DUO** Pro upevnění vyrovnávacích závor DUO 62 u čelního bednění a rohové spojky DUO. **Dodáváno včetně** 1 ks 127167 Táhlo DW 15, l = 400 cm 1 ks 030130 Palcová matice DW 15 **Balení** 500 ks/Paleta na malé díly 80x120, lakovaná






Příslušenství

030370	1,660	**Kloubová matice DW 15**

128260	0,642	**Trojhranná lišta DUO, l = 1,35 m** Pro sloupy DUO. Délky hran 15 x 15 mm. **Balení** 1 ks/baleno individuálně Pouze k prodeji.






Polymerové stěnové bednění DUO


PERI


č. výr.	hmot. kg		
129557	0,284	**Trojhranná lišta DUO, l = 0,60 m** Pro sloupy DUO. Délky hran 15 x 15 mm.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně Pouze k prodeji.






132440	1,160	**Pomocné páčidlo DUO** Pro snadné odbednění panelů DUO.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně






128296	0,948	**Úchyt pro jeřáb DUO, 200 kg** Pro přepravu panelů DUO.	**Upozornění** Dodržujte návod k používání! **Technické údaje** Dovolená únosnost 200 kg. **Balení** 1 ks/baleno individuálně





128275	0,011	**Přepravní vložka DUO** Zabraňuje sklouznutí panelů a chrání povrch bednění před poškozením.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně






Polymerové stěnové bednění DUO

PERI


č. výr.	hmot. kg		
129811	0,369	**Adaptér pro nastavení DES 18** Pro nastavení panelů bednicí deskou tloušťky 18 mm.	**Balení** 400 ks/Paleta mřížová lakovaná







129976	0,567	**Držák rámu DUO** K upevnění panelů na podloží a pro nezávislé spínání mimo panel, především u bednění základů a jejich nastavování.	**Balení** 400 ks/Paleta mřížová lakovaná






128278	0,372	**Škrabka DUO** Pro čištění panelů a utažení matic.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně






128302	3,710	**Paletová příložka DUO** Pro šetrnou přepravu materiálu. Pro stohování a přepravu 3 - 10 panelů DUO.	**Technické údaje** Dovolená únosnost 75 kg na příložku, 300 kg na stoh. **Balení** 1 ks/baleno individuálně








č. výr.	hmot. kg		
133526	3,500	**PP svařovací drát D 4** Pro opravy poškrábané bednicí desky DUO.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně Pouze k prodeji.
132104	0,006	**Opravná destička DUO** Pro opravu bednicí desky DUO.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně Pouze k prodeji.
128708	9,500	**Opravná sada DUO - kufr (pro Evropu)** Pro rychlou a snadnou opravu bednicí desky DUO.	**Dodáváno včetně** 1 ks Horkovzdušná pistole 1 ks 133526 PP svařovací drát D 4 16 ks 132104 Opravná destička DUO 1 ks 128278 Škrabka DUO 1 ks Vrták Ø 50 mm 1 ks Návod na opravy **Balení** 1 ks/baleno individuálně Pouze k prodeji.
131241	0,395	**Adaptér DUO DOMINO** Pro připojení kloubových rohů DOMINO.	**Balení** 400 ks/Paleta mřížová lakovaná
131225	2,080	**Spona SB DUO** Pro připevnění opěrného rámu SB na vyrovnávací závoru DUO 62.	**Balení** 400 ks/Paleta mřížová lakovaná

















PERI

075100	Příhradový nosník GT 24, l = 0,90 m	110
075120	Příhradový nosník GT 24, l = 1,20 m	110
075150	Příhradový nosník GT 24, l = 1,50 m	110
075180	Příhradový nosník GT 24, l = 1,80 m	110
075210	Příhradový nosník GT 24, l = 2,10 m	110
075240	Příhradový nosník GT 24, l = 2,40 m	110
075270	Příhradový nosník GT 24, l = 2,70 m	110
075300	Příhradový nosník GT 24, l = 3,00 m	110
075330	Příhradový nosník GT 24, l = 3,30 m	110
075360	Příhradový nosník GT 24, l = 3,60 m	110
075390	Příhradový nosník GT 24, l = 3,90 m	110
075420	Příhradový nosník GT 24, l = 4,20 m	110
075450	Příhradový nosník GT 24, l = 4,50 m	110
075480	Příhradový nosník GT 24, l = 4,80 m	110
075510	Příhradový nosník GT 24, l = 5,10 m	110
075540	Příhradový nosník GT 24, l = 5,40 m	110
075570	Příhradový nosník GT 24, l = 5,70 m	110
075600	Příhradový nosník GT 24, l = 6,00 m	110
010200	Vnitřní roh IRZ 75/75	111
103868	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=0,72 m	111
103871	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=0,97 m	111
103874	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=1,22 m	111
103877	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=1,47 m	111
103886	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=1,72 m	111
103889	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=1,97 m	111
103898	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=2,22 m	111
103892	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=2,47 m	111
103929	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=2,72 m	111
103903	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=2,97 m	111
103906	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=3,47 m	111
103915	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=3,97 m	111
103918	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=4,47 m	111
103922	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=4,97 m	111
103925	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=5,47 m	111
103928	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=5,97 m	111
104027	Nástavec VARIO 24 U120	112
024070	Spona HB 24-100/120	112
024600	Krajní spona HB	112
024630	Pevná spona U100 - U120	112
024640	Spona pro šikmý spoj 24-100/140	112
103845	Spona Uni HBU 24-28	113
104096	Dvojitá spona Uni HBUD 24-28	113
103844	Závitová objímka HBU/HBUD	113
224540	TSS-Torx 6 x 35	113
024540	TSS-Torx 6 x 40	113
024470	TSS-Torx 6 x 60	113
024690	TSS-Torx 6 x 80	113
072140	Šroubovací bit TX 30	113
013010	Spojka VKZ 99	114
013020	Spojka VKZ 147	114
013130	Rohová spojka EKZ 76/76	114
103850	Spojka vnějšího rohu AKZ 85/85	114
013220	Kloubová spojka GKZ 60/60	114
102825	Spojka VKS 99 pro pohledový beton	115
102945	Směrový upínač VRS pro pohledový beton	115
103737	Univerzální spojka UK 70	115
115623	Rohová spojka SRU VARIOKIT	115
104031	Čep Ø 21 x 120	116
018060	Závlačka 4/1	116
024210	Rohová spona SKZ	116
013240	Čelní přiložka	116
024240	Klín KZ	116
024220	Tlaková podložka KDP	117
024250	Klín K	117
030370	Kloubová matice DW 15	117
031200	N-Lišta DFV15 / 2,5 m s praporkem	117
030260	Odbedňovací lišta-profil 21/20 l = 2,50 m	117
101706	Odbedňovací lišta-profil 21/40 l = 3,00 m	117
027590	Spona pro SB-1,2	118
024480	Lišta pro nastavení nosníku 24-2	118
070760	Jeřábová lišta GT, 700 kg	118
111238	Jeřábový závěs GT, 2 t	119
125823	Závěs bednění VARIO GT 24, Ø 60	119
057050	Závěsná trubka VARIO 53	119
027110	Konzola pro betonáž GB 80	120
027060	Rohová konzola EGB 24 - 80, pravá	120
027070	Rohová konzola EGB 24 - 80, levá	120
107738	Žebřík 240 - 360	120
111165	Žebříkové připojení VARIO, nastavitelné	121
051410	Žebřík 180/6	121
103724	Žebřík 180/2	121
051460	Pata žebříku	121
104132	Ochranný koš 75	122
051450	Ochranný koš 150	122
109420	Ochranný koš RFP 200	122
103718	Žebříkový hák	122
028050	Hlava stabilizátoru GT 24	122
028070	Hlava stabilizátoru GT 24/A	123
028060	Hlava stabilizátoru SRU	123


Stěnové nosníkové bednění VARIO GT 24


PERI

č. výr.	hmot. kg		L
		Příhradový nosník GT 24	
075100	5,300	**Příhradový nosník GT 24, l = 0,90 m**	918
075120	7,100	**Příhradový nosník GT 24, l = 1,20 m**	1214
075150	8,900	**Příhradový nosník GT 24, l = 1,50 m**	1510
075180	10,600	**Příhradový nosník GT 24, l = 1,80 m**	1806
075210	12,400	**Příhradový nosník GT 24, l = 2,10 m**	2102
075240	14,200	**Příhradový nosník GT 24, l = 2,40 m**	2398
075270	15,900	**Příhradový nosník GT 24, l = 2,70 m**	2694
075300	17,700	**Příhradový nosník GT 24, l = 3,00 m**	2990
075330	19,500	**Příhradový nosník GT 24, l = 3,30 m**	3286
075360	21,200	**Příhradový nosník GT 24, l = 3,60 m**	3582
075390	23,000	**Příhradový nosník GT 24, l = 3,90 m**	3878
075420	24,800	**Příhradový nosník GT 24, l = 4,20 m**	4174
075450	26,600	**Příhradový nosník GT 24, l = 4,50 m**	4470
075480	28,300	**Příhradový nosník GT 24, l = 4,80 m**	4766
075510	30,100	**Příhradový nosník GT 24, l = 5,10 m**	5062
075540	31,900	**Příhradový nosník GT 24, l = 5,40 m**	5358
075570	33,600	**Příhradový nosník GT 24, l = 5,70 m**	5654
075600	35,400	**Příhradový nosník GT 24, l = 6,00 m**	5950


Univerzální dřevěný betonářský nosník s ocelovou chráničkou na koncích pásnic.

Balení
60 ks/balík






č. výr.	hmot. kg	
010200	42,300	**Vnitřní roh IRZ 75/75** Ocelová závora pro rohové panely VARIO GT 24 75 x 75 cm. Umožňuje snadné odbednění.



Technické údaje
Wy = 82,4 cm³, Iy = 412 cm⁴.

Balení
6 ks/Paleta mřížová lakovaná




		Ocelové závory Universal SRU
103868	18,100	**Ocel. závora Uni. SRU U120, l=0,72 m**
103871	24,200	**Ocel. závora Uni. SRU U120, l=0,97 m**
103874	30,900	**Ocel. závora Uni. SRU U120, l=1,22 m**
103877	38,100	**Ocel. závora Uni. SRU U120, l=1,47 m**
103886	44,700	**Ocel. závora Uni. SRU U120, l=1,72 m**
103889	52,000	**Ocel. závora Uni. SRU U120, l=1,97 m**
103898	58,600	**Ocel. závora Uni. SRU U120, l=2,22 m**
103892	65,600	**Ocel. závora Uni. SRU U120, l=2,47 m**
103929	72,000	**Ocel. závora Uni. SRU U120, l=2,72 m**
103903	81,000	**Ocel. závora Uni. SRU U120, l=2,97 m**
103906	92,600	**Ocel. závora Uni. SRU U120, l=3,47 m**
103915	106,000	**Ocel. závora Uni. SRU U120, l=3,97 m**
103918	119,000	**Ocel. závora Uni. SRU U120, l=4,47 m**
103922	135,000	**Ocel. závora Uni. SRU U120, l=4,97 m**
103925	146,000	**Ocel. závora Uni. SRU U120, l=5,47 m**
103928	159,000	**Ocel. závora Uni. SRU U120, l=5,97 m**


Univerzální ocelové závory profil U120 jako opásání nosníkového stěnového bednění a pro jiná využití.
S nastavitelnými distančními vložkami.

L	Balení
722	54 ks/Paleta mřížová lakovaná
972	36 ks/Paleta mřížová lakovaná
1222	25 ks/Paleta RP 120/2
1472	25 ks/Paleta RP 120/2
1722	25 ks/Paleta RP 150/2
1972	25 ks/Paleta RP 150/2
2222	25 ks/Paleta RP 150/2
2472	25 ks/Paleta RP 150/2
2722	25 ks/Paleta RP 150/2
2972	25 ks/Paleta RP 150/2
3472	25 ks/Paleta RP 150/2
3972	25 ks/Paleta RP 150/2
4472	25 ks/Paleta RP 150/2
4972	25 ks/Paleta RP 150/2
5472	25 ks/Paleta RP 150/2
5972	25 ks/Paleta RP 150/2

Upozornění
Dovolené zatížení viz Tabulky PERI.

Technické údaje
U120: Wy = 121,4 cm³, Iy = 728 cm⁴.







Stěnové nosníkové bednění VARIO GT 24


PERI


č. výr.	hmot. kg		
104027	7,770	**Nástavec VARIO 24 U120** Pro montáž na ocelové závory SRU.	**Dodáváno včetně** 4 ks 710252 Šroub ISO 4017 M16 x 50-8.8 4 ks 104024 Matice ISO 7040 M16-8 4 ks 710880 Podložka DIN 434 18 **Technické údaje** U120: Wy = 121,4 cm³, Iy = 728 cm⁴. **Balení** 126 ks/Paleta mřížová lakovaná






024070	0,691	**Spona HB 24-100/120** Pro připevnění nosníků GT 24 k ocelovým závorám SRZ, SRU a BR profilu U100 - U120.	**Balení** 1 000 ks/Paleta mřížová lakovaná






024600	0,907	**Krajní spona HB** Pro připevnění krajního nosníku GT 24 k ocelovým závorám SRZ a SRU profilu U100 – U120.	**Balení** 1 000 ks/Paleta mřížová lakovaná






024630	0,742	**Pevná spona U 100-120** Pro připevnění nosníků GT 24 v rohu VARIO.	**Balení** 800 ks/Paleta mřížová lakovaná







024640	0,923	**Spona pro šikmý spoj 24-100/140** Pro připevnění nosníků GT 24 k ocelovým závorám SRZ a SRU profilu U100 – U140 mimo styčníky.	**Upozornění** Při použití jeřábových závěsů musí být nosníky, které jsou připevněny sponou pro šikmý spoj, navíc přišroubovány k překližce. **Balení** 800 ks/Paleta mřížová lakovaná






č. výr.	hmot. kg		
103845	0,893	**Spona Uni HBU 24-28** Pro připevnění nosníků GT 24 k ocelovým závorám SRZ nebo SRU profilu U100 – U140.	**Upozornění** Nosníky mohou být přichycovány k ocelové závoře v pravém úhlu nebo šikmo i mimo styčníky. **Balení** 500 ks/Paleta mřížová lakovaná










Příslušenství

024540	0,005	**TSS-Torx 6 x 40**

104096	0,912	**Dvojitá spona Uni HBUD 24-28** Pro připevnění 2 nosníků GT 24 k ocelovým závorám SRZ nebo SRU profilu U100 – U140.	**Upozornění** Nosníky mohou být přichycovány k ocelové závoře v pravém úhlu nebo šikmo i mimo styčníky. **Balení** 500 ks/Paleta mřížová lakovaná









Příslušenství

024540	0,005	**TSS-Torx 6 x 40**

103844	0,013	**Závitová objímka HBU/HBUD**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně

		TSS-Torx	**Balení**
224540	0,005	**TSS-Torx 6 x 35**	500 ks/balík
024540	0,005	**TSS-Torx 6 x 40**	500 ks/balík
024470	0,008	**TSS-Torx 6 x 60**	1 000 ks/balík
024690	0,008	**TSS-Torx 6 x 80**	500 ks/balík
		Pro bity TX 30, samořezný.	Pouze k prodeji.









072140	0,005	**Šroubovací bit TX 30**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně Pouze k prodeji.

Stěnové nosníkové bednění VARIO GT 24

PERI

č. výr.	hmot. kg			
		Spojky VKZ	**L**	**Balení**
013010	9,000	**Spojka VKZ 99**	990	160 ks/Paleta mřížová lakovaná
013020	13,300	**Spojka VKZ 147**	1470	72 ks/Paleta RP 120/2
		Pro spojení ocelových závor SRZ a SRU.		
			Technické údaje	
			Wy = 17,1 cm³, Iy = 68,3 cm⁴.	







Příslušenství

024240	0,805	**Klín KZ**

013130	13,300	**Rohová spojka EKZ 76/76**	**Balení**
		Pro spojení ocelových závor SRZ a SRU v rozích.	39 ks/Paleta mřížová lakovaná







Příslušenství

024240	0,805	**Klín KZ**

103850	24,700	**Spojka vnějšího rohu AKZ 85/85**	**Balení**
		Pro spojení ocelových závor SRZ a SRU na vnějších rozích.	32 ks/Paleta mřížová lakovaná






Příslušenství

024240	0,805	**Klín KZ**

013220	11,500	**Kloubová spojka GKZ 60/60**	**Balení**
		Pro spojení ocelových závor SRZ a SRU u ostrých úhlů do cca 48°.	72 ks/Paleta RP 120/2







Příslušenství

024240	0,805	**Klín KZ**

č. výr.	hmot. kg		
102825	8,610	**Spojka VKS 99 pro pohledový beton** Pro spojování panelů VARIO GT 24. Umožňuje vyrovnání předsazení panelů max. do 5 mm.	**Balení** 120 ks/Paleta mřížová lakovaná







Příslušenství


102945	2,070	**Směrový upínač VRS pro pohledový beton**
024240	0,805	**Klín KZ**


102945	2,070	**Směrový upínač VRS pro pohledový beton** Ve spojení se spojkou VKS 99. Umožňuje vyrovnání předsazení panelů do 5 mm.	**Dodáváno včetně** 1 ks 030370 Kloubová matice DW 15 **Balení** 200 ks/Paleta na malé díly 80 x 120





103737	10,800	**Univerzální spojka UK 70** Pro pevné spojování ocelových závor SRU a připojení podpěrných vřeten SLS.	**Upozornění** Dovolené zatížení viz Tabulky PERI. **Balení** 80 ks/Paleta mřížová lakovaná







Příslušenství

104031	0,462	**Čep Ø 21 x 120**
018060	0,014	**Závlačka 4/1**

115623	5,040	**Rohová spojka SRU VARIOKIT** Pro tuhé spojení ocelových závor SRU.	**Balení** 250 ks/Paleta mřížová lakovaná






Příslušenství


104031	0,462	**Čep Ø 21 x 120**
018060	0,014	**Závlačka 4/1**

Stěnové nosníkové bednění VARIO GT 24

PERI

č. výr.	hmot. kg		
104031	0,462	**Čep Ø 21 x 120** Pro různá spojení.	**Balení** 50 ks/balík





Příslušenství

018060	0,014	**Závlačka 4/1**


018060	0,014	**Závlačka 4/1**	**Balení** 250 ks/balík





024210	2,180	**Rohová spona SKZ** Pro spínání vnějších rohů s ocelovými závorami SRZ a SRU profil U100 – U140 a spojkami VARIO.	**Balení** 600 ks/Paleta mřížová lakovaná







Příslušenství

024240	0,805	**Klín KZ**

013240	2,100	**Čelní příložka** Pro montáž čelního bednění u VARIO GT 24.	**Technické údaje** Dovolený tah 30,0 kN. **Balení** 500 ks/Paleta mřížová lakovaná






Příslušenství

024240	0,805	**Klín KZ**


024240	0,805	**Klín KZ** Pro spojování panelů se spojkami VARIO nebo s rohovou sponou.	**Balení** 1 000 ks/Paleta mřížová lakovaná





č. výr.	hmot. kg		
024220	1,230	**Tlaková podložka KDP** Pro připevnění nosníků na spojky VARIO v místě bednění doměrků.	**Balení** 1 000 ks/Paleta mřížová lakovaná







Příslušenství


024250	0,331	**Klín K**	
024250	0,331	**Klín K** Pro tlakovou podložku KDP, hlavu stabilizátoru SRU a závorovou sponu SB-A,B,C.	**Balení** 1 000 ks/Paleta mřížová lakovaná







030370	1,660	**Kloubová matice DW 15** Pro spínání táhly DW 15. S kloubovou neztratnou maticí. Maximální šikmá poloha sepnutí 8°.	**Upozornění** Klíč 27 mm. **Technické údaje** Dovolené zatížení 90 kN. **Balení** 1 000 ks/Paleta mřížová lakovaná







031200	0,470	**N-Lišta DFV15 / 2,5 m s praporkem**	**Balení** 40 ks/balík Pouze k prodeji.





030260 101706	0,500 1,230	**Odbedňovací lišty profilované** **Odbedňovací lišta-profil 21/20 l=2,50 m** **Odbedňovací lišta-profil 21/40 l=3,00 m** Lišta z umělé hmoty pro snadnější odbedňování šachet.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně Pouze k prodeji.







Stěnové nosníkové bednění VARIO GT 24

PERI


č. výr.	hmot. kg		
027590	2,400	**Spona pro SB-1, 2** Pro uchycení opěrných rámů SB-1 a SB-2 k ocelovým závorám SRZ a SRU profilu U100 – U140.	**Upozornění** Klíč 22 mm. **Balení** 500 ks/Paleta mřížová lakovaná






024480	6,900	**Lišta pro nastavení nosníku 24-2** Pro nastavování nosníků GT 24 a panelů VARIO GT 24 max. do výšky 8,00 m.	**Dodáváno včetně** 2 ks 030190 Trojkřídlá matice DW 15 **Upozornění** Dovolené zatížení viz Tabulky PERI. **Balení** 60 ks/Paleta mřížová lakovaná





070760	4,680	**Jeřábová lišta GT, 700 kg** Pro přemístování panelů s nosníky GT 24 jeřábem.	**Dodáváno včetně** 1 ks 018050 Čep Ø 16 x 65/86 1 ks 018060 Závlačka 4/1 **Upozornění** Dodržujte návod k používání! **Technické údaje** Dovolená únosnost 700 kg při úhlu zavěsů ≤ 15°. **Balení** 1 ks/baleno individuálně






č. výr.	hmot. kg	
111238	19,800	**Jeřábový závěs GT, 2 t** Pro přemísťování velkoplošných panelů s nosníky GT 24. Nastavitelný v rozmezí 230 až 410 mm.


Dodáváno včetně
1 ks 018060 Závlačka 4/1
8 ks 710138 Šr. ISO 4014 M10 x 110-8.8
8 ks 780356 Matice ISO 7042 M10-8

Upozornění
Dodržujte návod k používání!

Technické údaje
Dovolená únosnost 2 t při úhlu závěsu ≤ 30°.

Balení
1 ks/baleno individuálně







125823	2,170	**Závěs bednění VARIO GT 24, Ø 60** Pro připojení trubky závěsu VARIO 53 k příhradovému nosníku GT 24.

Poznámka
Dovolená nosnost viz projektová dokumentace PERI (na vyžádání).
Minimálně 2 kusy na jeden upevňovací bod.

Balení
1 ks/baleno individuálně






Příslušenství


024540	0,005	**TSS-Torx 6 x 40**
024470	0,008	**TSS-Torx 6 x 60**

057050	4,450	**Závěsná trubka VARIO 53** Pro zavěšení panelů VARIO GT 24.

Dodáváno včetně
2 ks 710598 Šroub ISO 4014 M10 x 80-8.8
2 ks 710234 Ořech ISO 4032 M10-8

Balení
300 ks/Paleta mřížová lakovaná






Stěnové nosníkové bednění VARIO GT 24


PERI

č. výr.	hmot. kg	
027110	11,000	**Konzola pro betonáž GB 80** Pro montáž pracovního a betonářského lešení na nosníky GT 24.

Technické údaje
Dovolené zatížení 150 kg/m².
Maximální roznášecí šířka: 1,25 m.

Balení
16 ks/Paleta RP 150/2







027060 027070	13,800 13,800	**Rohové konzoly EGB** **Rohová konzola EGB 24 – 80, pravá** **Rohová konzola EGB 24 – 80, levá** Pro montáž pracovního lešení na panelech s nosníky GT 24. S pojistným čepem.

Balení
12 ks/Paleta RP 150/2

Upozornění
Na obrázku je rohová konzola EGB 24 – 80 (pravá).


Technické údaje
Dovolené zatížení 150 kg/m².
Maximální roznášecí šířka 1,25 m.







107738	23,100	**Žebřík 240 – 360** Výsuvný od 2,40 m do 3,60 m.


Balení
10 ks/Paleta RP 150/2







č. výr.	hmot. kg		
111165	8,100	**Žebříkové připojení VARIO, nastavitelné** Pro uchycení žebříku k ocelovým závorám SRZ a SRU, profil U100 – U120.	**Dodáváno včetně** 2 ks 710266 Šroub ISO 4017 M12 x 25-8.8 2 ks 701763 Svěrací destička 25 x 10 x 90 **Balení** 1 ks/baleno individuálně







051410	11,700	**Žebřík 180/6** Jako výstup u systémů bednění PERI.	**Dodáváno včetně** 4 ks 710224 Šroub ISO 4017 M12 x 40-8.8 4 ks 710381 Matice ISO 7042 M12-8 **Balení** 16 ks/Paleta RP 150/2






103724	10,400	**Žebřík 180/2** Jako výstup u systémů bednění PERI.	**Dodáváno včetně** 4 ks 710224 Šroub ISO 4017 M12 x 40-8.8 4 ks 710381 Matice ISO 7042 M12-8 **Balení** 15 ks/Paleta RP 150/2





051460	2,180	**Pata žebříku** Pro zakončení žebříku dole a jeho zajištění proti sklouznutí po podlážkách lešení.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně







Stěnové nosníkové bednění VARIO GT 24


PERI


č. výr.	hmot. kg		
104132 051450	15,600 25,200	**Ochranné koše** **Ochranný koš 75** **Ochranný koš 150** Ochrana před pádem pro žebříkové výstupy PERI.	**Balení** 4 ks/Paleta mřížová lakovaná 4 ks/Paleta RP 120/2 **Dodáváno včetně** 4 ks 710266 Šroub ISO 4017 M12 x 25-8.8 4 ks 701763 Svěrací destička 25 x 10 x 90






109420	27,000	**Ochranný koš RFP 200** Ochrana u žebříkového výstupu před pádem z výšky s bočním výstupem.	**Dodáváno včetně** 4 ks 710266 Šroub ISO 4017 M12 x 25-8.8 4 ks 701763 Svěrací destička 25 x 10 x 90 **Balení** 5 ks/Paleta RP 150/2







103718	0,684	**Žebříkový hák** Pro osazení spodního žebříku. Použít vždy v páru.	**Dodáváno včetně** 2 ks 710266 Šroub ISO 4017 M12 x 25-8.8 2 ks 710381 Matice ISO 7042 M12-8 **Balení** 1 ks/baleno individuálně







028050	4,550	**Hlava stabilizátoru GT 24** Pro připevnění stabilizátoru a výložníku k nosníku GT 24.	**Dodáváno včetně** 1 ks 027170 Čep Ø 16 x 42 1 ks 018060 Závlačka 4/1 **Balení** 200 ks/Paleta mřížová lakovaná







č. výr.	hmot. kg		
028070	4,680	**Hlava stabilizátoru GT 24/A** Pro připevnění stabilizátoru a výložníku u nastavených nosníků GT 24 v místě osazené nastavovací lišty 24-2.	**Dodáváno včetně** 1 ks 027170 Čep Ø 16 x 42 1 ks 018060 Závlačka 4/1 **Balení** 200 ks/Paleta mřížová lakovaná





028060	1,940	**Hlava stabilizátoru SRU** Pro připevnění stabilizátoru a výložníku k ocelovým závorám SRZ a SRU s profilem U100 – U140.	**Dodáváno včetně** 1 ks 027170 Čep Ø 16 x 42 1 ks 018060 Závlačka 4/1 **Balení** 650 ks/Paleta mřížová lakovaná





Příslušenství

024250	0,331	**Klín K**

102856	Vnější prvek A 250 x 120 2R	126
021840	Vnější prvek A 250 x 240	126
021400	Vnější prvek A 250 x 300	126
021880	Vnější prvek A 250 x 360	126
102855	Vnitřní prvek I 240 x 120 2R	127
021850	Vnitřní prvek I 240 x 240	127
021410	Vnitřní prvek I 240 x 300	127
021890	Vnitřní prvek I 240 x 360	127
102854	Vnější prvek A 128 x 120 2R	128
021940	Vnější prvek A 128 x 240	128
021420	Vnější prvek A 128 x 300	128
021960	Vnější prvek A 128 x 360	128
102853	Vnitřní prvek I 123 x 120 2R	129
021950	Vnitřní prvek I 123 x 240	129
021430	Vnitřní prvek I 123 x 300	129
021970	Vnitřní prvek I 123 x 360	129
020820	Vnější prvek A 85 x 120	130
020840	Vnější prvek A 85 x 240	130
020860	Vnější prvek A 85 x 300	130
020880	Vnější prvek A 85 x 360	130
020830	Vnitřní prvek I 72 x 120	131
020850	Vnitřní prvek I 72 x 240	131
020870	Vnitřní prvek I 72 x 300	131
020890	Vnitřní prvek I 72 x 360	131
023500	Zámek BFD	132
023940	Zámek BFD 38	132
021620	Napínací vřeteno 500	132
021610	Napínací vřeteno 210	133
021630	Roznášecí závora	133
021640	Čep do roznášecí závory, RUNDFLEX	133
023820	Hlava pro táhlo DW 15	133
023650	Napínací hák s táhlem DW 15, l = 400	134
030370	Kloubová matice DW 15	134
024480	Lišta pro nastavení nosníku 24-2	134
070760	Jeřábová lišta GT, 700 kg	135
027110	Konzola pro betonáž GB 80	135
021790	Kombi klíč 24 mm s ráčnou	135
099540	Šablona RF A 250, I 240, A 128, I 123	136
098217	Šablona RF A 85, I 72	136
109411	Žebříkové připojení RUNDFLEX	136
051410	Žebřík 180/6	136
051460	Pata žebříku	136
103718	Žebříkový hák	137
104132	Ochranný koš 75	137
051450	Ochranný koš 150	137
109420	Ochranný koš 200	137
028050	Hlava stabilizátoru GT 24	137
028070	Hlava stabilizátoru GT 24/A	138
028060	Hlava stabilizátoru SRU	138
024250	Klín K	138
230232	Vyrovnávací podložka Ø 36	138
024910	Šroub ISO 4014 M20 x 100-8.8	139
222809	Matice ISO 4032 M20 - 8	139
202205	Podložka ISO 7089, A21	139
030300	Zátka D = 20/24 mm	139

Kruhové bednění RUNDFLEX

PERI


č. výr.	hmot. kg	
		Vnější prvky A 250
102856	231,000	**Vnější prvek A 250 x 120 2R**
021840	342,000	**Vnější prvek A 250 x 240**
021400	422,000	**Vnější prvek A 250 x 300**
021880	513,000	**Vnější prvek A 250 x 360**


Bednicí panel připravený k nasazení u kruhových staveb.

Balení
6 ks/balík
6 ks/balík
6 ks/balík
6 ks/balík

Upozornění
Prvky nemají roznášecí závory.

Technické údaje
Minimální poloměr 4,0 m. Plášť bednění 21 mm. Dovolená únosnost pro zavěšení 700 kg, při úhlu závěsu ≤ 15°.





Kruhové bednění RUNDFLEX


č. výr.	hmot. kg	
		Vnitřní prvky l 240
102855	219,000	**Vnitřní prvek l 240 x 120 2R**
021850	335,000	**Vnitřní prvek l 240 x 240**
021410	408,000	**Vnitřní prvek l 240 x 300**
021890	499,000	**Vnitřní prvek l 240 x 360**


Bednicí panel připravený k nasazení u kruhových staveb.

Balení
6 ks/balík
6 ks/balík
6 ks/balík
6 ks/balík

Upozornění
Prvky nemají roznášecí závory.

Technické údaje
Minimální poloměr 4,0 m. Plášť bednění 21 mm. Dovolená únosnost pro zavěšení 700 kg, při úhlu závěsu ≤ 15°.





Kruhové bednění RUNDFLEX

PERI


č. výr.	hmot. kg	
		Vnější prvky A 128
102854	128,000	**Vnější prvek A 128 x 120 2R**
021940	194,000	**Vnější prvek A 128 x 240**
021420	243,000	**Vnější prvek A 128 x 300**
021960	289,000	**Vnější prvek A 128 x 360**


Bednicí panel připravený k nasazení u kruhových staveb.

Balení
6 ks/balík
6 ks/balík
6 ks/balík
6 ks/balík

Upozornění
Prvky nemají roznášecí závory.

Technické údaje
Minimální poloměr 2,5 m. Plášť bednění 18 mm. Dovolená únosnost pro zavěšení 700 kg, při úhlu závěsu ≤ 15°.





Kruhové bednění RUNDFLEX


č. výr.	hmot. kg	
		Vnitřní prvky I 123
102853	122,000	**Vnitřní prvek I 123 x 120 2R**
021950	186,000	**Vnitřní prvek I 123 x 240**
021430	235,000	**Vnitřní prvek I 123 x 300**
021970	275,000	**Vnitřní prvek I 123 x 360**


Bednicí panel připravený k nasazení u kruhových staveb.

Balení
6 ks/balík
6 ks/balík
6 ks/balík
6 ks/balík

Upozornění
Prvky nemají roznášecí závory.

Technické údaje
Minimální poloměr 2,5 m. Plášť bednění 18 mm. Dovolená únosnost pro zavěšení 700 kg, při úhlu závěsu ≤ 15°.





Kruhové bednění RUNDFLEX

PERI


č. výr.	hmot. kg
020820	91,300
020840	136,000
020860	175,000
020880	203,000


Vnější prvky A 85
Vnější prvek A 85 x 120
Vnější prvek A 85 x 240
Vnější prvek A 85 x 300
Vnější prvek A 85 x 360
Bednicí panel připravený k nasazení u kruhových staveb.

Balení
6 ks/balík
6 ks/balík
6 ks/balík
6 ks/balík

Upozornění
Prvky nemají roznášecí závory.

Technické údaje
Minimální poloměr 1,0 m. Plášť bednění 2 x 9 mm. Dovolená únosnost pro zavěšení 700 kg, při úhlu závěsu ≤ 15°.






č. výr.	hmot. kg	
		Vnitřní prvky l 72
020830	74,200	**Vnitřní prvek l 72 x 120**
020850	116,000	**Vnitřní prvek l 72 x 240**
020870	151,000	**Vnitřní prvek l 72 x 300**
020890	172,000	**Vnitřní prvek l 72 x 360**


Bednicí panel připravený k nasazení u kruhových staveb.

Balení
6 ks/balík
6 ks/balík
6 ks/balík
6 ks/balík

Upozornění
Prvky nemají roznášecí závory.

Technické údaje
Minimální poloměr 1,0 m. Plášť bednění 2 x 9 mm. Dovolená únosnost pro zavěšení 700 kg, při úhlu závěsu ≤ 15°.







Kruhové bednění RUNDFLEX


PERI


č. výr.	hmot. kg		
023500	4,580	**Zámek BFD** Pro všechny spoje panelů systémů MAXIMO, TRIO a RUNDFLEX. Možnost vložení doplňkového dílu max. 10 cm.	**Technické údaje** Dovolená tahová síla 20,0 kN. **Balení** 150 ks/Paleta mřížová lakovaná







023940	6,340	**Zámek BFD 38** Pro spojování panelů MAXIMO, TRIO a RUNDFLEX. Možnost vložení doplňkového dílu max. 26 cm.	**Technické údaje** Dovolená tahová síla 20,0 kN. **Balení** 100 ks/Paleta mřížová lakovaná





021620	3,770	**Napínací vřeteno 500** Pro přesné seřízení panelů RUNDFLEX.	**Dodáváno včetně** 2 ks 022230 Závlačka 5/1 **Upozornění** Se samočisticím šestihranným závitem. **Balení** 300 ks/Paleta mřížová lakovaná







Příslušenství

021790	1,000	**Kombi klíč 24 mm s ráčnou**

č. výr.	hmot. kg		
021610	2,830	**Napínací vřeteno 210** Pro přesné seřízení panelů RUNDFLEX.	**Dodáváno včetně** 2 ks 022230 Závlačka 5/1 **Upozornění** Se samočisticím šestihranným závitem. **Balení** 500 ks/Paleta mřížová lakovaná







Příslušenství

021790	1,000	**Kombi klíč 24 mm s ráčnou**

021630	18,300	**Roznášecí závora** Pro přenesení sil ze spínání do dvou sousedních T-závor.	**Balení** 40 ks/Paleta mřížová lakovaná






Příslušenství

021640	1,260	**Čep do roznášecí závory, RUNDFLEX**


021640	1,260	**Čep do roznášecí závory, RUNDFLEX** Pro připevnění roznášecí závory na T-závoru.	**Dodáváno včetně** 1 ks 022230 Závlačka 5/1 **Balení** 1 000 ks/Paleta mřížová lakovaná





023820	0,375	**Hlava pro táhlo DW 15** Pro uchycení příslušenství k panelům MAXIMO, TRIO a DOMINO. Závit DW 15.	**Technické údaje** Dovolená tahová síla 20,0 kN. **Balení** 50 ks/balík





Příslušenství


		Táhlo DW 15

Kruhové bednění RUNDFLEX


PERI


č. výr.	hmot. kg		
023650	0,769	**Napínací hák s táhlem DW 15, l = 400** Pro uchycení příslušenství k panelům MAXIMO, TRIO a DOMINO. Závit DW 15.	**Technické údaje** Dovolená tahová síla 20,0 kN. **Balení** 800 ks/Paleta mřížová lakovaná






030370	1,660	**Kloubová matice DW 15** Pro spínání táhly DW 15. S kloubovou neztratnou maticí. Maximální šikmá poloha sepnutí 8°.	**Upozornění** Klíč 27 mm. **Technické údaje** Dovolená tahová síla 90,0 kN. **Balení** 1 000 ks/Paleta mřížová lakovaná






024480	6,900	**Lišta pro nastavení nosníku 24-2** Pro nastavování nosníků GT 24 a panelů VARIO GT 24 max. do výšky 8,00 m.	**Dodáváno včetně** 2 ks 030190 Trojkřídlá matice DW 15 **Upozornění** Dovolené zatížení viz Tabulky PERI. **Balení** 60 ks/Paleta mřížová lakovaná







č. výr.	hmot. kg		
070760	4,680	**Jeřábová lišta GT, 700 kg** Pro přemísťování panelů s nosníky GT 24 jeřábem.	**Dodáváno včetně** 1 ks 018050 Čep Ø 16 x 65/86 1 ks 018060 Závlačka 4/1 **Upozornění** Dodržujte návod k používání! **Technické údaje** Dovolená únosnost 700 kg při úhlu zavěsů ≤ 15°. **Balení** 1 ks/baleno individuálně






027110	11,000	**Konzola pro betonáž GB 80** Pro montáž pracovního a betonářského lešení na nosníky GT 24.	**Technické údaje** Dovolené zatížení 150 kg/m². Maximální roznášecí šířka: 1,25 m. **Balení** 16 ks/Paleta RP 150/2






021790	1,000	**Kombi klíč 24 mm s ráčnou** Pro nastavování poloměrů panelů RUNDFLEX.	**Upozornění** Délka cca 500 mm. **Balení** 1 ks/baleno individuálně




Kruhové bednění RUNDFLEX


PERI

č. výr.	hmot. kg		
099540	0,000	**Šablony RUNDFLEX** **Šablona RF A 250, I 240, A 128, I 123**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně
098217	0,000	**Šablona RF A 85, I 72** Pro nastavování poloměrů panelů RUNDFLEX.	1 ks/baleno individuálně Pouze k prodeji. **Upozornění** Zhotovuje se pro konkrétní projekt.





109411	6,450	**Žebříkové připojení RUNDFLEX** Pro připojení žebříku k prvkům RUNDFLEX.	**Dodáváno včetně** 2 ks 710266 Šroub ISO 4017 M12 x 25-8.8 2 ks 701763 Svěrací destička 25 x 10 x 90 **Balení** 1 ks/baleno individuálně






051410	11,700	**Žebřík 180/6** Jako výstup u systémů bednění PERI.	**Dodáváno včetně** 4 ks 710224 Šroub ISO 4017 M12 x 40-8.8 4 ks 710381 Matice ISO 7042 M12-8 **Balení** 16 ks/Paleta RP 150/2






051460	2,180	**Pata žebříku** Pro zakončení žebříku dole a jeho zajištění proti sklouznutí po podlážkách lešení.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně







č. výr.	hmot. kg		
103718	0,684	**Žebříkový hák** Pro osazení spodního žebříku. Použít vždy v páru.	**Dodáváno včetně** 2 ks 710266 Šroub ISO 4017 M12 x 25-8.8 2 ks 710381 Matice ISO 7042 M12-8 **Balení** 1 ks/baleno individuálně







104132 051450	15,600 25,200	**Ochranné koše** **Ochranný koš 75** **Ochranný koš 150** Ochrana před pádem z výšky pro žebříkové výstupy PERI.	**Balení** 4 ks/Paleta mřížová lakovaná 4 ks/Paleta RP 120/2 **Dodáváno včetně** 4 ks 710266 Šroub ISO 4017 M12 x 25-8.8 4 ks 701763 Svěrací destička 25 x 10 x 90







109420	27,000	**Ochranný koš 200** Ochrana u žebříkového výstupu před pádem z výšky s bočním výstupem.	**Dodáváno včetně** 4 ks 710266 Šroub ISO 4017 M12 x 25-8.8 4 ks 701763 Svěrací destička 25 x 10 x 90 **Balení** 5 ks/Paleta RP 150/2







028050	4,550	**Hlava stabilizátoru GT 24** Pro připevnění stabilizátoru a výložníku k nosníku GT 24.	**Dodáváno včetně** 1 ks 027170 Čep Ø 16 x 42 1 ks 018060 Závlačka 4/1 **Balení** 200 ks/Paleta mřížová lakovaná







č. výr.	hmot. kg		
028070	4,680	**Hlava stabilizátoru GT 24/A** Pro připevnění stabilizátoru a výložníku u nastavených nosníků GT 24 v místě osazené nastavovací lišty 24-2.	**Dodáváno včetně** 1 ks 027170 Čep Ø 16 x 42 1 ks 018060 Závlačka 4/1 **Balení** 200 ks/Paleta mřížová lakovaná





028060	1,940	**Hlava stabilizátoru SRU** Pro připevnění stabilizátoru a výložníku k ocelovým závorám SRZ a SRU s profilem U100 - U140.	**Dodáváno včetně** 1 ks 027170 Čep Ø 16 x 42 1 ks 018060 Závlačka 4/1 **Balení** 650 ks/Paleta mřížová lakovaná






Příslušenství

024250	0,331	**Klín K**


024250	0,331	**Klín K** Pro tlakovou podložku KDP, hlavu stabilizátoru SRU a závorovou sponu SB-A,B,C.	**Balení** 1 000 ks/Paleta mřížová lakovaná







230232	0,100	**Vyrovnávací podložka Ø 36**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně





č. výr.	hmot. kg		
024910	0,303	**Šroub ISO 4014 M20 x 100-8.8**	**Upozornění** Klíč 30 mm. **Balení** 1 ks/baleno individuálně






Příslušenství

200143	0,500	**Očkoplochý klíč SW 30**	

222809	0,060	**Matice ISO 4032 M20 - 8**	**Upozornění** Klíč 30 mm. **Balení** 1 ks/baleno individuálně





Příslušenství

200143	0,500	**Očkoplochý klíč SW 30**	


202205	0,020	**Podložka ISO 7089, A21**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně





030300	0,002	**Zátka D = 20/24 mm** Pro uzavření neobsazených otvorů pro spínání Ø 20, Ø 22, Ø 24 mm.	**Balení** 250 ks/balík Pouze k prodeji.





Kruhové bednění GRV

021140	Kloubová závora GRV 30	142
021130	Kloubová závora GRV 60	142
021120	Kloubová závora GRV 75	142
021110	Kloubová závora GRV 90	142
021150	Vřetenová kloubová závora GSRV 65-90	142
022210	Čep GRB	142
022230	Závlačka 5/1	142
021160	Hákový klíč HKS pro GRV	143
021240	Stavěcí šroub STS 260	143
021250	Stavěcí šroub STS 360	143
022250	Matice ISO 4032 M 24 - 8	143
021260	Půlkruhová podložka HRS	143
021270	Patka GRV, levá	143
021280	Patka GRV, pravá	144
021290	Víceúčelová hlava GRV	144
024480	Lišta pro nastavení nosníku 24-2	144
070760	Jeřábová lišta GT, 700 kg	145
027110	Konzola pro betonáž GB 80	145
075100	Příhradový nosník GT 24, l = 0,90 m	146
075120	Příhradový nosník GT 24, l = 1,20 m	146
075150	Příhradový nosník GT 24, l = 1,50 m	146
075180	Příhradový nosník GT 24, l = 1,80 m	146
075210	Příhradový nosník GT 24, l = 2,10 m	146
075240	Příhradový nosník GT 24, l = 2,40 m	146
075270	Příhradový nosník GT 24, l = 2,70 m	146
075300	Příhradový nosník GT 24, l = 3,00 m	146
075330	Příhradový nosník GT 24, l = 3,30 m	146
075360	Příhradový nosník GT 24, l = 3,60 m	146
075390	Příhradový nosník GT 24, l = 3,90 m	146
075420	Příhradový nosník GT 24, l = 4,20 m	146
075450	Příhradový nosník GT 24, l = 4,50 m	146
075480	Příhradový nosník GT 24, l = 4,80 m	146
075510	Příhradový nosník GT 24, l = 5,10 m	146
075540	Příhradový nosník GT 24, l = 5,40 m	146
075570	Příhradový nosník GT 24, l = 5,70 m	146
075600	Příhradový nosník GT 24, l = 6,00 m	146
103845	Spona Uni HBU 24-28	147
224540	TSS-Torx 6 x 35	147
024540	TSS-Torx 6 x 40	147
024470	TSS-Torx 6 x 60	147
024690	TSS-Torx 6 x 80	147
072140	Šroubovací bit TX 30	147
024070	Spona HB 24-100/120	147
028050	Hlava stabilizátoru GT 24	147
028070	Hlava stabilizátoru GT 24/A	148
028060	Hlava stabilizátoru SRU	148
024250	Klín K	148
200141	Očkoplochý klíč SW 17	148
200144	Očkoplochý klíč SW 36	148

Kruhové bednění GRV


PERI


č. výr.	hmot. kg	
021140	17,500	**Kloubové závory GRV**
021130	23,900	**Kloubová závora GRV 30**
021120	27,000	**Kloubová závora GRV 60**
021110	30,200	**Kloubová závora GRV 75**
		Kloubová závora GRV 90

Pro obedňování staveb s uzavřeným kruhovým půdorysem bez spínání. Poloměr je plynule nastavitelný.

L	X	Balení
380	300	1 ks/baleno individuálně
680	600	40 ks/Paleta mřížová lak.
830	750	25 ks/Paleta mřížová lak.
980	900	25 ks/Paleta mřížová lak.

Technické údaje
Dovolená síla v tahu příp. tlaku 300 kN.







021150	49,200	**Vřetenová kloub. závora GSRV 65-90**

Pro obedňování staveb s uzavřeným kruhovým půdorysem bez spínání. Pro dorovnání, nastavitelná od 65 cm do 90 cm.

Technické údaje
Dovolená síla v tlaku příp. tahu 300 kN.

Balení
25 ks/Paleta mřížová lakovaná







022210	1,900	**Čep GRB**

Pro spojování kloubových závor GRV a vřetenových kloubových závor GSRV 65-90.

Balení
1 ks/baleno individuálně





Příslušenství

022230	0,033	**Závlačka 5/1**


022230	0,033	**Závlačka 5/1**


Balení
1 ks/baleno individuálně







č. výr.	hmot. kg		
021160	2,450	**Hákový klíč HKS pro GRV** Pro seřízení kloubové vřetenové závory GSRV 65-90.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně





021240	0,907	**Stavěcí šrouby STS** **Stavěcí šroub STS 260**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně 1 ks/baleno individuálně
021250	1,260	**Stavěcí šroub STS 360** Pro nastavení kloubových závor GRV a kloubových vřetenových závor GSRV 65-90.	**Upozornění** Klíč 17 mm.






Příslušenství

022250	0,100	**Matice ISO 4032 M24-8**
021260	0,178	**Půlkruhová podložka HRS**
200141	0,123	**Očkoplochý klíč SW 17**

022250	0,100	**Matice ISO 4032 M 24 - 8**	**Upozornění** Klíč 36 mm. **Balení** 1 ks/baleno individuálně






Příslušenství


200144	0,700	**Očkoplochý klíč SW 36**


021260	0,178	**Půlkruhová podložka HRS**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně






021270	15,000	**Patka GRV, levá** Pro použití kloubové závory v atypických případech.	**Balení** 36 ks/Paleta mřížová lakovaná






Kruhové bednění GRV


č. výr.	hmot. kg		
021280	15,100	**Patka GRV, pravá** Pro použití kloubové závory v atypických případech.	**Balení** 36 ks/Paleta mřížová lakovaná






021290	4,880	**Víceúčelová hlava GRV** Pro použití kloubové závory v atypických případech.	**Balení** 200 ks/Paleta mřížová lakovaná







024480	6,900	**Lišta pro nastavení nosníku 24-2** Pro nastavování nosníků GT 24 a panelů VARIO GT 24 max. do výšky 8,00 m.	**Dodáváno včetně** 2 ks 030190 Trojkřídlá matice DW 15 **Upozornění** Dovolené zatížení viz Tabulky PERI. **Balení** 60 ks/Paleta mřížová lakovaná







č. výr.	hmot. kg		
070760	4,680	**Jeřábová lišta GT, 700 kg** Pro přemísťování panelů s nosníky GT 24 jeřábem.	**Dodáváno včetně** 1 ks 018050 Čep Ø 16 x 65/86 1 ks 018060 Závlačka 4/1 **Upozornění** Dodržujte návod k používání! **Technické údaje** Dovolená únosnost 700 kg při úhlu zavěsů ≤ 15°. **Balení** 1 ks/baleno individuálně





027110	11,000	**Konzola pro betonáž GB 80** Pro montáž pracovního a betonářského lešení na nosníky GT 24.	**Technické údaje** Dovolené zatížení 150 kg/m². Maximální roznášecí šířka: 1,25 m. **Balení** 16 ks/Paleta RP 150/2






Kruhové bednění GRV


PERI









č. výr.	hmot. kg		L
		Příhradový nosník GT 24	
075100	5,300	**Příhradový nosník GT 24, l = 0,90 m**	918
075120	7,100	**Příhradový nosník GT 24, l = 1,20 m**	1214
075150	8,900	**Příhradový nosník GT 24, l = 1,50 m**	1510
075180	10,600	**Příhradový nosník GT 24, l = 1,80 m**	1806
075210	12,400	**Příhradový nosník GT 24, l = 2,10 m**	2102
075240	14,200	**Příhradový nosník GT 24, l = 2,40 m**	2398
075270	15,900	**Příhradový nosník GT 24, l = 2,70 m**	2694
075300	17,700	**Příhradový nosník GT 24, l = 3,00 m**	2990
075330	19,500	**Příhradový nosník GT 24, l = 3,30 m**	3286
075360	21,200	**Příhradový nosník GT 24, l = 3,60 m**	3582
075390	23,000	**Příhradový nosník GT 24, l = 3,90 m**	3878
075420	24,800	**Příhradový nosník GT 24, l = 4,20 m**	4174
075450	26,600	**Příhradový nosník GT 24, l = 4,50 m**	4470
075480	28,300	**Příhradový nosník GT 24, l = 4,80 m**	4766
075510	30,100	**Příhradový nosník GT 24, l = 5,10 m**	5062
075540	31,900	**Příhradový nosník GT 24, l = 5,40 m**	5358
075570	33,600	**Příhradový nosník GT 24, l = 5,70 m**	5654
075600	35,400	**Příhradový nosník GT 24, l = 6,00 m**	5950

Univerzální dřevěný betonářský nosník s ocelovou chráničkou na koncích pásnic.

Balení
60 ks/balík







č. výr.	hmot. kg		
103845	0,893	**Spona Uni HBU 24-28** Pro připevnění nosníků GT 24 k ocelovým závorám SRZ nebo SRU profilu U100 – U140.	**Upozornění** Nosníky mohou být přichycovány k ocelové závoře v pravém úhlu nebo šikmo i mimo styčníky. **Balení** 500 ks/Paleta mřížová lakovaná
			
		Příslušenství	
024540	0,005	**TSS-Torx 6 x 40**	
		TSS-Torx	**Balení**
224540	0,005	**TSS-Torx 6 x 35**	500 ks/balík
024540	0,005	**TSS-Torx 6 x 40**	500 ks/balík
024470	0,008	**TSS-Torx 6 x 60**	1 000 ks/balík
024690	0,008	**TSS-Torx 6 x 80**	500 ks/balík
		Pro bity TX 30, samořezný.	Pouze k prodeji.
			
072140	0,005	**Šroubovací bit TX 30**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně Pouze k prodeji.
024070	0,691	**Spona HB 24-100/120** Pro připevnění nosníků GT 24 k ocelovým závorám SRZ, SRU a BR profilu U100 - U120.	**Balení** 1 000 ks/Paleta mřížová lakovaná
			
028050	4,550	**Hlava stabilizátoru GT 24** Pro připevnění stabilizátoru a výložníku k nosníku GT 24.	**Dodáváno včetně** 1 ks 027170 Čep Ø 16 x 42 1 ks 018060 Závlačka 4/1 **Balení** 200 ks/Paleta mřížová lakovaná
			

Kruhové bednění GRV


PERI


č. výr.	hmot. kg		
028070	4,680	**Hlava stabilizátoru GT 24/A** Pro připevnění stabilizátoru a výložníku u nastavených nosníků GT 24 v místě osazené nastavovací lišty 24-2.	**Dodáváno včetně** 1 ks 027170 Čep Ø 16 x 42 1 ks 018060 Závlačka 4/1 **Balení** 200 ks/Paleta mřížová lakovaná





028060	1,940	**Hlava stabilizátoru SRU** Pro připevnění stabilizátoru a výložníku k ocelovým závorám SRZ a SRU s profilem U100 – U140.	**Dodáváno včetně** 1 ks 027170 Čep Ø 16 x 42 1 ks 018060 Závlačka 4/1 **Balení** 650 ks/Paleta mřížová lakovaná






Příslušenství


024250	0,331	**Klín K**


024250	0,331	**Klín K** Pro tlakovou podložku KDP, hlavu stabilizátoru SRU a závorovou sponu SB-A,B,C.	**Balení** 1 000 ks/Paleta mřížová lakovaná







200141	0,123	**Očkoplochý klíč SW 17**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně





200144	0,700	**Očkoplochý klíč SW 36**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně





Sloupové bednění QUATTRO

109926	Panel QUATTRO QES 350	152
109925	Panel QUATTRO QES 275	152
109924	Panel QUATTRO QES 125	153
109923	Panel QUATTRO QES 50	153
105448	Trojhranná lišta QDL 350	153
037610	Trojhranná lišta QDL 275	153
037600	Trojhranná lišta QDL 125	153
037590	Trojhranná lišta QDL 50	153
037550	Ochranný plech QUATTRO QB	153
037540	Upínací kování QUATTRO QA	154
037530	Hlava stabilizátoru QUATTRO	154
105791	Pojezdové kolečko QUATTRO	154
103391	Žebříkové připojení QUATTRO	154
037400	Betonářská plošina kompletní	155
051410	Žebřík 180/6	155
103724	Žebřík 180/2	155
051460	Pata žebříku	155
103718	Žebříkový hák	156
104132	Ochranný koš 75	156
051450	Ochranný koš 150	156

Sloupové bednění QUATTRO

PERI


č. výr.	hmot. kg
109926	199,000


Panel QUATTRO QES 350
Panel sloupového bednění s plastovou deskou přišroubovanou zezadu.
Pro sloupy s průřezy od 20 x 20 cm do 60 x 60 cm v modulu po 5 cm.
Šroub s okem jako bod zavěšování a pro spojování nastavovaných panelů.
Bez trojhranné lišty.

Dodáváno včetně
2 ks 724812 Šroub M20 x 110
2 ks 710045 Čtyřhr. matice DIN 557-4 M20
13 ks 105400 Čep Ø 20 x 140
13 ks 018060 Závlačka 4/1
1 ks 037550 Ochranný plech QUATTRO QB

Upozornění
Bod uchycení břemena 1,0 t.

Balení
6 ks/Paleta USP 72






109925	152,000


Panel QUATTRO QES 275
Panel sloupového bednění s plastovou deskou přišroubovanou zezadu.
Pro sloupy s průřezy od 20 x 20 cm do 60 x 60 cm v modulu po 5 cm.
Šroub s okem jako bod zavěšování a pro spojování nastavovaných panelů.
Bez trojhranné lišty.

Dodáváno včetně
2 ks 724812 Šroub M20 x 110
2 ks 710045 Čtyřhr. matice DIN 557-4 M20
9 ks 105400 Čep Ø 20 x 140
9 ks 018060 Závlačka 4/1
1 ks 037550 Ochranný plech QUATTRO QB


Upozornění
Bod uchycení břemena 1,0 t.


Balení
8 ks/Paleta USP 72






č. výr.	hmot. kg		
109924	71,100	**Panel QUATTRO QES 125** Panel sloupového bednění s plastovou deskou přišroubovanou zezadu. Pro sloupy s průřezy od 20 x 20 cm do 60 x 60 cm v modulu po 5 cm. Šroub s okem jako bod zavěšování a pro spojování nastavovaných panelů. Bez trojhranné lišty.	**Dodáváno včetně** 2 ks 724812 Šroub M20 x 110 2 ks 710045 Čtyřhr. matice DIN 557-4 M20 5 ks 105400 Čep Ø 20 x 140 5 ks 018060 Závlačka 4/1 **Upozornění** Bod uchycení břemena 1,0 t. **Balení** 8 ks/Paleta USP 72







109923	31,200	**Panel QUATTRO QES 50** Panel sloupového bednění s plastovou deskou přišroubovanou zezadu. Pro sloupy s průřezy od 20 x 20 cm do 60 x 60 cm v modulu po 5 cm. Šroub s okem jako bod zavěšování a pro spojování nastavovaných panelů. Bez trojhranné lišty.	**Dodáváno včetně** 2 ks 724812 Šroub M20 x 110 2 ks 710045 Čtyřhr. matice DIN 557-4 M20 2 ks 105400 Čep Ø 20 x 140 2 ks 018060 Závlačka 4/1 **Upozornění** Bod uchycení břemena 1,0 t. **Balení** 10 ks/Paleta mřížová lakovaná







		Trojhranné lišty QDL	**L**
105448	0,665	**Trojhranná lišta QDL 350**	3500
037610	0,520	**Trojhranná lišta QDL 275**	2750
037600	0,230	**Trojhranná lišta QDL 125**	1250
037590	0,100	**Trojhranná lišta QDL 50**	500
		Trojhranná lišta z umělé hmoty s nosem. Délka hran 15 x 15 mm.	**Balení** 20 ks/balík Pouze k prodeji.





037550	3,240	**Ochranný plech QUATTRO QB** Ochrana překližky před poškozením.	**Dodáváno včetně** 2 ks 030130 Palcová matice DW 15 **Balení** 1 ks/baleno individuálně







Sloupové bednění QUATTRO

PERI


č. výr.	hmot. kg		
037540	2,370	**Upínací kování QUATTRO QA** Pro napínání sloupových rámů QUATTRO. Používá se pouze na jednom rohu sloupu.	**Upozornění** Potřebný počet: h = 3,50 m 6 ks, h = 2,75 m 4 ks h = 1,25 m 2 ks, h = 0,50 m 1 ks **Balení** 400 ks/Paleta mřížová lakovaná







037530	1,130	**Hlava stabilizátoru QUATTRO** Pro připevnění stabilizátoru a výložníku k panelům sloupového bednění QUATTRO.	**Dodáváno včetně** 1 ks 027170 Čep Ø 16 x 42 1 ks 018060 Závlačka 4/1 **Balení** 500 ks/Paleta na malé díly 80x120, lakovaná







105791	16,900	**Pojezdové kolečko QUATTRO** Pro pojezd kompletního sloupového bednění QUATTRO. Na jeden sloup použít vždy 4 ks.	**Technické údaje** Nosnost 500 kg. **Balení** 1 ks/baleno individuálně







103391	4,890	**Žebříkové připojení QUATTRO** Pro připojení žebříku k sloupovému rámu QUATTRO.	**Dodáváno včetně** 2 ks 710266 Šroub ISO 4017 M12 x 25-8.8 2 ks 701763 Svěrací destička 25 x 10 x 90 **Balení** 1 ks/baleno individuálně







č. výr.	hmot. kg		
037400	123,000	**Betonářská plošina kompletní** Pracovní a betonářská lávka pro sloupová bednění TRIO, RAPID a QUATTRO.	**Dodáváno včetně** 1 ks 037410 Podesta betonářské plošiny 2 ks 037420 Zábradlí plošiny 52 2 ks 037430 Zábradlí plošiny 134 3 ks 037440 Jeřábový závěs pro bet. ploš. **Balení** 4 ks/Europaleta







051410	11,700	**Žebřík 180/6** Jako výstup u systémů bednění PERI.	**Dodáváno včetně** 4 ks 710224 Šroub ISO 4017 M12 x 40-8.8 4 ks 710381 Matice ISO 7042 M12-8 **Balení** 16 ks/Paleta RP 150/2






103724	10,400	**Žebřík 180/2** Jako výstup u systémů bednění PERI.	**Dodáváno včetně** 4 ks 710224 Šroub ISO 4017 M12 x 40-8.8 4 ks 710381 Matice ISO 7042 M12-8 **Balení** 15 ks/Paleta RP 150/2





051460	2,180	**Pata žebříku** Pro zakončení žebříku dole a jeho zajištění proti sklouznutí po podlážkách lešení.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně






Sloupové bednění QUATTRO


PERI


č. výr.	hmot. kg		
103718	0,684	**Žebříkový hák** Pro osazení spodního žebříku. Použít vždy v páru.	**Dodáváno včetně** 2 ks 710266 Šroub ISO 4017 M12 x 25-8.8 2 ks 710381 Matice ISO 7042 M12-8 **Balení** 1 ks/baleno individuálně





104132 051450	15,600 25,200	**Ochranné koše** **Ochranný koš 75** **Ochranný koš 150** Ochrana před pádem z výšky pro žebříkové výstupy PERI.	**Balení** 4 ks/Paleta mřížová lakovaná 4 ks/Paleta RP 120/2 **Dodáváno včetně** 4 ks 710266 Šroub ISO 4017 M12 x 25-8.8 4 ks 701763 Svěrací destička 25 x 10 x 90






Sloupové bednění TRIO TRS

054200	Sloupový panel TRS 270 x 90	160
054210	Sloupový panel TRS 120 x 90	160
054220	Sloupový panel TRS 60 x 90	160
130696	Sloupový panel TRS 330 x 120	161
130666	Sloupový panel TRS 270 x 120	161
130649	Sloupový panel TRS 120 x 120	162
130704	Sloupový panel TRS 60 x 120	162
030370	Kloubová matice DW 15	162
054230	Stahovací šroub TRIO	162
103716	Upínák TRS DW 15	163
103721	Vkládací matice TRS, komplet	163
054240	Čelní trojhranná lišta, l = 2,70 m	163
030320	Zátka Ø 25 mm pro TRS	163
023500	Zámek BFD	164
023660	Hlava stabilizátoru MX/TR	164
103362	Žebříkové připojení TRIO	164
132120	Žebříkové připojení TRIO 90-120	165
037400	Betonářská plošina kompletní	165
051410	Žebřík 180/6	165
103724	Žebřík 180/2	166
051460	Pata žebříku	166
104132	Ochranný koš 75	166
051450	Ochranný koš 150	166
103718	Žebříkový hák	166
117321	Kombinované závěsy MX/TR	167
117322	Transportní závěsy MX/TR	167
115168	Sestavovací hák MX/TR 1,5 t	167
115058	Paletová příložka MX/TR	167
023440	Kolík pro přenášení MX/TR	168
750303	Přepravní vložka TRIO	168

Sloupové bednění TRIO TRS


PERI

č. výr.	hmot. kg	
054200	140,000	**Sloupový panel TRS 270 x 90** Sloupové panely pro sloupy od 20 x 20 cm do 75 x 75 cm v modulu po 5 cm. Překližka Fin-Ply 18 mm.



Dodáváno včetně
64 ks 030320 Zátka Ø 25 mm pro TRS


Balení
8 ks/balík



Příslušenství


030370	1,660	**Kloubová matice DW 15**
054230	0,584	**Stahovací šroub TRIO**

054210	69,800	**Sloupový panel TRS 120 x 90** Sloupové panely pro sloupy od 20 x 20 cm do 75 x 75 cm v modulu po 5 cm. Překližka Fin-Ply 18 mm.



Dodáváno včetně
32 ks 030320 Zátka Ø 25 mm pro TRS


Balení
8 ks/balík



Příslušenství


030370	1,660	**Kloubová matice DW 15**
054230	0,584	**Stahovací šroub TRIO**

054220	40,400	**Sloupový panel TRS 60 x 90** Sloupové panely pro sloupy od 20 x 20 cm do 75 x 75 cm v modulu po 5 cm. Překližka Fin-Ply 18 mm.



Dodáváno včetně
16 ks 030320 Zátka Ø 25 mm pro TRS


Balení
16 ks/Europaleta




Příslušenství

030370	1,660	**Kloubová matice DW 15**
054230	0,584	**Stahovací šroub TRIO**

č. výr.	hmot. kg		
130696	259,000	**Sloupový panel TRS 330 x 120** Sloupové panely pro sloupy od 20 x 20 cm do 105 x 105 cm v modulu po 5 cm. Překližka Fin-Ply 18 mm.	**Dodáváno včetně** 110 ks 030320 Zátka Ø 25 mm pro TRS **Balení** 8 ks/balík







Příslušenství

103716	2,330	**Upínák TRS DW 15**
103721	0,823	**Vkládací matice TRS**

č. výr.	hmot. kg		
130666	213,000	**Sloupový panel TRS 270 x 120** Sloupové panely pro sloupy od 20 x 20 cm do 105 x 105 cm v modulu po 5 cm. Překližka Fin-Ply 18 mm.	**Dodáváno včetně** 88 ks 030320 Zátka Ø 25 mm pro TRS **Balení** 8 ks/balík





Příslušenství

103716	2,330	**Upínák TRS DW 15**
103721	0,823	**Vkládací matice TRS**


Sloupové bednění TRIO TRS


PERI

č. výr.	hmot. kg	
130649	107,000	**Sloupový panel TRS 120 x 120** Sloupové panely pro sloupy od 20 x 20 cm do 105 x 105 cm v modulu po 5 cm. Překližka Fin-Ply 18 mm.

Dodáváno včetně
44 ks 030320 Zátka Ø 25 mm pro TRS

Balení
8 ks/balík






Příslušenství


103716	2,330	**Upínák TRS DW 15**
103721	0,823	**Vkládací matice TRS**

130704	63,800	**Sloupový panel TRS 60 x 120** Sloupové panely pro sloupy od 20 x 20 cm do 105 x 105 cm v modulu po 5 cm. Překližka Fin-Ply 18 mm.

Dodáváno včetně
22 ks 030320 Zátka Ø 25 mm pro TRS

Balení
16 ks/balík





Příslušenství


103716	2,330	**Upínák TRS DW 15**
103721	0,823	**Vkládací matice TRS**


030370	1,660	**Kloubová matice DW 15** Pro spínání táhly DW 15. S kloubovou neztratnou maticí. Maximální šikmá poloha sepnutí 8°.

Upozornění
Klíč 27 mm.

Technické údaje
Dovolené zatížení 90 kN.

Balení
1 000 ks/Paleta mřížová lakovaná







054230	0,584	**Stahovací šroub TRIO** Pro rohové upínání sloupových rámů TRIO šířky 90 cm.


Upozornění
Klíč 30 mm.


Balení
2 200 ks/Paleta mřížová lakovaná







č. výr.	hmot. kg		
103716	2,330	**Upínák TRS DW 15** Pro rohové upínání sloupových rámů TRIO šířky 120 cm.	**Upozornění** Klíč 27 mm. **Balení** 1 ks/baleno individuálně







103721	0,823	**Vkládací matice TRS, komplet** Pro rohové upínání sloupových rámů TRIO šířky 120 cm.	**Dodáváno včetně** 1 ks 103715 Čep 14 x 160 1 ks 018060 Závlačka 4/1 **Balení** 1 ks/baleno individuálně






054240	1,900	**Čelní trojhranná lišta, l = 2,70 m** Trojhranná lišta z umělé hmoty. Pro sloupové bednění TRIO. Délky hran 15 x 15 mm.	**Balení** 10 ks/balík Pouze k prodeji.





030320	0,004	**Zátka Ø 25 mm pro TRS** Pro uzavření neobsazených otvorů pro spínání Ø 25 mm a u sloupového bednění TRIO.	**Balení** 250 ks/balík Pouze k prodeji.






Sloupové bednění TRIO TRS


PERI

č. výr.	hmot. kg	
023500	4,580	**Zámek BFD** Pro všechny spoje panelů systémů MAXIMO, TRIO a RUNDFLEX. Možnost vložení doplňkového dílu max. 10 cm.




Technické údaje
Dovolená tahová síla 20,0 kN.

Balení
150 ks/Paleta mřížová lakovaná




023660	3,290	**Hlava stabilizátoru MX/TR** Pro připevnění stabilizátoru a výložníku k panelům MAXIMO a TRIO. Montuje se na vodorovná i svislá žebra.




Dodáváno včetně
1 ks 027170 Čep Ø 16 x 42
1 ks 018060 Závlačka 4/1

Balení
200 ks/Paleta mřížová lakovaná




103362	7,120	**Žebříkové připojení TRIO** Pro připojení žebříku k sloupovému bednění TRIO TRS 90.





Dodáváno včetně
2 ks 701763 Svěrací destička 25 x 10 x 90
2 ks 710266 Šroub ISO 4017 M12 x 25-8.8
1 ks 018060 Závlačka 4/1

Balení
1 ks/baleno individuálně





č. výr.	hmot. kg		
132120	14,500	**Žebříkové připojení TRIO 90-120** Pro připojení žebříku k sloupovému bednění TRIO TRS 90 – 120.	**Dodáváno včetně** 2 ks 701763 Svěrací destička 25 x 10 x 90 2 ks 710266 Šroub ISO 4017 M12 x 25-8.8 1 ks 018060 Závlačka 4/1 **Balení** 1 ks/baleno individuálně







037400	123,000	**Betonářská plošina kompletní** Pracovní a betonářská lávka pro sloupová bednění TRIO, RAPID a QUATTRO.	**Dodáváno včetně** 1 ks 037410 Podesta betonářské plošiny 2 ks 037420 Zábradlí plošiny 52 2 ks 037430 Zábradlí plošiny 134 3 ks 037440 Jeřábový závěs pro bet. ploš. **Balení** 4 ks/Europaleta





051410	11,700	**Žebřík 180/6** Jako výstup u systémů bednění PERI.	**Dodáváno včetně** 4 ks 710224 Šroub ISO 4017 M12 x 40-8.8 4 ks 710381 Matice ISO 7042 M12-8 **Balení** 16 ks/Paleta RP 150/2







Sloupové bednění TRIO TRS

PERI


č. výr.	hmot. kg		
103724	10,400	**Žebřík 180/2** Jako výstup u systémů bednění PERI.	**Dodáváno včetně** 4 ks 710224 Šroub ISO 4017 M12 x 40-8.8 4 ks 710381 Matice ISO 7042 M12-8 **Balení** 15 ks/Paleta RP 150/2







051460	2,180	**Pata žebříku** Pro zakončení žebříku dole a jeho zajištění proti sklouznutí po podlážkách lešení.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně






104132 051450	15,600 25,200	**Ochranné koše** **Ochranný koš 75** **Ochranný koš 150** Ochrana před pádem z výšky pro žebříkové výstupy PERI.	**Balení** 4 ks/Paleta mřížová lakovaná 4 ks/Paleta RP 120/2 **Dodáváno včetně** 4 ks 710266 Šroub ISO 4017 M12 x 25-8.8 4 ks 701763 Svěrací destička 25 x 10 x 90







103718	0,684	**Žebříkový hák** Pro osazení spodního žebříku. Použít vždy v páru.	**Dodáváno včetně** 2 ks 710266 Šroub ISO 4017 M12 x 25-8.8 2 ks 710381 Matice ISO 7042 M12-8 **Balení** 1 ks/baleno individuálně






č. výr.	hmot. kg		
117321	31,000	**Kombinované závěsy MX/TR** Pro přepravu vystohovaných panelů MAXIMO a TRIO. Pro nasazení sestavovacích háků MAXIMO 1,5 t a paletových přílože MX/TR.	**Upozornění** Dodržujte návod k používání! **Balení** 1 ks/baleno individuálně
117322	25,000	**Transportní závěsy MX/TR** Pro přepravu vystohovaných panelů MAXIMO a TRIO.	**Upozornění** Dodržujte návod k používání! **Balení** 1 ks/baleno individuálně
115168	6,950	**Sestavovací hák MX/TR 1,5 t** Pro přepravu panelů MAXIMO a TRIO.	**Upozornění** Dodržujte návod k používání! **Technické údaje** Dovolená únosnost: ocelové panely 1,5 t hliníkové panely 750 kg **Balení** 1 ks/baleno individuálně
115058	7,450	**Paletová příložka MX/TR** Pro uložení a přepravu 2 - 5 panelů MAXIMO nebo TRIO všech velikostí. Pro přepravu jeřábem nebo vysokozdvižným vozíkem.	**Upozornění** Dodržujte návod k používání! **Technické údaje** Dovolená únosnost příložky 650 kg, palety 2,6 t. **Balení** 60 ks/Paleta mřížová lakovaná
















Sloupové bednění TRIO TRS

PERI


č. výr.	hmot. kg		
023440	0,312	**Kolík pro přenášení MX/TR** Pro snadné přenášení panelů.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně





750303	0,014	**Přepravní vložka TRIO** Zabraňuje sklouznutí panelů a chrání překližku před poškozením.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně Pouze k prodeji.





Bednění kruhových sloupů SRS

PERI

045013	Půlkruh. díl Ø 25 cm, h = 3,00 m	172
045012	Půlkruh. díl Ø 25 cm, h = 2,40 m	172
045011	Půlkruh. díl Ø 25 cm, h = 1,20 m	172
045010	Půlkruh. díl Ø 25 cm, h = 0,30 m	172
045023	Půlkruh. díl Ø 30 cm, h = 3,00 m	172
045022	Půlkruh. díl Ø 30 cm, h = 2,40 m	172
045021	Půlkruh. díl Ø 30 cm, h = 1,20 m	172
045020	Půlkruh. díl Ø 30 cm, h = 0,30 m	172
045033	Půlkruh. díl Ø 35 cm, h = 3,00 m	172
045032	Půlkruh. díl Ø 35 cm, h = 2,40 m	172
045031	Půlkruh. díl Ø 35 cm, h = 1,20 m	172
045030	Půlkruh. díl Ø 35 cm, h = 0,30 m	172
045043	Půlkruh. díl Ø 40 cm, h = 3,00 m	172
045042	Půlkruh. díl Ø 40 cm, h = 2,40 m	172
045041	Půlkruh. díl Ø 40 cm, h = 1,20 m	172
045040	Půlkruh. díl Ø 40 cm, h = 0,30 m	172
045053	Půlkruh. díl Ø 45 cm, h = 3,00 m	172
045052	Půlkruh. díl Ø 45 cm, h = 2,40 m	172
045051	Půlkruh. díl Ø 45 cm, h = 1,20 m	172
045050	Půlkruh. díl Ø 45 cm, h = 0,30 m	172
045063	Půlkruh. díl Ø 50 cm, h = 3,00 m	172
045062	Půlkruh. díl Ø 50 cm, h = 2,40 m	172
045061	Půlkruh. díl Ø 50 cm, h = 1,20 m	172
045060	Půlkruh. díl Ø 50 cm, h = 0,30 m	172
045073	Půlkruh. díl Ø 55 cm, h = 3,00 m	172
045072	Půlkruh. díl Ø 55 cm, h = 2,40 m	172
045071	Půlkruh. díl Ø 55 cm, h = 1,20 m	172
045070	Půlkruh. díl Ø 55 cm, h = 0,30 m	172
045083	Půlkruh. díl Ø 60 cm, h = 3,00 m	172
045082	Půlkruh. díl Ø 60 cm, h = 2,40 m	172
045081	Půlkruh. díl Ø 60 cm, h = 1,20 m	172
045080	Půlkruh. díl Ø 60 cm, h = 0,30 m	172
045093	Půlkruh. díl Ø 65 cm, h = 3,00 m	172
045092	Půlkruh. díl Ø 65 cm, h = 2,40 m	172
045091	Půlkruh. díl Ø 65 cm, h = 1,20 m	172
045090	Půlkruh. díl Ø 65 cm, h = 0,30 m	172
045103	Půlkruh. díl Ø 70 cm, h = 3,00 m	172
045102	Půlkruh. díl Ø 70 cm, h = 2,40 m	172
045101	Půlkruh. díl Ø 70 cm, h = 1,20 m	172
045100	Půlkruh. díl Ø 70 cm, h = 0,30 m	172
045107	Půlkruh. díl Ø 75 cm, h = 3,00 m	172
045106	Půlkruh. díl Ø 75 cm, h = 2,40 m	172
045105	Půlkruh. díl Ø 75 cm, h = 1,20 m	172
045104	Půlkruh. díl Ø 75 cm, h = 0,30 m	172
045111	Půlkruh. díl Ø 80 cm, h = 3,00 m	173
045110	Půlkruh. díl Ø 80 cm, h = 2,40 m	173
045109	Půlkruh. díl Ø 80 cm, h = 1,20 m	173
045108	Půlkruh. díl Ø 80 cm, h = 0,30 m	173
045115	Půlkruh. díl Ø 85 cm, h = 3,00 m	173
045114	Půlkruh. díl Ø 85 cm, h = 2,40 m	173
045113	Půlkruh. díl Ø 85 cm, h = 1,20 m	173
045112	Půlkruh. díl Ø 85 cm, h = 0,30 m	173
045119	Půlkruh. díl Ø 90 cm, h = 3,00 m	173
045118	Půlkruh. díl Ø 90 cm, h = 2,40 m	173
045117	Půlkruh. díl Ø 90 cm, h = 1,20 m	173
045116	Půlkruh. díl Ø 90 cm, h = 0,30 m	173
045123	Půlkruh. díl Ø 95 cm, h = 3,00 m	173
045122	Půlkruh. díl Ø 95 cm, h = 2,40 m	173
045121	Půlkruh. díl Ø 95 cm, h = 1,20 m	173
045120	Půlkruh. díl Ø 95 cm, h = 0,30 m	173
045127	Půlkruh. díl Ø 100 cm, h = 3,00 m	173
045126	Půlkruh. díl Ø 100 cm, h = 2,40 m	173
045125	Půlkruh. díl Ø 100 cm, h = 1,20 m	173
045124	Půlkruh. díl Ø 100 cm, h = 0,30 m	173
045131	Půlkruh. díl Ø 105 cm, h = 3,00 m	173
045130	Půlkruh. díl Ø 105 cm, h = 2,40 m	173
045129	Půlkruh. díl Ø 105 cm, h = 1,20 m	173
045128	Půlkruh. díl Ø 105 cm, h = 0,30 m	173
045135	Půlkruh. díl Ø 110 cm, h = 3,00 m	173
045134	Půlkruh. díl Ø 110 cm, h = 2,40 m	173
045133	Půlkruh. díl Ø 110 cm, h = 1,20 m	173
045132	Půlkruh. díl Ø 110 cm, h = 0,30 m	173
045139	Půlkruh. díl Ø 115 cm, h = 3,00 m	173
045138	Půlkruh. díl Ø 115 cm, h = 2,40 m	173
045137	Půlkruh. díl Ø 115 cm, h = 1,20 m	173
045136	Půlkruh. díl Ø 115 cm, h = 0,30 m	173
045143	Půlkruh. díl Ø 120 cm, h = 3,00 m	173
045142	Půlkruh. díl Ø 120 cm, h = 2,40 m	173
045141	Půlkruh. díl Ø 120 cm, h = 1,20 m	173
045140	Půlkruh. díl Ø 120 cm, h = 0,30 m	173
045200	Napojovací lišta SRS-TRIO l = 3,00 m	174
045210	Plošina pro kruhový sloup 25 - 70	174
102177	Plošina pro kruhový sloup 75 - 120	174
051410	Žebřík 180/6	175
103724	Žebřík 180/2	175
051460	Pata žebříku	175
103417	Zábradlí výstupu SRS 134	175
103718	Žebříkový hák	176
103374	Žebříkové připojení SRS	176
104196	Držák žebříku SRS	176
104132	Ochranný koš 75	176
051450	Ochranný koš 150	176

Bednění kruhových sloupů SRS


PERI


č. výr.	hmot. kg	Půlkruhové díly	B	X	Y
045013	120,000	**Půlkruh. díl Ø 25 cm, h = 3,00 m**	620	290	200
045012	98,900	**Půlkruh. díl Ø 25 cm, h = 2,40 m**	620	290	200
045011	63,000	**Půlkruh. díl Ø 25 cm, h = 1,20 m**	620	290	200
045010	23,200	**Půlkruh. díl Ø 25 cm, h = 0,30 m**	620	290	200
045023	130,000	**Půlkruh. díl Ø 30 cm, h = 3,00 m**	670	310	210
045022	107,000	**Půlkruh. díl Ø 30 cm, h = 2,40 m**	670	310	210
045021	67,700	**Půlkruh. díl Ø 30 cm, h = 1,20 m**	670	310	210
045020	25,200	**Půlkruh. díl Ø 30 cm, h = 0,30 m**	670	310	210
045033	139,000	**Půlkruh. díl Ø 35 cm, h = 3,00 m**	720	340	210
045032	114,000	**Půlkruh. díl Ø 35 cm, h = 2,40 m**	720	340	210
045031	71,500	**Půlkruh. díl Ø 35 cm, h = 1,20 m**	720	340	210
045030	26,400	**Půlkruh. díl Ø 35 cm, h = 0,30 m**	720	340	210
045043	150,000	**Půlkruh. díl Ø 40 cm, h = 3,00 m**	770	360	230
045042	123,000	**Půlkruh. díl Ø 40 cm, h = 2,40 m**	770	360	230
045041	76,300	**Půlkruh. díl Ø 40 cm, h = 1,20 m**	770	360	230
045040	28,400	**Půlkruh. díl Ø 40 cm, h = 0,30 m**	770	360	230
045053	161,000	**Půlkruh. díl Ø 45 cm, h = 3,00 m**	820	390	250
045052	132,000	**Půlkruh. díl Ø 45 cm, h = 2,40 m**	820	390	250
045051	82,000	**Půlkruh. díl Ø 45 cm, h = 1,20 m**	820	390	250
045050	31,000	**Půlkruh. díl Ø 45 cm, h = 0,30 m**	820	390	250
045063	171,000	**Půlkruh. díl Ø 50 cm, h = 3,00 m**	870	410	240
045062	140,000	**Půlkruh. díl Ø 50 cm, h = 2,40 m**	870	410	240
045061	86,500	**Půlkruh. díl Ø 50 cm, h = 1,20 m**	870	410	240
045060	32,800	**Půlkruh. díl Ø 50 cm, h = 0,30 m**	870	410	240
045073	186,000	**Půlkruh. díl Ø 55 cm, h = 3,00 m**	920	440	300
045072	152,000	**Půlkruh. díl Ø 55 cm, h = 2,40 m**	920	440	200
045071	93,800	**Půlkruh. díl Ø 55 cm, h = 1,20 m**	920	440	200
045070	36,400	**Půlkruh. díl Ø 55 cm, h = 0,30 m**	920	440	200
045083	192,000	**Půlkruh. díl Ø 60 cm, h = 3,00 m**	970	460	280
045082	157,000	**Půlkruh. díl Ø 60 cm, h = 2,40 m**	970	460	280
045081	93,800	**Půlkruh. díl Ø 60 cm, h = 1,20 m**	970	460	280
045080	36,400	**Půlkruh. díl Ø 60 cm, h = 0,30 m**	970	460	280
045093	204,000	**Půlkruh. díl Ø 65 cm, h = 3,00 m**	1020	490	310
045092	166,000	**Půlkruh. díl Ø 65 cm, h = 2,40 m**	1020	490	310
045091	101,000	**Půlkruh. díl Ø 65 cm, h = 1,20 m**	1020	490	310
045090	38,900	**Půlkruh. díl Ø 65 cm, h = 0,30 m**	1020	490	310
045103	216,000	**Půlkruh. díl Ø 70 cm, h = 3,00 m**	1070	520	270
045102	176,000	**Půlkruh. díl Ø 70 cm, h = 2,40 m**	1070	520	270
045101	108,000	**Půlkruh. díl Ø 70 cm, h = 1,20 m**	1070	520	270
045100	41,800	**Půlkruh. díl Ø 70 cm, h = 0,30 m**	1070	520	270
045107	239,000	**Půlkruh. díl Ø 75 cm, h = 3,00 m**	1120	540	280
045106	197,000	**Půlkruh. díl Ø 75 cm, h = 2,40 m**	1120	540	280
045105	109,000	**Půlkruh. díl Ø 75 cm, h = 1,20 m**	1120	540	280
045104	44,900	**Půlkruh. díl Ø 75 cm, h = 0,30 m**	1120	540	280

Ocelové díly bednění sloupů kruhového průřezu.
S neztratnými upínacími díly.

Upozornění
Č. výrobků a hmotnost jsou uváděny pro jednotlivé půlkruhové díly.
Bod uchycení zátěže nosnost 1,0 t.

Balení
1 ks/baleno individuálně






Bednění kruhových sloupů SRS


č. výr.	hmot. kg		B	X	Y
		Půlkruhové díly			
045111	250,000	**Půlkruh. díl Ø 80 cm, h = 3,00 m**	1170	570	290
045110	207,000	**Půlkruh. díl Ø 80 cm, h = 2,40 m**	1170	570	290
045109	118,000	**Půlkruh. díl Ø 80 cm, h = 1,20 m**	1170	570	290
045108	46,500	**Půlkruh. díl Ø 80 cm, h = 0,30 m**	1170	570	290
045115	263,000	**Půlkruh. díl Ø 85 cm, h = 3,00 m**	1220	590	290
045114	217,000	**Půlkruh. díl Ø 85 cm, h = 2,40 m**	1220	590	290
045113	118,000	**Půlkruh. díl Ø 85 cm, h = 1,20 m**	1220	590	290
045112	49,000	**Půlkruh. díl Ø 85 cm, h = 0,30 m**	1220	590	290
045119	274,000	**Půlkruh. díl Ø 90 cm, h = 3,00 m**	1270	620	320
045118	225,000	**Půlkruh. díl Ø 90 cm, h = 2,40 m**	1270	620	320
045117	128,000	**Půlkruh. díl Ø 90 cm, h = 1,20 m**	1270	620	320
045116	50,800	**Půlkruh. díl Ø 90 cm, h = 0,30 m**	1270	620	320
045123	284,000	**Půlkruh. díl Ø 95 cm, h = 3,00 m**	1320	640	330
045122	234,000	**Půlkruh. díl Ø 95 cm, h = 2,40 m**	1320	640	330
045121	132,000	**Půlkruh. díl Ø 95 cm, h = 1,20 m**	1320	640	330
045120	52,500	**Půlkruh. díl Ø 95 cm, h = 0,30 m**	1320	640	330
045127	297,000	**Půlkruh. díl Ø 100 cm, h = 3,00 m**	1370	670	330
045126	244,000	**Půlkruh. díl Ø 100 cm, h = 2,40 m**	1370	670	330
045125	138,000	**Půlkruh. díl Ø 100 cm, h = 1,20 m**	1370	670	330
045124	54,900	**Půlkruh. díl Ø 100 cm, h = 0,30 m**	1370	670	330
045131	307,000	**Půlkruh. díl Ø 105 cm, h = 3,00 m**	1420	690	350
045130	256,000	**Půlkruh. díl Ø 105 cm, h = 2,40 m**	1420	690	350
045129	143,000	**Půlkruh. díl Ø 105 cm, h = 1,20 m**	1420	690	350
045128	56,800	**Půlkruh. díl Ø 105 cm, h = 0,30 m**	1420	690	350
045135	318,000	**Půlkruh. díl Ø 110 cm, h = 3,00 m**	1470	720	370
045134	262,000	**Půlkruh. díl Ø 110 cm, h = 2,40 m**	1470	720	370
045133	148,000	**Půlkruh. díl Ø 110 cm, h = 1,20 m**	1470	720	370
045132	58,900	**Půlkruh. díl Ø 110 cm, h = 0,30 m**	1470	720	370
045139	331,000	**Půlkruh. díl Ø 115 cm, h = 3,00 m**	1520	740	370
045138	272,000	**Půlkruh. díl Ø 115 cm, h = 2,40 m**	1520	740	370
045137	153,000	**Půlkruh. díl Ø 115 cm, h = 1,20 m**	1520	740	370
045136	61,300	**Půlkruh. díl Ø 115 cm, h = 0,30 m**	1520	740	370
045143	342,000	**Půlkruh. díl Ø 120 cm, h = 3,00 m**	1570	770	380
045142	281,000	**Půlkruh. díl Ø 120 cm, h = 2,40 m**	1570	770	380
045141	158,000	**Půlkruh. díl Ø 120 cm, h = 1,20 m**	1570	770	380
045140	63,200	**Půlkruh. díl Ø 120 cm, h = 0,30 m**	1570	770	380

Ocelové díly bednění sloupů kruhového průřezu.
S neztratnými upínacími díly.

Upozornění
Č. výrobků a hmotnost jsou uváděny pro jednotlivé půlkruhové díly.
Bod uchycení zátěže nosnost 1,0 t.

Balení
1 ks/baleno individuálně







Bednění kruhových sloupů SRS


PERI

č. výr.	hmot. kg		
045200	4,070	**Napojovací lišta SRS-TRIO l = 3,00 m** Pro spojení půlkruhového dílu SRS s rámovým bedněním TRIO. Hliníková.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně







045210	135,000	**Plošina pro kruhový sloup 25 - 70** Pracovní a betonářská lávka pro kruhové sloupy SRS od Ø 25 cm do 70 cm.	**Dodáváno včetně** 1 ks 045211 Podesta plošiny kruhový sloup 25-75 4 ks 037430 Zábradlí plošiny 134 **Balení** 4 ks/Europaleta




102177	154,000	**Plošina pro kruhový sloup 75 - 120** Nastavitelná pro každý průřez od Ø 75 cm do 120 cm po 5 cm.	**Dodáváno včetně** 1 ks 102176 Podesta plošiny kruhový sloup 75-120 2 ks 037430 Zábradlí plošiny 134 2 ks 102178 Zábradlí plošiny 184 **Balení** 1 ks/baleno individuálně





č. výr.	hmot. kg		
051410	11,700	**Žebřík 180/6** Jako výstup u systémů bednění PERI.	**Dodáváno včetně** 4 ks 710224 Šroub ISO 4017 M12 x 40-8.8 4 ks 710381 Matice ISO 7042 M12-8 **Balení** 16 ks/Paleta RP 150/2







103724	10,400	**Žebřík 180/2** Jako výstup u systémů bednění PERI.	**Dodáváno včetně** 4 ks 710224 Šroub ISO 4017 M12 x 40-8.8 4 ks 710381 Matice ISO 7042 M12-8 **Balení** 15 ks/Paleta RP 150/2







051460	2,180	**Pata žebříku** Pro zakončení žebříku dole a jeho zajištění proti sklouznutí po podlážkách lešení.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně





103417	14,100	**Zábradlí výstupu SRS 134** Pro plošinu pro kruhový sloup 25 - 70. Na 1 výstup 1 ks.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně






Bednění kruhových sloupů SRS


PERI


č. výr.	hmot. kg		
103718	0,684	**Žebříkový hák** Pro osazení spodního žebříku. Použít vždy v páru.	**Dodáváno včetně** 2 ks 710266 Šroub ISO 4017 M12 x 25-8.8 2 ks 710381 Matice ISO 7042 M12-8 **Balení** 1 ks/baleno individuálně






103374	9,710	**Žebříkové připojení SRS** Pro připojení žebříku k půlkruhovému dílu SRS do Ø 70 cm.	**Dodáváno včetně** 2 ks 701763 Svěrací destička 25 x 10 x 90 1 ks 710266 Šroub ISO 4017 M12 x 25-8.8 **Balení** 1 ks/baleno individuálně







104196	0,698	**Držák žebříku SRS** Pro připevnění přístupových žebříků k zábradlí SRS. 2 ks na každý žebřík.	**Dodáváno včetně** 1 ks 701763 Svěrací destička 25 x 10 x 90 1 ks 710266 Šroub ISO 4017 M12 x 25-8.8 **Balení** 1 ks/baleno individuálně





104132 051450	15,600 25,200	**Ochranné koše** **Ochranný koš 75** **Ochranný koš 150** Ochrana před pádem pro žebříkové výstupy PERI.	**Balení** 4 ks/Paleta mřížová lakovaná 4 ks/Paleta RP 120/2 **Dodáváno včetně** 4 ks 710266 Šroub ISO 4017 M12 x 25-8.8 4 ks 701763 Svěrací destička 25 x 10 x 90






Polymerové sloupové bednění DUO


128281	Panel DMP 135 x 75	180
128283	Panel DMP 135 x 45	180
129838	Panel DMP 60 x 75	180
129840	Panel DMP 60 x 45	180
128247	Klip DUO	181
030370	Kloubová matice DW 15	181
128274	Zátka DUO D=20 mm	181
128294	Hlava stabilizátoru DUO	181
128257	Konzola DUO 70	182
117325	Sloupek PP	182
128295	Rohová spojka DUO	182
128265	Rohová spínací kotva DUO	182
128260	Trojhranná lišta DUO, l = 1,35 m	183
129557	Trojhranná lišta DUO, l = 0,60 m	183
128296	Úchyt pro jeřáb DUO, 200 kg	183
128275	Přepravní vložka DUO	183
128278	Škrabka DUO	183

Polymerové sloupové bednění DUO


PERI


č. výr.	hmot. kg		
128281	22,900	**Panel DMP 135 x 75** Panel s deskou 5 mm. Pro sloupy, bednění čel, atd.	**Dodáváno včetně** 26 ks 128274 Zátka DUO Ø 20 mm **Balení** 10 ks/Paletová příložka DUO






128283	14,200	**Panel DMP 135 x 45** Panel s deskou 5 mm. Pro sloupy, bednění čel, atd.	**Dodáváno včetně** 14 ks 128274 Zátka DUO Ø 20 mm **Balení** 20 ks/Europaleta






129838	10,800	**Panel DMP 60 x 75** Panel s deskou 5 mm. Pro sloupy, bednění čel, atd.	**Dodáváno včetně** 13 ks 128274 Zátka DUO Ø 20 mm **Balení** 20 ks/jednorázová paleta











129840	6,690	**Panel DMP 60 x 45** Panel s deskou 5 mm. Pro sloupy, bednění čel, atd.	**Dodáváno včetně** 7 ks 128274 Zátka DUO Ø 20 mm **Balení** 20 ks/Europaleta





č. výr.	hmot. kg		
128247	0,160	**Klip DUO** Pro spojování panelů, rohů a vložek. 	**Balení** 1 500 ks/Paleta mřížová lakovaná 
030370	1,660	**Kloubová matice DW 15** Pro spínání táhly DW 15. S kloubovou neztratnou maticí. Maximální šikmá poloha sepnutí 8°. 	**Upozornění** Klíč 27 mm. **Technické údaje** Dovolené zatížení 90 kN. **Balení** 1 000 ks/Paleta mřížová lakovaná 
128274	0,002	**Zátka DUO D=20 mm** Pro uzavření nevyužitých spínacích míst Ø 20 mm. 	**Balení** 250 ks/balík Pouze k prodeji. 
128294	0,907	**Hlava stabilizátoru DUO** Pro připevnění stabilizátorů a výložníků k panelům DUO. 	**Dodáváno včetně** 1 ks 018050 Čep Ø 16 x 65/86 1 ks 018060 Závlačka 4/1 **Balení** 300 ks/Paleta mřížová lakovaná 

Polymerové sloupové bednění DUO


PERI

č. výr.	hmot. kg	
128257	3,540	**Konzola DUO 70** Pro montáž pracovního a betonářského lešení u systému DUO.



Technické údaje
Dovolené zatížení 150 kg/m² při maximálním rozestupu 1,80 m.

Balení
30 ks/Paleta mřížová lakovaná




Příslušenství

117325	4,270	**Sloupek PP**


117325	4,270	**Sloupek PP** Pro vytvoření ochrany před pádem z výšky.




Balení
144 ks/Paleta mřížová lakovaná



128295	1,040	**Rohová spojka DUO** Pro spojení u sloupů, odsazených stěn a bednění čel.




Balení
250 ks/Paleta mřížová lakovaná



Příslušenství


128265	0,871	**Rohová spínací kotva DUO**
030370	1,660	**Kloubová matice DW 15**

128265	0,871	**Rohová spínací kotva DUO** Pro upevnění vyrovnávacích závor DUO 62 u čelního bednění a rohové spojky DUO.



Dodáváno včetně
1 ks 127167 Táhlo DW 15, l = 400 cm
1 ks 030130 Palcová matice DW 15

Balení
500 ks/Paleta na malé díly 80 x 120, lakovaná




Příslušenství

030370	1,660	**Kloubová matice DW 15**

Polymerové sloupové bednění DUO


č. výr.	hmot. kg		
128260	0,642	**Trojhranná lišta DUO, l = 1,35 m** Pro sloupy DUO. Délky hran 15 x 15 mm.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně Pouze k prodeji.






129557	0,284	**Trojhranná lišta DUO, l = 0,60 m** Pro sloupy DUO. Délky hran 15 x 15 mm.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně Pouze k prodeji.






128296	0,948	**Úchyt pro jeřáb DUO, 200 kg** Pro přepravu panelů DUO.	**Upozornění** Dodržujte návod k používání! **Technické údaje** Dovolená únosnost 200 kg. **Balení** 1 ks/baleno individuálně







128275	0,011	**Přepravní vložka DUO** Zabraňuje sklouznutí panelů a chrání povrch bednění před poškozením.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně





128278	0,372	**Škrabka DUO** Pro čištění panelů a utažení matic.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně





Opěrné rámy SB


027500	Opěrný rám SB-1	186
025690	Opěrný rám SB-A0	186
025700	Opěrný rám SB-A	187
025710	Opěrný rám SB-B	187
025720	Opěrný rám SB-C	188
027690	Čep Ø 19 x 165	188
113255	Čep SB-MAXIMO	188
114417	Objímka SB-MAXIMO WDMX	188
230279	Připojení SB-1 CZ - MX/TR/D	189
027590	Spona pro SB-1,2	189
025740	Spojka SB-A, B, C - MX/TR/D	189
025760	Závorová spona SB-A, B, C	190
024250	Klín K	190
025750	Pojezdové kolečko SB-A,B	190
103868	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=0,72 m	191
103871	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=0,97 m	191
103874	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=1,22 m	191
103877	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=1,47 m	191
103886	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=1,72 m	191
103889	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=1,97 m	191
103898	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=2,22 m	191
103892	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=2,47 m	191
103929	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=2,72 m	191
103903	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=2,97 m	191
103906	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=3,47 m	191
103915	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=3,97 m	191
103918	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=4,47 m	191
103922	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=4,97 m	191
103925	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=5,47 m	191
103928	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=5,97 m	191
111035	Podpěrné vřeteno SLS 40/80	192
101773	Podpěrné vřeteno SLS 80/140	192
101774	Podpěrné vřeteno SLS 100/180	192
101776	Podpěrné vřeteno SLS 140/240	192
101778	Podpěrné vřeteno SLS 200/300	192
101779	Podpěrné vřeteno SLS 260/360	192
109726	Podpěrné vřeteno SLS 320/420	192
109785	Podpěrné vřeteno SLS 380/480	192
115623	Rohová spojka SRU VARIOKIT	192
104031	Čep Ø 21 x 120	192
018060	Závlačka 4/1	193
017010	Kloubová spojka DK 48/48	193
017020	Pevná spojka NK 48/48	193
026411	Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 1,0 m	193
026412	Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 2,0 m	193
026413	Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 3,0 m	193
026414	Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 4,0 m	193
026419	Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 5,0 m	193
026418	Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 6,0 m	193
027210	Jednostranný klíč 80 mm, pro SB	194
027213	Jednostranný klíč 70 mm, pro SB	194
027211	Jednostranný klíč 46 mm, pro SB	194
030300	Táhlo DW 15, atypické délky	194
030050	Cena za řez táhla DW 15	194
030005	Táhlo DW 15, l = 0,50 m	194
030010	Táhlo DW 15, l = 0,85 m	194
030480	Táhlo DW 15, l = 1,00 m	194
030490	Táhlo DW 15, l = 1,20 m	194
030840	Závitová kotva DW 15	194
030060	Kotevní smyčka DW 15	194
030090	Šestihr. matice DW 15, 30/108 mm	195
030100	Křídlová matice DW 15	195
030370	Kloubová matice DW 15	195
027520	Napínací válec DSW	195
031580	V-držák kotvy DW 15	196
031631	Montážní kónus DW 15	196
031627	Distanční trubka zdrsněná DR 32, l = 3,00 m	196
030700	Táhlo DW 20, atypické délky	196
030800	Cena za řez táhla DW 20	196
030640	Táhlo DW 20, l = 0,50 m	196
030641	Táhlo DW 20, l = 1,00 m	196
200120	Táhlo DW 20, l = 1,20 m	196
030860	Závitová kotva DW 20	197
030590	Šestihr. matice DW 20, 36/110 mm	197
030580	Šestihr. matice DW 20, 36/60 mm	197
030990	Křídlová matice DW 20	197
030830	Podložka DW 20, 120 x 120 x 20	198
031590	V-držák kotvy DW 20	198
031632	Montážní kónus DW 20	198
031634	Distanční trubka zdrsněná DR 42, l = 3,00 m	198
030340	Táhlo DW 26, atypické délky	199
030500	Cena za řez táhla DW 26	199
030645	Táhlo DW 26, l = 0,50 m	199
030646	Táhlo DW 26, l = 1,00 m	199
200108	Táhlo DW 26, l = 1,20 m	199
030870	Závitová kotva DW 26	199
030980	Šestihr. matice DW 26, 46/150 mm	199
030970	Šestihr. matice DW 26, 46/80 mm	200
031600	V-držák kotvy DW 26	200
031633	Montážní kónus DW 26	200
101621	Kotevní podložka uvolňovací SB DW 26	201
027480	Kotevní podložka SB-DW 26	201
109017	Roznášecí profil U160, l = 0,55 m	201
027650	Roznášecí profil U140, l = 0,55 m	201
106661	Závěsná botka SB	202
106662	Adaptér opěrných rámů SB-A0, A, B	202
111866	Závěsná botka SB dvojitá	203
030940	Kónus-2 M36/DW 26	203
029490	Závěsný kroužek M36	203
029550	Šroub ISO 4014 M36 x 130-10.9	204
029430	Šroub ISO 4017 M36 x 70-8.8	204
029390	Pomocná kotevní destička M36	204
029440	Šestihranný vrut DIN 571 6 x 20	204
026460	Pomocné kolečko M36	205
027212	Imbusový klíč 14 mm, dlouhý	205
108795	Skalní kotva HB DW 15	205
230355	Přístroj pro před. DW 15/20/26 CZ (POWERTEAM)	205
102390	Předpínací a vrtací šablona 45°	206
200143	Očkoplochý klíč SW 30	206
200144	Očkoplochý klíč SW 36	206
031070	T-klíč DW 15	206
031050	T-klíč DW 20	206
031490	Klíč na táhlo DW 20/26	207
029610	Ráčna 1"	207
029640	Nástrčný ořech SW 55 - 1"	207


Opěrné rámy SB

č. výr.	hmot. kg	
027500	137,000	**Opěrný rám SB-1** Pro jednostranné bednění stěn a pro atypická využití.

Dodáváno včetně
1 ks 715110 Vřeteno SB-1
1 ks 018030 Vřeteno TR 48-116/80
2 ks 018270 Rychlootočná matice TR 48
1 ks 018070 Patka PD 8 pro trubku TR 48
1 ks 018050 Čep Ø 16 x 65/86
1 ks 018060 Závlačka 4/1
1 ks 770012 Napínací vložka ISO 8752 8x60
2 ks 017040 Úchyt pro trubku 48 mm

Balení
6 ks/balík







025690	412,000	**Opěrný rám SB-A0** Pro jednostranné bednění stěn a pro atypická využití.

Dodáváno včetně
1 ks 700555 Patní vřeteno SB-A0/A/B
1 ks 700554 Osaz. matice SB-A0/A/B
1 ks 025730 Vřeteno TR 60 x 9/43
1 ks 710545 Čep Ø 50 x 150
1 ks 710618 Závlačka 8
2 ks 017040 Úchyt pro trubku 48 mm
1 ks 700553 Uložení bednění SB-A0/A/B
1 ks 030130 Palcová matice DW 15

Balení
5 ks/balík







Příslušenství

027210	3,300	**Jednostranný klíč 80 mm, pro SB**

Opěrné rámy SB

č. výr.	hmot. kg		
025700	325,000	**Opěrný rám SB-A** Pro jednostranné bednění stěn a pro atypická využití.	**Dodáváno včetně** 1 ks 700555 Patní vřeteno SB-A0/A/B 1 ks 700554 Osaz. matice SB-A0/A/B 1 ks 025730 Vřeteno TR 60 x 9/43 2 ks 017040 Úchyt pro trubku 48 mm 1 ks 700553 Uložení bednění SB-A0/A/B 1 ks 030130 Palcová matice DW 15 **Balení** 5 ks/balík







Příslušenství

027210	3,300	**Jednostranný klíč 80 mm, pro SB**

025710	276,000	**Opěrný rám SB-B** Pro jednostranné bednění stěn a pro atypická využití.	**Dodáváno včetně** 1 ks 700555 Patní vřeteno SB-A0/A/B 1 ks 700554 Osaz. matice SB-A0/A/B 1 ks 025730 Vřeteno TR 60 x 9/43 1 ks 710545 Čep Ø 50 x 150 1 ks 710618 Závlačka 8 2 ks 017040 Úchyt pro trubku 48 mm 1 ks 700553 Uložení bednění SB-A0/A/B 1 ks 030130 Palcová matice DW 15 **Balení** 5 ks/balík





Příslušenství


027210	3,300	**Jednostranný klíč 80 mm, pro SB**

Opěrné rámy SB


PERI


č. výr.	hmot. kg		
025720	50,000	**Opěrný rám SB-C** Pro jednostranné bednění stěn a pro atypická využití.	**Dodáváno včetně** 2 ks 715936 Čep Ø 25 x 180 s pouzdrem Ø 6 2 ks 018060 Závlačka 4/1 **Technické údaje** Dovolená únosnost bodu pro zavěšení břemena 1,5 t při úhlu zavěšení ≤ 15°, 2,5 t ve svislém tahu. **Balení** 8 ks/Paleta RP 120/2







027690	0,368	**Čep, Ø 19 x 165** Pro rámová bednění s výškou rámu 12 cm.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně





113255	0,414	**Čep SB-MAXIMO** Pro uchycení opěrného rámu SB k panelu MAXIMO.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně







Příslušenství

114417	1,400	**Objímka SB-MAXIMO WDMX**

114417	1,400	**Objímka SB-MAXIMO WDMX** Pro uchycení opěrného rámu SB k panelu MAXIMO.	**Upozornění** Použití u panelů s náhradním těsněním MX 15, č. výr. 123603 a s náhradním těsněním MX 18, č. výr. 123604. **Balení** 1 000 ks/Paleta mřížová lakovaná





Příslušenství


113255	0,414	**Čep SB-MAXIMO**


PERI

č. výr.	hmot. kg	
230279	55,740	**Připojení SB-1 CZ - MX/TR/D** Pro montáž opěrných rámů SB-1 na panely MAXIMO, TRIO a DOMINO.

Technické údaje
Bod zavěšení břemena nosnost 1,0 t při úhlu závěsů ≤ 15°.

Balení
1 ks/baleno individuálně






Příslušenství


027690	0,368	**Čep, Ø 19 x 165**
113255	2,400	**Spona pro SB-1,2**
114107	0,414	**Čep SB-MAXIMO**
114417	1,400	**Objímka SB-MAXIMO WDMX**

027590	2,400	**Spona pro SB-1,2** Pro přichycení opěrných rámů SB-1 a SB-2 k ocelovým závorám SRZ a SRU s profily U100-U140.

Upozornění
Klíč 22 mm.

Balení
500 ks/Paleta mřížová lakovaná







025740	9,140	**Spojka SB-A, B, C - MX/TR/D** Spojuje panely MAXIMO, TRIO a DOMINO s opěrným rámem SB-A0, A, B, C.

Upozornění
1 kus na každé sepnutí

Balení
100 ks/Paleta mřížová lakovaná





Příslušenství


027690	0,368	**Čep, Ø 19 x 165**
113255	0,414	**Čep SB-MAXIMO**
114417	1,400	**Objímka SB-MAXIMO WDMX**

Opěrné rámy SB

PERI

č. výr.	hmot. kg		
025760	1,300	**Závorová spona SB-A, B, C** Pro uchycení ocelových závor SRZ a SRU s profilem U100 příp. U120 k opěrným rámům SB-A0, B, C.	**Balení** 500 ks/Paleta na malé díly 80x120, lakovaná






Příslušenství


024250	0,331	**Klín K**	


024250	0,331	**Klín K** Pro tlakovou podložku KDP, hlavu stabilizátoru SRU a závorovou sponu SB-A,B,C.	**Balení** 1 000 ks/Paleta mřížová lakovaná





025750	28,700	**Pojezdové kolečko SB-A,B** Pro pojíždění sestav s opěrnými rámy SB-A0, SB-A a SB-B.	**Technické údaje** Dovolená únosnost 1,2 t. **Balení** 1 ks/baleno individuálně







č. výr.	hmot. kg	Ocelové závory Universal SRU	L	Balení
103868	18,100	**Ocel. závora Uni. SRU U120, l=0,72 m**	722	54 ks/Paleta mřížová lakovaná
103871	24,200	**Ocel. závora Uni. SRU U120, l=0,97 m**	972	36 ks/Paleta mřížová lakovaná
103874	30,900	**Ocel. závora Uni. SRU U120, l=1,22 m**	1222	25 ks/Paleta RP 120/2
103877	38,100	**Ocel. závora Uni. SRU U120, l=1,47 m**	1472	25 ks/Paleta RP 120/2
103886	44,700	**Ocel. závora Uni. SRU U120, l=1,72 m**	1722	25 ks/Paleta RP 150/2
103889	52,000	**Ocel. závora Uni. SRU U120, l=1,97 m**	1972	25 ks/Paleta RP 150/2
103898	58,600	**Ocel. závora Uni. SRU U120, l=2,22 m**	2222	25 ks/Paleta RP 150/2
103892	65,600	**Ocel. závora Uni. SRU U120, l=2,47 m**	2472	25 ks/Paleta RP 150/2
103929	72,000	**Ocel. závora Uni. SRU U120, l=2,72 m**	2722	25 ks/Paleta RP 150/2
103903	81,000	**Ocel. závora Uni. SRU U120, l=2,97 m**	2972	25 ks/Paleta RP 150/2
103906	92,600	**Ocel. závora Uni. SRU U120, l=3,47 m**	3472	25 ks/Paleta RP 150/2
103915	106,000	**Ocel. závora Uni. SRU U120, l=3,97 m**	3972	25 ks/Paleta RP 150/2
103918	119,000	**Ocel. závora Uni. SRU U120, l=4,47 m**	4472	25 ks/Paleta RP 150/2
103922	135,000	**Ocel. závora Uni. SRU U120, l=4,97 m**	4972	25 ks/Paleta RP 150/2
103925	146,000	**Ocel. závora Uni. SRU U120, l=5,47 m**	5472	25 ks/Paleta RP 150/2
103928	159,000	**Ocel. závora Uni. SRU U120, l=5,97 m**	5972	25 ks/Paleta RP 150/2

Univerzální ocelové závory profil U120 jako opásání nosníkového stěnového bednění a pro jiná využití.
S nastavitelnými distančními vložkami.

Upozornění
Dovolené zatížení viz Tabulky PERI.

Technické údaje
U120: Wy = 121,4 cm³, Iy = 728 cm⁴.





Opěrné rámy SB

PERI


č. výr.	hmot. kg	
		Podpěrná vřetena SLS
111035	12,000	**Podpěrné vřeteno SLS 40/80**
101773	15,300	**Podpěrné vřeteno SLS 80/140**
101774	18,300	**Podpěrné vřeteno SLS 100/180**
101776	24,900	**Podpěrné vřeteno SLS 140/240**
101778	32,300	**Podpěrné vřeteno SLS 200/300**
101779	38,500	**Podpěrné vřeteno SLS 260/360**
109726	44,800	**Podpěrné vřeteno SLS 320/420**
109785	51,000	**Podpěrné vřeteno SLS 380/480**


Stavitelné vřeteno v příhradové konstrukci s ocelovými závorami SRU a kolejnicemi RCS.

A	min. L	max. L
344	400	800
746	800	1400
946	1000	1800
1346	1400	2400
1944	2000	3000
2544	2600	3600
3144	3200	4200
3744	3800	4800

Upozornění
Dovolené zatížení viz Tabulky PERI.

Balení
111035 80 ks/Paleta mřížová lakovaná
101773 49 ks/Paleta mřížová lakovaná
101774 49 ks/Paleta mřížová lakovaná
101776 35 ks/Paleta RP 120/2
101778 35 ks/Paleta RP 150/2
101779 28 ks/Paleta RP 150/2
109726 28 ks/Paleta RP 150/2
109785 28 ks/Paleta RP 150/2






Příslušenství


104031	0,462 **Čep Ø 21 x 120**
018060	0,014 **Závlačka 4/1**

115623	5,040

Rohová spojka SRU VARIOKIT
Pro tuhé spojení ocelových závor SRU.

Balení
250 ks/Paleta mřížová lakovaná






Příslušenství


104031	0,462 **Čep Ø 21 x 120**
018060	0,014 **Závlačka 4/1**

104031	0,462

Čep Ø 21 x 120
Pro různé spoje.

Balení
50 ks/balík






Příslušenství


018060	0,014 **Závlačka 4/1**


č. výr.	hmot. kg		
018060	0,014	**Závlačka 4/1**	**Balení** 250 ks/balík





017010	1,400	**Kloubová spojka DK 48/48** Pro lešenářskou trubku Ø 48 mm.	**Upozornění** Klíč 19 mm. **Balení** 1 000 ks/Paleta mřížová lakovaná







Příslušenství

200135	0,450	**Lešenářská ráčna**

017020	1,120	**Pevná spojka NK 48/48** Pro lešenářskou trubku Ø 48 mm.	**Upozornění** Klíč 19 mm. **Balení** 1 000 ks/Paleta mřížová lakovaná






Příslušenství

200135	0,450	**Lešenářská ráčna**

		Lešenářské trubky ocelové	**L**	**Balení**
026411	3,550	**Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 1,0 m**	1000	250 ks/Paleta mřížová lakovaná
026412	7,100	**Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 2,0 m**	2000	190 ks/Paleta RP 150/2
026413	10,650	**Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 3,0 m**	3000	190 ks/Paleta RP 150/2
026414	14,200	**Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 4,0 m**	4000	108 ks/Paleta RP 150/2
026419	17,750	**Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 5,0 m**	5000	81 ks/Paleta RP 150/2
026418	21,600	**Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 6,0 m**	6000	68 ks/Paleta RP 150/2







Opěrné rámy SB

PERI

č. výr.	hmot. kg		L	Balení
		Jednostranné klíče pro SB		1 ks/baleno individuálně
027210	3,300	**Jednostranný klíč 80 mm, pro SB**	645	
027213	2,300	**Jednostranný klíč 70 mm, pro SB**	570	
027211	0,760	**Jednostranný klíč 46 mm, pro SB**	380	

Pro různá použití.






		Táhla DW 15
030030	1,440	**Táhlo DW 15, atypické délky**
030050	0,000	**Cena za řez táhla DW 15**
030005	0,720	**Táhlo DW 15, l = 0,50 m**
030010	1,230	**Táhlo DW 15, l = 0,85 m**
030480	1,440	**Táhlo DW 15, l = 1,00 m**
030490	1,730	**Táhlo DW 15, l = 1,20 m**

030030 pouze k prodeji.

Upozornění
Nelze svařovat! Technický průkaz!

Technické údaje
Dovolené zatížení 90 kN.

Balení
10 ks/balík





Příslušenství


031070	1,260	**T-klíč DW 15**

030840	0,515	**Závitová kotva DW 15**

Používá se s táhlem DW 15.
Pro kotvení do betonu.

Balení
1 ks/baleno individuálně
Pouze k prodeji.






030060	2,130	**Kotevní smyčka DW 15**


Pro kotvení do betonu.

Upozorněni
Nelze svařovat! Technický průkaz!


Technické údaje
Dovolené zatížení 2 x 90 kN v závislosti na pevnosti betonu a hloubce osazení.


Balení
1 ks/baleno individuálně
Pouze k prodeji.





č. výr.	hmot. kg		
030090	0,402	**Šestihr. matice DW 15, 30/108 mm** Pro spojování táhel DW 15.	**Upozornění** Klíč 30 mm. **Technické údaje** Dovolené zatížení 90 kN. **Balení** 50 ks/balík






Příslušenství


200143	0,500	**Očkoplochý klíč SW 30**


030100	0,439	**Křídlová matice DW 15** Pro spínání táhly DW 15.	**Upozornění** Klíč 27 mm. **Technické údaje** Dovolené zatížení 90 kN. **Balení** 50 ks/balík







030370	1,660	**Kloubová matice DW 15** Pro spínání táhly DW 15. S kloubovou neztratnou maticí. Maximální šikmá poloha sepnutí 8°.	**Upozornění** Klíč 27 mm. **Technické údaje** Dovolené zatížení 90 kN. **Balení** 1 000 ks/Paleta mřížová lakovaná





027520	7,030	**Napínací válec DSW** Pro spínání táhly DW 15.	**Technické údaje** Dovolené zatížení 2 x 90 kN. **Balení** 1 ks/baleno individuálně







Opěrné rámy SB


PERI


č. výr.	hmot. kg		
031580	0,440	**V-držák kotvy DW 15** Pro snadné osazení kotev DW 15 pod úhlem 45°.	**Balení** 50 ks/balík Pouze k prodeji.





031631	0,345	**Montážní kónus DW 15** Pro snadné osazení kotev DW 15 pod úhlem 45°.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně







Příslušenství


027213	2,300	**Jednostranný klíč 70 mm, pro SB**

031627	0,967	**Distanční trubka zdrsněná DR 32, l = 3,00 m** Rozpěrná trubka z umělé hmoty pro závitové kotvy a táhla DW 15.	**Balení** 25 ks/balík Pouze k prodeji.





		Táhla DW 20	**Upozornění** Nelze svařovat! Technický průkaz!
030700	2,560	**Táhlo DW 20, atypické délky**	
030800	0,000	**Cena za řez táhla DW 20**	**Technické údaje** Dovolené zatížení 150 kN.
030640	1,280	**Táhlo DW 20, l = 0,50 m**	
030641	2,560	**Táhlo DW 20, l = 1,00 m**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně
200120	3,072	**Táhlo DW 20, l = 1,20 m** 030700 pouze k prodeji.	






Příslušenství


031050	1,780	**T-klíč DW 20**


č. výr.	hmot. kg		
030860	0,792	**Závitová kotva DW 20** Používá se s táhlem DW 20 nebo s kónusem se závitem 2 M24/DW 20. Pro kotvení do betonu.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně Pouze k prodeji.





030590	0,685	**Šestihr. matice DW 20, 36/110 mm** Pro spojování táhel DW 20.	**Upozornění** Klíč 36 mm. Svařitelné! **Technické údaje** Dovolené zatížení 150 kN. **Balení** 1 000 ks/Paleta na malé díly 80x120, lak.






		Příslušenství
200144	0,700	**Očkoplochý klíč SW36**

030580	0,371	**Šestihr. matice DW 20, 36/60 mm** Pro spínání s táhly DW 20.	**Upozornění** Klíč 36 mm. Svařitelné! **Technické údaje** Dovolené zatížení 150 kN. **Balení** 1 000 ks/Paleta na malé díly 80x120, lak.






		Příslušenství
200144	0,700	**Očkoplochý klíč SW36**

030990	0,786	**Křídlová matice DW 20** Pro spínání s táhly DW 20.	**Upozornění** Klíč 36 mm. **Technické údaje** Dovolené zatížení 150 kN. **Balení** 50 ks/balík







Opěrné rámy SB


PERI


č. výr.	hmot. kg		
030830	2,180	**Podložka DW 20, 120 x 120 x 20** Pro spínání s táhly DW 20.	**Technické údaje** Dovolené zatížení 150 kN. **Balení** 600 ks/Paleta na malé díly 80x120, lak.







031590	0,420	**V-držák kotvy DW 20** Pro snadné osazení kotev DW 20 pod úhlem 45°.	**Balení** 40 ks/balík Pouze k prodeji.





031632	0,355	**Montážní kónus DW 20** Pro snadné osazení kotev DW 20 pod úhlem 45°.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně







Příslušenství

027213	2,300	**Jednostranný klíč 70 mm, pro SB**

031634	1,250	**Distanční trubka zdrsněná DR 42, l = 3,00 m** Rozpěrná trubka z umělé hmoty pro závitové kotvy a táhla DW 20, 26.	**Balení** 10 ks/balík Pouze k prodeji.






č. výr.	hmot. kg	
		Táhla DW 26
030340	4,480	**Táhlo DW 26, atypické délky**
030500	0,000	**Cena za řez táhla DW 26**
030645	2,240	**Táhlo DW 26, l = 0,50 m**
030646	4,480	**Táhlo DW 26, l = 1,00 m**
200108	5,400	**Táhlo DW 26, l = 1,20 m**

030340 pouze k prodeji.

Upozornění
Nelze svařovat! Technický průkaz!

Technické údaje
Dovolené zatížení 250 kN.

Balení
1 ks/baleno individuálně






Příslušenství


031490	1,890	**Klíč na táhlo DW 20/26**

030870	1,260	**Závitová kotva DW 26**

Používá se s táhlem DW 26 nebo s kónusem se závitem M36/DW 26. Pro kotvení do betonu.

Balení
1 ks/baleno individuálně
Pouze k prodeji.






030980	1,540	**Šestihr. matice DW 26, 46/150 mm**


Pro spojování táhel DW 26.

Upozornění
Klíč 46 mm. Svařitelné!

Technické údaje
Dovolené zatížení 250 kN.

Balení
800 ks/Paleta mřížová lakovaná






Příslušenství


027211	0,760	**Jednostranný klíč 46 mm, pro SB**

Opěrné rámy SB

PERI


č. výr.	hmot. kg		
030970	0,800	**Šestihr. matice DW 26, 46/80 mm** Pro spínání s táhly DW 26.	**Upozornění** Klíč 46 mm. Svařitelné! **Technické údaje** Dovolené zatížení 250 kN. **Balení** 1 000 ks/Paleta mřížová lakovaná







027211	0,760	Příslušenství **Jednostranný klíč 46 mm, pro SB**


031600	0,430	**V-držák kotvy DW 26** Pro snadné osazení kotev DW 26 pod úhlem 45°.	**Balení** 40 ks/balík Pouze k prodeji.






031633	0,365	**Montážní kónus DW 26** Pro snadné osazení kotev DW 26 pod úhlem 45°.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně






027213	2,300	Příslušenství **Jednostranný klíč 70 mm, pro SB**

č. výr.	hmot. kg		
101621	10,100	**Kotevní podložka uvolňovací SB DW 26** Pro ukotvení opěrného rámu SB. Umožňuje snadné uvolnění velkých tahových sil. Ve spojení s upínacím profilem 55. Před odbedněním pootočit šrouby do pracovní polohy.	**Dodáváno včetně** 4 ks 724563 Šroub ISO 4017 M30 x 50-8.8 **Upozornění** Klíč 46 mm. **Technické údaje** Dovolené zatížení 250 kN. **Balení** 120 ks/Paleta mřížová lakovaná







Příslušenství

027211	0,760	**Jednostranný klíč 46 mm, pro SB**


027480	7,960	**Kotevní podložka SB-DW 26** Pro ukotvení opěrného rámu SB.	**Technické údaje** Dovolené zatížení 250 kN. **Balení** 120 ks/Paleta mřížová lakovaná






109017	11,600	**Roznášecí profil U160, l = 0,55 m** Pro ukotvení opěrného rámu SB.	**Technické údaje** Dovolené zatížení 2 x 250 kN. **Balení** 100 ks/Paleta mřížová lakovaná





027650	9,940	**Roznášecí profil U140, l = 0,55 m** Pro ukotvení opěrného rámu SB.	**Technické údaje** Dovolené zatížení 2 x 135 kN. **Balení** 140 ks/Paleta mřížová lakovaná







Opěrné rámy SB

PERI

č. výr.	hmot. kg	
106661	31,800	**Závěsná botka SB** Pro použití opěrných rámů PERI SB-A0, A, B otočených horizontálně jako překládané konzoly. **Balení** 15 ks/Paleta mřížová lakovaná







Příslušenství

106662	4,870	**Adaptér opěrných rámů SB-A0, A, B**

106662	4,870	**Adaptér opěrných rámů SB-A0, A, B** Pro uchycení závěsné botky opěrného rámu na opěrný rám SB-A0, A nebo B. **Dodáváno včetně** 2 ks 106797 Šroub ISO 4014 M24 x 220-10.9 2 ks 106803 Matice ISO 7042 M24-10 **Upozornění** Klíč 36 mm. **Balení** 100 ks/Paleta na malé díly 80x120, lakovaná








Příslušenství

200144	0,700	**Očkoplochý klíč SW36**

č. výr.	hmot. kg		
111866	64,600	**Závěsná botka SB dvojitá** Pro použití opěrných rámů PERI SB-A0, A, B otočených horizontálně jako překládané konzoly.	**Upozornění** Klíč 46 mm. **Balení** 4 ks/Paleta mřížová lakovaná









Příslušenství

027211	0,760	**Jednostranný klíč 46 mm, pro SB**

030940	3,040	**Kónus-2 M36/DW 26** Systém spínání M36. Pro ukotvení překládaného nebo šplhavého systému.	**Upozornění** Zvláštní informace o stanovení rozměrů na vyžádání. **Upozornění** Informace o délce kotvení na vyžádání. Nástrčný klíč 55 mm. **Balení** 250 ks/Paleta na malé díly 80 x 120, lakovaná






Příslušenství

030870	1,260	**Závitová kotva DW 26**
030340	4,480	**Táhlo DW 26, atypické délky**
029610	5,300	**Rácna 1"**
029640	1,000	**Nástrčný ořech SW 55 - 1"**

029490	1,760	**Závěsný kroužek M36** Systém spínání M36. Pro uchycení překládaných konzol.	**Balení** 500 ks/Paleta na malé díly 80x120, lakovaná






Příslušenství


029550	1,400	**Šroub ISO 4014 M36 x 130-10.9**

Opěrné rámy SB

PERI

č. výr.	hmot. kg		
029550	1,400	**Šroub ISO 4014 M36 x 130-10.9** Vysokopevnostní šroub pro ukotvení šplhavých systémů.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně Pouze k prodeji.







Příslušenství

029640	1,000	**Nástrčný ořech 55 mm - 1"**
029610	5,300	**Ráčna 1"**

029430	0,930	**Šroub ISO 4017 M36 x 70-8.8** Šroub pro ukotvení šplhavého či překládaného lešení a jako pomocný šroub.	**Upozornění** Klíč 55 mm. **Balení** 1 ks/baleno individuálně Pouze k prodeji.







Příslušenství

029640	1,000	**Nástrčný ořech SW 55 - 1"**
029610	5,300	**Ráčna 1"**

029390	0,170	**Pomocná kotevní destička M36** Pro uchycení kotvení M36 k plášti bednění, pokud bude provrtaný.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně






Příslušenství

029440	0,005	**Šestihranný vrut DIN 571 6 x 20**


029440	0,005	**Šestihranný vrut DIN 571 6 x 20**	**Upozornění** Klíč 10 mm. **Balení** 1 ks/baleno individuálně Pouze k prodeji.





č. výr.	hmot. kg		
026460	0,308	**Pomocné kolečko M36** Pro uchycení kotvení M36 k plášti bednění, pokud nebude provrtaný.	**Upozornění** Imbusový klíč 14 mm. **Balení** 1 ks/baleno individuálně






Příslušenství


027212	0,445	**Imbusový klíč 14 mm, dlouhý**	


027212	0,445	**Imbusový klíč 14 mm, dlouhý** Pro vytáčení pomocných koleček M24, M30 a M36.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně






108795	0,450	**Skalní kotva HB DW 15** Pro dodatečné kotvení s táhlem DW 15. Průměr vrtání 36,5 - 38 mm.	**Upozornění** Dodržujte návod k používání! **Technické údaje** Dovolené zatížení 90 kN v závislosti na pevnosti kamene příp. betonu a hloubce vestavby. **Balení** 50 ks/balík Pouze k prodeji.






230355	60,000	**Přístroj pro předpínání DW 15/20/26 CZ (POWERTEAM)** Pro předpínání táhel, vytržení zabetonovaných táhel a pro čisté přechody betonářských spár. Dodáváno včetně plechového kufříku.	**Upozornění** Dodržujte návod k používání! **Technické údaje** Maximální tahová síla 300 kN. **Balení** 1 ks/bedna




Opěrné rámy SB


PERI


č. výr.	hmot. kg		
102390	6,270	**Předpínací a vrtací šablona 45°** Pro vrtání a předpínání táhel DW 15 ve sklonu 45° (u opěrných rámů SB).	**Balení** 1 ks/baleno individuálně







200143	0,500	**Očkoplochý klíč SW 30**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně







200144	0,700	**Očkoplochý klíč SW 36**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně







031070	1,260	**T-klíč DW 15** Pro snadnou obsluhu táhla DW 15.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně







031050	1,780	**T-klíč DW 20** Pro snadnou obsluhu táhla DW 20.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně







č. výr.	hmot. kg		
031490	1,890	**Klíč na táhlo DW 20/26** Pro vyšroubování táhel DW 20 a DW 26.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně






029610	5,300	**Ráčna 1"**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně





029640	1,000	**Nástrčný ořech SW 55 - 1"** Vhodný pro šrouby M36.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně





PERI

Stabilizátory RS a RSS


117466	Stabilizátor RS 210	210
117467	Stabilizátor RS 300	210
117468	Stabilizátor RS 450	210
117469	Stabilizátor RS 650	210
028990	Stabilizátor RS 1000	211
103800	Stabilizátor RS 1400	211
126666	Patka-3 pro RS 210 - 1400	211
102018	Patka-2 pro RS 1000 - 1400	212
127190	Rychloupínací hlava RS	212
117726	Adaptér upínací hlavy RS	212
124777	Kotevní šroub PERI 14/20 x 130	212
200146	Trubkový klíč SW 24/27	213
200154	Tyčka pro trubkový klíč SW 24/27	213
028050	Hlava stabilizátoru GT 24	213
028070	Hlava stabilizátoru GT 24/A	213
028060	Hlava stabilizátoru SRU	213
024250	Klín K	214
023660	Hlava stabilizátoru MX/TR	214
127628	Hlava stabilizátoru DOMINO DRA-2	214
037530	Hlava stabilizátoru QUATTRO	214
131723	Hlava stabilizátoru HDR-2	215
128294	Hlava stabilizátoru DUO	215

Stabilizátory RS a RSS


PERI


č. výr.	hmot. kg		
117466	10,600	**Stabilizátor RS 210** Délka vytažení l = 1,30 - 2,10 m. Pro vyrovnání systémů bednění PERI a prefabrikátů.	**Upozornění** Dovolené zatížení viz Tabulky PERI. **Balení** 55 ks/Paleta RP 120/2







117467	15,500	**Stabilizátor RS 300** Délka vytažení l = 1,90 - 3,00 m. Pro vyrovnání systémů bednění PERI a prefabrikátů.	**Upozornění** Dovolené zatížení viz Tabulky PERI. **Balení** 50 ks/Paleta RP 120/2







117468	23,000	**Stabilizátor RS 450** Délka vytažení l = 2,80 - 4,50 m. Pro vyrovnání systémů bednění PERI a prefabrikátů.	**Upozornění** Dovolené zatížení viz Tabulky PERI. **Balení** 45 ks/Paleta RP 150/2






117469	39,900	**Stabilizátor RS 650** Délka vytažení l = 4,30 - 6,50 m. Pro vyrovnání systémů bednění PERI a prefabrikátů.	**Upozornění** Dovolené zatížení viz Tabulky PERI. **Balení** 28 ks/Paleta RP 150/2






č. výr.	hmot. kg	
028990	115,000	**Stabilizátor RS 1000** Délka vytažení l = 6,40 - 10,00 m. Pro vyrovnání systémů bednění PERI.




Upozornění
Dovolené zatížení viz Tabulky PERI.

Balení
24 ks/Paleta RP 150/2




103800	271,000	**Stabilizátor RS 1400** Délka vytažení l = 6,40 - 14,00 m. Pro vyrovnání systémů bednění PERI.




Upozornění
Dovolené zatížení viz Tabulky PERI.
Řetěz je obsluhovatelný ze země.

Balení
6 ks/Paleta RP 150/2




126666	3,040	**Patka-3 pro RS 210 - 1400** Pro montáž stabilizátorů RS 210, 300, 450, 650, 1000 a 1400.



Dodáváno včetně
2 ks 105400 Čep Ø 20 x 140
2 ks 018060 Závlačka 4/1
1 ks 113063 Šroub ISO 4014 M12 x 80-8.8

Balení
250 ks/Paleta mřížová lakovaná




Příslušenství


124777	0,210	**Kotevní šroub PERI 14/20 x 130**

Stabilizátory RS a RSS

PERI

č. výr.	hmot. kg		
102018	4,880	**Patka-2 pro RS 1000 - 1400** Pro montáž stabilizátorů RS 210, 300, 450, 650, 1000 a 1400.	**Dodáváno včetně** 2 ks 105400 Čep Ø 20 x 140 2 ks 018060 Závlačka 4/1 **Balení** 200 ks/Paleta mřížová lakovaná







Příslušenství

124777	0,210	**Kotevní šroub PERI 14/20 x 130**

127190	4,200	**Rychloupínací hlava RS** Pro vyrovnání prefabrikovaných betonových prvků.	**Dodáváno včetně** 1 ks 105402 Šroub ISO 4014 M16 x 120-8.8 1 ks 070890 Matice ISO 7042 M16-8 **Balení** 1 ks/baleno individuálně






Příslušenství


124777	0,210	**Kotevní šroub PERI 14/20 x 130**
117726	1,050	**Adaptér upínací hlavy RS**


117726	1,050	**Adaptér upínací hlavy RS** Pro vyrovnání prefabrikovaných betonových prvků.	**Balení** 500 ks/Paleta na malé díly 80x120, lakovaná





124777	0,210	**Kotevní šroub PERI 14/20 x 130** Pro dočasné připevnění k železobetonovým konstrukcím.	**Upozornění** Dbejte údajů v technickém listu PERI! Vrtaný otvor Ø 14 mm. Klíč 24 mm. **Balení** 10 ks/balík Pouze k prodeji.






Příslušenství

200146	0,100	**Trubkový klíč SW 24/27**
200154	0,250	**Tyčka pro trubkový klíč SW 24/27**


č. výr.	hmot. kg		
200146	0,100	**Trubkový klíč SW 24/27**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně




200154	0,250	**Tyčka pro trubkový klíč SW 24/27** **l = 280 mm**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně





028050	4,550	**Hlava stabilizátoru GT 24** Pro připevnění stabilizátoru a výložníku k nosníku GT 24.	**Dodáváno včetně** 1 ks 027170 Čep Ø 16 x 42 1 ks 018060 Závlačka 4/1 **Balení** 200 ks/Paleta mřížová lakovaná







028070	4,680	**Hlava stabilizátoru GT 24/A** Pro připevnění stabilizátoru a výložníku u nastavených nosníků GT 24 v místě osazené nastavovací lišty 24-2.	**Dodáváno včetně** 1 ks 027170 Čep Ø 16 x 42 1 ks 018060 Závlačka 4/1 **Balení** 200 ks/Paleta mřížová lakovaná





028060	1,940	**Hlava stabilizátoru SRU** Pro připevnění stabilizátoru a výložníku k ocelovým závorám SRZ a SRU s profilem U100 – U140.	**Dodáváno včetně** 1 ks 027170 Čep Ø 16 x 42 1 ks 018060 Závlačka 4/1 **Balení** 650 ks/Paleta mřížová lakovaná





Příslušenství


024250	0,331	**Klín K**

Stabilizátory RS a RSS


PERI


č. výr.	hmot. kg		
024250	0,331	**Klín K** Pro tlakovou podložku KDP, hlavu stabilizátoru SRU a závorovou sponu SB-A,B,C.	**Balení** 1 000 ks/Paleta mřížová lakovaná






023660	3,290	**Hlava stabilizátoru MX/TR** Pro připevnění stabilizátoru a výložníku k panelům MAXIMO a TRIO. Montuje se na vodorovná i svislá žebra.	**Dodáváno včetně** 1 ks 027170 Čep Ø 16 x 42 1 ks 018060 Závlačka 4/1 **Balení** 200 ks/Paleta mřížová lakovaná






127628	1,130	**Hlava stabilizátoru DOMINO DRA-2** Pro uchycení stabilizátorů a výložníků k panelům DOMINO.	**Dodáváno včetně** 1 ks 027170 Čep Ø 16 x 42 1 ks 018060 Závlačka 4/1 **Balení** 1 000 ks/Paleta mřížová lakovaná






037530	1,130	**Hlava stabilizátoru QUATTRO** Pro připevnění stabilizátoru a výložníku k panelům sloupového bednění QUATTRO a LICO.	**Dodáváno včetně** 1 ks 027170 Čep Ø 16 x 42 1 ks 018060 Závlačka 4/1 **Balení** 500 ks/Paleta na malé díly 80x120, lakovaná






č. výr.	hmot. kg	
131723	1,440	**Hlava stabilizátoru HDR-2** Pro připevnění stabilizátoru a výložníku ke sloupkům Ø 48 mm.



Dodáváno včetně
1 ks 027170 Čep Ø 16 x 42
1 ks 018060 Závlačka 4/1


Balení
1 ks/baleno individuálně



Příslušenství


200135	0,450	**Lešenářská ráčna**

128294	0,907	**Hlava stabilizátoru DUO** Pro připevnění stabilizátorů a výložníků k panelům DUO.



Dodáváno včetně
1 ks 018050 Čep Ø 16 x 65/86
1 ks 018060 Závlačka 4/1

Balení
300 ks/Paleta mřížová lakovaná



PERI

Kotevní a spínací díly DW 15, 20, 26

030005	Táhlo DW 15, l = 0,50 m	218
030010	Táhlo DW 15, l = 0,85 m	218
030480	Táhlo DW 15, l = 1,00 m	218
030490	Táhlo DW 15, l = 1,20 m	218
030170	Táhlo DW 15, l = 1,50 m	218
030020	Táhlo DW 15, l = 1,70 m	218
030180	Táhlo DW 15, l = 2,00 m	218
030710	Táhlo DW 15, l = 2,50 m	218
030720	Táhlo DW 15, l = 3,00 m	218
030730	Táhlo DW 15, l = 3,50 m	218
030160	Táhlo DW 15, l = 6,00 m	218
037150	Sloupové táhlo DW 15	218
030370	Kloubová matice DW 15	218
030110	Matice DW 15	219
030100	Křídlová matice DW 15	219
030070	Šestihr. matice DW 15, 30/50 mm	219
030550	Šestihr. matice DW 15, 30/50 mm, svařitelná	219
030090	Šestihr. matice DW 15, 30/108 mm	220
030190	Trojkřídlá matice DW 15	220
030130	Palcová matice DW 15	220
030140	Podložka DW 15, 120 x 120 x 15	220
022030	Upínací válec	221
026280	Kotevní krček DW 15	221
026240	Distančník PP Ø 31/26, c = 25	221
026250	Zátka k distančníku PP Ø 26 mm	221
026440	Pomocné kolečko DW 15	222
030840	Závitová kotva DW 15	222
031300	Navařovací kotvení DW 15	222
108795	Skalní kotva HB DW 15	222
216150	Hmoždinka univerzální DW 15	223
031070	T-klíč DW 15	223
108129	Klíč na matici DW 15	223
200100	N-Distanční trubka zdrsněná DR 22, l = 2,00 m	223
031626	Distanční trubka zdrsněná DR 28, l = 3,00 m	223
031627	Distanční trubka zdrsněná DR 32, l = 3,00 m	224
200101	N-Kónus K 22	224
113018	Kónus MX DR 22	224
200102	N-Zátka ST 22	224
200128	D-Betonová zátka 22/10	224
200103	F-Trubka FZR K 22, l = 1,25 m	225
200104	F-Kónus FZR 22	225
200105	F-Zátka FZR 22	225
200106	F-Lepidlo REPOXAL, dvousložkové, 1 kg	225
030700	Táhlo DW 20, atypické délky	226
030800	Cena za řez táhla DW 20	226
030640	Táhlo DW 20, l = 0,50 m	226
030641	Táhlo DW 20, l = 1,00 m	226
200120	Táhlo DW 20, l = 1,20 m	226
030680	Táhlo DW 20, l = 6,00 m	226
030990	Křídlová matice DW 20	226
030590	Šestihr. matice DW 20, 36/110 mm	226
030580	Šestihr. matice DW 20, 36/60 mm	227
030830	Podložka DW 20, 120 x 120 x 20	227
030860	Závitová kotva DW 20	227
031050	T-klíč DW 20	227
030340	Táhlo DW 26, atypické délky	228
030500	Cena za řez táhla DW 26	228
030645	Táhlo DW 26, l = 0,50 m	228
030646	Táhlo DW 26, l = 1,00 m	228
200108	Táhlo DW 26, l = 1,20 m	228
030690	Táhlo DW 26, l = 6,00 m	228
030970	Šestihr. matice DW 26, 46/80 mm	228
030980	Šestihr. matice DW 26, 46/150 mm	228
030420	Podložka DW 26, 120 x 120 x 20	229
030870	Závitová kotva DW 26	229
031490	Klíč na táhlo DW 20/26	229
200143	Očkoplochý klíč SW 30	229
200144	Očkoplochý klíč SW 36	230
027211	Jednostranný klíč 46 mm, pro SB	230
200202	N-Oktagon Plus rozpěrka OP15	230
200203	N-Oktagon Plus rozpěrka OP18	230
200204	N-Oktagon Plus rozpěrka OP20	230
200205	N-Oktagon Plus rozpěrka OP24	230
200206	N-Oktagon Plus rozpěrka OP25	230
200207	N-Oktagon Plus rozpěrka OP30	230
200208	N-Oktagon Plus rozpěrka OP35	230
200209	N-Oktagon Plus rozpěrka OP40	230
200210	N-Betonová zátka pohledová GBS	230
033759	R - Betonový kónus pohledový	231
242876	Spojka na distanční trubičku 22	231
200198	N-Kónus pro Oktagon Plus OPK	231
200199	N-Zátka Oktagon Plus OS	231
200201	N-Zátka Oktagon Plus KS	231
032026	N-Lišta D10, 2,5 m bez praporku	232
032027	N-Lišta D15, 2,5 m bez praporku	232
032028	N-Lišta D20, 2,5 m bez praporku	232
032029	N-Lišta D25, 2,5 m bez praporku	232
032030	N-Lišta D30, 2,5 m bez praporku	232
032031	N-Lišta DFH10, 2,5 m s praporkem	232
032032	N-Lišta DFH15, 2,5 m s praporkem	232
032033	N-Lišta DFH20, 2,5 m s praporkem	232
032034	N-Lišta DFH25, 2,5 m s praporkem	232
032035	N-Lišta DFV07, 2,5 m s praporkem	232
032036	N-Lišta DFV10, 2,5 m s praporkem	232
031200	N-Lišta DFV15, 2,5 m s praporkem	232
032037	N-Lišta DFV10PE, 2,5 m s praporkem	233
032039	N-Lišta DFV15PE, 2,5 m s praporkem	233
105448	Trojhranná lišta ODL 350	233
037610	Trojhranná lišta ODL 275	233
037600	Trojhranná lišta ODL 125	233
037590	Trojhranná lišta ODL 50	233
054240	Čelní trojhranná lišta, l = 2,70 m	233
128260	Trojhranná lišta DUO, l = 1,35 m	233
129557	Trojhranná lišta DUO, l = 0,60 m	234

Kotevní a spínací díly DW 15, 20, 26


PERI

č. výr.	hmot. kg		
		Táhla DW 15	**Balení**
030005	0,720	**Táhlo DW 15, l = 0,50 m**	10 ks/balík
030010	1,230	**Táhlo DW 15, l = 0,85 m**	10 ks/balík
030480	1,440	**Táhlo DW 15, l = 1,00 m**	10 ks/balík
030490	1,730	**Táhlo DW 15, l = 1,20 m**	10 ks/balík
030170	2,160	**Táhlo DW 15, l = 1,50 m**	1 ks/baleno individuálně
030020	2,450	**Táhlo DW 15, l = 1,70 m**	1 ks/baleno individuálně
030180	2,880	**Táhlo DW 15, l = 2,00 m**	1 ks/baleno individuálně
030710	3,600	**Táhlo DW 15, l = 2,50 m**	1 ks/baleno individuálně
030720	4,320	**Táhlo DW 15, l = 3,00 m**	1 ks/baleno individuálně
030730	5,040	**Táhlo DW 15, l = 3,50 m**	1 ks/baleno individuálně
030160	8,640	**Táhlo DW 15, l = 6,00 m**	1 ks/baleno individuálně

030160 pouze k prodeji.

Upozornění
Nelze svařovat! Technický průkaz!

Technické údaje
Dovolené zatížení 90 kN.






Příslušenství


031070	1,260	**T-klíč DW 15**


037150	0,641	**Sloupové táhlo DW 15**	**Technické údaje** Dovolené zatížení 90 kN. **Balení** 600 ks/Paleta na malé díly 80x120, lakovaná





030370	1,660	**Kloubová matice DW 15** Pro spínání táhly DW 15. S kloubovou neztratnou maticí. Maximální šikmá poloha sepnutí 8°.	**Upozornění** Klíč 27 mm. **Technické údaje** Dovolené zatížení 90 kN. **Balení** 1 000 ks/Paleta mřížová lakovaná






Kotevní a spínací díly DW 15, 20, 26


č. výr.	hmot. kg		
030110	0,799	**Matice DW 15** Pro spínání s táhly DW 15.	**Upozornění** Klíč 27 mm. **Technické údaje** Dovolené zatížení 90 kN. **Balení** 1 000 ks/Paleta mřížová lakovaná






030100	0,439	**Křídlová matice DW 15** Pro spínání táhly DW 15.	**Upozornění** Klíč 27 mm. **Technické údaje** Dovolené zatížení 90 kN. **Balení** 50 ks/balík





030070	0,222	**Šestihr. matice DW 15, 30/50 mm** Pro spínání s táhly DW 15.	**Upozornění** Klíč 30 mm. **Technické údaje** Dovolené zatížení 90 kN. **Balení** 50 ks/balík






		Příslušenství
200143	0,500	**Očkoplochý klíč SW30**

030550	0,233	**Šestihr. matice DW 15, 30/50 mm, svařitelná** Pro spínání s táhly DW 15.	**Upozornění** Svařitelná! Klíč 30 mm. **Technické údaje** Dovolené zatížení 90 kN. **Balení** 50 ks/balík Pouze k prodeji.







		Příslušenství
200143	0,500	**Očkoplochý klíč SW30**

Kotevní a spínací díly DW 15, 20, 26

PERI

č. výr.	hmot. kg		
030090	0,402	**Šestihr. matice DW 15, 30/108 mm** Pro spojování táhel DW 15.	**Upozornění** Klíč 30 mm. **Technické údaje** Dovolené zatížení 90 kN. **Balení** 50 ks/balík






Příslušenství

200143	0,500	**Očkoplochý klíč SW30**


030190	0,462	**Trojkřídlá matice DW 15** Pro spínání s táhly DW 15.	**Upozornění** Klíč 27 mm. **Technické údaje** Dovolené zatížení 90 kN. **Balení** 50 ks/balík







030130	0,318	**Palcová matice DW 15** Pro spínání táhly DW 15.	**Upozornění** Klíč 27 mm. **Technické údaje** Dovolené zatížení 90 kN. **Balení** 50 ks/balík





030140	1,620	**Podložka DW 15, 120 x 120 x 15** Pro spínání s táhly DW 15.	**Technické údaje** Dovolené zatížení 90 kN. **Balení** 600 ks/Paleta na malé díly 80x120, lakovaná







Kotevní a spínací díly DW 15, 20, 26


PERI


č. výr.	hmot. kg		
022030	2,170	**Upínací válec** Pro spínání s táhly DW 15.	**Technické údaje** Dovolené zatížení 90 kN. **Balení** 1 ks/baleno individuálně





026280	1,220	**Kotevní krček DW 15**	**Upozornění** Dovolené zatížení viz prospekty PERI. **Balení** 1 ks/baleno individuálně Pouze k prodeji.






Příslušenství

026240	0,026	**Distančník PP Ø 31/26, c = 25**
026250	0,005	**Zátka k distančníku PP Ø 26 mm**
026440	0,100	**Pomocné kolečko DW 15**

026240	0,026	**Distančník PP Ø 31/26, c = 25** Ve spojení s kotevním krčkem M24 nebo DW 15 poskytuje zakrytí betonu 25 mm. Z polypropylenu.	**Balení** 250 ks/balík Pouze k prodeji.






Příslušenství

026250	0,005	**Zátka k distančníku PP Ø 26 mm**

026250	0,005	**Zátka k distančníku PP Ø 26 mm** Pro uzavření distančníku PP Ø 31 pro kotevní krček M24 nebo DW 15. Z polypropylenu.	**Balení** 1 000 ks/balík Pouze k prodeji.





Příslušenství


027212	0,445	**Imbusový klíč, dlouhý**

Kotevní a spínací díly DW 15, 20, 26

PERI


č. výr.	hmot. kg		
026440	0,100	**Pomocné kolečko DW 15** Pro připevnění kotevního krčku DW 15, pokud plášť bednění není provrtán.	**Upozornění** Imbusový klíč 10 mm. **Balení** 1 ks/baleno individuálně







030840	0,515	**Závitová kotva DW 15** Používá se s táhlem DW 15. Pro kotvení do betonu.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně Pouze k prodeji.







031300	1,350	**Navařovací kotvení DW 15** Pro kotvení jednostranného bednění.	**Technické údaje** Dovolené zatížení 90 kN. Svařitelné! **Balení** 1 ks/baleno individuálně Pouze k prodeji.















108795	0,450	**Skalní kotva HB DW 15** Pro dodatečné kotvení s táhlem DW 15. Průměr vrtání 36,5 - 38 mm.	**Upozornění** Dodržujte návod k používání! **Technické údaje** Dovolené zatížení 90 kN v závislosti na pevnosti kamene příp. betonu a hloubce vestavby. **Balení** 50 ks/balík Pouze k prodeji.







č. výr.	hmot. kg		
216150	0,130	**Hmoždinka univerzální DW 15** Používá se s táhly DW 15, pro kotvení do betonu. 	**Upozornění** Dovolené zatížení viz prospekty PERI. **Balení** 1 ks/baleno individuálně Pouze k prodeji. 
031070	1,260	**T-klíč DW 15** Pro snadnou obsluhu táhla DW 15. 	**Balení** 1 ks/baleno individuálně 
108129	3,480	**Klíč na matici DW 15** Pro matici DW 15, kloubovou matici DW 15 a křídlovou matici DW 15. 	**Balení** 1 ks/baleno individuálně 
200100	0,359	**N-Distanční trubka zdrsněná DR 22, l = 2,00 m** Rozpěrná trubka z umělé hmoty pro táhla DW 15. 	**Balení** 50 ks/balík Pouze k prodeji. 
031626	0,886	**Distanční trubka zdrsněná DR 28, l = 3,00 m** Rozpěrná trubka z umělé hmoty pro táhla DW 20. 	**Balení** 25 ks/balík Pouze k prodeji. 

Kotevní a spínací díly DW 15, 20, 26

PERI


č. výr.	hmot. kg		
031627	0,967	**Distanční trubka zdrsněná DR 32, l = 3,00 m** Rozpěrná trubka z umělé hmoty pro táhla DW 26.	**Balení** 25 ks/balík Pouze k prodeji.






200101	0,010	**N-Kónus K 22** Z umělé hmoty. Vhodný pro distanční trubku DR 22.	**Balení** 500 ks/balík Pouze k prodeji.






113018	0,012	**Kónus MX DR 22**	**Balení** 500 ks/balík Pouze k prodeji.






200102	0,002	**N-Zátka ST 22** Z umělé hmoty. Vhodná pro distanční trubku DR 22.	**Balení** 1 000 ks/balík Pouze k prodeji.





200128	0,020	**D-Betonová zátka 22/10**	**Balení** 500 ks/balík Pouze k prodeji.









Příslušenství

200106	1,000	**F-Lepidlo REPOXAL, dvousložkové, 1 kg**

Kotevní a spínací díly DW 15, 20, 26


č. výr.	hmot. kg		
200103	1,500	**F-Trubka FZR K 22, l = 1,25 m** Rozpěrná trubka z vláknitého betonu pro táhla DW 15. Bez azbestu! 	**Balení** 6 ks/balík Pouze k prodeji. 
200104	0,005	**F-Kónus FZR 22** 	**Balení** 250 ks/balík Pouze k prodeji. 
200105	0,017	**F-Zátka FZR 22** Z vláknitého betonu. Vhodná pro trubku FZR 22. 	**Balení** 1 000 ks/balík Pouze k prodeji. 
		Příslušenství	
200106	1,000	**F-Lepidlo REPOXAL, dvousložkové, 1 kg**	

200106	1,000	**F-Lepidlo REPOXAL, dvousložkové, 1 kg** Dvousložkové lepidlo pro lepení zátek z vláknitého betonu. Spotřeba: 1 kg lepidla pro cca 200 zátek FZR 32 nebo 330 zátek FZR 22. 	**Upozornění** Viz bezpečnostní list! **Balení** 1 ks/baleno individuálně Pouze k prodeji.

Kotevní a spínací díly DW 15, 20, 26

PERI

č. výr.	hmot. kg		
		Táhla DW 20	**Upozornění** Nelze svařovat! Technický průkaz!
030700	2,560	**Táhlo DW 20, atypické délky**	
030800	0,000	**Cena za řez táhla DW 20**	**Technické údaje** Dovolené zatížení 150 kN.
030640	1,280	**Táhlo DW 20, l = 0,50 m**	
030641	2,560	**Táhlo DW 20, l = 1,00 m**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně
200120	3,072	**Táhlo DW 20, l = 1,20 m**	
030680	15,400	**Táhlo DW 20, l = 6,00 m**	
		030700 a 030680 pouze k prodeji.	





Příslušenství


031050	1,780	**T-klíč DW 20**

030990	0,786	**Křídlová matice DW 20** Pro spínání s táhly DW 20.	**Upozornění** Klíč 36 mm.

Technické údaje
Dovolené zatížení 150 kN.

Balení
50 ks/balík







030590	0,685	**Šestihr. matice DW 20, 36/110 mm** Pro spojování táhel DW 20.	**Upozornění** Klíč 36 mm. Svařitelné!

Technické údaje
Dovolené zatížení 150 kN.

Balení
1 000 ks/Paleta na malé díly 80x120, lak.





Příslušenství


200144	0,700	**Očkoplochý klíč SW36**

Kotevní a spínací díly DW 15, 20, 26

PERI

č. výr.	hmot. kg		
030580	0,371	**Šestihr. matice DW 20, 36/60 mm** Pro spínání s táhly DW 20.	**Upozornění** Klíč 36 mm. Svařitelné! **Technické údaje** Dovolené zatížení 150 kN. **Balení** 1 000 ks/Paleta na malé díly 80x120, lak.







Příslušenství


200144	0,700	**Očkoplochý klíč SW36**


030830	2,180	**Podložka DW 20, 120 x 120 x 20** Pro spínání s táhly DW 20.	**Technické údaje** Dovolené zatížení 150 kN. **Balení** 600 ks/Paleta na malé díly 80x120, lak.







030860	0,792	**Závitová kotva DW 20** Používá se s táhlem DW 20 nebo s kónusem se závitem 2 M24/DW 20. Pro kotvení do betonu.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně Pouze k prodeji.





031050	1,780	**T-klíč DW 20** Pro snadnou obsluhu táhla DW 20.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně





Kotevní a spínací díly DW 15, 20, 26


PERI

č. výr.	hmot. kg	
		Táhla DW 26
030340	4,480	**Táhlo DW 26, atypické délky**
030500	0,000	**Cena za řez táhla DW 26**
030645	2,240	**Táhlo DW 26, l = 0,50 m**
030646	4,480	**Táhlo DW 26, l = 1,00 m**
200108	5,400	**Táhlo DW 26, l = 1,20 m**
030690	26,900	**Táhlo DW 26, l = 6,00 m**
		030340 a 030690 pouze k prodeji.

Upozornění
Nelze svařovat! Technický průkaz!

Technické údaje
Dovolené zatížení 250 kN.

Balení
1 ks/baleno individuálně





Příslušenství


031490	1,890	**Klíč na táhlo DW 20/26**


030970	0,800	**Šestihr. matice DW 26, 46/80 mm** Pro spínání s táhly DW 26.

Upozornění
Klíč 46 mm. Svařitelné!

Technické údaje
Dovolené zatížení 250 kN.

Balení
1 000 ks/Paleta mřížová lakovaná





Příslušenství


027211	0,760	**Jednostranný klíč 46 mm, pro SB**


030980	1,540	**Šestihr. matice DW 26, 46/150 mm** Pro spojování táhel DW 26.

Upozornění
Klíč 46 mm. Svařitelné!

Technické údaje
Dovolené zatížení 250 kN.

Balení
800 ks/ Paleta mřížová lakovaná







Příslušenství

027211	0,760	**Jednostranný klíč 46 mm, pro SB**


Kotevní a spínací díly DW 15, 20, 26


č. výr.	hmot. kg		
030420	2,140	**Podložka DW 26, 120 x 120 x 20** Pro spínání s táhly DW 26.	**Technické údaje** Dovolené zatížení 250 kN. **Balení** 600 ks/Paleta na malé díly 80x120, lakovaná







030870	1,260	**Závitová kotva DW 26** Používá se s táhlem DW 26 nebo s kónusem se závitem M36/DW 26. Pro kotvení do betonu.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně Pouze k prodeji.







031490	1,890	**Klíč na táhlo DW 20/26** Pro vyšroubování táhel DW 20 a DW 26.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně





200143	0,500	**Očkoplochý klíč SW 30**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně







Kotevní a spínací díly DW 15, 20, 26


PERI


č. výr.	hmot. kg		
200144	0,700	**Očkoplochý klíč SW 36**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně





027211	0,760	**Jednostranný klíč 46 mm, pro SB** Pro různá použití.	**L** 380 **Balení** 1 ks/baleno individuálně







		N-Oktagon Plus rozpěrky OP	**Balení** 100 ks/balík
200202	0,031	**N-Oktagon Plus rozpěrka OP15**	
200203	0,039	**N-Oktagon Plus rozpěrka OP18**	
200204	0,041	**N-Oktagon Plus rozpěrka OP20**	
200205	0,046	**N-Oktagon Plus rozpěrka OP24**	
200206	0,047	**N-Oktagon Plus rozpěrka OP25**	
200207	0,054	**N-Oktagon Plus rozpěrka OP30**	
200208	0,066	**N-Oktagon Plus rozpěrka OP35**	
200209	0,071	**N-Oktagon Plus rozpěrka OP40**	
		Rozpěrka je dodávaná včetně 2 ks N-Zátka Oktagon Plus OS (200199).	



200210	0,012	**N-Betonová zátka pohledová GBS**	**Balení** 100 ks/balík



č. výr.	hmot. kg		
033759	0,034	**R – Betonový kónus pohledový** Uzavření otvorů v betonových stěnách pro čisté a hladké povrchy. 	**Technické údaje** Otvor ve stěně: Ø 22 mm Vnější hlava: Ø 39 mm **Balení** 154 ks/balík 
242876	0,003	**Spojka na distanční trubičku 22 mm** 	**Balení** 250 ks/balík
200198	0,016	**N-Kónus pro Oktagon Plus OPK** 	**Balení** 200 ks/balík 5 000 ks/paleta
200199	0,006	**N-Zátka Oktagon Plus OS** 	**Balení** 200 ks/balík 25 000 ks/paleta
200201	0,012	**N-Zátka Oktagon Plus KS** Pro pohledový beton. 	**Balení** 200 ks/balík 25 000 ks/paleta

Kotevní a spínací díly DW 15, 20, 26

PERI


č. výr.	hmot. kg		a (mm)	b (mm)
		Lišty bez praporku		
032026	0,110	**N-Lišta D10, 2,5 m**	10	15
032027	0,165	**N-Lišta D15, 2,5 m**	15	21
032028	0,255	**N-Lišta D20, 2,5 m**	20	28
032029	0,295	**N-Lišta D25, 2,5 m**	25	35
032030	0,375	**N-Lišta D30, 2,5 m**	30	41

Balení
40 ks/balík (100 m)




			a (mm)	b (mm)
		N-Lišty s praporkem		
032031	0,275	**N-Lišta DFH10, 2,5 m**	10	15
032032	0,300	**N-Lišta DFH15, 2,5 m**	15	21
032033	0,363	**N-Lišta DFH20, 2,5 m**	20	28
032034	0,420	**N-Lišta DFH25, 2,5 m**	25	35

Balení
032031 40 ks/balík (100 m)
032032 40 ks/balík (100 m)
032033 40 ks/balík (100 m)
032034 20 ks/balík (50 m)



			a (mm)	b (mm)	c (mm)
		N-Lišty s praporkem			
032035	0,155	**N-Lišta DFV07, 2,5 m**	7	10	20
032036	0,363	**N-Lišta DFV10, 2,5 m**	10	15	25
031200	0,573	**N-Lišta DFV15, 2,5 m**	15	21	30

Balení
40 ks/balík (100 m)




Kotevní a spínací díly DW 15, 20, 26

PERI

č. výr.	hmot. kg		a (mm)	b (mm)	c (mm)
		N-Lišty s praporkem			
032037	0,210	**N-Lišta DFV10PE, 2,5 m**	10	15	25
032039	0,346	**N-Lišta DFV15PE, 2,5 m**	15	21	30


Balení
032037 80 ks/balík (200 m)
032039 48 ks/balík (120 m)




			L
		Trojhranné lišty QDL	
105448	0,665	**Trojhranná lišta QDL 350**	3500
037610	0,520	**Trojhranná lišta QDL 275**	2750
037600	0,230	**Trojhranná lišta QDL 125**	1250
037590	0,100	**Trojhranná lišta QDL 50**	500

Trojhranná lišta z umělé hmoty s nosem. Délka hran 15 x 15 mm.

Balení
20 ks/balík
Pouze k prodeji.







054240	1,900	**Čelní trojhranná lišta, l = 2,70 m**	

Trojhranná lišta z umělé hmoty.
Pro sloupové bednění TRIO.
Délky hran 15 x 15 mm.

Balení
10 ks/balík
Pouze k prodeji.






128260	0,642	**Trojhranná lišta DUO, l = 1,35 m**

Pro sloupy DUO.
Délky hran 15 x 15 mm.

Balení
1 ks/baleno individuálně
Pouze k prodeji.







Kotevní a spínací díly DW 15, 20, 26

PERI

č. výr.	hmot. kg	
129557	0,284	**Trojhranná lišta DUO, l = 0,60 m** Pro sloupy DUO. Délky hran 15 x 15 mm.







Balení
1 ks/baleno individuálně
Pouze k prodeji.




PERI

031635	DK těsnicí kónus DW 15/35	238
031636	DK těsnicí kónus DW 15/55	238
031637	DK těsnicí kónus DW 20/55	238
031638	DK těsnicí kónus DW 26/55	238
127425	Magnetický kónus MX 18	239
031642	DK betonový kónus DW 15, 58/30	239
031643	DK betonový kónus UNI 58/52	239
132972	DK betonový kónus pohledový DW 15 58/52	240
031639	SK těsnicí víčko DW 15	240
031651	SK betonový kónus DW 26-100/60	240
031652	KK betonový kónus M 24 67/52	240
031653	KK betonový kónus M 30 80/52	241
031654	KK betonový kónus M 36 90/52	241
131709	Těsnicí lepidlo - 3, 8 kg balení	241
131710	Těsnicí lepidlo - 3, složka A	241
131711	Těsnicí lepidlo - 3, složka B	241
126696	Magnetický kónusový klíč MX 15/18	241
031655	DK klíč UNI	242
031644	DK kleště 58	242
031656	SK kleště 67	242
031657	KK kleště 100	242
101995	Šablona pro betonový kónus	242
200100	N-Distanční trubka zdrsněná DR 22, l = 2,00 m	242
031626	Distanční trubka zdrsněná DR 28, l =3,00 m	243
031634	Distanční trubka zdrsněná DR 42, l =3,00 m	243
200202	N-Oktagon Plus rozpěrka OP15	243
200203	N-Oktagon Plus rozpěrka OP18	243
200204	N-Oktagon Plus rozpěrka OP20	243
200205	N-Oktagon Plus rozpěrka OP24	243
200206	N-Oktagon Plus rozpěrka OP25	243
200207	N-Oktagon Plus rozpěrka OP30	243
200208	N-Oktagon Plus rozpěrka OP35	243
200209	N-Oktagon Plus rozpěrka OP40	243
200210	N-Betonová zátka pohledová GBS	243
033759	R - Betonový kónus pohledový	244
242876	Spojka na distanční trubičku 22	244
200198	N-Kónus pro Oktagon Plus OPK	244
200199	N-Zátka Oktagon Plus OS	244
200201	N-Zátka Oktagon Plus KS	244
033197	Zátka Rivestop D24x50 SS OUT	245
033198	Zátka Rivestop D24x50 SS IN	245
033199	Zátka Rivestop D24x50 PS OUT	245
033720	Zátka Rivestop D24x50 PS IN	245
032026	N-Lišta D10, 2,5 m bez praporku	245
032027	N-Lišta D15, 2,5 m bez praporku	245
032028	N-Lišta D20, 2,5 m bez praporku	245
032029	N-Lišta D25, 2,5 m bez praporku	245
032030	N-Lišta D30, 2,5 m bez praporku	245
032031	N-Lišta DFH10, 2,5 m s praporkem	246
032032	N-Lišta DFH15, 2,5 m s praporkem	246
032033	N-Lišta DFH20, 2,5 m s praporkem	246
032034	N-Lišta DFH25, 2,5 m s praporkem	246
032035	N-Lišta DFV07, 2,5 m s praporkem	246
032036	N-Lišta DFV10, 2,5 m s praporkem	246
031200	N-Lišta DFV15, 2,5 m s praporkem	246
032037	N-Lišta DFV10PE, 2,5 m s praporkem	246
032039	N-Lišta DFV15PE, 2,5 m s praporkem	246
105448	Trojhranná lišta ODL 350	247
037610	Trojhranná lišta ODL 275	247
037600	Trojhranná lišta ODL 125	247
037590	Trojhranná lišta ODL 50	247
054240	Čelní trojhranná lišta, l = 2,70 m	247
128260	Trojhranná lišta DUO, l = 1,35 m	247
129557	Trojhranná lišta DUO, l = 0,60 m	247

č. výr.	hmot. kg		
031635	0,043	**DK těsnicí kónus DW 15/35** Pro žáruvzdorné, vodotěsné a zvukotěsné spínání táhly DW 15. Používá se se zdrsněnou trubkou 22. Pro pohledový beton.	**Balení** 50 ks/balík Pouze k prodeji.
			
		Příslušenství	
031655	0,940	**DK klíč UNI**	
031636	0,063	**DK těsnicí kónus DW 15/55** Pro žáruvzdorné, vodotěsné a zvukotěsné spínání táhly DW 15. Používá se se zdrsněnou trubkou 22. Pro pohledový beton.	**Balení** 50 ks/balík Pouze k prodeji.
			
		Příslušenství	
031655	0,940	**DK klíč UNI**	
031637	0,055	**DK těsnicí kónus DW 20/55** Pro žáruvzdorné, vodotěsné a zvukotěsné spínání táhly DW 20. Používá se se zdrsněnou trubkou 28. Pro pohledový beton.	**Balení** 50 ks/balík Pouze k prodeji.
			
		Příslušenství	
031655	0,940	**DK klíč UNI**	
031638	0,054	**DK těsnicí kónus DW 26/55** Pro žáruvzdorné, vodotěsné a zvukotěsné spínání táhly DW 26. Používá se se zdrsněnou trubkou 42. Pro pohledový beton.	**Balení** 50 ks/balík Pouze k prodeji.
			
		Příslušenství	
031655	0,940	**DK klíč UNI**	

č. výr.	hmot. kg		
127425	0,160	**Magnetický kónus MX 18** Používá se u systému MAXIMO. Nasazuje se se spínáním MX18.	**Upozornění** Používá se u vodotěsného nebo pohledového betonu. **Balení** 1 ks/baleno individuálně






Příslušenství

126696	1,220	**Magnetický kónusový klíč MX15/18**

031642	0,152	**DK betonový kónus DW 15, 58/30** K uzavření míst po spínání s DK těsnicími kónusy DW 15/35, DW 15/55, DW 20/55, DW 26/55, s SK kotevními kónusy DW 15, těsnicím kónusem MX 15 – 55, magnetickým kónusem MX 18 a kónusem M24 pro pohledový beton.	**Balení** 50 ks/balík Pouze k prodeji.






Příslušenství

131709	9,980	**Těsnicí lepidlo-3 / Sada 6 plechovek**
031644	0,588	**DK kleště 58**

031643	0,225	**DK betonový kónus UNI 58/52** K uzavření míst po spínání s DK těsnicími kónusy DW 15/55, DW 20/55, DW 26/55, s SK kotevními kónusy DW 15, těsnicím kónusem MX 15 - 55, magnetickým kónusem MX 18 a kónusem M24 pro pohledový beton.	**Balení** 50 ks/balík Pouze k prodeji.










Příslušenství

131709	9,980	**Těsnicí lepidlo-3 / Sada 6 plechovek**
031644	0,588	**DK kleště 58**


Technika spínání DK, KK

PERI

č. výr.	hmot. kg	
132972	0,206	**DK betonový kónus pohledový DW 15 58/52** K uzavření míst po spínání s DK těsnicími kónusy DW 15/55, DW 20/55, DW 26/55, s SK kotevními kónusy DW 15, těsnicím kónusem MX 15 - 55, těsnicím kónusem MX 18 - 55 a kónusem M24 pro pohledový beton u odpovídajících architektonických požadavků. **Balení** 50 ks/balík Pouze k prodeji.
		 
		Příslušenství
131709	9,980	**Těsnicí lepidlo-3 / Sada 6 plechovek**
031639	0,006	**SK těsnicí víčko DW 15** Pro utěsnění DK těsnicích kónusů DW 15 a SK kotevních kónusů DW 15 na straně u bednění. **Upozornění** Pokud se použije SK těsnicí víčko s SK kotevním kónusem musí být táhlo na každé straně kratší o 1 mm. **Balení** 50 ks/balík
		 
031651	0,801	**SK betonový kónus DW 26-100/60** K uzavření míst po spínání s SK kotevními kónusy DW 25 a kotevním kónusem M36-DW26-D108. **Balení** 50 ks/balík
		 
		Příslušenství
131709	9,980	**Těsnicí lepidlo-3 / Sada 6 plechovek**
031657	0,660	**KK kleště 100**
031652	0,247	**KK betonový kónus M 24 67/52** K uzavření míst po spínání s kónusem-2 M24/DW 15 a kónusem se závitem-2 M24/DW 20. **Balení** 50 ks/balík Pouze k prodeji.
		 
		Příslušenství
131709	9,980	**Těsnicí lepidlo-3 / Sada 6 plechovek**
031656	0,600	**SK kleště 67**

č. výr.	hmot. kg		
031653	0,364	**KK betonový kónus M 30 80/52** K uzavření míst po spínání s kónusem-2 M30/DW 20 a kónusem se závitem-2 M30/DW 26.	**Balení** 25 ks/balík Pouze k prodeji.







Příslušenství

131709	9,980	**Těsnicí lepidlo-3 / Sada 6 plechovek**
031657	0,660	**KK kleště 100**

031654	0,512	**KK betonový kónus M 36 90/52** K uzavření míst po spínání s kónusem-2 M36/DW 26.	**Balení** 25 ks/balík Pouze k prodeji.






Příslušenství


131709	9,980	**Těsnicí lepidlo-3 / Sada 6 plechovek**
031657	0,660	**KK kleště 100**

		Těsnicí lepidlo	
131709	9,980	**Těsnicí lepidlo – 3, 8 kg balení**	**Upozornění** Dbejte pokynů bezpečnostního listu! Skládá se z: 6 x složka A, 6 x složka B
131710	0,890	**Těsnicí lepidlo – 3, složka A**	
131711	0,670	**Těsnicí lepidlo – 3, složka B**	
		Pro vlepení betonových kónusů PERI.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně Pouze k prodeji.



126696	1,220	**Magnetický kónusový klíč MX 15/18** Pro demontáž těsnicího kónusu MX 15 a MX 18.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně







Technika spínání DK, KK

PERI


č. výr.	hmot. kg	
031655	0,940	**DK klíč UNI** Pro demontáž DK těsnicích kónusů.




Balení
1 ks/baleno individuálně




031644 031656 031657	0,588 0,600 0,660	**Kleště DK, SK** **DK kleště 58** **SK kleště 67** **KK kleště 100** Pro uchopení betonových kónusů DK, SK nebo KK s odpovídajícím průměrem při montáži.




Balení
1 ks/baleno individuálně




101995	1,020	**Šablona pro betonový kónus** Pro zarážení betonových kónusů z pohledové strany.




Balení
1 ks/baleno individuálně




200100	0,359	**N-Distanční trubka zdrsněná DR 22, l = 2,00 m** Rozpěrná trubka z umělé hmoty pro táhla DW 15.




Balení
50 ks/balík
Pouze k prodeji.





č. výr.	hmot. kg		
031626	0,886	**Distanční trubka zdrsněná DR 28, l = 3,00 m** Rozpěrná trubka z umělé hmoty pro táhla DW 20.	**Balení** 25 ks/balík Pouze k prodeji.





031634	1,250	**Distanční trubka zdrsněná DR 42, l = 3,00 m** Distanční trubka z umělé hmoty pro táhla DW 20, 26.	**Balení** 10 ks/balík Pouze k prodeji.





200202	0,031	**N-Oktagon Plus rozpěrky OP**	**Balení** 100 ks/balík
200203	0,039	**N-Oktagon Plus rozpěrka OP15**	
200204	0,041	**N-Oktagon Plus rozpěrka OP18**	
200205	0,046	**N-Oktagon Plus rozpěrka OP20**	
200206	0,047	**N-Oktagon Plus rozpěrka OP24**	
200207	0,054	**N-Oktagon Plus rozpěrka OP25**	
200208	0,066	**N-Oktagon Plus rozpěrka OP30**	
200209	0,071	**N-Oktagon Plus rozpěrka OP35**	
		N-Oktagon Plus rozpěrka OP40	
		Rozpěrka je dodávaná včetně 2 ks N-Zátka Oktagon Plus OS (200199).	



200210	0,012	**N-Betonová zátka pohledová GBS**	**Balení** 100 ks/balík




Technika spínání DK, KK

PERI


č. výr.	hmot. kg		
033759	0,034	**R – Betonový kónus pohledový** Uzavření otvorů v betonových stěnách pro čisté a hladké povrchy.	**Technické údaje** Otvor ve stěně: Ø 22 mm Vnější hlava: Ø 39 mm **Balení** 280 ks/balík





242876	0,003	**Spojka na distanční trubičku 22**	**Balení** 250 ks/balík Pouze k prodeji.





200198	0,016	**N-Kónus pro Oktagon Plus OPK**	**Balení** 200 ks/balík 5 000 ks/paleta




200199	0,006	**N-Zátka Oktagon Plus OS**	**Balení** 200 ks/balík 25 000 ks/paleta




200201	0,012	**N-Zátka Oktagon Plus KS** Pro pohledový beton.	**Balení** 200 ks/balík 25 000 ks/paleta





č. výr.	hmot. kg		
033197	0,040	**Zátka Rivestop D24x50 SS OUT**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně







033198	0,039	**Zátka Rivestop D24x50 SS IN**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně







033199	0,032	**Zátka Rivestop D24x50 PS OUT**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně






033720	0,032	**Zátka Rivestop D24x50 PS IN**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně





		Lišty bez praporku	**a (mm)**	**b (mm)**
032026	0,110	**N-Lišta D10, 2,5 m**	10	15
032027	0,165	**N-Lišta D15, 2,5 m**	15	21
032028	0,255	**N-Lišta D20, 2,5 m**	20	28
032029	0,295	**N-Lišta D25, 2,5 m**	25	35
032030	0,375	**N-Lišta D30, 2,5 m**	30	41

Balení
40 ks/balík (100 m)




Technika spínání DK, KK

PERI


č. výr.	hmot. kg		a (mm)	b (mm)
		N-Lišty s praporkem		
032031	0,275	**N-Lišta DFH10, 2,5 m**	10	15
032032	0,300	**N-Lišta DFH15, 2,5 m**	15	21
032033	0,363	**N-Lišta DFH20, 2,5 m**	20	28
032034	0,420	**N-Lišta DFH25, 2,5 m**	25	35

Balení
032031 40 ks/balík (100 m)
032032 40 ks/balík (100 m)
032033 40 ks/balík (100 m)
032034 20 ks/balík (50 m)




č. výr.	hmot. kg		a (mm)	b (mm)	c (mm)
		N-Lišty s praporkem			
032035	0,155	**N-Lišta DFV07, 2,5 m**	7	10	20
032036	0,363	**N-Lišta DFV10, 2,5 m**	10	15	25
031200	0,573	**N-Lišta DFV15, 2,5 m**	15	21	30

Balení
40 ks/balík (100 m)



č. výr.	hmot. kg		a (mm)	b (mm)	c (mm)
		N-Lišty s praporkem			
032037	0,210	**N-Lišta DFV10PE, 2,5 m**	10	15	25
032039	0,346	**N-Lišta DFV15PE, 2,5 m**	15	21	30

Balení
032037 80 ks/balík (200 m)
032039 48 ks/balík (120 m)





PERI

č. výr.	hmot. kg		
		Trojhranné lišty QDL	**L**
105448	0,665	**Trojhranná lišta QDL 350**	3500
037610	0,520	**Trojhranná lišta QDL 275**	2750
037600	0,230	**Trojhranná lišta QDL 125**	1250
037590	0,100	**Trojhranná lišta QDL 50**	500

Trojhranná lišta z umělé hmoty s nosem. Délka hran 15 x 15 mm.

Balení
20 ks/balík
Pouze k prodeji.







054240	1,900	**Čelní trojhranná lišta, l = 2,70 m**	**Balení**

Trojhranná lišta z umělé hmoty.
Pro sloupové bednění TRIO.
Délky hran 15 x 15 mm.

10 ks/balík
Pouze k prodeji.






128260	0,642	**Trojhranná lišta DUO, l = 1,35 m**	**Balení**

Pro sloupy DUO.
Délky hran 15 x 15 mm.

1 ks/baleno individuálně
Pouze k prodeji.






129557	0,284	**Trojhranná lišta DUO, l = 0,60 m**	**Balení**

Pro sloupy DUO.
Délky hran 15 x 15 mm.

1 ks/baleno individuálně
Pouze k prodeji.





Panelové stropní bednění SKYDECK


061000	Panel SDP 150 x 75	250
061011	Panel SDP 150 x 50	250
061020	Panel SDP 150 x 37,5	250
061010	Panel SDP 75 x 75	250
061013	Panel SDP 75 x 50	250
061030	Panel SDP 75 x 37,5	250
061160	Podélný nosník SLT 375	250
061100	Podélný nosník SLT 225	250
061110	Podélný nosník SLT 150	250
061026	Krycí lišta SAL 150	251
061027	Krycí lišta SAL 75	251
061024	Krycí lišta SAL 50	251
061038	Krycí lišta SAL 37,5	251
061045	Koncový nosník SRT-2 150	251
061046	Koncový nosník SRT-2 75	251
061210	Padací hlava SFK	251
061200	Pevná hlava SSK	252
061180	Opěrná hlava SCK	252
118622	Přechodová hlava SDSK	252
061051	Stěnový držák SWH-2	252
061023	Koncová podpora SSL	253
061290	Panelová svorka SPK	253
061280	Panelová klínová svorka SPKK	253
061300	Obslužná tyč SKYDECK	253
061310	Napínací očko SAO	253
061250	Držák zábradlí SGH	254
061260	Sloupek zábradlí SGP	254
065073	Napínací řetěz 3,0 kN, l = 2,5 m	254
065074	Napínací šroub 3,0 kN, M 12	254
028100	Patka pro RS	255
124777	Kotevní šroub PERI 14/20 x 130	255
131032	SKY-kotva	255
136615	Základna SKY kotvy	256
131033	Zatahovací zachycovač pádu EN 360	256
131034	Zachycovací/záchranný postroj	256
129441	RFID LA-TAG D22 Montážní set	257
131680	Karabina oválná 62 x 111	257
111815	Rám PEP - PRK 201,5	257
111817	Rám PEP - PRK 230	257
200146	Trubkový klíč SW 24/27	257
200154	Tyčka pro trubkový klíč SW 24/27	257


Panelové stropní bednění SKYDECK

PERI

č. výr.	hmot. kg		L	B	Balení
		Panely SDP			
061000	15,500	**Panel SDP 150 x 75**	1500	750	14 ks/Paleta SKYDECK
061011	11,700	**Panel SDP 150 x 50**	1500	500	20 ks/Paleta SKYDECK
061020	9,770	**Panel SDP 150 x 37,5**	1500	375	28 ks/Paleta SKYDECK
061010	8,600	**Panel SDP 75 x 75**	750	750	28 ks/Paleta SKYDECK
061013	6,370	**Panel SDP 75 x 50**	750	500	42 ks/Paleta SKYDECK
061030	5,270	**Panel SDP 75 x 37,5**	750	375	56 ks/Paleta SKYDECK


S překližkou tl. 9 mm.






061160 | 25,600 | **Podélný nosník SLT 375**
Pro vyložení.


Balení
50 ks/balík






061100 | 15,600 | **Podélný nosník SLT 225**
Pro běžné pole.


Balení
50 ks/balík






061110 | 9,690 | **Podélný nosník SLT 150**
Pro zbytkové rozměry.

Balení
50 ks/balík







PERI

č. výr.	hmot. kg		L	Balení
		Krycí lišty SAL		
061026	1,580	**Krycí lišta SAL 150**	1500	150 ks/Paleta RP 120/2
061027	0,794	**Krycí lišta SAL 75**	750	380 ks/Paleta mřížová lakovaná
061024	0,520	**Krycí lišta SAL 50**	500	532 ks/Paleta mřížová lakovaná
061038	0,400	**Krycí lišta SAL 37,5**	375	760 ks/Paleta mřížová lakovaná


Krycí lišty z umělé hmoty pro plášť bednění o tl. 21 příp. 27 mm.
Používají se s padacími hlavami SFK příp. SFK/27.






061045	5,740	**Koncové nosníky SRT-2**	**Balení**
061046	2,720	**Koncový nosník SRT-2 150**	78 ks/Paleta RP 120/2
		Koncový nosník SRT-2 75	192 ks/Paleta mřížová lakovaná


Pro obedňování zbytkových rozměrů délky i šířky a okolo sloupů.
Plášť bednění tl. 21 příp. 27 mm.






061210	6,180	**Padací hlava SFK**	**Balení**
			75 ks/Paleta mřížová lakovaná

S klapkou. Pro podepření podélných nosníků, krycích lišt příp. přímo překližky. Pokles 6 cm.
Překližky tl. 21 příp. 27 mm.







Panelové stropní bednění SKYDECK


PERI


č. výr.	hmot. kg		
061200	3,960	**Pevná hlava SSK** S klapkou. Slouží k podepření panelů, podélných a koncových nosníků a přílože k.	**Balení** 150 ks/Paleta mřížová lakovaná







061180	5,340	**Opěrná hlava SCK** S klapkou. Pro podepření podélných nosníků, panelů, koncových nosníků a přílože k.	**Balení** 80 ks/Paleta mřížová lakovaná







118622	4,870	**Přechodová hlava SDSK** Pro pravoúhlou změnu směru hlavního nosníku SLT standardně s padací hlavou SFK.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně







061051	5,270	**Stěnový držák SWH-2** K horizontálnímu uchycení bednění ke stěně. Připevňuje se ke každému 2. nosníku nebo panelu.	**Balení** 24 ks/Paleta RP 120/2






č. výr.	hmot. kg		
061023	2,150	**Koncová podpora SSL** Pro přechod z nosníku na panel nebo koncový nosník u zbytkových rozměrů. Zavěšuje se na padací hlavu SFK.	**Balení** 260 ks/Paleta mřížová lakovaná






061290	0,133	**Panelová svorka SPK** Fixuje panely k podélným nosníkům.	**Balení** 1 000 ks/Paleta na malé díly 80x120, lak.







061280	0,778	**Panelová klínová svorka SPKK** Fixuje panel na podélném nosníku.	**Balení** 500 ks/Paleta na malé díly 80x120, lakovaná






061300	2,240	**Obslužná tyč SKYDECK** Pro montáž bednění SKYDECK. Možnost nastavování v modulu po 7,5 cm.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně





061310	0,996	**Napínací očko SAO** Pro přenesení sil vyvolaných vyložením podélného nosníku.	**Technické údaje** Dovolené namáhání v tahu 3,0 kN. **Balení** 400 ks/Paleta na malé díly 80x120, lakovaná







Panelové stropní bednění SKYDECK

PERI

č. výr.	hmot. kg		
061250	4,760	**Držák zábradlí SGH** Pro montáž zábradlí na SKYDECK.	**Balení** 30 ks/Paleta RP 120/2






Příslušenství


061260	6,150	**Sloupek zábradlí SGP**	


061260	6,150	**Sloupek zábradlí SGP** Pro vytvoření ochrany před pádem z výšky u různých systémů.	**Balení** 112 ks/Paleta RP 150/2







065073	1,370	**Napínací řetěz 3,0 kN, l = 2,5 m**	**Technické údaje** Dovolená síla v tahu 3,0 kN. **Balení** 1 ks/baleno individuálně






065074	0,450	**Napínací šroub 3,0 kN, M 12**	**Technické údaje** Dovolená síla v tahu 3,0 kN. **Balení** 1 ks/baleno individuálně





č. výr.	hmot. kg		
028100	1,830	**Patka pro RS** Pro montáž stabilizátorů RS.	**Dodáváno včetně** 1 ks 018050 Čep Ø 16 x 65/86 1 ks 018060 Závlačka 4/1 **Balení** 700 ks/Paleta mřížová lakovaná







Příslušenství

124777	0,210	**Kotevní šroub PERI 14/20 x 130**

124777	0,210	**Kotevní šroub PERI 14/20 x 130** Pro dočasné připevnění k železobetonovým konstrukcím.	**Upozornění** Dbejte údajů v technickém listu PERI! Vrtaný otvor Ø 14 mm. Klíč 24 mm. **Balení** 10 ks/balík Pouze k prodeji.







Příslušenství

200146	0,100	**Trubkový klíč SW 24/27**
200154	0,250	**Tyčka pro trubkový klíč SW 24/27**

131032	20,100	**SKY-kotva**	**Upozornění** Kotvicí zařízení dle ČSN EN 795 B. Dodržujte návod k používání! **Balení** 1 ks/baleno individuálně







Panelové stropní bednění SKYDECK

PERI

č. výr.	hmot. kg		
136615	642,000	**Základna SKY kotvy**	**Upozornění** Mobilní kotevní zařízení podle DIN EN 795 E v kombinaci s níže uvedeným příslušenstvím. Dodržujte návod k použití! **Balení** 1 ks/baleno individuálně





Příslušenství (není součástí dodávky)

131032	20,100	**SKY kotva**

Komplet s

136612	0,105	**Tlumič kola RP-HR-040X045X080** (12 ks)
136613	0,072	**Gumokovový doraz, h = 35** (4 ks)
136614	0,007	**Šr. s válc. hl. ISO4762-M06X016-8.8VZ** (24 ks)
710416	0,012	**Šr. s válc. hl. ISO4762-M08X016-8.8VZ** (8 ks)
129441	0,039	**RFID LA-TAG D22 Montážní set** (1 ks)

131033	1,500	**Zatahovací zachycovač pádu EN 360**	**Upozornění** Délka vytažení 5,5 m. Dodržujte návod k používání! **Balení** 1 ks/baleno individuálně Pouze k prodeji.




131034	0,950	**Zachycovací/záchranný postroj**	**Upozornění** Univerzální velikost! Dle ČSN EN 361. Dodržujte návod k používání! **Balení** 1 ks/baleno individuálně Pouze k prodeji.




č. výr.	hmot. kg		
129441	0,039	**RFID LA-TAG D22 Montážní set**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně







131680	0,193	**Karabina oválná 62 x 111**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně Pouze k prodeji.




111815 111817	15,400 16,300	**Rámy PEP - PRK** **Rám PEP - PRK 201,5** **Rám PEP - PRK 230** Ztužující rám pro stropní stojky PEP. S neztratným klínovým závěrem.	L X 2113 2015 2398 2300 **Balení** 15 ks/Paleta RP 150/2 **Upozornění** L = celková délka X = osová vzdálenost





200146	0,100	**Trubkový klíč SW 24/27**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně



200154	0,250	**Tyčka pro trubkový klíč SW 24/27** **l = 280 mm**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně



PERI

075100	Příhradový nosník GT 24, l = 0,90 m	260
075120	Příhradový nosník GT 24, l = 1,20 m	260
075150	Příhradový nosník GT 24, l = 1,50 m	260
075180	Příhradový nosník GT 24, l = 1,80 m	260
075210	Příhradový nosník GT 24, l = 2,10 m	260
075240	Příhradový nosník GT 24, l = 2,40 m	260
075270	Příhradový nosník GT 24, l = 2,70 m	260
075300	Příhradový nosník GT 24, l = 3,00 m	260
075330	Příhradový nosník GT 24, l = 3,30 m	260
075360	Příhradový nosník GT 24, l = 3,60 m	260
075390	Příhradový nosník GT 24, l = 3,90 m	260
075420	Příhradový nosník GT 24, l = 4,20 m	260
075450	Příhradový nosník GT 24, l = 4,50 m	260
075480	Příhradový nosník GT 24, l = 4,80 m	260
075510	Příhradový nosník GT 24, l = 5,10 m	260
075540	Příhradový nosník GT 24, l = 5,40 m	260
075570	Příhradový nosník GT 24, l = 5,70 m	260
075600	Příhradový nosník GT 24, l = 6,00 m	260
028680	Křížová hlava 20/24 S	261
028890	Přímá hlava 24 S	261
028000	Univerzální trojnožka	261
027930	Pracovní vidlice 24	261
101290	Držák zábradlí GT 24/VT 20	262
116292	Sloupek zábradlí HSGP-2	262
061260	Sloupek zábradlí SGP	262


Stropní nosníkové bednění MULTIFLEX


PERI

č. výr.	hmot. kg		L
		Příhradový nosník GT 24	
075100	5,300	**Příhradový nosník GT 24, l = 0,90 m**	918
075120	7,100	**Příhradový nosník GT 24, l = 1,20 m**	1214
075150	8,900	**Příhradový nosník GT 24, l = 1,50 m**	1510
075180	10,600	**Příhradový nosník GT 24, l = 1,80 m**	1806
075210	12,400	**Příhradový nosník GT 24, l = 2,10 m**	2102
075240	14,200	**Příhradový nosník GT 24, l = 2,40 m**	2398
075270	15,900	**Příhradový nosník GT 24, l = 2,70 m**	2694
075300	17,700	**Příhradový nosník GT 24, l = 3,00 m**	2990
075330	19,500	**Příhradový nosník GT 24, l = 3,30 m**	3286
075360	21,200	**Příhradový nosník GT 24, l = 3,60 m**	3582
075390	23,000	**Příhradový nosník GT 24, l = 3,90 m**	3878
075420	24,800	**Příhradový nosník GT 24, l = 4,20 m**	4174
075450	26,600	**Příhradový nosník GT 24, l = 4,50 m**	4470
075480	28,300	**Příhradový nosník GT 24, l = 4,80 m**	4766
075510	30,100	**Příhradový nosník GT 24, l = 5,10 m**	5062
075540	31,900	**Příhradový nosník GT 24, l = 5,40 m**	5358
075570	33,600	**Příhradový nosník GT 24, l = 5,70 m**	5654
075600	35,400	**Příhradový nosník GT 24, l = 6,00 m**	5950


Univerzální dřevěný betonářský nosník s ocelovou chráničkou na koncích pásnic.


Balení
60 ks/balík






č. výr.	hmot. kg		
028680	3,190	**Křížová hlava 20/24 S** Pro stabiliní uložení jednoho nebo dvou nosníků GT 24 a VT 20. S klapkou.	**Upozornění** Potřebný průměr otvoru koncové desky stojky Ø 40 mm. Přesah nosníků na obě strany: nosník GT 24 – min. 16,3 cm, nosník VT 20 – min. 15 cm. **Balení** 130 ks/Paleta mřížová lakovaná







028890	1,650	**Přímá hlava 24 S** Pro montáž mezilehlých stojek k nosníkům GT 24 nebo VT 20 bez uchycování hřebíky. S klapkou.	**Upozornění** Potřebný průměr otvoru koncové desky stojky Ø 40 mm. **Balení** 200 ks/Paleta mřížová lakovaná







028000	9,190	**Univerzální trojnožka 57-120** Pro postavení stropních stojek s průměrem Ø 57 – 120 mm a 120 x 120 mm. Použití také u stropních stojek MULTIPROP a všech stropních stojek s patkami MP 50.	**Upozornění** Používejte pouze jako pomůcku při stavění stojek! **Balení** 60 ks/jednorázová paleta





027930	3,060	**Pracovní vidlice 24** Pro bednění MULTIFLEX s nosníky GT 24.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně







Stropní nosníkové bednění MULTIFLEX

PERI

č. výr.	hmot. kg		
101290	5,670	**Držák zábradlí GT 24/VT 20** Pro montáž ochrany před pádem z výšky na nosníky GT 24 a VT 20.	**Dodáváno včetně** 1 ks 105400 Čep Ø 20 x 140 1 ks 018060 Závlačka 4/1 **Balení** 100 ks/Paleta mřížová lakovaná






Příslušenství

116292	4,720	**Sloupek zábradlí HSGP-2**	
061260	6,150	**Sloupek zábradlí SGP**	


116292	4,720	**Sloupek zábradlí HSGP-2** Pro vytvoření ochrany před pádem z výšky u různých systémů.	**Balení** 112 ks/Paleta RP 120/2





061260	6,150	**Sloupek zábradlí SGP** Pro vytvoření ochrany před pádem z výšky u různých systémů.	**Balení** 112 ks/Paleta RP 150/2





Polymerové stropní bednění DUO

128280	Panel DP 135 x 90	266
128282	Panel DP 135 x 60	266
128284	Panel DP 135 x 30	266
128285	Panel DP 135 x 15	266
128281	Panel DMP 135 x 75	266
128283	Panel DMP 135 x 45	266
128286	Roh DC 135 x 10	267
128287	Vložka DWC 135 x 5	267
128292	Vložka DWC 135 x 10	267
128245	Doplňkový profil 18 DFS 135	267
129837	Panel DP 60 x 90	267
129839	Panel DP 60 x 60	267
129841	Panel DP 60 x 30	267
129842	Panel DP 60 x 15	267
129838	Panel DMP 60 x 75	268
129840	Panel DMP 60 x 45	268
129864	Roh DC 60 x 10	268
129879	Vložka DWC 60 x 5	268
129884	Vložka DWC 60 x 10	268
129889	Doplňkový profil 18 DFS 60	268
128247	Klip DUO	267
128274	Zátka DUO D=20 mm	267
128298	Podpěrná hlava DFH	267
128263	Stěnový držák DUO 82	267
128299	Obslužná tyč DUO	267
128264	Stropní držák zábradlí DUO	268
061260	Sloupek zábradlí SGP	268
128275	Přepravní vložka DUO	268
128302	Paletová příložka DUO	268
128278	Škrabka DUO	269

Polymerové stropní bednění DUO


PERI

č. výr.	hmot. kg	
		Panely DP 135
128280	24,900	**Panel DP 135 x 90**
128282	17,100	**Panel DP 135 x 60**
128284	9,370	**Panel DP 135 x 30**
128285	5,270	**Panel DP 135 x 15**

Panel s deskou 5 mm.

L	Balení
900	10 ks/Paletová příložka DUO
600	20 ks/jednorázová paleta
300	40 ks/jednorázová paleta
150	20 ks/Paleta RP 120/2






128281	22,900	**Panel DMP 135 x 75**

Panel s deskou 5 mm.
Pro sloupy, bednění čel, atd.

Dodáváno včetně
26 ks 128274 Zátka DUO Ø 20 mm

Balení
10 ks/Paletová příložka DUO







128283	14,200	**Panel DMP 135 x 45**

Panel s deskou 5 mm.
Pro sloupy, bednění čel, atd.

Dodáváno včetně
14 ks 128274 Zátka DUO Ø 20 mm


Balení
20 ks/Europaleta






č. výr.	hmot. kg		
128286	5,110	**Roh DC 135 x 10** Pro vnitřní a vnější bednění pravoúhlých rohů.	**Balení** 20 ks/Paleta RP 120/2






			L	X	
128287	2,850	**Vložky DWC 135** **Vložka DWC 135 x 5**	50	127	**Balení** 32 ks/Paleta RP 120/2
128292	4,150	**Vložka DWC 135 x 10** Pro přizpůsobení tloušťky stěn.	100	177	20 ks/Paleta RP 120/2







128245	1,390	**Doplňkový profil 18 DFS 135** Pro vložky od 9 cm do 25 cm s překližkou 18 mm.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně





			L	
		Panely DP 60		**Balení**
129837	11,900	**Panel DP 60 x 90**	900	20 ks/jednorázová paleta
129839	8,160	**Panel DP 60 x 60**	600	16 ks/Paleta mřížová lakovaná
129841	4,500	**Panel DP 60 x 30**	300	30 ks/Paleta mřížová lakovaná
129842	2,430	**Panel DP 60 x 15**	150	60 ks/Paleta mřížová lakovaná
		Panel s deskou 5 mm.		












Polymerové stropní bednění DUO

PERI

č. výr.	hmot. kg		
129838	10,800	**Panel DMP 60 x 75** Panel s deskou 5 mm. Pro sloupy, bednění čel, atd.	**Dodáváno včetně** 13 ks 128274 Zátka DUO Ø 20 mm **Balení** 20 ks/jednorázová paleta
129840	6,690	**Panel DMP 60 x 45** Panel s deskou 5 mm. Pro sloupy, bednění čel, atd.	**Dodáváno včetně** 7 ks 128274 Zátka DUO Ø 20 mm **Balení** 20 ks/Europaleta
129864	2,300	**Roh DC 60 x 10** Pro vnitřní a vnější bednění pravoúhlých rohů.	**Balení** 60 ks/Paleta mřížová lakovaná
129879 129884	1,310 1,920	**Vložky DWC 60** **Vložka DWC 60 x 5** **Vložka DWC 60 x 10** Pro přizpůsobení tloušťky stěn.	L / X: 50 / 127; 100 / 177 **Balení** 1 ks/baleno individuálně 60 ks/Paleta mřížová lak.
129889	0,641	**Doplňkový profil 18 DFS 60** Pro vložky od 9 cm do 25 cm s překližkou 18 mm.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně

Polymerové stropní bednění DUO

PERI


č. výr.	hmot. kg		
128247	0,160	**Klip DUO** Pro spojování panelů, rohů a vložek. 	**Balení** 1 500 ks/Paleta mřížová lakovaná 
128274	0,002	**Zátka DUO D=20 mm** Pro uzavření nevyužitých spínacích míst Ø 20 mm. 	**Balení** 250 ks/balík Pouze k prodeji. 
128298	0,909	**Podpěrná hlava DFH** Podepírá panely DUO u stropního bednění. S klapkou. 	**Balení** 150 ks/Paleta mřížová lakovaná 
128263	2,950	**Stěnový držák DUO 82** Pro vodorovné ukotvení ke stěně. Osadit na každém třetím panelu. 	**Balení** 1 ks/baleno individuálně 
128299	2,470	**Obslužná tyč DUO** Pro bednění stropů DUO. 	**Balení** 1 ks/baleno individuálně 

Polymerové stropní bednění DUO

PERI

č. výr.	hmot. kg		
128264	0,457	**Stropní držák zábradlí DUO** Pro montáž ochrany před pádem z výšky u systému DUO.	**Balení** 300 ks/Paleta mřížová lakovaná






Příslušenství

061260	6,150	**Sloupek zábradlí SGP**


061260	6,150	**Sloupek zábradlí SGP** Pro vytvoření ochrany před pádem z výšky u různých systémů.	**Balení** 112 ks/Paleta RP 150/2






128275	0,011	**Přepravní vložka DUO** Zabraňuje sklouznutí panelů a chrání povrch bednění před poškozením.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně





128302	3,710	**Paletová příložka DUO** Pro šetrnou přepravu materiálu. Pro stohování a přepravu 3 - 10 panelů DUO.	**Technické údaje** Dovolená únosnost 75 kg na příložku, 300 kg na stoh. **Balení** 1 ks/baleno individuálně







Polymerové stropní bednění DUO

č. výr.	hmot. kg
128278	0,372

Škrabka DUO
Pro čištění panelů a utažení matic.



Balení
1 ks/baleno individuálně




Stropní modulové stoly SRU


117176	Modulová kyvná hlava, horní díl	274
117185	Modulová kyvná hlava, střední díl	274
100956	Modulová kyvná hlava, dolní díl	274
101862	Stolová přesazovací vidlice 1 t/ 5,0 m	274
112230	Stolová přesazovací vidlice 1,25 t / 6,0 m kompl.	275
103212	Stolová přesazovací vidlice 1,75 t / 8,0 m	275
115865	Stolová přesazovací vidlice 1,5 t / 8,0 m / 6,6 m	276
028710	Stolový přepravní vozík 2 t, l = 2,00 m	277
028715	Stolový přepravní vozík 2 t, l = 1,70 m	277
102251	Středový kříž 200	277
101854	Středový kříž 170	277
104050	Nástavec 60 pro přepravní vozík	277
028720	Nástavec 100 pro přepravní vozík	278
113733	Stolový vozík PLT	278

Stropní modulové stoly SRU


PERI


č. výr.	hmot. kg		
117176	3,110	**Modulová kyvná hlava, horní díl** Pro montáž stojek ke stropním stolům PERI.	**Upozornění** Použít vždy v páru. **Balení** 200 ks/Paleta mřížová lakovaná







117185	10,400	**Modulová kyvná hlava, střední díl** Pro montáž stojek ke stropním stolům PERI.	**Balení** 36 ks/Paleta mřížová lakovaná







100956	11,900	**Modulová kyvná hlava, dolní díl** Pro montáž stojek ke stropním stolům PERI. S rychloupínáním pro stropní stojky od Ø 57 mm i stojek PERI MULTIPROP.	**Balení** 36 ks/Paleta mřížová lakovaná







101862	571,000	**Stolová přesazovací vidlice 1 t/ 5,0 m** Pro přemísťování stropních stolů PERI s délkou do 5,0 m.	**Technické údaje** Nosnost 1,0 t. **Balení** 1 ks/baleno individuálně







č. výr.	hmot. kg		
112230	1010,000	**Stolová přesazovací vidlice 1,25 t / 6,0 m kompl.** Pro přemísťování stropních stolů PERI s délkou do 6,0 m.	**Technické údaje** Nosnost 1,25 t. **Balení** 1 ks/baleno individuálně





103212	1570,000	**Stolová přesazovací vidlice 1,75 t / 8,0 m** Pro přemísťování stropních stolů PERI s délkou do 8,0 m.	**Technické údaje** Nosnost 1,75 t. **Balení** 1 ks/baleno individuálně






Stropní modulové stoly SRU

PERI


č. výr.	hmot. kg
115865	1800,000

Stolová přesazovací vidlice
1,5 t / 8,0 m / 6,6 m
Pro přemísťování stropních stolů PERI.



Technické údaje
Nosnost 1,5 t.

Balení
1 ks/baleno individuálně





Stropní modulové stoly SRU

č. výr.	hmot. kg	
028710	433,000	**Stolové přepravní vozíky 2 t** **Stolový přepravní vozík 2 t, l = 2,00 m** **Stolový přepravní vozík 2 t, l = 1,70 m** Pro přemísťování stropních stolů PERI. Nikdy nepoužívat pro přepravu osob! S vozíkem se smí pojíždět pouze po čisté, rovné a dostatečně únosné podlaze.
028715	428,000	

Technické údaje
Pracovní výška 1,45 až 3,16 m.
S nástavcem 100 až 4,19 m.
S nástavci 100 a 60 až 4,79 m.
Nosnost každého vřetena 1,0 t.

Balení
1 ks/baleno individuálně







Příslušenství

102251	26,200	**Středový kříž 200**
101854	21,200	**Středový kříž 170**

102251	26,200	**Středové kříže** **Středový kříž 200** **Středový kříž 170** Pro stolový přepravní vozík 2 t, l = 2,00 m příp. 1,70 m.
101854	21,200	

Balení
1 ks/baleno individuálně






104050	15,100	**Nástavec 60 pro přepravní vozík** Na každý stolový přepravní vozík jsou potřeba 2 ks. S nástavci 60 a 100 se zvýší pracovní výška stolového přepravního vozíku. Min. výška 3,05 m, max. výška 4,79 m.

Balení
1 ks/baleno individuálně






Příslušenství

028720	34,600	**Nástavec 100 pro přepravní vozík**


Stropní modulové stoly SRU

PERI


č. výr.	hmot. kg	
028720	34,600	**Nástavec 100 pro přepravní vozík** Pro každý stolový přepravní vozík jsou potřeba 2 ks. S nástavcem 100 se zvýší pracovní výška přepravního vozíku. Min. výška 2,45 m, max. výška 4,19 m.



Balení
1 ks/baleno individuálně




113733	1530,000	**Stolový vozík PLT** Pro přemísťování stropních stolů PERI. Nikdy nepoužívat pro přepravu osob! S vozíkem se smí pojíždět pouze po čisté, rovné a dostatečně únosné podlaze.




Dodáváno včetně
1 ks 126419 Záložní kabelová zástrčka pro PTL
1 ks 126418 Baterie pro stolový výtah
1 ks 126244 Přídavné zařízení PTL

Technické údaje
Pracovní výška 1,57 až 5,00 m.
Potřebné napětí 230 V, 50 – 60 Hz.
Nosnost 1,18 t.

Balení
1 ks/baleno individuálně





PERI


Příslušenství pro stropní bednění


065073	Napínací řetěz 3,0 kN, l = 2,5 m	282
065074	Napínací šroub 3,0 kN, M 12	282
051250	Napínací popruh l = 5,70 m, 25 kN	282
028100	Patka pro RS	282
124777	Kotevní šroub PERI 14/20 x 130	283
101290	Držák zábradlí GT 24/VT 20	283
118660	Unikleště PUC	283
117325	Sloupek PP	284
061260	Sloupek zábradlí SGP	284
116292	Sloupek zábradlí HSGP-2	284
033619	TMT Záchytná síť 6 m	285
033620	TMT Záchytná síť 4 m	285
033625	TMT Prodloužení	285
033626	TMT Výztuha konzoly	286
033627	TMT Úchyt záchytné sítě	286
033628	TMT Adaptér lešení	287
033661	TMT Kotevní šroub	287
065063	Bednicí sloupek 105	287
065062	Bednicí konzola - 2	288
030010	Táhlo DW 15, l = 0,85 m	288
030110	Matice DW 15	288
216150	Hmoždinka univerzální DW 15	289
126299	Plastový rám AW	289
065070	Základní rám AW	289
065072	Svorka AW 8-10	289
135327	Konzola MX WK	290
135282	Nástavec ke konzole MX WK	290
132889	Kotevní šroub PERI 14 x 150 WS/WAF 21	290
200146	Trubkový klíč SW 24/27	290
200154	Tyčka pro trubkový klíč SW 24/27	291
200245	Nástrčný ořech SW 21 - 1/2''	291
072180	Ráčna 1/2"	291

Příslušenství pro stropní bednění


PERI


č. výr.	hmot. kg		
065073	1,370	**Napínací řetěz 3,0 kN, l = 2,5 m**	**Technické údaje** Dovolená síla v tahu 3,0 kN. **Balení** 1 ks/baleno individuálně







065074	0,450	**Napínací šroub 3,0 kN, M 12**	**Technické údaje** Dovolená síla v tahu 3,0 kN. **Balení** 1 ks/baleno individuálně






051250	2,790	**Napínací popruh l = 5,70 m, 25 kN** Pro zajištění šplhavých systémů proti sklopení v případě náporu větru.	**Upozornění** Dbejte Návodu k montáži a používání systému. **Technické údaje** Dovolená síla v tahu 2,5 t. **Balení** 1 ks/baleno individuálně Pouze k prodeji.





028100	1,830	**Patka pro RS** Pro montáž stabilizátorů RS.	**Dodáváno včetně** 1 ks 018050 Čep Ø 16 x 65/86 1 ks 018060 Závlačka 4/1 **Balení** 700 ks/Paleta mřížová lakovaná







Příslušenství

124777	0,210	**Kotevní šroub PERI 14/20 x 130**

č. výr.	hmot. kg		
124777	0,210	**Kotevní šroub PERI 14/20 x 130** Pro dočasné připevnění k železobetonovým konstrukčním dílům.	**Upozornění** Dbejte údajů v technickém listu PERI! Vrtaný otvor Ø 14 mm. Klíč 24 mm. **Balení** 10 ks/balík Pouze k prodeji.







Příslušenství

200146	0,100	**Trubkový klíč SW 24/27**
200154	0,250	**Tyčka pro trubkový klíč SW 24/27**

101290	5,670	**Držák zábradlí GT 24/VT 20** Pro montáž ochrany před pádem z výšky na nosníky GT 24 a VT 20.	**Dodáváno včetně** 1 ks 105400 Čep Ø 20 x 140 1 ks 018060 Závlačka 4/1 **Balení** 100 ks/Paleta mřížová lakovaná







Příslušenství

116292	4,720	**Sloupek zábradlí HSGP-2**
061260	6,150	**Sloupek zábradlí SGP**

118660	6,610	**Unikleště PUC** Pro montáž ochrany před pádem z výšky na čelní stranu desky nebo parapet.	**Technické údaje** Maximální rozestup sloupků s ochrannou mříží: PMB 260 max. 2,40 m. **Balení** 70 ks/Paleta mřížová lakovaná





Příslušenství


117325	4,270	**Sloupek PP**

Příslušenství pro stropní bednění

PERI


č. výr.	hmot. kg		
117325	4,270	**Sloupek PP** Pro vytvoření ochrany před pádem z výšky.	**Balení** 144 ks/Paleta mřížová lakovaná






061260	6,150	**Sloupek zábradlí SGP** Pro vytvoření ochrany před pádem z výšky u různých systémů.	**Balení** 112 ks/Paleta RP 150/2





116292	4,720	**Sloupek zábradlí HSGP-2** Pro vytvoření ochrany před pádem z výšky u různých systémů.	**Balení** 112 ks/Paleta RP 120/2








č. výr.	hmot. kg	
033619	89,000	**TMT Záchytné sítě** **TMT Záchytná síť 6 m**
033620	76,000	**TMT Záchytná síť 4 m**

Upozornění
Klíč 19 mm.

Balení
1 ks/baleno individuálně







Příslušenství (nezahrnuto)


200135	0,450	**Lešenářská ráčna**

033625	6,000	**TMT Prodloužení**

Upozornění
Klíč 19 mm.

Balení
1 ks/baleno individuálně






Příslušenství (nezahrnuto)

200135	0,450	**Lešenářská ráčna**


Příslušenství pro stropní bednění

PERI

č. výr.	hmot. kg	
033626	8,000	**TMT Výztuha konzoly**




Balení
1 ks/baleno individuálně



Příslušenství (nezahrnuto)


200135	0,450	**Lešenářská ráčna**

033627	5,000	**TMT Úchyt záchytné sítě**



Upozornění
Klíč 19 mm.

Balení
1 ks/baleno individuálně




Příslušenství (nezahrnuto)


200135	0,450	**Lešenářská ráčna**


č. výr.	hmot. kg		
033628	4,400	**TMT Adaptér lešení**	**Upozornění** Klíč 10 mm. **Balení** 1 ks/baleno individuálně





033661	0,015	**TMT Kotevní šroub**	**Upozornění** Dodáno vč. matice a podložky Klíč 12 mm, klíč 24 mm. **Balení** 1 ks/baleno individuálně Pouze k prodeji.






Příslušenství (nezahrnuto)

200142	0,300	**Očkoplochý klíč 24**

065063	6,630	**Bednicí sloupek 105** Pro obedňování čelních hran desek do tloušťky 50 cm.	**Upozornění** Dovolené zatížení viz Tabulky PERI. **Balení** 36 ks/Paleta mřížová lakovaná






Příslušenství


116292	4,720	**Sloupek zábradlí HSGP-2**
030010	1,230	**Táhlo DW 15, L = 0,85 m**
030110	0,799	**Matice DW 15** (2 ks)

Příslušenství pro stropní bednění

PERI

č. výr.	hmot. kg		
065062	9,810	**Bednicí konzola - 2** Pro obednění malého vyložení do 50 cm a pro svislé bednění do výšky 30 cm.	**Upozornění** Dovolené zatížení viz Tabulky PERI. **Balení** 16 ks/Paleta mřížová lakovaná






Příslušenství

116292	4,720	**Sloupek zábradlí HSGP-2**
030010	1,230	**Táhlo DW 15, L = 0,85 m**
030110	0,799	**Matice DW 15** (2 ks)

030010	1,230	**Táhlo DW 15, l = 0,85 m**	**Upozornění** Nelze svařovat! Technický průkaz! **Technické údaje** Dovolené zatížení 90 kN. **Balení** 10 ks/balík






Příslušenství


031070	1,260	**T-klíč DW 15**


030110	0,799	**Matice DW 15** Pro spínání s táhly DW 15.	**Upozornění** Klíč 27 mm. **Technické údaje** Dovolené zatížení 90 kN. **Balení** 1 000 ks/Paleta mřížová lakovaná






č. výr.	hmot. kg		
216150	0,130	**Hmoždinka univerzální DW 15** Používá se s táhly DW 15, pro kotvení do betonu.	**Upozornění** Dovolené zatížení viz prospekty PERI. **Balení** 1 ks/baleno individuálně Pouze k prodeji.







126299	0,466	**Plastový rám AW**	**Upozornění** Viz Informační list. **Balení** 250 ks/Paleta mřížová lakovaná Pouze k prodeji.







065070	1,670	**Základní rám AW** Pro bednění čelních hran stropů a průvlaků do tloušťky 40 cm.	**Upozornění** Dovolené zatížení viz Tabulky PERI. **Balení** 144 ks/Paleta mřížová lakovaná





065072	3,270	**Svorka AW 8 – 10** Pro připevnění základního rámu AW na nosník popř. hranol o síle 8 – 10 cm. S neztratnou křídlovou maticí.	**Balení** 120 ks/Paleta mřížová lakovaná






Příslušenství pro stropní bednění


PERI

č. výr.	hmot. kg	
135327	9,570	**Konzola MX WK** Pro osazení panelů MAXIMO a TRIO na okraji stropní desky.



Technické údaje
Max. výška bednění 5,4 m


Balení
1 ks/baleno individuálně



Příslušenství


135282	3,410	**Nástavec ke konzole MX WK**

135282	3,410	**Nástavec ke konzole MX WK** Pro bednění čela stropní desky.




Technické údaje
Max. tloušťka desky 30 cm

Balení
1 ks/baleno individuálně




132889	0,213	**Kotevní šroub 14 x 150 WS/WAF 21** Opakovaně použitelný.



Upozornění
Informace o zatížení na vyžádání.
Klíč 22 mm.

Balení
10 ks/balík
Pouze k prodeji.




Příslušenství

200245	0,100	**Nástrčný ořech SW 21 - 1/2"**
072180	0,560	**Ráčna 1/2"**

200146	0,100	**Trubkový klíč SW 24/27**


Balení
1 ks/baleno individuálně




č. výr.	hmot. kg		
200154	0,250	**Tyčka pro trubkový klíč SW 24/27** **l = 280 mm**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně





200245	0,100	**Nástrčný ořech SW 21 - 1/2"**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně





072180	0,560	**Ráčna 1/2"**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně





Hliníkové stropní stojky MULTIPROP

027288	MULTIPROP MP 120	294
027289	MULTIPROP MP 250	294
027290	MULTIPROP MP 350	294
027291	MULTIPROP MP 480	294
027305	MULTIPROP MP 625	294
028000	Univerzální trojnožka	294
022027	Maticový klíč HD	295
027298	Lešenářská spojka MG-A/C	295
027299	Lešenářská spojka MG-B/D	295
111142	MULTIPROP šroub s maticí	295
107161	Hlava MP/SRU	295
107160	Adaptér MP/SRU	296
104031	Čep Ø 21 x 120	296
018060	Závlačka 4/1	296

Hliníkové stropní stojky MULTIPROP


PERI


č. výr.	hmot. kg
027288	10,200
027289	15,400
027290	19,500
027291	24,700
027305	34,500

MULTIPROP MP
MULTIPROP MP 120
MULTIPROP MP 250
MULTIPROP MP 350
MULTIPROP MP 480
MULTIPROP MP 625
Hliníkové stropní stojky.
Použitelné jako samostatně stojící stojky, ale i v kombinaci s rámy MRK jako věže.

min. L	max. L	Balení
800	1200	30 ks/Paleta mřížová lak.
1450	2500	25 ks/Paleta RP 120/2
1950	3500	25 ks/Paleta RP 150/2
2600	4800	25 ks/Paleta RP 150/2
4300	6250	25 ks/Paleta RP 150/2

Upozornění
Ověření č. Z-8.312-824.
Dovolené zatížení viz Tabulky PERI.







028000	9,190

Univerzální trojnožka 57-120
Pomoc při stavění stropních stojek s průřezem Ø 48 - 120 mm a 120 x 120 mm. Možno použít i se stropními stojkami MULTIPROP MP s patkami MP 50.

Upozornění
Používejte pouze jako pomůcku při stavění stojek!


Balení
60 ks/jednorázová paleta







Hliníkové stropní stojky MULTIPROP


č. výr.	hmot. kg		
022027	3,600	**Maticový klíč HD** Pro snadnější otáčení stavěcí matice stropní stojky MULTIPROP a hlavy HDK 45.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně





027298 027299	2,180 2,180	**Lešenářské spojky** **Lešenářská spojka MG-A/C** **Lešenářská spojka MG-B/D** Pro připojení vodorovné lešenářské trubky Ø 48 mm ke stojce MULTIPROP.	**Balení** 500 ks/Paleta mřížovaná lakovaná 500 ks/Paleta mřížovaná lakovaná **Upozornění** Klíč 19 mm.






Příslušenství


200135	0,450	**Lešenářská ráčna**


111142	0,082	**MULTIPROP šroub s maticí** Pro spojování 2 stropních stojek MULTIPROP MP a pro montáž příslušenství k hliníkovému nosníku MPB 24.	**Upozornění** Klíč 19 mm. **Balení** 1 ks/baleno individuálně





107161	3,050	**Hlava MP/SRU** Spojovací díl mezi stropní stojkou MULTIPROP a ocelovou závorou SRU/SRZ.	**Balení** 300 ks/Paleta mřížová lakovaná






Příslušenství


104031	0,462	**Čep Ø 21 x 120**
018060	0,014	**Závlačka 4/1**
111142	0,082	**MULTIPROP šroub s maticí** (4 ks)

Hliníkové stropní stojky MULTIPROP

č. výr.	hmot. kg	
107160	3,950	**Adaptér MP/SRU** Vyrovnávací díl mezi hlavou MP/SRU a šikmo probíhající ocelovou závorou SRU.

Balení
1 ks/baleno individuálně







Příslušenství

104031	0,462	**Čep Ø 21 x 120**
018060	0,014	**Závlačka 4/1**

104031	0,462	**Čep Ø 21 x 120** Pro různá spojení.

Balení
50 ks/balík





Příslušenství

018060	0,014	**Závlačka 4/1**

018060	0,014	**Závlačka 4/1** Pro čepy do Ø 25 mm.

Balení
250 ks/balík





PERI

Ocelové stropní stojky PEP Ergo

117230	Stropní stojka PEP Ergo D-150	300
116770	Stropní stojka PEP Ergo D-250	300
131360	Stropní stojka PEP Ergo D-300 +	300
131111	Stropní stojka PEP Ergo D-350 +	300
125140	Stropní stojka PEP Ergo D-400	300
125150	Stropní stojka PEP Ergo D-500	300
028000	Univerzální trojnožka	300

Ocelové stropní stojky PEP Ergo

PERI


č. výr.	hmot. kg
117230	9,110
116770	13,100
131360	15,900
131111	19,200
125140	22,900
125150	30,400

Stropní stojky PEP Ergo
Stropní stojka PEP Ergo D-150
Stropní stojka PEP Ergo D-250
Stropní stojka PEP Ergo D-300 +
Stropní stojka PEP Ergo D-350 +
Stropní stojka PEP Ergo D-400
Stropní stojka PEP Ergo D-500
Ocelové stropní stojky.


D	min. L	max. L
Ø 60,6	980	1500
Ø 60,6	1470	2500
Ø 60,6	1790	3000
Ø 71,0	2080	3500
Ø 76,5	2510	4000
Ø 83,0	3260	5000

Upozornění
Dovolené zatížení viz Tabulky PERI.

Balení
117230 42 ks/Paleta RP 120/2
116770 42 ks/Paleta RP 120/2
131360 42 ks/Paleta RP 120/2
131111 42 ks/Paleta RP 120/2
125140 42 ks/Paleta RP 150/2
125150 30 ks/Paleta RP 150/2









028000	9,190

Univerzální trojnožka 57-120
Pro postavení stropních stojek s průměrem Ø 57 – 120 mm a 120 x 120 mm. Použití také u stropních stojek MULTIPROP a všech stropních stojek s patkami MP 50.

Upozornění
Používejte pouze jako pomůcku při stavění stojek!

Balení
60 ks/jednorázová paleta






Podpěrné věže ST 100


019900	Základní rám ST 100	304
019910	Nástavec ST 100	304
019940	Diagonální výztuha ST 100	304
019780	Stavěcí patka TR 38-70/50	305
019950	Stavěcí křížová hlava TR 38-70/50	305
019790	Stavěcí hlava s vidlicí TR 38-70/50	305
019800	Pojistka vřetena ST 100	306
124118	Průmyslová podlaha UDG 25 x 100	306
065050	Paleta ST 100-2	306
017020	Pevná spojka NK 48/48	307
017030	Pevná spojka NK 60/48	307
017010	Kloubová spojka DK 48/48	307
017000	Kloubová spojka DK 60/48	307
102400	Kloubová spojka DK 38/48	307
026411	Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 1,0 m	307
026412	Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 2,0 m	307
026413	Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 3,0 m	307
026414	Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 4,0 m	307
026419	Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 5,0 m	307
026418	Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 6,0 m	307

Podpěrné věže ST 100


PERI


č. výr.	hmot. kg		
019900	16,600	**Základní rám ST 100** Patní i hlavový rám věže ST 100.	**Balení** 30 ks/balík







019910	6,820	**Nástavec ST 100** Rámy věže ST 100, 4 kusy na každý metr výšky.	**Balení** 140 ks/balík






019940	2,270	**Diagonální výztuha ST 100** Diagonála podpěrné věže ST 100, počet na 1 věž dle požadavků statiky.	**Balení** 250 ks/Paleta RP 120/2






č. výr.	hmot. kg		
019780	5,250	**Stavěcí patka TR 38-70/50** Pro podpěrné lešení přenášející velké zatížení.	**Upozornění** S neztratnou rychlootočnou maticí. **Balení** 200 ks/Paleta mřížová lakovaná






019950	7,780	**Stavěcí křížová hlava TR 38-70/50** Hlava pro bezpečné uložení jednoho nebo dvou nosníků GT 24 nebo VT 20.	**Upozornění** S neztratnou rychlootočnou maticí. **Balení** 40 ks/Paleta mřížová lakovaná





019790	6,460	**Stavěcí hlava s vidlicí TR 38-70/50** Maximální náklon hlavové desky 4,4° do všech stran.	**Upozornění** S ochranou proti přetočení a neztratnou rychlootočnou maticí. **Balení** 100 ks/Paleta mřížová lakovaná






Podpěrné věže ST 100

PERI

č. výr.	hmot. kg	
019800	0,063	**Pojistka vřetena ST 100** Pro zajištění patek a hlav při transportu jeřábem.



Balení
100 ks/balík





č. výr.	hmot. kg	
124118	6,630	**Průmyslová podlaha UDG 25 x 100** Osazuje se na horizontály nástavce ST 100.

X	dov. p [kN/m²]	max. p [kN/m²]
1000	6,0	40,0

Upozornění
Hodnoty odpovídají EN 12811-1.
max. p = max. možné plošné zatížení bez omezení průhybu.

Balení
36 ks/Paleta mřížová lakovaná







č. výr.	hmot. kg	
065050	129,000	**Paleta ST 100-2** Pro stohování a přepravu dílů věže ST 100. Kapacita: 84 nástavců + stavěcí hlavy a patky + diagonály.

Upozornění
Dodržujte návod k používání!


Technické údaje
Dovolená únosnost 1,5 t.


Balení
1 ks/baleno individuálně





č. výr.	hmot. kg		
		Pevné spojky	**Balení**
017020	1,120	**Pevná spojka NK 48/48** Pro lešenářskou trubku Ø 48 mm.	1 000 ks/Paleta mřížová lakovaná
017030	1,400	**Pevná spojka NK 60/48** Pro lešenářskou trubku Ø 60 mm a Ø 48 mm.	600 ks/Paleta mřížová lakovaná
			Upozornění Klíč 19 mm.







Příslušenství

200135	0,450	**Lešenářská ráčna**

		Kloubové spojky	**Balení**
017010	1,400	**Kloubová spojka DK 48/48** Pro lešenářskou trubku Ø 48 mm.	1 000 ks/Paleta mřížová lakovaná
017000	1,540	**Kloubová spojka DK 60/48** Pro lešenářskou trubku Ø 60 mm a Ø 48 mm.	600 ks/Paleta mřížová lakovaná
102400	1,100	**Kloubová spojka DK 38/48** Pro lešenářskou trubku Ø 48 mm a Ø 38 mm.	1 000 ks/Paleta mřížová lakovaná
			Upozornění Klíč 19 mm.







Příslušenství

200135	0,450	**Lešenářská ráčna**

		Lešenářské trubky ocelové	**L**	**Balení**
026411	3,550	**Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 1,0 m**	1000	250 ks/Paleta mřížová lakovaná
026412	7,100	**Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 2,0 m**	2000	190 ks/Paleta RP 150/2
026413	10,650	**Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 3,0 m**	3000	190 ks/Paleta RP 150/2
026414	14,200	**Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 4,0 m**	4000	108 ks/Paleta RP 150/2
026419	17,750	**Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 5,0 m**	5000	81 ks/Paleta RP 150/2
026418	21,600	**Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 6,0 m**	6000	68 ks/Paleta RP 150/2






100244	Patka UJP	310
104305	Patka UJB 38-27/17	310
116762	Patka UJB 38-36/17	310
100411	Patka UJB 38-50/30	310
100242	Patka UJB 38-80/50	311
100159	Kloubová patka UJS 38-80/50	311
019780	Stavěcí patka TR 38-70/50	311
109630	Hlava SRU	312
019790	Stavěcí hlava s vidlicí TR 38-70/50	312
019950	Stavěcí křížová hlava TR 38-70/50	312
100863	Pojistka UJS	313
133499	Základní sloupek UVB 25	313
135187	Základní sloupek UVB 50	313
132219	Vertikální sloupek UVR-2 50	314
132224	Vertikální sloupek UVR-2 100	314
132229	Vertikální sloupek UVR-2 150	314
132234	Vertikální sloupek UVR-2 200	314
132239	Vertikální sloupek UVR-2 300	314
132123	Koncový sloupek UVH-2 50	314
132194	Koncový sloupek UVH-2 100	314
132196	Koncový sloupek UVH-2 125	314
132198	Koncový sloupek UVH-2 150	314
132200	Koncový sloupek UVH-2 200	314
132202	Koncový sloupek UVH-2 250	314
131995	Horizontála UH-2 25 Plus	315
133900	Horizontála UH-2 33 Plus	315
131998	Horizontála UH-2 50 Plus	315
133903	Horizontála UH-2 67 Plus	315
132213	Horizontála UH-2 75 Plus	315
132004	Horizontála UH-2 100 Plus	315
137911	Horizontála EVOTOP UH-2 100	315
132007	Horizontála UH-2 125 Plus	315
132010	Horizontála UH-2 150 Plus	315
132013	Horizontála UH-2 175 Plus	315
132016	Horizontála UH-2 200 Plus	315
132019	Horizontála UH-2 225 Plus	315
132025	Horizontála UH-2 250 Plus	315
132022	Horizontála UH-2 300 Plus	315
137020	Horizontála UHV-2 150 Plus	315
137025	Horizontála UHV-2 200 Plus	315
137030	Horizontála UHV-2 250 Plus	315
137035	Horizontála UHV-2 300 Plus	315
136582	Držák horizontály UHA-2	315
019940	Diagonální výztuha ST 100	316
132773	Diagonála s háčkem UBL-2 100/100	316
132775	Diagonála s háčkem UBL-2 100/150	316
132777	Diagonála s háčkem UBL-2 100/200	316
132781	Diagonála s háčkem UBL-2 150/100	316
132783	Diagonála s háčkem UBL-2 150/150	316
132785	Diagonála s háčkem UBL-2 150/200	316
132791	Diagonála s háčkem UBL-2 200/100	316
132793	Diagonála s háčkem UBL-2 200/150	316
132795	Diagonála s háčkem UBL-2 200/200	316
132816	Diagonála s háčkem UBL-2 250/200	316
132833	Diagonála s háčkem UBL-2 300/200	316
129354	Diagonála UBS 100/150	316
107801	Diagonála UBS 150/100	316
107810	Diagonála UBS 150/150	316
115291	Diagonála UBS 200/150	316
133418	Styčníková diagonála UBK-2 75/200	317
133421	Styčníková diagonála UBK-2 100/200	317
133436	Styčníková diagonála UBK-2 150/200	317
133445	Styčníková diagonála UBK-2 200/200	317
133451	Styčníková diagonála UBK-2 250/150	317
133454	Styčníková diagonála UBK-2 250/200	317
133463	Styčníková diagonála UBK-2 300/200	317
111053	Čep Ø 48/57	317
100719	Šroub ISO 4014 M10 x 70-8.8 s maticí	317
114818	H-diagonála UBH Flex 100/100	318
114912	H-diagonála UBH Flex 150/150	318
124097	H-diagonála UBH Flex 200/150	318
114916	H-diagonála UBH Flex 200/200	318
124101	H-diagonála UBH Flex 250/150	318
114920	H-diagonála UBH Flex 250/200	318
114928	H-diagonála UBH Flex 250/250	318
124105	H-diagonála UBH Flex 300/150	318
114924	H-diagonála UBH Flex 300/200	318
114932	H-diagonála UBH Flex 300/250	318
114936	H-diagonála UBH Flex 300/300	318
026411	Lešenářská trubka Ø 48,3 x 3,2, l = 1,0 m	318
026412	Lešenářská trubka Ø 48,3 x 3,2, l = 2,0 m	318
026413	Lešenářská trubka Ø 48,3 x 3,2, l = 3,0 m	318
026414	Lešenářská trubka Ø 48,3 x 3,2, l = 4,0 m	318
026419	Lešenářská trubka Ø 48,3 x 3,2, l = 5,0 m	318
026418	Lešenářská trubka Ø 48,3 x 3,2, l = 6,0 m	318
017020	Pevná spojka NK 48/48	318
017030	Pevná spojka NK 60/48	318
017010	Kloubová spojka DK 48/48	319
017000	Kloubová spojka DK 60/48	319
102400	Kloubová spojka DK 38/48	319
100088	Kotevní háček UWT 45	319
100091	Kotevní háček UWT 110	319
100093	Kotevní háček UWT 140	319
102951	Kotevní háček UWT 170	319
102954	Kotevní háček UWT 220	319
102957	Kotevní háček UWT 270	319
100693	Šroub s okem UFE 12/90	319
100694	Šroub s okem UFE 12/120	319
100695	Šroub s okem UFE 12/190	319
100696	Hmoždinka UFI 14/75	319
100697	Hmoždinka UFI 14/100	319
100698	Hmoždinka UFI 14/135	319
126435	Hlava TR 110 - 80/55	320
022027	Maticový klíč HD	320
126436	Poklesová patka HD	320
126437	Adaptér UJC	321
126438	Hydraulické zařízení HD	321
022013	Středicí šroub HD M12	321
022008	Nosník HDT 880	321
022009	Nosník HDT 440	322
022010	Nosník HDT 280	322
051460	Pata žebříku	322
103718	Žebříkový hák	322
104132	Ochranný koš 75	323
051450	Ochranný koš 150	323
109420	Ochranný koš RFP 200	323
117191	Žebříkový úchyt UAC	323
051410	Žebřík 180/6	323
103724	Žebřík 180/2	324
131723	Hlava stabilizátoru HDR-2	324
024590	Poklesový klín 420 kN	324
101916	Výškové vyrovnání HD, h = 200 mm	325
022026	Spojka válc. profilů IPB 300 - 1000	325
106183	Nosníková spojka HD 70 mm	325
022021	Excentrický vozík HD	325
022011	Napínací válec HDD	326
022025	Centrovací lišta HD 40 x 20 x 400	326
028080	Patka AV/stabilizátor	326
026430	Šroub ISO 4014 M24 x 70-10.9	326
230262	Podložka DIN 7980 A24	327
022250	Matice ISO 4032 M24 - 8	327
031480	Nástrčný klíč 36 mm, pochromovaný	327
200144	Očkoplochý klíč SW 36	327
200142	Očkoplochý klíč SW 24	327
200135	Lešenářská ráčna	328
200267	Lešenářská ráčna CZ	328

Podpěrné lešení PERI UP Flex a PERI UP Flex HD


PERI


č. výr.	hmot. kg		
100244	1,200	**Patka UJP** Bez možnosti nastavení výšky.	**Balení** 300 ks/Paleta mřížová lakovaná







104305	2,500	**Patka UJB 38-27/17**	**Upozornění** S bílou neztratnou rychlootočnou maticí. **Balení** 300 ks/Paleta mřížová lakovaná






116762	2,830	**Patka UJB 38-36/17**	**Upozornění** S neztratnou rychlootočnou maticí. **Balení** 200 ks/Paleta mřížová lakovaná






100411	3,390	**Patka UJB 38-50/30**	**Upozornění** S červenou neztratnou rychlootočnou maticí. **Balení** 250 ks/Paleta mřížová lakovaná







č. výr.	hmot. kg		
100242	4,570	**Patka UJB 38-80/50**	**Upozornění** Se žlutou neztratnou rychlootočnou maticí. **Balení** 150 ks/Paleta mřížová lakovaná







100159	5,130	**Kloubová patka UJS 38-80/50**	**Upozornění** Se žlutou neztratnou rychlootočnou maticí. **Balení** 140 ks/Paleta mřížová lakovaná





019780	5,250	**Stavěcí patka TR 38-70/50** Pro podpěrné lešení přenášející velké zatížení.	**Upozornění** S neztratnou rychlootočnou maticí. **Balení** 200 ks/Paleta mřížová lakovaná






Podpěrné lešení PERI UP Flex a PERI UP Flex HD

PERI


č. výr.	hmot. kg		
109630	4,240	**Hlava SRU** Pro připojení podpěrného lešení k ocelovým závorám SRU a SRZ.	**Upozornění** S neztratnou rychlootočnou maticí. **Balení** 200 ks/Paleta mřížová lakovaná







019790	6,460	**Stavěcí hlava s vidlicí TR 38-70/50** Maximální náklon hlavové desky 4,4° do všech stran.	**Upozornění** S ochranou proti přetočení a neztratnou rychlootočnou maticí. **Balení** 100 ks/Paleta mřížová lakovaná






019950	7,780	**Stavěcí křížová hlava TR 38-70/50** Hlava pro bezpečné uložení jednoho nebo dvou nosníků GT 24 nebo VT 20.	**Upozornění** S neztratnou rychlootočnou maticí. **Balení** 40 ks/Paleta mřížová lakovaná





č. výr.	hmot. kg		
100863	1,020	**Pojistka UJS** V průběhu přemisťování přidržuje patku Ø 38 mm ve sloupku.	**Upozornění** Klíč 19 mm. **Balení** 800 ks/Paleta mřížová lakovaná







Příslušenství


200135	0,450	**Lešenářská ráčna**


133499	2,260	**Základní sloupek UVB 25**	**Balení** 210 ks/Paleta mřížová lakovaná





135187	3,590	**Základní sloupek UVB 50**	**Balení** 126 ks/Paleta mřížová lakovaná Pouze k prodeji.






Podpěrné lešení PERI UP Flex a PERI UP Flex HD


č. výr.	hmot. kg		L	Balení
		Vertikální sloupky UVR-2		
132219	2,490	**Vertikální sloupek UVR-2 50**	500	162 ks/Paleta mřížová lakovaná
132224	4,340	**Vertikální sloupek UVR-2 100**	1000	81 ks/Paleta mřížová lakovaná
132229	6,190	**Vertikální sloupek UVR-2 150**	1500	56 ks/Paleta RP 120/2
132234	8,030	**Vertikální sloupek UVR-2 200**	2000	56 ks/Paleta RP 150/2
132239	11,700	**Vertikální sloupek UVR-2 300**	3000	56 ks/Paleta RP 150/2





			L	Balení
		Koncové sloupky UVH-2		
132123	2,100	**Koncový sloupek UVH-2 50**	500	200 ks/Paleta mřížová lakovaná
132194	4,210	**Koncový sloupek UVH-2 100**	1000	81 ks/Paleta mřížová lakovaná
132196	5,100	**Koncový sloupek UVH-2 125**	1250	56 ks/Paleta RP 120/2
132198	6,320	**Koncový sloupek UVH-2 150**	1500	56 ks/Paleta RP 150/2
132200	8,420	**Koncový sloupek UVH-2 200**	2000	56 ks/Paleta RP 150/2
132202	10,500	**Koncový sloupek UVH-2 250**	2500	56 ks/Paleta RP 150/2
		UVH-2 125 – rozety po 250 mm.		Pouze k prodeji.







Podpěrné lešení PERI UP Flex a PERI UP Flex HD


č. výr.	hmot. kg		L	X	Balení
		Horizontály UH-2 Plus			
131995	1,400	**Horizontála UH-2 25**	204	250	600 ks/Paleta mřížová lak.
133900	1,590	**Horizontála UH-2 33**	284	330	1 ks/baleno individuálně
131998	2,030	**Horizontála UH-2 50**	454	500	300 ks/Paleta mřížová lak.
133903	2,470	**Horizontála UH-2 67**	624	670	256 ks/Paleta mřížová lak.
132213	2,680	**Horizontála UH-2 75**	704	750	256 ks/Paleta mřížová lak.
132004	3,730	**Horizontála UH-2 100**	954	1000	150 ks/Paleta mřížová lak.
137911	3,750	**Horizontála EVOTOP UH-2 100**	954	1000	150 ks/Paleta mřížová lak.
132007	4,500	**Horizontála UH-2 125**	1204	1250	108 ks/Paleta RP 120/2
132010	4,670	**Horizontála UH-2 150**	1454	1500	108 ks/Paleta RP 120/2
132013	5,330	**Horizontála UH-2 175**	1704	1750	1 ks/baleno individuálně
132016	5,990	**Horizontála UH-2 200**	1954	2000	108 ks/Paleta RP 150/2
132019	6,650	**Horizontála UH-2 225**	2204	2250	1 ks/baleno individuálně
132025	7,310	**Horizontála UH-2 250**	2454	2500	108 ks/Paleta RP 150/2
132022	8,640	**Horizontála UH-2 300**	2954	3000	108 ks/Paleta RP 120/2


133900 Pouze k prodeji.
132013 Pouze k prodeji.
132019 Pouze k prodeji.






			L	X	Balení
		Horizontály UHV-2 Plus			
137020	8,720	**Horizontála UHV-2 150**	1454	1500	54 ks/Paleta RP 120/2
137025	11,700	**Horizontála UHV-2 200**	1954	2000	54 ks/Paleta RP 150/2
137030	14,000	**Horizontála UHV-2 250**	2454	2500	54 ks/Paleta RP 150/2
137035	17,000	**Horizontála UHV-2 300**	2954	3000	54 ks/Paleta RP 150/2





136582	0,830	**Držák horizontály UHA-2**	**Balení** 1 500 ks/Paleta mřížová lakovaná







Podpěrné lešení PERI UP Flex a PERI UP Flex HD


PERI


č. výr.	hmot. kg		
019940	2,270	**Diagonální výztuha ST 100** Diagonála podpěrné věže ST 100.	**Balení** 250 ks/Paleta RP 120/2






		Diagonály s háčkem UBL-2	L	X	Y	Balení
132773	2,830	**Diagonála s háčkem UBL-2 100/100**	1250	1000	1000	225 ks/Paleta RP 120/2
132775	3,680	**Diagonála s háčkem UBL-2 100/150**	1677	1000	1500	225 ks/Paleta RP 120/2
132777	4,600	**Diagonála s háčkem UBL-2 100/200**	2136	1000	2000	225 ks/Paleta RP 150/2
132781	3,530	**Diagonála s háčkem UBL-2 150/100**	1601	1500	1000	225 ks/Paleta RP 150/2
132783	4,230	**Diagonála s háčkem UBL-2 150/150**	1953	1500	1500	225 ks/Paleta RP 150/2
132785	5,040	**Diagonála s háčkem UBL-2 150/200**	2358	1500	2000	225 ks/Paleta RP 150/2
132791	4,360	**Diagonála s háčkem UBL-2 200/100**	2016	2000	1000	225 ks/Paleta RP 150/2
132793	4,940	**Diagonála s háčkem UBL-2 200/150**	2305	2000	1500	225 ks/Paleta RP 150/2
132795	5,640	**Diagonála s háčkem UBL-2 200/200**	2658	2000	2000	225 ks/Paleta RP 150/2
132816	6,340	**Diagonála s háčkem UBL-2 250/200**	3010	2500	2000	225 ks/Paleta RP 150/2
132833	7,120	**Diagonála s háčkem UBL-2 300/200**	3400	3000	2000	225 ks/Paleta RP 150/2 132773 Pouze k prodeji.






		Diagonály UBS	L	X	Y
129354	5,300	**Diagonála UBS 100/150**	1771	1000	1500
107801	5,260	**Diagonála UBS 150/100**	1792	1500	1000
107810	6,050	**Diagonála UBS 150/150**	2122	1500	1500
115291	7,050	**Diagonála UBS 200/150**	2492	2000	1500


Balení
135 ks/Paleta RP 150/2






č. výr.	hmot. kg		L	X	Y
		Styčníkové diagonály UBK-2			
133418	4,980	**Styčníková diagonála UBK-2 75/200**	2190	750	2000
133421	5,130	**Styčníková diagonála UBK-2 100/200**	2285	1000	2000
133436	5,550	**Styčníková diagonála UBK-2 150/200**	2539	1500	2000
133445	6,100	**Styčníková diagonála UBK-2 200/200**	2860	2000	2000
133451	6,210	**Styčníková diagonála UBK-2 250/150**	2930	2500	1500
133454	6,740	**Styčníková diagonála UBK-2 250/200**	3226	2500	2000
133463	7,440	**Styčníková diagonála UBK-2 300/200**	3625	3000	2000

Balení
105 ks/Paleta RP 150/2






111053 | 0,059

Čep Ø 48/57
Pro pevné spojení sloupků
Ø 48 - 57 mm.

Balení
6 250 ks/Paleta mřížová lakovaná






100719 | 0,060

Šroub ISO 4014 M10 x 70-8.8 s maticí
Pro pevné spojení sloupků zavěšeného lešení nebo příhradových nosníků.

Upozornění
Klíč 16 mm.


Balení
50 ks/balík
Pouze k prodeji.







Podpěrné lešení PERI UP Flex a PERI UP Flex HD


č. výr.	hmot. kg		L	X	Y	Balení
		H-diagonály UBH Flex				
114818	4,590	**H-diagonála UBH Flex 100/100**	1335	1000	1000	91 ks/Paleta RP 120/2
114912	6,660	**H-diagonála UBH Flex 150/150**	2042	1500	1500	91 ks/Paleta RP 150/2
124097	7,780	**H-diagonála UBH Flex 200/150**	2422	2000	1500	91 ks/Paleta RP 150/2
114916	8,740	**H-diagonála UBH Flex 200/200**	2749	2000	2000	91 ks/Paleta RP 150/2
124101	9,000	**H-diagonála UBH Flex 250/150**	2838	2500	1500	91 ks/Paleta RP 150/2
114920	9,840	**H-diagonála UBH Flex 250/200**	3123	2500	2000	91 ks/Paleta RP 150/2
114928	10,800	**H-diagonála UBH Flex 250/250**	3456	2500	2500	91 ks/Paleta RP 150/2
124105	10,300	**H-diagonála UBH Flex 300/150**	3279	3000	1500	91 ks/Paleta RP 150/2
114924	11,000	**H-diagonála UBH Flex 300/200**	3528	3000	2000	91 ks/Paleta RP 150/2
114932	11,900	**H-diagonála UBH Flex 300/250**	3826	3000	2500	91 ks/Paleta RP 150/2
114936	12,900	**H-diagonála UBH Flex 300/300**	4163	3000	3000	91 ks/Paleta RP 150/2







			L	Balení
		Lešenářské trubky ocelové		
026411	3,550	**Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 1,0 m**	1000	250 ks/Paleta mřížová lakovaná
026412	7,100	**Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 2,0 m**	2000	190 ks/Paleta RP 150/2
026413	10,650	**Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 3,0 m**	3000	190 ks/Paleta RP 150/2
026414	14,200	**Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 4,0 m**	4000	108 ks/Paleta RP 150/2
026419	17,750	**Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 5,0 m**	5000	81 ks/Paleta RP 150/2
026418	21,600	**Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 6,0 m**	6000	68 ks/Paleta RP 150/2






		Pevné spojky	**Balení**
017020	1,120	**Pevná spojka NK 48/48** Pro lešenářskou trubku Ø 48 mm.	1 000 ks/Paleta mřížová lakovaná
017030	1,400	**Pevná spojka NK 60/48** Pro lešenářskou trubku Ø 60 mm a Ø 48 mm.	600 ks/Paleta mřížová lakovaná
			Upozornění Klíč 19 mm.






		Příslušenství
200135	0,450	**Lešenářská ráčna**

č. výr.	hmot. kg		
		Kloubové spojky	**Balení**
017010	1,400	**Kloubová spojka DK 48/48** Pro lešenářskou trubku Ø 48 mm.	1 000 ks/Paleta mřížová lakovaná
017000	1,540	**Kloubová spojka DK 60/48** Pro lešenářskou trubku Ø 60 mm a Ø 48 mm.	600 ks/Paleta mřížová lakovaná
102400	1,100	**Kloubová spojka DK 38/48** Pro lešenářskou trubku Ø 48 mm a Ø 38 mm.	1 000 ks/Paleta mřížová lakovaná **Upozornění** Klíč 19 mm.







Příslušenství

200135	0,450	**Lešenářská ráčna**

		Kotevní háčky UWT	**L**	**Balení**
100088	2,780	**Kotevní háček UWT 45**	488	500 ks/Paleta mřížová lakovaná
100091	4,680	**Kotevní háček UWT 110**	1138	250 ks/Paleta mřížová lakovaná
100093	5,870	**Kotevní háček UWT 140**	1438	190 ks/Paleta RP 120/2
102951	7,060	**Kotevní háček UWT 170**	1738	190 ks/Paleta RP 150/2
102954	9,050	**Kotevní háček UWT 220**	2238	162 ks/Paleta RP 150/2
102957	11,000	**Kotevní háček UWT 270**	2738	162 ks/Paleta RP 150/2

Pro ukotvení věží k objektu.





Příslušenství

Šroub s okem UFE

		Šrouby s okem UFE	**Balení**
100693	0,169	**Šroub s okem UFE 12/90**	100 ks/balík
100694	0,190	**Šroub s okem UFE 12/120**	100 ks/balík
100695	0,250	**Šroub s okem UFE 12/190**	100 ks/balík
		Pro montáž kotevních háčků UWT.	Pouze k prodeji.
			Upozornění S označením hloubky zašroubování.

Příslušenství


Hmoždinka UFI


		Hmoždinky UFI	**Balení**
100696	0,007	**Hmoždinka UFI 14/75**	20 ks/balík
100697	0,009	**Hmoždinka UFI 14/100**	20 ks/balík
100698	0,010	**Hmoždinka UFI 14/135**	50 ks/balík
		Pro montáž šroubů s okem UFE.	Pouze k prodeji.

Podpěrné lešení PERI UP Flex a PERI UP Flex HD

PERI

č. výr.	hmot. kg		
126435	25,900	**Hlava TR 110 - 80/55** Hlava pro vysokopevnostní podpěry PERI UP. Spojuje se s vestavěnými spojkami. Výklopná v jednom směru v úhlu 3°.	**Upozornění** Zatížení > 50 kN se uvolňuje pomocí hydrauliky. **Balení** 8 ks/Paleta mřížová lakovaná







Příslušenství


022027	3,600	**Maticový klíč HD**


022027	3,600	**Maticový klíč HD** Pro snadnější otáčení stavěcí matice stropní stojky MULTIPROP a hlavy HDK 45.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně





126436	21,500	**Poklesová patka HD** Pro uvolnění velkého zatížení až 200 kN a regulované spouštění i předepnutí podpěr dané projektem.	**Upozornění** Zatížení > 50 kN se uvolňuje pomocí hydrauliky. **Balení** 20 ks/Paleta mřížová lakovaná







Příslušenství

126437	12,800	**Adaptér UJC**
126438	12,900	**Hydraulické zařízení HD**


Podpěrné lešení PERI UP Flex a PERI UP Flex HD

č. výr.	hmot. kg		
126437	12,800	**Adaptér UJC** Pro připojení vertikálních sloupků UVR v modulu 25 x 25 cm. Výklopný do všech stran v úhlu 2°.	**Balení** 24 ks/Paleta mřížová lakovaná






126438	12,900	**Hydraulické zařízení HD** Dovolená únosnost až 200 kN (odečet přímo na manometru). Zdvih válce až 62 mm.	**Upozornění** Maximálně 1 ks na věž! **Balení** 1 ks/baleno individuálně





022013	0,150	**Středicí šroub HD M12** Pro nosníky HDT.	**Dodáváno včetně** 1 ks 710330 Matice ISO 4032 M12-8 **Balení** 1 ks/baleno individuálně






022008	1130,000	**Nosník HDT 880** Systémový ocelový nosník používaný jako spodní nosník systému PERI UP Flex HD. Profil HEB 300.	**Dodáváno včetně** 1 ks 105435 Čep Ø 50x330 1 ks 722457 Upínací vložka ISO 8752 10x70 1 ks 710618 Závlačka 8 **Balení** 1 ks/baleno individuálně







Podpěrné lešení PERI UP Flex a PERI UP Flex HD


č. výr.	hmot. kg		
022009	582,000	**Nosník HDT 440** Systémový ocelový nosník používaný jako spodní nosník systému PERI UP Flex HD. Profil HEB 300.	**Dodáváno včetně** 1 ks 105435 Čep Ø 50x330 1 ks 722457 Upínací vložka ISO 8752 10x70 1 ks 710618 Závlačka 8 **Balení** 1 ks/baleno individuálně







022010	379,000	**Nosník HDT 280** Systémový ocelový nosník používaný jako spodní nosník systému PERI UP Flex HD. Profil HEB 300.	**Dodáváno včetně** 1 ks 105435 Čep Ø 50x330 1 ks 722457 Upínací vložka ISO 8752 10x70 1 ks 710618 Závlačka 8 **Balení** 1 ks/baleno individuálně






051460	2,180	**Pata žebříku** Pro zakončení žebříku dole a jeho zajištění proti sklouznutí po podlážkách lešení.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně





103718	0,684	**Žebříkový hák** Pro osazení spodního žebříku. Použít vždy v páru.	**Dodáváno včetně** 2 ks 710266 Šroub ISO 4017 M12 x 25-8.8 2 ks 710381 Matice ISO 7042 M12-8 **Balení** 1 ks/baleno individuálně







č. výr.	hmot. kg	
104132	15,600	**Ochranné koše** **Ochranný koš 75** **Ochranný koš 150** Ochrana před pádem pro žebříkové výstupy PERI.
051450	25,200	

Balení
4 ks/Paleta mřížová lakovaná
4 ks/Paleta RP 120/2

Dodáváno včetně
4 ks 710266 Šroub ISO 4017 M12 x 25-8.8
4 ks 701763 Svěrací destička 25 x 10 x 90







109420	27,000	**Ochranný koš RFP 200** Ochrana u žebříkového výstupu před pádem z výšky s bočním výstupem.

Dodáváno včetně
4 ks 710266 Šroub ISO 4017 M12 x 25-8.8
4 ks 701763 Svěrací destička 25 x 10 x 90


Balení
5 ks/Paleta RP 150/2






117191	3,490	**Žebříkový úchyt UAC-2**

Balení
1 ks/baleno individuálně







051410	11,700	**Žebřík 180/6** Jako výstup u systémů bednění PERI.

Dodáváno včetně
4 ks 710224 Šroub ISO 4017 M12 x 40-8.8
4 ks 710381 Matice ISO 7042 M12-8

Balení
16 ks/Paleta RP 150/2






Podpěrné lešení PERI UP Flex a PERI UP Flex HD


PERI

č. výr.	hmot. kg	
103724	10,400	**Žebřík 180/2** Jako výstup u systémů bednění PERI.

Dodáváno včetně
4 ks 710224 Šroub ISO 4017 M12 x 40-8.8
4 ks 710381 Matice ISO 7042 M12-8

Balení
15 ks/Paleta RP 150/2







131723	1,440	**Hlava stabilizátoru HDR-2** Pro připevnění stabilizátoru a výložníku ke sloupkům Ø 48 mm.

Dodáváno včetně
1 ks 027170 Čep Ø 16 x 42
1 ks 018060 Závlačka 4/1

Upozornění
Klíč 19 mm.

Balení
1 ks/baleno individuálně





Příslušenství


200135	0,450	**Lešenářská ráčna**


024590	32,000	**Poklesový klín 420 kN** Pro uvolnění a pokles velkého zatížení.

Upozornění
Dbejte údajů uvedených v Protokolu o typových zkouškách.
Klíč 46 mm.

Technické údaje
Nosnost 420 kN.

Balení
42 ks/Paleta mřížová lakovaná







Příslušenství

027211	0,760	**Jednostranný klíč 46 mm, pro SB**

č. výr.	hmot. kg		
101916	17,100	**Výškové vyrovnání HD, h = 200 mm** Pro výškové vyrovnání o 200 mm.	**Balení** 32 ks/Paleta mřížová lakovaná






Příslušenství


026430	0,334	**Šroub ISO 4014 M24 x 70-10.9**
022250	0,100	**Matice ISO 4032 M24-8**


022026	1,780	**Spojka válcovaných profilů IPB 300 – 1000** Pro zajištění proti překlopení.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně





106183	2,200	**Nosníková spojka HD 70 mm** Pro spojování křížících se nosníků.	**Upozornění** Naplánovat 2 ks na hlavu! Klíč 24 mm. **Balení** 400 ks/Paleta mřížová lakovaná







Příslušenství

200142	0,300	**Očkoplochý klíč SW 24**

022021	31,900	**Excentrický vozík HD** Pro posunování podélných nosníků po spodním nosníku HDT.	**Technické údaje** Dovolená únosnost 2,5 t. **Balení** 1 ks/baleno individuálně







Podpěrné lešení PERI UP Flex a PERI UP Flex HD


PERI


č. výr.	hmot. kg		
022011	12,900	**Napínací válec HDD** Pro ukotvení táhly DW 15 a DW 20.	**Balení** 100 ks/Paleta na malé díly 80x120, lakovaná







022025	1,970	**Centrovací lišta HD 40 x 20 x 400** Pro vystředění horních nosníků na spodním nosníku HDT.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně





028080	2,970	**Patka AV/stabilizátor** Pro připevnění stabilizátoru a výložníku k nosníku HDT.	**Dodáváno včetně** 1 ks 018060 Závlačka 4/1 1 ks 027170 Čep Ø 16 x 42 **Balení** 400 ks/Paleta mřížová lakovaná






Příslušenství

026430	0,334	**Šroub ISO 4014 M24x70-10.9**
230262	0,060	**Podložka DIN 7980 A24**
022250	0,100	**Matice ISO 4032 M24-8**

026430	0,334	**Šroub ISO 4014 M24 x 70-10.9** Vysokopevnostní šroub pro kotvení překládaných a šplhavých systémů.	**Upozornění** Klíč 36 mm. **Balení** 1 ks/baleno individuálně






Příslušenství

031480	2,460	**Nástrčný klíč 36 mm, pochromovaný**


č. výr.	hmot. kg		
230262	0,060	**Podložka DIN 7980 A24**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně Pouze k prodeji.





022250	0,100	**Matice ISO 4032 M24 - 8**	**Upozornění** Klíč 36 mm. **Balení** 1 ks/baleno individuálně







Příslušenství


200144	0,700	**Očkoplochý klíč SW 36**


031480	2,460	**Nástrčný klíč 36 mm, pochromovaný** Pro různá využití.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně







200144	0,700	**Očkoplochý klíč SW 36**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně






200142	0,300	**Očkoplochý klíč SW 24**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně







Podpěrné lešení PERI UP Flex a PERI UP Flex HD


č. výr.	hmot. kg		
200135	0,450	**Lešenářská ráčna**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně





200267	0,780	**Lešenářská ráčna CZ**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně Pouze k prodeji.





Sklápěcí lávky FB 180

026648	Sklápěcí lávka FB 180 - 3/300	332
026649	Rohová sklápěcí lávka FEB 180 - 3/300	332
026622	Mezilávka FBZ 240	333
026652	Sklápěcí konzola FB 180 - 3, komplet	333
026625	Následná lávka FBN-2/300	334
026631	Konzola následné lávky FBN-2	334
026623	Prodloužení s opěrou 200 FB-2	334
026624	Prodloužení s opěrou 300 FB-2	335
026627	Vzpěra FB-2	335
026626	Rohový rám FBE	335
026628	Čelní sloupek FBP	336
026635	Nástavec zábradlí FB	336
026644	Připojení na lešenářskou trubku	336
026647	Šroubová podložka DW 15/115	336
051250	Napínací popruh l = 5,70 m, 25 kN	337
051270	Úchyt popruhu ke stěně M24	337
113810	Stabilizátorový šroub FB	337
026632	Závěsná hlava FB	338
026990	Závěsná botka FB	338
026430	Šroub ISO 4014 M24 x 70-10.9	338
026230	Kotevní krček M24	339
026240	Distančník PP Ø 31/26, c = 25	339
026250	Zátka k distančníku PP Ø 26 mm	339
026420	Pomocné kolečko M24	339
029470	Závěsný kroužek M24	340
029560	Šroub ISO 4014 M24 x 120-10.9	340
116233	Betonový distančník FRC Ø 32/52, c = 40	340
116234	Zátka FZR 32/20	340
115150	Pomocné kolečko M24 x 65	341
200106	F-Lepidlo REPOXAL, dvousložkové, 1 kg	341
114158	Kónus se závitem-2 M24/DW 20	341
030860	Závitová kotva DW 20	341
029270	Pomocný šroub M24	342
029280	Pomocná kotevní destička M24	342
029440	Šestihranný vrut DIN 571 6 x 20	342
027212	Imbusový klíč 14 mm, dlouhý	342
031480	Nástrčný klíč 36 mm, pochromovaný	342


Sklápěcí lávky FB 180


č. výr.	hmot. kg
026648	311,000


Sklápěcí lávka FB 180 – 3/300
Pracovní a ochranné lešení.
S průběžnými 45 mm silnými podlážkami a sklopným zábradlím.


Technické údaje
Dovolené zatížení 300 kg/m².
Pro atypické způsoby použití až 450 kg/m².

Balení
1 ks/baleno individuálně











026649	478,000

Rohová sklápěcí lávka FEB 180 – 3/300
Rohová lávka s možností nasazení vpravo i vlevo. Skládá se ze sklopné lávky a rohového rámu FBE.

Technické údaje
Dovolené zatížení 300 kg/m².

Balení
1 ks/baleno individuálně






Sklápěcí lávky FB 180


č. výr.	hmot. kg
026622	112,000


Mezilávka FBZ 240
Možno použít jako přemostění dvou lávek, nebo s příslušenstvím jako koncovou lávku. S průběžnými 45 mm silnými podlážkami a sklopným zábradlím.

Technické údaje
Dovolené zatížení 300 kg/m².

Balení
1 ks/baleno individuálně









026652	81,600

Sklápěcí konzola FB 180 – 3, komplet
Pro montáž atypických lávek a ve spojení s mezilávkou FBZ jako posuvnou koncovou lávkou.

Balení
8 ks/Paleta RP 150/2







Sklápěcí lávky FB 180


PERI


č. výr.	hmot. kg		
026625	116,000	**Následná lávka FBN-2/300** S průběžnými 45 mm silnými podlážkami a sklopným zábradlím. Uchycuje se k prodloužení s opěrou 200 nebo 300 FB-2.	**Technické údaje** Dovolené zatížení 150 kg/m². **Balení** 1 ks/baleno individuálně







026631	16,100	**Konzola následné lávky FBN-2** Pro montáž atypických následných lávek.	**Balení** 8 ks/Paleta RP 120/2






026623	29,800	**Prodloužení s opěrou 200 FB-2** Pro zvětšení vzdálenosti spodního opěrného bodu bez použití vzpěry FB-2.	**Upozornění** Nastavitelné v modulu po 10 cm v rozmezí od 0,60 do 2,00 m. **Balení** 12 ks/Paleta RP 120/2






Sklápěcí lávky FB 180

č. výr.	hmot. kg		
026624	42,300	**Prodloužení s opěrou 300 FB-2** Pro zvětšení vzdálenosti spodního opěrného bodu. Nasazení pouze se vzpěrou FB-2.	**Upozornění** Nastavitelné v modulu po 10 cm v rozmezí od 1,30 do 3,00 m. **Balení** 10 ks/Paleta RP 150/2







Příslušenství


026627	21,200	**Vzpěra FB-2**


026627	21,200	**Vzpěra FB-2** Pro nasazení s prodloužením s opěrou 300 FB-2.	**Balení** 30 ks/Paleta RP 150/2





026626	177,000	**Rohový rám FBE** Pro osazení sklápěcí lávky FB 180-3/300 jako rohové lávky na rozích budovy vlevo nebo vpravo.	**Dodáváno včetně** 6 ks 710225 Šroub ISO 4017 M16 x 45-8.8 6 ks 070890 Matice ISO 7042 M16-8 **Balení** 1 ks/baleno individuálně






Sklápěcí lávky FB 180

PERI


č. výr.	hmot. kg		
026628	7,120	**Čelní sloupek FBP** Pro montáž ochrany před pádem z výšky na lávku FB 180. Uchycuje se shora.	**Balení** 80 ks/Paleta mřížová lakovaná







026635	3,850	**Nástavec zábradlí FB** Pro nastavení zábradlí do výšky h = 2,00 m, pokud jsou lávky FB 180 záchytným lešením.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně





026644	2,490	**Připojení na lešenářskou trubku** Pro připojení lešenářské trubky Ø 48,3 mm ke sklápěcí konzole FB 180 u atypických lávek.	**Dodáváno včetně** 2 ks 710225 Šroub ISO 4017 M16 x 45-8.8 2 ks 070890 Matice ISO 7042 M16-8 **Upozornění** Klíč 24 a 19 mm. **Balení** 250 ks/Paleta na malé díly 80x120, lakovaná






Příslušenství


200135	0,450	**Lešenářská ráčna**


026647	0,673	**Šroubová podložka DW 15/115** Pro uchycení a montáž lávek FB 180.	**Balení** 500 ks/Paleta na malé díly 80x120, lakovaná






č. výr.	hmot. kg		
051250	2,790	**Napínací popruh l = 5,70 m, 25 kN** Pro zajištění šplhavých systémů proti sklopení v případě náporu větru.	**Upozornění** Dbejte Návodu k montáži a používání systému. **Technické údaje** Dovolená síla v tahu 2,5 t. **Balení** 1 ks/baleno individuálně Pouze k prodeji.





051270	1,620	**Úchyt popruhu ke stěně M24** Pro zajištění popruhem pro případ náporu větru u překládaných systémů CB a FB.	**Balení** 400 ks/Paleta na malé díly 80x120, lakovaná







Příslušenství

026430	0,334	**Šroub ISO 4014 M24 x 70-10.9**

113810	0,621	**Stabilizátorový šroub FB** Pro připevnění stabilizátorových patek na sklápěcí lávce FB 180-3.	**Balení** 500 ks/Paleta na malé díly 80x120, lakovaná







Sklápěcí lávky FB 180

PERI


č. výr.	hmot. kg		
026632	6,250	**Zavěsná hlava FB** Pro zavěšení sklopné lávky na závěsnou botku FB nebo na závěsný prstenec M24.	**Balení** 180 ks/Paleta mřížová lakovaná





026990	2,890	**Závěsná botka FB** Pro zavěšení sklopné lávky FB 180 se závěsnou hlavou FB. Umožňuje vychýlení zavěšení do stran o ± 2,5 cm.	**Balení** 400 ks/Paleta mřížová lakovaná






Příslušenství

026430	0,334	**Šroub ISO 4014 M24 x 70-10.9**

026430	0,334	**Šroub ISO 4014 M24 x 70-10.9** Vysokopevnostní šroub pro kotvení překládaných a šplhavých systémů.	**Upozornění** Klíč 36 mm. **Balení** 1 ks/baleno individuálně







Příslušenství

031480	2,460	**Nástrčný klíč 36 mm, pochromovaný**

č. výr.	hmot. kg		
026230	1,010	**Kotevní krček M24** Pro ukotvení systémů lávek.	**Upozornění** Dovolené zatížení dostupné na vyžádání. **Balení** 1 ks/baleno individuálně Pouze k prodeji.






Příslušenství

026240	0,026	**Distančník PP Ø 31/26, c = 25**
026250	0,005	**Zátka k distančníku PP Ø 26 mm**
026420	0,123	**Pomocné kolečko M24**
116233	0,116	**Betonový distančník FRC Ø 32/52, c = 40**
116234	0,033	**Zátka FZR 32/20**
115150	0,200	**Pomocné kolečko M24 x 65**

026240	0,026	**Distančník PP Ø 31/26, c = 25** Ve spojení s kotevním krčkem M24 poskytuje zakrytí betonu 25 mm. Z polypropylenu.	**Balení** 250 ks/balík Pouze k prodeji.






Příslušenství

026250	0,005	**Zátka k distančníku PP Ø 26 mm**


026250	0,005	**Zátka k distančníku PP Ø 26 mm** Pro uzavření distančníku PP Ø 31 pro kotevní krček M24. Z polypropylenu.	**Balení** 1 000 ks/balík Pouze k prodeji.





026420	0,123	**Pomocné kolečko M24** Pro uchycení kotvení M24, pokud nebude plášť bednění provrtán.	**Upozornění** Imbusový klíč 14 mm. **Balení** 1 ks/baleno individuálně





Příslušenství


027212	0,445	**Imbusový klíč 14 mm, dlouhý**

Sklápěcí lávky FB 180

PERI

č. výr.	hmot. kg		
029470	0,723	**Závěsný kroužek M24** Kotevní systém M24. Pro ukotvení překládaného nebo šplhavého systému.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně







Příslušenství

029560	0,535	**Šroub ISO 4014 M24 x 120-10.9**

029560	0,535	**Šroub ISO 4014 M24 x 120-10.9** Vysokopevnostní šroub pro kotvení překládaných a šplhavých systémů.	**Upozornění** Klíč 36 mm. **Balení** 1 ks/baleno individuálně Pouze k prodeji.






Příslušenství

031480	2,460	**Nástrčný klíč 36 mm, pochromovaný**


116233	0,116	**Betonový distančník FRC Ø 32/52, c = 40** K zajištění krytí 40 mm kotevního krčku M24. Vyrobeno z vláknobetonu.	**Balení** 50 ks/balík Pouze k prodeji.





116234	0,033	**Zátka FZR 32/20** K uzavření otvoru v betonovém distančníku FRC 32/52, c = 40. Vyrobeno z vláknobetonu.	**Balení** 1 000 ks/balík Pouze k prodeji.






Příslušenství

200106	1,000	**F-Lepidlo REPOXAL, dvousložkové, 1 kg**

č. výr.	hmot. kg		
115150	0,200	**Pomocné kolečko M24 x 65** Pro uchycení kotvení M24, pokud nebude plášť bednění provrtán.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně






Příslušenství


027212	0,445	**Imbusový klíč 14 mm, dlouhý**

200106	1,000	**F-Lepidlo REPOXAL, dvousložkové, 1 kg** Dvousložkové lepidlo pro lepení zátek z vláknitého betonu. Spotřeba: 1 kg lepidla pro cca 200 zátek FZR 32 nebo 330 zátek FZR 22.	**Upozornění** Viz bezpečnostní list! **Balení** 1 ks/baleno individuálně Pouze k prodeji.



114158	1,030	**Kónus se závitem-2 M24/DW 20** Kotevní systém M24. Pro ukotvení překládaného nebo šplhavého systému.	**Upozornění** Dovolené zatížení dostupné na vyžádání. Klíč 36 mm. **Balení** 1 ks/baleno individuálně







Příslušenství

030860	0,792	**Závitová kotva DW 20**
031480	2,460	**Nástrčný klíč 36 mm, pochromovaný**

030860	0,792	**Závitová kotva DW 20** Používá se s táhly DW 20 nebo s kónusy se závitem-2 M24/DW 20. Pro kotvení do betonu.	**Upozornění** Ztracený kotevní díl. **Balení** 1 ks/baleno individuálně Pouze k prodeji.






Sklápěcí lávky FB 180

PERI

č. výr.	hmot. kg		
029270	0,331	**Pomocný šroub M24** Pro uchycení kotvení M24 k plášti bednění, pokud je možné jej provrtat.	**Upozornění** Klíč 19 mm. **Balení** 1 ks/baleno individuálně







Příslušenství

029280	0,196	**Pomocná kotevní destička M24**

029280	0,196	**Pomocná kotevní destička M24** Pro uchycení kotvení M24 k plášti bednění, pokud je možné jej provrtat.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně






Příslušenství

029440	0,005	**Šestihranný vrut DIN 571 6 x 20**


029440	0,005	**Šestihranný vrut DIN 571 6 x 20**	**Upozornění** Klíč 10 mm. **Balení** 1 ks/baleno individuálně Pouze k prodeji.







027212	0,445	**Imbusový klíč 14 mm, dlouhý** Pro vytáčení pomocných koleček M24, M30 a M36.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně





031480	2,460	**Nástrčný klíč 36 mm, pochromovaný** Pro různá využití.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně





PERI


Systém lávek ASG 70-100


105845	Konzola ASG 70-100	346
116292	Sloupek zábradlí HSGP-2	346
026531	Závěsná botka ASG	346
026430	Šroub ISO 4014 M24 x 70-10.9	347
031480	Nástrčný klíč 36 mm, pochromovaný	347
026230	Kotevní krček M24	347
026240	Distančník PP Ø 31/26, c = 25	347
026250	Zátka k distančníku PP Ø 26 mm	348
026420	Pomocné kolečko M24	348
116233	Betonový distančník FRC Ø 32/52, c = 40	348
116234	Zátka FZR 32/20	348
115150	Pomocné kolečko M24 x 65	348
200106	F-Lepidlo REPOXAL, dvousložkové, 1 kg	349
027212	Imbusový klíč 14 mm, dlouhý	349

Systém lávek ASG 70-100

PERI

č. výr.	hmot. kg		
105845	12,900	**Konzola ASG 70-100** Možné použít samostatně nebo v lávce s fošnovou podlahou.	**Balení** 20 ks/Paleta mřížová lakovaná






Příslušenství


026531	7,780	**Závěsná botka ASG**


116292	4,720	**Sloupek zábradlí HSGP-2** Pro vytvoření ochrany před pádem z výšky u různých systémů.	**Balení** 112 ks/Paleta RP 120/2





026531	7,780	**Závěsná botka ASG** Pro zavěšení konzol ASG a konzol 120 na stávající konstrukci z betonu.	**Balení** 120 ks/Paleta mřížová lakovaná






Příslušenství

026430	0,334	**Šroub ISO 4014 M24 x 70-10.9**
026230	1,010	**Kotevní krček M24**

č. výr.	hmot. kg		
026430	0,334	**Šroub ISO 4014 M24 x 70-10.9** Vysokopevnostní šroub pro kotvení překládaných a šplhavých systémů.	**Upozornění** Klíč 36 mm. **Balení** 1 ks/baleno individuálně







Příslušenství


031480	2,460	**Nástrčný klíč 36 mm, pochromovaný**


031480	2,460	**Nástrčný klíč 36 mm, pochromovaný** Pro různá využití.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně





026230	1,010	**Kotevní krček M24** Pro ukotvení systémů lávek.	**Upozornění** Dovolené zatížení dostupné na vyžádání. **Balení** 1 ks/baleno individuálně Pouze k prodeji.






Příslušenství

026240	0,026	**Distančník PP Ø 31/26, c = 25**
026250	0,005	**Zátka k distančníku PP Ø 26 mm**
026420	0,123	**Pomocné kolečko M24**
116233	0,116	**Betonový distančník FRC Ø 32/52, c = 40**
116234	0,033	**Zátka FZR 32/20**
115150	0,200	**Pomocné kolečko M24 x 65**

026240	0,026	**Distančník PP Ø 31/26, c = 25** Ve spojení s kotevním krčkem M24 poskytuje zakrytí betonu 25 mm. Z polypropylenu.	**Balení** 250 ks/balík Pouze k prodeji.





Příslušenství


026250	0,005	**Zátka k distančníku PP Ø 26 mm**

Systém lávek ASG 70-100

PERI


č. výr.	hmot. kg		
026250	0,005	**Zátka k distančníku PP Ø 26 mm** Pro uzavření distančníku PP Ø 31 pro kotevní krček M24. Z polypropylenu.	**Balení** 1 000 ks/balík Pouze k prodeji.





026420	0,123	**Pomocné kolečko M24** Pro uchycení kotvení M24, pokud nebude plášť bednění provrtán.	**Upozornění** Imbusový klíč 14 mm. **Balení** 1 ks/baleno individuálně






Příslušenství

027212	0,445	**Imbusový klíč 14 mm, dlouhý**


116233	0,116	**Betonový distančník FRC Ø 32/52, c = 40** K zajištění krytí 40 mm kotevního krčku M24. Vyrobeno z vláknobetonu.	**Balení** 50 ks/balík Pouze k prodeji.





116234	0,033	**Zátka FZR 32/20** K uzavření otvoru v betonovém distančníku FRC 32/52, c = 40. Vyrobeno z vláknobetonu.	**Balení** 1 000 ks/balík Pouze k prodeji.






Příslušenství

200106	1,000	**F-Lepidlo REPOXAL, dvousložkové, 1 kg**


115150	0,200	**Pomocné kolečko M24 x 65** Pro uchycení kotvení M24, pokud nebude plášť bednění provrtán.	**Upozornění** Imbusový klíč 14 mm. **Balení** 1 ks/baleno individuálně





Příslušenství

027212	0,445	**Imbusový klíč 14 mm, dlouhý**

č. výr.	hmot. kg		
200106	1,000	**F-Lepidlo REPOXAL, dvousložkové, 1 kg** Dvousložkové lepidlo pro lepení zátek z vláknitého betonu. Spotřeba: 1 kg lepidla pro cca 200 zátek FZR 32 nebo 330 zátek FZR 22. 	**Upozornění** Viz bezpečnostní list! **Balení** 1 ks/baleno individuálně Pouze k prodeji.
027212	0,445	**Imbusový klíč 14 mm, dlouhý** Pro vytáčení pomocných koleček M24, M30 a M36.  	**Balení** 1 ks/baleno individuálně

118730	Nosník SCS 190	352
118710	Sloupek SCS 237	352
118714	Diagonála SCS 257	353
118579	Sloupek zábradlí SCS 150	353
118578	Sloupek lávky SCS 232	354
118583	Nosný profil lávky SCS 112	354
118799	Závora SCS 187	354
118584	Sklopný nosník SCS 325	355
110022	Distanční vložka M20-82	355
118585	Podpěrné vřeteno SCS 198-250	356
051030	Rektifikační držák	356
110059	Držák závor U100 - U120	356
026411	Lešenářská trubka Ø 48,3 x 3,2, l = 1,0 m	356
026412	Lešenářská trubka Ø 48,3 x 3,2, l = 2,0 m	356
026413	Lešenářská trubka Ø 48,3 x 3,2, l = 3,0 m	356
026414	Lešenářská trubka Ø 48,3 x 3,2, l = 4,0 m	356
026419	Lešenářská trubka Ø 48,3 x 3,2, l = 5,0 m	356
026418	Lešenářská trubka Ø 48,3 x 3,2, l = 6,0 m	356
017010	Kloubová spojka DK 48/48	357
017020	Pevná spojka NK 48/48	357
110084	Držák lešenářské trubky RCS Ø 48	357
110296	Úchyt trubky A64 M 12	358
710330	Matice ISO 4032 M12 - 8	358
116477	Uložení podlahového nosníku RCS	358
109720	Sloupek zábradlí RCS 226	359
118582	Závěsný kroužek SCS M30	359
030920	Kónus-2 M30/DW 20	359
030700	Táhlo DW 20, atypické délky	360
030800	Cena za řez táhla DW 20	360
030860	Závitová kotva DW 20	360
031653	KK betonový kónus M 30 80/52	360
029450	Pomocný šroub M30	360
029380	Pomocná kotevní destička M30	361
029440	Šestihranný vrut DIN 571 6 x 20	361
026450	Pomocné kolečko M 30	361
118772	Závěsný kroužek SCS M36	361
030940	Kónus-2 M36/DW 26	362
030340	Táhlo DW 26, atypické délky	362
030500	Cena za řez táhla DW 26	362
030870	Závitová kotva DW 26	362
031654	KK betonový kónus M 36 90/52	363
131709	Těsnicí lepidlo-3, 8 kg balení	363
131710	Těsnicí lepidlo-3, složka A	363
131711	Těsnicí lepidlo-3, složka B	363
029390	Pomocná kotevní destička M36	363
029430	Šroub ISO 4017 M36 x 70-8.8	363
026460	Pomocné kolečko M36	364
051250	Napínací popruh l = 5,70 m, 25 kN	364
110469	Úchyt popruhu ke stěně SKS	364
113994	Šroub ISO 4014 M20 x 140-8.8	365
222809	Matice ISO 4032 M20 - 8	365
072180	Ráčna 1/2"	365
051764	Ráčna 3/4"	365
029610	Ráčna 1"	365
027180	Ráčna 19 mm	366
057276	Nástrčný ořech SW 30 - 3/4"	366
029630	Nástrčný ořech SW 46 - 1"	366
029640	Nástrčný ořech SW 55 - 1"	366
123750	Nástavec imbus SW 27 - 1/2"	366
027212	Imbusový klíč 14 mm, dlouhý	367
200143	Očkoplochý klíč SW 30	367

Jednostranný překládaný systém SCS

PERI


č. výr.	hmot. kg
118730	96,700


Nosník SCS 190
Nosník lávky pro jednostranné šplhavé konzoly s upínací jednotkou SCS k naklopení bednění.

Dodáváno včetně
1 ks 118575 Upínací jednotka SCS
2 ks 104477 Šroub ISO 4014 M20 x 120-8.8
2 ks 781053 Matice ISO 7042 M20-8
1 ks 123692 Čep Ø 25 x 200 SCS
1 ks 022230 Závlačka 5/1

Upozornění
Klíč 30 - Upínací jednotka.


Balení
4 ks/Paleta RP 120/2





Příslušenství

118710	45,800 **Sloupek SCS 237**
118714	41,000 **Diagonální výztuha SCS 257**
118579	6,280 **Sloupek zábradlí SCS 150**
027180	1,760 **Ráčna 19 mm**





118710	45,800

Sloupek SCS 237
Svislé táhlo šplhavé konzoly pro výšky opěry od 2,58 m a 2,40 m.

Dodáváno včetně
4 ks 711078 Šroub ISO 4014 M20 x 130-8.8
4 ks 781053 Matice ISO 7042 M20-8


Balení
12 ks/Paleta RP 150/2






č. výr.	hmot. kg		
118714	41,000	**Diagonála SCS 257** Diagonální tlaková vzpěra šplhavé konzoly.	**Dodáváno včetně** 2 ks 017040 Úchyt pro trubku 48 mm 2 ks 125999 Šroub M30 x 140-8.8 2 ks 725119 Matice ISO 7042 M30-8 **Upozornění** Klíč 30 - Upínací jednotka. **Balení** 24 ks/Paleta RP 150/2





118579	6,280	**Sloupek zábradlí SCS 150** Pro montáž zarážek a zábradlových prken.	**Balení** 104 ks/Paleta RP 120/2






Jednostranný překládaný systém SCS


PERI


č. výr.	hmot. kg	
118578	23,900	**Sloupek lávky SCS 232** Ohybově pevný závěs následné lávky s nosným profilem lávky SCS nebo jako nosný profil lávky pro nakloněné pracovní lávky. **Balení** 59 ks/Paleta RP 150/2





118583	15,100	**Nosný profil lávky SCS 112** Nosný profil lávky pro montáž betonářské a následné lávky. Nastavitelný sklon. **Dodáváno včetně** 2 ks 113546 Šroub ISO 4017 M20 x 45-8.8 2 ks 710226 Šroub ISO 4014 M20 x 90-8.8 4 ks 781053 Matice ISO 7042 M20-8 **Balení** 33 ks/Paleta mřížová lakovaná







Příslušenství

118579	6,280	**Sloupek zábradlí SCS 150**

118799	51,700	**Závora SCS 187** Hlavní závora k montáži opěrného rámu pro zaváděcí rám. **Dodáváno včetně** 2 ks 017040 Úchyt pro trubku 48 mm 1 ks 111567 Čep Ø 26 x 120 1 ks 022230 Závlačka 5/1 **Balení** 15 ks/Paleta RP 120/2






č. výr.	hmot. kg	
118584	112,000	**Sklopný nosník SCS 325** Sklopný nosník s úchytem vřetena SCS pro podepření bednění.

Dodáváno včetně
1 ks 118580 Úchyt vřetena SCS Ø 26 x 21

Balení
1 ks/baleno individuálně





Příslušenství


051030	5,530	**Rektifikační držák**
110059	2,840	**Držák závor U100 - U120**


110022	0,491	**Distanční vložka M20-82** Udržuje konstantní vzdálenost kolejnic RCS.

Dodáváno včetně
1 ks 104477 Šroub ISO 4014 M20 x 120-8.8
1 ks 781053 Matice ISO 7042 M20-8

Upozornění
Klíč 30 mm.

Balení
1 ks/baleno individuálně





Příslušenství

200143	0,500	**Očkoplochý klíč SW 30**
057276	0,625	**Nástrčný ořech SW 30 - 3/4"**
051764	2,650	**Ráčna 3/4"**


Jednostranný překládaný systém SCS


PERI

č. výr.	hmot. kg	
118585	46,300	**Podpěrné vřeteno SCS 198-250** Stavitelná tlaková vzpěra k podepření sklopného nosníku.

Dodáváno včetně
2 ks 111567 Čep Ø 26 x 120
2 ks 022230 Závlačka 5/1

Balení
35 ks/Paleta RP 150/2







051030	5,530	**Rektifikační držák** Pro výškové nastavení panelů VARIO GT 24 na sklopných nosnících SCS.

Dodáváno včetně
1 ks 715936 Čep Ø 25x180 s pouzdrem Ø 6
1 ks 018060 Závlačka 4/1

Upozornění
Klíč 19 mm.


Balení
100 ks/Paleta mřížová lakovaná






110059	2,840	**Držák závor U100 - U120** Pro uchycení panelů VARIO GT 24 ke sklopnému nosníku SCS, ocelové závoře SRU a V-závoře SKS.


Balení
400 ks/Paleta mřížová lakovaná







		Lešenářské trubky ocelové
026411	3,550	**Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 1,0 m**
026412	7,100	**Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 2,0 m**
026413	10,650	**Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 3,0 m**
026414	14,200	**Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 4,0 m**
026419	17,750	**Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 5,0 m**
026418	21,600	**Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 6,0 m**


L	Balení
1000	250 ks/Paleta mřížová lakovaná
2000	190 ks/Paleta RP 150/2
3000	190 ks/Paleta RP 150/2
4000	108 ks/Paleta RP 150/2
5000	81 ks/Paleta RP 150/2
6000	68 ks/Paleta RP 150/2





č. výr.	hmot. kg		
017010	1,400	**Kloubová spojka DK 48/48** Pro lešenářskou trubku Ø 48 mm.	**Upozornění** Klíč 19 mm. **Balení** 1 000 ks/Paleta mřížová lakovaná







Příslušenství

200135	0,450	**Lešenářská ráčna**

017020	1,120	**Pevná spojka NK 48/48** Pro lešenářskou trubku Ø 48 mm.	**Upozornění** Klíč 19 mm. **Balení** 1 000 ks/Paleta mřížová lakovaná






Příslušenství

200135	0,450	**Lešenářská ráčna**

110084	2,510	**Držák lešenářské trubky RCS Ø 48** Pro montáž lešenářských trubek Ø 48 mm na šplhavé kolejnice RCS.	**Dodáváno včetně** 1 ks 017040 Úchyt pro trubku 48 mm 1 ks 710894 Čep Ø 25 x 180, lícovaný 2 ks 018060 Závlačka 4/1 **Upozornění** Klíč 19 mm. **Balení** 400 ks/Paleta mřížová lakovaná






Příslušenství

200135	0,450	**Lešenářská ráčna**


Jednostranný překládaný systém SCS

PERI

č. výr.	hmot. kg	
110296	0,220	**Úchyt trubky A64 M 12** Pro montáž lešenářských trubek Ø 48 nebo Ø 60.



Balení
1 000 ks/Paleta na malé díly 80x120, lak.



Příslušenství


710330	0,017	**Matice ISO 4032 M12 - 8** (2x)

710330	0,017	**Matice ISO 4032 M12 - 8**




Upozornění
Klíč 18 mm.

Balení
1 ks/baleno individuálně
Pouze k prodeji.




116477	10,600	**Uložení podlahového nosníku RCS** Pro uložení přídavných nosníků 2 x GT 24 nebo VT 20. Použití s nosníkem SCS 190. S možností připojení sloupku zábradlí RCS 226.



Dodáváno včetně
1 ks 109612 Šroub ISO 4014 M24 x 130-8.8
1 ks 105032 Matice ISO 7042 M24-8


Upozornění
Klíč 36 mm.

Balení
50 ks/Paleta mřížová lakovaná





č. výr.	hmot. kg		
109720	26,600	**Sloupek zábradlí RCS 226** Pro vytvoření zábradlí hlavní lávky v případě použití RCS jako lešení pro bednění nebo jako horizontální prut v příhradovině.	**Dodáváno včetně** 2 ks 104477 Šroub ISO 4014 M20 x 120-8.8 2 ks 781053 Matice ISO 7042 M20-8 **Balení** 45 ks/Paleta RP 150/2





118582	1,850	**Závěsný kroužek SCS M30** Pro uchycení konzoly SCS u velkých sil v tahu a vertikálního zatížení.	**Upozornění** Klíč 46 mm. **Balení** 250 ks/Paleta na malé díly 80x120, lakovaná







Příslušenství

030920	1,650	**Kónus-2 M30/DW 20**
029610	5,300	**Rácna 1"**
029630	0,580	**Nástrčný ořech SW 46 - 1"**

030920	1,650	**Kónus-2 M30/DW 20** Systém spínání M30. Pro uchycení překládaných konzol.	**Upozornění** Zvláštní informace o stanovení rozměrů na vyžádání. **Upozornění** Informace o délce kotvení na vyžádání. Nástrčný klíč 46 mm. **Balení** 1 ks/baleno individuálně





Příslušenství

030860	0,790	**Závitová kotva DW 20**
030700	2,560	**Táhlo DW 20, atypické délky**
029610	5,300	**Rácna 1"**
029630	0,580	**Nástrčný ořech SW 46 - 1"**

Jednostranný překládaný systém SCS


PERI

č. výr.	hmot. kg	
030700	2,560	**Táhla DW 20**
030800	0,000	**Táhlo DW 20, atypické délky**
		Cena za řez táhla DW 20

Upozornění
Nelze svařovat! Technický průkaz!

Technické údaje
Dovolené zatížení 150 kN.

Balení
1 ks/baleno individuálně
Pouze k prodeji.







Příslušenství

031050	1,780	**T-klíč DW 20**

030860	0,792	**Závitová kotva DW 20**
		Používá se s táhlem DW 20 nebo s kónusem se závitem 2 M24/DW 20. Pro kotvení do betonu.

Balení
1 ks/baleno individuálně
Pouze k prodeji.






031653	0,364	**KK betonový kónus M 30 80/52**
		K uzavření míst po spínání s kónusem-2 M30/DW 20 a kónusem se závitem-2 M30/DW 26.

Balení
25 ks/balík
Pouze k prodeji.





Příslušenství


131709	9,980	**Těsnicí lepidlo-3 / Sada 6 plechovek**
031657	0,660	**KK kleště 100**

029450	0,339	**Pomocný šroub M30**
		Pro uchycení kotvení M30 k plášti bednění, pokud je možné jej provrtat.

Upozornění
Klíč 19 mm.

Balení
1 ks/baleno individuálně







Příslušenství

029380	0,200	**Pomocná kotevní destička M30**

č. výr.	hmot. kg		
029380	0,200	**Pomocná kotevní destička M30** Pro uchycení kotvení M30 k plášti bednění, pokud je možné jej provrtat.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně






Příslušenství

029440	0,005	**Šestihranný vrut DIN 571 6 x 20**


029440	0,005	**Šestihranný vrut DIN 571 6 x 20**	**Upozornění** Klíč 10 mm. **Balení** 1 ks/baleno individuálně Pouze k prodeji.





026450	0,214	**Pomocné kolečko M 30** Pro uchycení kotvení M30 k plášti bednění, pokud není možné jej provrtat.	**Upozornění** Imbusový klíč 14 mm. **Balení** 1 ks/baleno individuálně







Příslušenství

027212	0,445	**Imbusový klíč 14 mm, dlouhý**

118772	2,550	**Závěsný kroužek SCS M36** Pro uchycení konzoly SCS u velkých sil v tahu a vertikálního zatížení.	**Upozornění** Imbusový klíč 27 mm. **Balení** 250 ks/Paleta na malé díly 80 x 120, lakovaná





Příslušenství

030940	3,040	**Kónus-2 M36/DW 26**
123750	0,776	**Nástavec imbus 27 mm - 1/2"**
072180	0,560	**Ráčna 1/2"**

Jednostranný překládaný systém SCS


PERI


č. výr.	hmot. kg	
030940	3,040	**Kónus-2 M36/DW 26** Systém spínání M36. Pro ukotvení překládaného nebo šplhavého systému.

Upozornění
Zvláštní informace o stanovení rozměrů na vyžádání.

Upozornění
Informace o délce kotvení na vyžádání.
Nástrčný klíč 55 mm.

Balení
250 ks/Paleta na malé díly 80 x 120, lakovaná





Příslušenství


030870	1,260	**Závitová kotva DW 26**
030340	4,480	**Táhlo DW 26, atypické délky**
029610	5,300	**Ráčna 1"**
029640	1,000	**Nástrčný ořech SW 55 - 1"**

		Táhla DW 26
030340	4,480	**Táhlo DW 26, atypické délky**
030500	0,000	**Cena za řez táhla DW 26**

Upozornění
Nelze svařovat! Technický průkaz!

Technické údaje
Dovolené zatížení 250 kN.

Balení
1 ks/baleno individuálně
Pouze k prodeji.







Příslušenství

031490	1,890	**Klíč na táhlo DW 20/26**


030870	1,260	**Závitová kotva DW 26** Používá se s táhlem DW 26 nebo s kónusem se závitem M36/DW 26. Pro kotvení do betonu.


Balení
1 ks/baleno individuálně
Pouze k prodeji.





č. výr.	hmot. kg		
031654	0,512	**KK betonový kónus M 36 90/52** K uzavření míst po spínání s kónusem-2 M36/DW 26.	**Balení** 25 ks/balík Pouze k prodeji.






Příslušenství


131709	9,980	**Těsnicí lepidlo-3 / Sada 6 plechovek**
031657	0,660	**KK kleště 100**

		Těsnicí lepidlo	**Upozornění** Dbejte pokynů bezpečnostního listu! Skládá se z: 6 x složka A, 6 x složka B
131709	9,980	**Těsnicí lepidlo – 3, 8 kg balení**	
131710	0,890	**Těsnicí lepidlo – 3, složka A**	
131711	0,670	**Těsnicí lepidlo – 3, složka B**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně Pouze k prodeji.
		Pro vlepení betonových kónusů PERI.	



029390	0,170	**Pomocná kotevní destička M36** Pro uchycení kotvení M36 k plášti bednění, pokud bude provrtaný.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně







Příslušenství

029440	0,005	**Šestihranný vrut DIN 571 6 x 20**

029430	0,930	**Šroub ISO 4017 M36 x 70-8.8** Šroub pro ukotvení šplhavého či překládaného lešení a jako pomocný šroub.	**Upozornění** Klíč 55 mm. **Balení** 1 ks/baleno individuálně Pouze k prodeji.





Příslušenství

029640	1,000	**Nástrčný ořech SW 55 - 1"**
029610	5,300	**Ráčna 1"**

Jednostranný překládaný systém SCS


PERI

č. výr.	hmot. kg	
026460	0,308	**Pomocné kolečko M36** Pro uchycení kotvení M36 k plášti bednění, pokud nebude provrtaný.



Upozornění
Imbusový klíč 14 mm.


Balení
1 ks/baleno individuálně



Příslušenství

027212	0,445	**Imbusový klíč 14 mm, dlouhý**


051250	2,790	**Napínací popruh l = 5,70 m, 25 kN** Pro zajištění šplhavých systémů proti sklopení v případě náporu větru.



Upozornění
Dbejte Návodu k montáži a používání systému.

Technické údaje
Dovolená síla v tahu 2,5 t.


Balení
1 ks/baleno individuálně
Pouze k prodeji.



110469	1,660	**Úchyt popruhu ke stěně SKS** Pro připojení popruhu na následné kotvení M30 nebo M36.











Balení
1 ks/baleno individuálně



Příslušenství


029420	0,590	**Šroub ISO 4017 M30 x 70-8.8**
029430	0,930	**Šroub ISO 4017 M36 x 70-8.8**


č. výr.	hmot. kg		
113994	0,421	**Šroub ISO 4014 M20 x 140-8.8**	**Upozornění** Klíč 30 mm. **Balení** 1 ks/baleno individuálně Pouze k prodeji.
			
		Příslušenství	
200143	0,500	**Očkoplochý klíč SW 30**	
222809	0,060	**Matice ISO 4032 M20 - 8**	**Upozornění** Klíč 30 mm. **Balení** 1 ks/baleno individuálně
			
		Příslušenství	
200143	0,500	**Očkoplochý klíč SW 30**	
072180	0,560	**Ráčna 1/2"**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně
			
051764	2,650	**Ráčna 3/4"**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně
			
029610	5,300	**Ráčna 1"**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně
			

Jednostranný překládaný systém SCS

PERI

č. výr.	hmot. kg	
027180	1,760	**Ráčna 19 mm** Pro pojezd s vozíkem SCS. **Upozornění** Klíč 19 mm. **Balení** 1 ks/baleno individuálně





Příslušenství


027200	0,100	**Výměnná vložka 12hranná 19 mm**

057276	0,625	**Nástrčný ořech SW 30 - 3/4"** **Balení** 1 ks/baleno individuálně






029630	0,580	**Nástrčný ořech SW 46 - 1"** Vhodný pro šrouby M30. **Balení** 1 ks/baleno individuálně







029640	1,000	**Nástrčný ořech SW 55 - 1"** Vhodný pro šrouby M36. **Balení** 1 ks/baleno individuálně






123750	0,776	**Nástavec imbus SW 27 - 1/2"** Vhodný pro závěsný kroužek M36. **Balení** 1 ks/baleno individuálně







č. výr.	hmot. kg		
027212	0,445	**Imbusový klíč 14 mm, dlouhý** Pro vytáčení pomocných koleček M24, M30 a M36.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně





200143	0,500	**Očkoplochý klíč SW 30**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně





PERI


Konzola 120


230106	Konzola 120	370
026531	Závěsná botka ASG	370
026411	Lešenářská trubka Ø 48,3 x 3,2, l = 1,0 m	370
026412	Lešenářská trubka Ø 48,3 x 3,2, l = 2,0 m	370
026413	Lešenářská trubka Ø 48,3 x 3,2, l = 3,0 m	370
026414	Lešenářská trubka Ø 48,3 x 3,2, l = 4,0 m	370
026419	Lešenářská trubka Ø 48,3 x 3,2, l = 5,0 m	370
026418	Lešenářská trubka Ø 48,3 x 3,2, l = 6,0 m	370
017020	Pevná spojka NK 48/48	371
017010	Kloubová spojka DK 48/48	371
026430	Šroub ISO 4014 M24 x 70-10.9	371
031480	Nástrčný klíč 36 mm, pochromovaný	371
200135	Lešenářská ráčna	372
026230	Kotevní krček M24	372
026240	Distančník PP Ø 31/26, c = 25	372
026250	Zátka k distančníku PP Ø 26 mm	372
026420	Pomocné kolečko M24	373
116233	Betonový distančník FRC Ø 32/52, c = 40	373
116234	Zátka FZR 32/20	373
115150	Pomocné kolečko M24 x 65	373
200106	F-Lepidlo REPOXAL, dvousložkové, 1 kg	374
027212	Imbusový klíč 14 mm, dlouhý	374

Konzola 120


PERI


č. výr.	hmot. kg		
230106	27,500	**Konzola 120**	**Balení** 10 ks/Paleta RP 120/2





026531	7,780	**Závěsná botka ASG** Pro zavěšení konzol ASG a konzol 120 na stávající konstrukci z betonu.	**Balení** 120 ks/Paleta mřížová lakovaná







Příslušenství


026430	0,334	**Šroub ISO 4014 M24 x 70-10.9**
026230	1,010	**Kotevní krček M24**


		Lešenářské trubky ocelové	**L**	**Balení**
026411	3,550	**Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 1,0 m**	1000	250 ks/Paleta mřížová lakovaná
026412	7,100	**Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 2,0 m**	2000	190 ks/Paleta RP 150/2
026413	10,650	**Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 3,0 m**	3000	190 ks/Paleta RP 150/2
026414	14,200	**Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 4,0 m**	4000	108 ks/Paleta RP 150/2
026419	17,750	**Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 5,0 m**	5000	81 ks/Paleta RP 150/2
026418	21,600	**Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 6,0 m**	6000	68 ks/Paleta RP 150/2





č. výr.	hmot. kg		
017020	1,120	**Pevná spojka NK 48/48** Pro lešenářskou trubku Ø 48 mm.	**Upozornění** Klíč 19 mm. **Balení** 1 000 ks/Paleta mřížová lakovaná







Příslušenství

200135	0,450	**Lešenářská ráčna**

017010	1,400	**Kloubová spojka DK 48/48** Pro lešenářskou trubku Ø 48 mm.	**Upozornění** Klíč 19 mm. **Balení** 1 000 ks/Paleta mřížová lakovaná






Příslušenství

200135	0,450	**Lešenářská ráčna**

026430	0,334	**Šroub ISO 4014 M24 x 70-10.9** Vysokopevnostní šroub pro kotvení překládaných a šplhavých systémů.	**Upozornění** Klíč 36 mm. **Balení** 1 ks/baleno individuálně







Příslušenství

031480	2,460	**Nástrčný klíč 36 mm, pochromovaný**

031480	2,460	**Nástrčný klíč 36 mm, pochromovaný** Pro různá využití.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně







Konzola 120


PERI


č. výr.	hmot. kg		
200135	0,450	**Lešenářská ráčna**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně





026230	1,010	**Kotevní krček M24** Pro ukotvení systémů lávek.	**Upozornění** Dovolené zatížení dostupné na vyžádání. **Balení** 1 ks/baleno individuálně Pouze k prodeji.






Příslušenství

026240	0,026	**Distančník PP Ø 31/26, c = 25**
026250	0,005	**Zátka k distančníku PP Ø 26 mm**
026420	0,123	**Pomocné kolečko M24**
116233	0,116	**Betonový distančník FRC Ø 32/52, c = 40**
116234	0,033	**Zátka FZR 32/20**
115150	0,200	**Pomocné kolečko M24 x 65**

026240	0,026	**Distančník PP Ø 31/26, c = 25** Ve spojení s kotevním krčkem M24 poskytuje zakrytí betonu 25 mm. Z polypropylenu.	**Balení** 250 ks/balík Pouze k prodeji.






Příslušenství

026250	0,005	**Zátka k distančníku PP Ø 26 mm**


026250	0,005	**Zátka k distančníku PP Ø 26 mm** Pro uzavření distančníku PP Ø 31 pro kotevní krček M24. Z polypropylenu.	**Balení** 1 000 ks/balík Pouze k prodeji.





č. výr.	hmot. kg		
026420	0,123	**Pomocné kolečko M24** Pro uchycení kotvení M24, pokud nebude plášť bednění provrtán.	**Upozornění** Imbusový klíč 14 mm. **Balení** 1 ks/baleno individuálně






Příslušenství

027212	0,445	**Imbusový klíč 14 mm, dlouhý**


116233	0,116	**Betonový distančník FRC Ø 32/52, c = 40** K zajištění krytí 40 mm kotevního krčku M24. Vyrobeno z vláknobetonu.	**Balení** 50 ks/balík Pouze k prodeji.





116234	0,033	**Zátka FZR 32/20** K uzavření otvoru v betonovém distančníku FRC 32/52, c = 40. Vyrobeno z vláknobetonu.	**Balení** 1 000 ks/balík Pouze k prodeji.






Příslušenství

200106	1,000	**F-Lepidlo REPOXAL, dvousložkové, 1 kg**

115150	0,200	**Pomocné kolečko M24 x 65** Pro uchycení kotvení M24, pokud nebude plášť bednění provrtán.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně






Příslušenství

027212	0,445	**Imbusový klíč 14 mm, dlouhý**

Konzola 120

PERI

č. výr.	hmot. kg		
200106	1,000	**F-Lepidlo REPOXAL, dvousložkové, 1 kg** Dvousložkové lepidlo pro lepení zátek z vláknitého betonu. Spotřeba: 1 kg lepidla pro cca 200 zátek FZR 32 nebo 330 zátek FZR 22. 	**Upozornění** Viz bezpečnostní list! **Balení** 1 ks/baleno individuálně Pouze k prodeji.
027212	0,445	**Imbusový klíč 14 mm, dlouhý** Pro vytáčení pomocných koleček M24, M30 a M36. 	**Balení** 1 ks/baleno individuálně 

075100	Příhradový nosník GT 24, l = 0,90 m	378
075120	Příhradový nosník GT 24, l = 1,20 m	378
075150	Příhradový nosník GT 24, l = 1,50 m	378
075180	Příhradový nosník GT 24, l = 1,80 m	378
075210	Příhradový nosník GT 24, l = 2,10 m	378
075240	Příhradový nosník GT 24, l = 2,40 m	378
075270	Příhradový nosník GT 24, l = 2,70 m	378
075300	Příhradový nosník GT 24, l = 3,00 m	378
075330	Příhradový nosník GT 24, l = 3,30 m	378
075360	Příhradový nosník GT 24, l = 3,60 m	378
075390	Příhradový nosník GT 24, l = 3,90 m	378
075420	Příhradový nosník GT 24, l = 4,20 m	378
075450	Příhradový nosník GT 24, l = 4,50 m	378
075480	Příhradový nosník GT 24, l = 4,80 m	378
075510	Příhradový nosník GT 24, l = 5,10 m	378
075540	Příhradový nosník GT 24, l = 5,40 m	378
075570	Příhradový nosník GT 24, l = 5,70 m	378
075600	Příhradový nosník GT 24, l = 6,00 m	378
024070	Spona HB 24-100/120	378
103845	Spona Uni HBU 24-28	379
104096	Dvojitá spona Uni HBUD 24-28	379
103868	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=0,72 m	380
103871	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=0,97 m	380
103874	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=1,22 m	380
103877	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=1,47 m	380
103886	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=1,72 m	380
103889	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=1,97 m	380
103898	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=2,22 m	380
103892	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=2,47 m	380
103929	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=2,72 m	380
103903	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=2,97 m	380
111035	Podpěrné vřeteno SLS 40/80	381
101773	Podpěrné vřeteno SLS 80/140	381
101774	Podpěrné vřeteno SLS 100/180	381
101776	Podpěrné vřeteno SLS 140/240	381
101778	Podpěrné vřeteno SLS 200/300	381
103737	Univerzální spojka UK 70	381
115623	Rohová spojka SRU VARIOKIT	381
104031	Čep Ø 21 x 120	382
018060	Závlačka 4/1	382
104131	Držák zábradlí SRU/SRZ	382
101290	Držák zábradlí GT 24/VT 20	382
061260	Sloupek zábradlí SGP	383
116292	Sloupek zábradlí HSGP-2	383
230203	Kotevní deska SRU	383
230204	Adaptér vřetene SRU	384
019950	Stavěcí křížová hlava TR 38-70/50	384
026220	Šroub ISO 4014 M24 x 80-10.9	384
710299	Šroub ISO 4014 M16 x 60-8.8	385
710229	Matice ISO 4032 M16 - 8	385
710880	Podložka DIN 434 18	385
026411	Lešenářská trubka Ø 48,3 x 3,2, l = 1,0 m	385
026412	Lešenářská trubka Ø 48,3 x 3,2, l = 2,0 m	385
026413	Lešenářská trubka Ø 48,3 x 3,2, l = 3,0 m	385
026414	Lešenářská trubka Ø 48,3 x 3,2, l = 4,0 m	385
017020	Pevná spojka NK 48/48	386
017010	Kloubová spojka DK 48/48	386
103945	Vodič vřetena FTF	386
026230	Kotevní krček M 24	387
026240	Distančník PP Ø 31/26, c = 25	387
026250	Zátka k distančníku PP Ø 26 mm	387
026420	Pomocné kolečko M24	387
116233	Betonový distančník FRC Ø 32/52, c = 40	388
116234	Zátka FZR 32/20	388
200106	F-Lepidlo REPOXAL, dvousložkové, 1 kg	388
115150	Pomocné kolečko M24 x 65	388
200148	Nástrčný ořech SW 36 - 3/4"	388
200147	Prodloužený nástrčný ořech SW 30 - 3/4''	389
200142	Očkoplochý klíč SW 24	389
051764	Ráčna 3/4"	389
200155	Nástavec 3/4" ráčny l = 200 mm	389
027212	Imbusový klíč 14 mm, dlouhý	389


Konzola SRU


PERI

č. výr.	hmot. kg		L
		Příhradový nosník GT 24	
075100	5,300	**Příhradový nosník GT 24, l = 0,90 m**	918
075120	7,100	**Příhradový nosník GT 24, l = 1,20 m**	1214
075150	8,900	**Příhradový nosník GT 24, l = 1,50 m**	1510
075180	10,600	**Příhradový nosník GT 24, l = 1,80 m**	1806
075210	12,400	**Příhradový nosník GT 24, l = 2,10 m**	2102
075240	14,200	**Příhradový nosník GT 24, l = 2,40 m**	2398
075270	15,900	**Příhradový nosník GT 24, l = 2,70 m**	2694
075300	17,700	**Příhradový nosník GT 24, l = 3,00 m**	2990
075330	19,500	**Příhradový nosník GT 24, l = 3,30 m**	3286
075360	21,200	**Příhradový nosník GT 24, l = 3,60 m**	3582
075390	23,000	**Příhradový nosník GT 24, l = 3,90 m**	3878
075420	24,800	**Příhradový nosník GT 24, l = 4,20 m**	4174
075450	26,600	**Příhradový nosník GT 24, l = 4,50 m**	4470
075480	28,300	**Příhradový nosník GT 24, l = 4,80 m**	4766
075510	30,100	**Příhradový nosník GT 24, l = 5,10 m**	5062
075540	31,900	**Příhradový nosník GT 24, l = 5,40 m**	5358
075570	33,600	**Příhradový nosník GT 24, l = 5,70 m**	5654
075600	35,400	**Příhradový nosník GT 24, l = 6,00 m**	5950

Univerzální dřevěný betonářský nosník s ocelovou chráničkou na koncích pásnic.

Balení
60 ks/balík







024070	0,691	**Spona HB 24-100/120**

Pro připevnění nosníků GT 24 k ocelovým závorám SRZ, SRU a BR profilu U100 - U120.


Balení
1 000 ks/Paleta mřížová lakovaná







Konzola SRU

č. výr.	hmot. kg		
103845	0,893	**Spona Uni HBU 24-28** Pro připevnění nosníků GT 24 k ocelovým závorám SRZ nebo SRU profilu U100 – U140.	**Upozornění** Nosníky mohou být přichycovány k ocelové závoře v pravém úhlu nebo šikmo i mimo styčníky. **Balení** 500 ks/Paleta mřížová lakovaná










024540	0,005	Příslušenství **TSS-Torx 6 x 40**

104096	0,912	**Dvojitá spona Uni HBUD 24-28** Pro připevnění 2 nosníků GT 24 k ocelovým závorám SRZ nebo SRU profilu U100 – U140.	**Upozornění** Nosníky mohou být přichycovány k ocelové závoře v pravém úhlu nebo šikmo i mimo styčníky. **Balení** 500 ks/Paleta mřížová lakovaná







024540	0,005	Příslušenství **TSS-Torx 6 x 40**

Konzola SRU


PERI


č. výr.	hmot. kg	Ocelové závory Universal SRU	L	Balení
103868	18,100	**Ocel. závora Uni. SRU U120, l=0,72 m**	722	54 ks/Paleta mřížová lakovaná
103871	24,200	**Ocel. závora Uni. SRU U120, l=0,97 m**	972	36 ks/Paleta mřížová lakovaná
103874	30,900	**Ocel. závora Uni. SRU U120, l=1,22 m**	1222	25 ks/Paleta RP 120/2
103877	38,100	**Ocel. závora Uni. SRU U120, l=1,47 m**	1472	25 ks/Paleta RP 120/2
103886	44,700	**Ocel. závora Uni. SRU U120, l=1,72 m**	1722	25 ks/Paleta RP 150/2
103889	52,000	**Ocel. závora Uni. SRU U120, l=1,97 m**	1972	25 ks/Paleta RP 150/2
103898	58,600	**Ocel. závora Uni. SRU U120, l=2,22 m**	2222	25 ks/Paleta RP 150/2
103892	65,600	**Ocel. závora Uni. SRU U120, l=2,47 m**	2472	25 ks/Paleta RP 150/2
103929	72,000	**Ocel. závora Uni. SRU U120, l=2,72 m**	2722	25 ks/Paleta RP 150/2
103903	81,000	**Ocel. závora Uni. SRU U120, l=2,97 m**	2972	25 ks/Paleta RP 150/2

Univerzální ocelové závory profil U120 jako opásání nosníkového stěnového bednění a pro jiná využití.
S nastavitelnými distančními vložkami.

Upozornění
Dovolené zatížení viz Tabulky PERI.

Technické údaje
U120: Wy = 121,4 cm³, Iy = 728 cm⁴.





Konzola SRU

PERI


č. výr.	hmot. kg	
		Podpěrná vřetena SLS
111035	12,000	**Podpěrné vřeteno SLS 40/80**
101773	15,300	**Podpěrné vřeteno SLS 80/140**
101774	18,300	**Podpěrné vřeteno SLS 100/180**
101776	24,900	**Podpěrné vřeteno SLS 140/240**
101778	32,300	**Podpěrné vřeteno SLS 200/300**


Stavitelné vřeteno v příhradové konstrukci s ocelovými závorami SRU a kolejnicemi RCS.

A	min. L	max. L
344	400	800
746	800	1400
946	1000	1800
1346	1400	2400
1944	2000	3000

Upozornění
Dovolené zatížení viz Tabulky PERI.

Balení
111035 80 ks/Paleta mřížová lakovaná
101773 49 ks/Paleta mřížová lakovaná
101774 49 ks/Paleta mřížová lakovaná
101776 35 ks/Paleta RP 120/2
101778 35 ks/Paleta RP 150/2





Příslušenství


104031	0,462	**Čep Ø 21 x 120**
018060	0,014	**Závlačka 4/1**


103737	10,800	**Univerzální spojka UK 70**

Pro tuhé spojení ocelových závor SRU a pro připojení podpěrného vřetena SLS.

Upozornění
Dovolené zatížení viz Tabulky PERI.

Balení
80 ks/Paleta mřížová lakovaná






Příslušenství


104031	0,462	**Čep Ø 21 x 120**
018060	0,014	**Závlačka 4/1**

115623	5,040	**Rohová spojka SRU VARIOKIT**

Pro tuhé spojení ocelových závor SRU.

Balení
250 ks/Paleta mřížová lakovaná






Příslušenství


104031	0,462	**Čep Ø 21 x 120**
018060	0,014	**Závlačka 4/1**

Konzola SRU

PERI

č. výr.	hmot. kg		
104031	0,462	**Čep Ø 21 x 120** Pro různé spoje.	**Balení** 50 ks/balík





Příslušenství


018060	0,014	**Závlačka 4/1**


018060	0,014	**Závlačka 4/1**	**Balení** 250 ks/balík





104131	3,940	**Držák zábradlí SRU/SRZ** Pro montáž ochrany před pádem z výšky u ocelových závor SRU a SRZ, profil U100 až U140.	**Dodáváno včetně** 2 ks 105400 Čep Ø 20 x 140 2 ks 018060 Závlačka 4/1 **Balení** 100 ks/Paleta mřížová lakovaná







Příslušenství

116292	4,720	**Sloupek zábradlí HSGP-2**
061260	6,150	**Sloupek zábradlí SGP**

101290	5,670	**Držák zábradlí GT 24/VT 20** Pro montáž ochrany před pádem z výšky na nosníky GT 24 a VT 20.	**Dodáváno včetně** 1 ks 105400 Čep Ø 20 x 140 1 ks 018060 Závlačka 4/1 **Balení** 100 ks/Paleta mřížová lakovaná






Příslušenství

116292	4,720	**Sloupek zábradlí HSGP-2**
061260	6,150	**Sloupek zábradlí SGP**

Konzola SRU


č. výr.	hmot. kg		
061260	6,150	**Sloupek zábradlí SGP** Pro vytvoření ochrany před pádem z výšky u různých systémů.	**Balení** 112 ks/Paleta RP 150/2







116292	4,720	**Sloupek zábradlí HSGP-2** Pro vytvoření ochrany před pádem z výšky u různých systémů.	**Balení** 112 ks/Paleta RP 120/2





230203	5,500	**Kotevní deska SRU** Pro ukotvení ocelové závory SRU k betonovým konstrukcím.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně






Příslušenství

710299	0,123 **Šroub ISO 4014 M16 x 60-8.8** (4x)
710229	0,033 **Matice ISO 4032 M16-8** (4x)
710880	0,032 **Podložka DIN 434 18** (4x)

Konzola SRU

č. výr.	hmot. kg	
230204	1,250	**Adaptér vřetene SRU** Pro pevné osazení stavěcí patky, hlavy, kolečka do závory SRU.







Balení
1 ks/baleno individuálně

Příslušenství

104031	0,462 **Čep Ø 21 x 120**
018060	0,014 **Závlačka 4/1**

019950	7,780	**Stavěcí křížová hlava TR 38-70/50** Hlava pro bezpečné uložení jednoho nebo dvou nosníků GT 24 nebo VT 20.






Upozornění
S neztratnou rychlootočnou maticí.

Balení
40 ks/Paleta mřížová lakovaná

026220	0,360	**Šroub ISO 4014 M24 x 80-10.9** Vysokopevnostní šroub pro kotvení překládaných a šplhavých systémů.





Upozornění
Klíč 36 mm.

Balení
1 ks/baleno individuálně


Příslušenství


051764	2,650 **Ráčna 3/4"**
200155	0,850 **Nástavec 3/4" ráčny, l = 200 mm**
200148	0,150 **Nástrčný ořech SW 36 - 3/4"**

č. výr.	hmot. kg		
710299	0,123	**Šroub ISO 4014 M16 x 60-8.8**	L 60

Upozornění
Klíč 24 mm.

Balení
1 ks/baleno individuálně
Pouze k prodeji.





Příslušenství

710229	0,033	**Matice ISO 4032 M16 - 8**
200142	0,300	**Očkoplochý klíč SW 24**

710229	0,033	**Matice ISO 4032 M16 - 8**

Upozornění
Klíč 24 mm.

Balení
1 ks/baleno individuálně
Pouze k prodeji.







Příslušenství

200142	0,300	**Očkoplochý klíč SW 24**


710880	0,032	**Podložka DIN 434 18**


Balení
1 ks/baleno individuálně
Pouze k prodeji.





		Lešenářské trubky ocelové	L	**Balení**
026411	3,550	**Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 1,0 m**	1000	250 ks/Paleta mřížová lakovaná
026412	7,100	**Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 2,0 m**	2000	190 ks/Paleta RP 150/2
026413	10,650	**Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 3,0 m**	3000	190 ks/Paleta RP 150/2
026414	14,200	**Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 4,0 m**	4000	108 ks/Paleta RP 150/2







Konzola SRU

PERI

č. výr.	hmot. kg		
017020	1,120	**Pevná spojka NK 48/48** Pro lešenářskou trubku Ø 48 mm.	**Upozornění** Klíč 19 mm. **Balení** 1 000 ks/Paleta mřížová lakovaná







Příslušenství

200135	0,450	**Lešenářská ráčna**

017010	1,400	**Kloubová spojka DK 48/48** Pro lešenářskou trubku Ø 48 mm.	**Upozornění** Klíč 19 mm. **Balení** 1 000 ks/Paleta mřížová lakovaná







Příslušenství

200135	0,450	**Lešenářská ráčna**

103945	1,840	**Vodič vřetena FTF** Pro připojení lešenářských trubek k ocelové závoře SRU.	**Dodáváno včetně** 2 ks 105822 Čep Ø 20 x 102 2 ks 018060 Závlačka 4/1 **Balení** 1 ks/baleno individuálně







č. výr.	hmot. kg	
026230	1,010	**Kotevní krček M24** Pro ukotvení systémů lávek.

Upozornění
Dovolené zatížení dostupné na vyžádání.

Balení
1 ks/baleno individuálně
Pouze k prodeji.






Příslušenství

026240	0,026	**Distančník PP Ø 31/26, c = 25**
026250	0,005	**Zátka k distančníku PP Ø 26 mm**
026420	0,123	**Pomocné kolečko M24**
116233	0,116	**Betonový distančník FRC Ø 32/52, c = 40**
116234	0,033	**Zátka FZR 32/20**
115150	0,200	**Pomocné kolečko M24 x 65**

026240	0,026	**Distančník PP Ø 31/26, c = 25** Ve spojení s kotevním krčkem M24 poskytuje zakrytí betonu 25 mm. Z polypropylenu.

Balení
250 ks/balík
Pouze k prodeji.






Příslušenství

026250	0,005	**Zátka k distančníku PP Ø 26 mm**

026250	0,005	**Zátka k distančníku PP Ø 26 mm** Pro uzavření distančníku PP Ø 31 pro kotevní krček M24. Z polypropylenu.

Balení
1 000 ks/balík
Pouze k prodeji.






026420	0,123	**Pomocné kolečko M24** Pro uchycení kotvení M24, pokud nebude plášť bednění provrtán.

Upozornění
Imbusový klíč 14 mm.

Balení
1 ks/baleno individuálně





Příslušenství


027212	0,445	**Imbusový klíč 14 mm, dlouhý**

Konzola SRU

PERI

č. výr.	hmot. kg		
116233	0,116	**Betonový distančník FRC Ø 32/52, c = 40** K zajištění krytí 40 mm kotevního krčku M24. Vyrobeno z vláknobetonu.	**Balení** 50 ks/balík Pouze k prodeji.





116234	0,033	**Zátka FZR 32/20** K uzavření otvoru v betonovém distančníku FRC 32/52, c = 40. Vyrobeno z vláknobetonu.	**Balení** 1 000 ks/balík Pouze k prodeji.





Příslušenství


200106	1,000	**F-Lepidlo REPOXAL, dvousložkové, 1 kg**

200106	1,000	**F-Lepidlo REPOXAL, dvousložkové, 1 kg** Dvousložkové lepidlo pro lepení zátek z vláknitého betonu. Spotřeba: 1 kg lepidla pro cca 200 zátek FZR 32 nebo 330 zátek FZR 22.	**Upozornění** Viz bezpečnostní list! **Balení** 1 ks/baleno individuálně Pouze k prodeji.



115150	0,200	**Pomocné kolečko M24 x 65** Pro uchycení kotvení M24, pokud nebude plášť bednění provrtán.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně





Příslušenství


027212	0,445	**Imbusový klíč 14 mm, dlouhý**


200148	0,150	**Nástrčný ořech SW 36 - 3/4"**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně







č. výr.	hmot. kg		
200147	0,100	**Prodloužený nástrčný ořech SW 30 - 3/4"** Při kotvení na závitovou tyč M20.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně







200142	0,300	**Očkoplochý klíč SW 24**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně






051764	2,650	**Ráčna 3/4"**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně






200155	0,850	**Nástavec 3/4" ráčny l = 200 mm**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně





027212	0,445	**Imbusový klíč 14 mm, dlouhý** Pro vytáčení pomocných koleček M24, M30 a M36.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně





Šachtové lávky BR

230284	BR profil 2 x U100	392
230285	BR profil 2 x U120	392
230286	BR profil 2 x U140	392
230287	BR profil 2 x U160	392
020620	Vymezovač BR	392
127834	Očko pro jeřáb BR-2, 2,5 t	392
020600	Šachtový jezdec BR	393
108162	Forma šachtového lůžka BR	393
020330	Sklápěcí konzolka 25	393
026430	Šroub ISO 4014 M24 x 70-10.9	394
026230	Kotevní krček M24	394
026240	Distančník PP Ø 31/26, c = 25	394
026250	Zátka k distančníku PP Ø 26 mm	394
029270	Pomocný šroub M24	395
029280	Pomocná kotevní destička M24	395
029440	Šestihranný vrut DIN 571 6 x 20	395
026420	Pomocné kolečko M24	395
027212	Imbusový klíč 14 mm, dlouhý	395
024070	Spona HB 24-100/120	396
104096	Dvojitá spona Uni HBUD 24-28	396
103845	Spona Uni HBU 24-28	396
111806	Spona Uni HBU 24-26 U200	397
057276	Nástrčný ořech SW 30 mm - 3/4"	397
051764	Ráčna 3/4"	397
031480	Nástrčný klíč 36 mm, chromovaný	397
200143	Očkoplochý klíč SW 30	397

Šachtové lávky BR


PERI


č. výr.	hmot. kg	
230284	21,800	**Profily plošinové závory BR** **BR profil 2 x U100**
230285	27,400	**BR profil 2 x U120**
230286	32,800	**BR profil 2 x U140**
230287	38,600	**BR profil 2 x U160**

Jako příčný nosník pro šachtové plošiny. Přípustné zatížení dvojice U-profilů plošinové závory BR viz tabulky PERI. Uváděná čísla výrobků platí pouze pro 1 ks U-profilu závory BR. Potřebné příslušenství je nutné objednat zvlášť.

Technické údaje
Dvojitý U-profil odpovídá DIN 1026-1, S235.

Balení
1 ks/baleno individuálně
Pouze k prodeji.





Příslušenství

020620	0,561	**Vymezovač BR**
127834	2,210	**Očko pro jeřáb BR-2, 2,5t**
020330	12,100	**Sklápěcí konzola 25**
020600	6,870	**Šachtový jezdec BR**


020620	0,561	**Vymezovač BR**


Pro plošinové závory BR nebo ocelové závory SRU.

Dodáváno včetně
1 ks 710226 Šroub ISO 4014 M20x 90-8.8
1 ks 781053 Matice ISO 7042 M20-8

Upozornění
Klíč 30 mm.

Balení
1 000 ks/Paleta na malé díly 80x120, lak.





Příslušenství

200143	0,500	**Očkoplochý klíč SW 30**
057276	0,625	**Nástrčný ořech SW 30 - 3/4"**
051764	2,650	**Ráčna 3/4"**

127834	2,210	**Očko pro jeřáb BR-2, 2,5 t**


Jako bod uchycení břemena pro přemísťování lávkových systémů nebo plošinové závory BR.

Upozornění
Dodržujte návod k používání!

Technické údaje
Dovolené zatížení 2,5 t.

Balení
1 ks/baleno individuálně







Příslušenství

020620	0,561	**Vymezovač BR**

č. výr.	hmot. kg		
020600	6,870	**Šachtový jezdec BR** Pro podepření plošinových závor BR v nikách. 2 ks na každou dvojici U-profilu plošinových závor.	**Dodáváno včetně** 1 ks 710226 Šroub ISO 4014 M20x 90-8.8 1 ks 781053 Matice ISO 7042 M20-8 **Upozornění** Klíč 30 mm. **Balení** 150 ks/Paleta mřížová lakovaná







Příslušenství

108162	1,800	**Forma šachtového lůžka BR**
200143	0,500	**Očkoplochý klíč SW 30**
057276	0,625	**Nástrčný ořech SW 30 - 3/4"**
051764	2,650	**Ráčna 3/4"**

108162	1,800	**Forma šachtového lůžka BR** Pro vytvoření niky ve stěně při použití kotvení pomocí šachtových jezdců.	**Upozornění** Opakovaně použitelná. **Balení** 320 ks/Paleta mřížová lakovaná







Příslušenství

029270	0,331	**Pomocný šroub M 24**

020330	12,100	**Sklápěcí konzolka 25** Pro uložení plošinových závor BR s kotevním systémem M 24. Vždy 2 ks na profil plošinové závory.	**Technické údaje** Dovolené zatížení 25,0 kN. **Balení** 50 ks/Paleta na malé díly 80x120, lakovaná





Příslušenství


026430	0,334	**Šestihranný šroub ISO 4014 M24 x 70-10.9**

Šachtové lávky BR

PERI

č. výr.	hmot. kg		
026430	0,334	**Šroub ISO 4014 M24 x 70-10.9** Vysokopevnostní šroub pro kotvení překládaných a šplhavých systémů.	**Upozornění** Klíč 36 mm. **Balení** 1 ks/baleno individuálně







Příslušenství

031480	2,460	**Nástrčný klíč 36 mm, pochromovaný**

026230	1,010	**Kotevní krček M24** Pro ukotvení systémů lávek.	**Upozornění** Dovolené zatížení dostupné na vyžádání. **Balení** 1 ks/baleno individuálně Pouze k prodeji.






Příslušenství

026240	0,026	**Distančník PP Ø 31/26, c = 25**
026250	0,005	**Zátka k distančníku PP Ø 26 mm**
026420	0,123	**Pomocné kolečko M24**
116233	0,116	**Betonový distančník FRC Ø 32/52, c = 40**
116234	0,033	**Zátka FZR 32/20**
115150	0,200	**Pomocné kolečko M24 x 65**

026240	0,026	**Distančník PP Ø 31/26, c = 25** Ve spojení s kotevním krčkem M24 poskytuje zakrytí betonu 25 mm. Z polypropylenu.	**Balení** 250 ks/balík Pouze k prodeji.






Příslušenství

026250	0,005	**Zátka k distančníku PP Ø 26 mm**


026250	0,005	**Zátka k distančníku PP Ø 26 mm** Pro uzavření distančníku PP Ø 31 pro kotevní krček M24. Z polypropylenu.	**Balení** 1 000 ks/balík Pouze k prodeji.





č. výr.	hmot. kg		
029270	0,331	**Pomocný šroub M24** Pro uchycení kotvení M24 k plášti bednění, pokud je možné jej provrtat.	**Upozornění** Klíč 19 mm. **Balení** 1 ks/baleno individuálně







Příslušenství

029280	0,196	**Pomocná kotevní destička M24**

029280	0,196	**Pomocná kotevní destička M24** Pro uchycení kotvení M24 k plášti bednění, pokud je možné jej provrtat.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně






Příslušenství

029440	0,005	**Šestihranný vrut DIN 571 6 x 20**


029440	0,005	**Šestihranný vrut DIN 571 6 x 20**	**Upozornění** Klíč 10 mm. **Balení** 1 ks/baleno individuálně Pouze k prodeji.





026420	0,123	**Pomocné kolečko M24** Pro uchycení kotvení M24, pokud nebude plášť bednění provrtán.	**Upozornění** Imbusový klíč 14 mm. **Balení** 1 ks/baleno individuálně






Příslušenství

027212	0,445	**Imbusový klíč 14 mm, dlouhý**

027212	0,445	**Imbusový klíč 14 mm, dlouhý** Pro vytáčení pomocných koleček M24, M30 a M36.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně







Šachtové lávky BR


PERI


č. výr.	hmot. kg		
024070	0,691	**Spona HB 24-100/120** Pro připevnění nosníků GT 24 k ocelovým závorám SRZ, SRU a BR profilu U100 - U120.	**Balení** 1 000 ks/Paleta mřížová lakovaná






104096	0,912	**Dvojitá spona Uni HBUD 24-28** Pro připevnění 2 nosníků GT 24 k ocelovým závorám SRZ nebo SRU profilu U100 – U140.	**Upozornění** Nosníky mohou být přichycovány k ocelové závoře v pravém úhlu nebo šikmo i mimo styčníky. **Balení** 500 ks/Paleta mřížová lakovaná






024540	0,005	Příslušenství **TSS-Torx 6 x 40**


103845	0,893	**Spona Uni HBU 24-28** Pro připevnění nosníků GT 24 k ocelovým závorám SRZ nebo SRU profilu U100 – U140.	**Upozornění** Nosníky mohou být přichycovány k ocelové závoře v pravém úhlu nebo šikmo i mimo styčníky. **Balení** 500 ks/Paleta mřížová lakovaná







024540	0,005	Příslušenství **TSS-Torx 6 x 40**

č. výr.	hmot. kg		
111806	0,921	**Spona Uni HBU 24-26 U200** Pro připevnění nosníků GT 24 ke šplhavým kolejnicím RCS a LPS nebo k ocelovým závorám BR: U140 - U160.	**Balení** 500 ks/Paleta mřížová lakovaná







Příslušenství


024540	0,005	**TSS-Torx 6 x 40**	


057276	0,625	**Nástrčný ořech SW 30 - 3/4"**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně







051764	2,650	**Ráčna 3/4"**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně







031480	2,460	**Nástrčný klíč 36 mm, chromovaný** Pro různá využití.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně





200143	0,500	**Očkoplochý klíč SW 30**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně






100244	Patka UJP	400
104305	Patka UJB 38-27/17	400
116762	Patka UJB 38-36/17	400
100411	Patka UJB 38-50/30	400
100242	Patka UJB 38-80/50	401
100159	Kloubová patka UJS 38-80/50	401
019780	Stavěcí patka TR 38-70/50	401
101860	Pojezdové kolečko UEW 12 se závitem	402
123941	Pojezdové kolečko UEW 30 se závitem	402
100863	Pojistka UJS	403
133499	Základní sloupek UVB 25	403
135187	Základní sloupek UVB 50	403
136779	Základní sloupek VARIOKIT UVA	403
132219	Vertikální sloupek UVR-2 50	404
132224	Vertikální sloupek UVR-2 100	404
132229	Vertikální sloupek UVR-2 150	404
132234	Vertikální sloupek UVR-2 200	404
132239	Vertikální sloupek UVR-2 300	404
132123	Koncový sloupek UVH-2 50	404
132194	Koncový sloupek UVH-2 100	404
132196	Koncový sloupek UVH-2 125	404
132198	Koncový sloupek UVH-2 150	404
132200	Koncový sloupek UVH-2 200	404
132202	Koncový sloupek UVH-2 250	404
116306	Spojková rozeta UEV	405
126453	Rohová spojková rozeta UEV	405
100301	Spojka ULT 32	405
100719	Šroub ISO 4014 M10 x 70-8.8 s maticí	405
131995	Horizontála UH-2 25 Plus	406
133900	Horizontála UH-2 33 Plus	406
131998	Horizontála UH-2 50 Plus	406
133903	Horizontála UH-2 67 Plus	406
132213	Horizontála UH-2 75 Plus	406
132004	Horizontála UH-2 100 Plus	406
137911	Horizontála EVOTOP UH-2 100	406
132007	Horizontála UH-2 125 Plus	406
132010	Horizontála UH-2 150 Plus	406
132013	Horizontála UH-2 175 Plus	406
132016	Horizontála UH-2 200 Plus	406
132019	Horizontála UH-2 225 Plus	406
132025	Horizontála UH-2 250 Plus	406
132022	Horizontála UH-2 300 Plus	406
137020	Horizontála UHV-2 150 Plus	406
137025	Horizontála UHV-2 200 Plus	406
137030	Horizontála UHV-2 250 Plus	406
137035	Horizontála UHV-2 300 Plus	406
136582	Držák horizontály UHA-2	406
110793	Oboustranný držák horizontál UHA	407
130681	Trn UH-2	407
130684	Oboustranný držák horizontál s trnem UHA-2	407
019940	Diagonální výztuha ST 100	407
132773	Diagonála s háčkem UBL-2 100/100	408
132775	Diagonála s háčkem UBL-2 100/150	408
132777	Diagonála s háčkem UBL-2 100/200	408
132781	Diagonála s háčkem UBL-2 150/100	408
132783	Diagonála s háčkem UBL-2 150/150	408
132785	Diagonála s háčkem UBL-2 150/200	408
132791	Diagonála s háčkem UBL-2 200/100	408
132793	Diagonála s háčkem UBL-2 200/150	408
132795	Diagonála s háčkem UBL-2 200/200	408
132816	Diagonála s háčkem UBL-2 250/200	408
132833	Diagonála s háčkem UBL-2 300/200	408
129354	Diagonála UBS 100/150	408
107801	Diagonála UBS 150/100	408
107810	Diagonála UBS 150/150	408
115291	Diagonála UBS 200/150	408
133418	Styčníková diagonála UBK-2 75/200	409
133421	Styčníková diagonála UBK-2 100/200	409
133436	Styčníková diagonála UBK-2 150/200	409
133445	Styčníková diagonála UBK-2 200/200	409
133451	Styčníková diagonála UBK-2 250/150	409
133454	Styčníková diagonála UBK-2 250/200	409
133463	Styčníková diagonála UBK-2 300/200	409
114818	H-diagonála UBH Flex 100/100	409
114912	H-diagonála UBH Flex 150/150	409
124097	H-diagonála UBH Flex 200/150	409
114916	H-diagonála UBH Flex 200/200	409
124101	H-diagonála UBH Flex 250/150	409
114920	H-diagonála UBH Flex 250/200	409
114928	H-diagonála UBH Flex 250/250	409
124105	H-diagonála UBH Flex 300/150	409
114924	H-diagonála UBH Flex 300/200	409
114932	H-diagonála UBH Flex 300/250	409
114936	H-diagonála UBH Flex 300/300	409
132479	Průmyslová podlaha UDG-2 25 x 50	410
132483	Průmyslová podlaha UDG-2 25 x 67	410
132488	Průmyslová podlaha UDG-2 25 x 75	410
132492	Průmyslová podlaha UDG-2 25 x 100	410
132502	Průmyslová podlaha UDG-2 25 x 125	410
132505	Průmyslová podlaha UDG-2 25 x 150	410
132508	Průmyslová podlaha UDG-2 25 x 200	410
132511	Průmyslová podlaha UDG-2 25 x 250	410
132515	Průmyslová podlaha UDG-2 25 x 300	410
137320	Průlez s poklopem UAF-2 75 x 100	410
137305	Průlez s poklopem UAF-2 50 x 75	410
109879	Žebřík UAF 200	411
124813	Žebříkový úchyt UAC-2	411
110213	Podlahová zarážka UPY 50	411
134641	Podlahová zarážka UPY 67	411
110514	Podlahová zarážka UPY 75	411
110073	Podlahová zarážka UPY 100	411
110160	Podlahová zarážka UPY 150	411
110176	Podlahová zarážka UPY 200	411
110208	Podlahová zarážka UPY 250	411
110211	Podlahová zarážka UPY 300	411
134542	Spojka zarážek UPY-L	412
134562	Schod. rameno UAS-2 75 x 250/200	412
134561	Schod. rameno UAS-2 75 x 300/200	412
134563	Schod. rameno UAS-2 75 x 150/50 T	413
134564	Schod. rameno UAS-2 75 x 150/50 S	413
134557	Schod. rameno UAS-2 75 x 150/100 T	413
134558	Schod. rameno UAS-2 75 x 150/100 S	413
134556	Schod. rameno UAS-2 75 x 75/50	414
100742	Schodišťové zábradlí UAG	414
133543	Schodišťové zábradlí UAH-2	414
100088	Kotevní háček UWT 45	415
100091	Kotevní háček UWT 110	415
100093	Kotevní háček UWT 140	415
102951	Kotevní háček UWT 170	415
102954	Kotevní háček UWT 220	415
102957	Kotevní háček UWT 270	415
100693	Šroub s okem UFE 12/90	415
100694	Šroub s okem UFE 12/120	415
100695	Šroub s okem UFE 12/190	415
222104	Šroub s okem GS 12/230	415
222204	Šroub s okem GS 12/300	415
222304	Šroub s okem GS 12/350	415
222504	Šroub s okem GS 12/400	415
100696	Hmoždinka UFI 14/75	415
100697	Hmoždinka UFI 14/100	415
100698	Hmoždinka UFI 14/135	415
017020	Pevná spojka NK 48/48	416
017030	Pevná spojka NK 60/48	416
017010	Kloubová spojka DK 48/48	416
017000	Kloubová spojka DK 60/48	416
102400	Kloubová spojka DK 38/48	416
100908	Tahová spojka Ø 48 mm	416
100909	Spojka trubek Ø 48 mm	417
017040	Úchyt pro trubku 48 mm	417
100750	Distanční spojka UEC 10	417
134204	Přírubová spojka se šroubem UEF	417
139171	Přírubová spojka se šroubem UEF-2	418
113726	Přírubová spojka se šroubem UEC	418
026411	Leš. trubka Ø 48,3 x 3,2, l = 1,0 m	418
026412	Leš. trubka Ø 48,3 x 3,2, l = 2,0 m	418
026413	Leš. trubka Ø 48,3 x 3,2, l = 3,0 m	418
026414	Leš. trubka Ø 48,3 x 3,2, l = 4,0 m	418
026419	Leš. trubka Ø 48,3 x 3,2, l = 5,0 m	418
026418	Leš. trubka Ø 48,3 x 3,2, l = 6,0 m	418
101656	Příhradový nosník ULA 50/425HD	419
101657	Příhradový nosník ULA 50/525HD	419
101658	Příhradový nosník ULA 50/625HD	419
101659	Příhradový nosník ULA 70/825HD	419
100529	Jezdec ULB 50/70	419
290019	Betonová zátěž 200 x 200 x 1500	420
134108	Závěsný hák UEH	420
690013	Adaptér závěsu	420
022016	Úchyt pro stabilizátor HDR	420
231091	Podkladek patky lešení 25x25	421
231092	Podkladek patky lešení 50x50	421
231074	Ochranná síť 2,57 x 10 m, zelená	421
231075	Ochranná síť 2,57 x 20 m, zelená	421
231076	Ochranná síť 3,07 x 10 m, zelená	421
231077	Ochranná síť 3,07 x 20 m, zelená	421

231080	Ochranná síť 2,57 x 10 m, bílá	421
231078	Ochranná síť 2,57 x 20 m, bílá	421
231081	Ochranná síť 3,07 x 10 m, bílá	421
231079	Ochranná síť 3,07 x 20 m, bílá	421
231082	Ochranná síť 2,57 x 10 m, modrá	421
231083	Ochranná síť 2,57 x 20 m, modrá	421
231084	Ochranná síť 3,07 x 10 m, modrá	421
231085	Ochranná síť 3,07 x 20 m, modrá	421
100871	Vazač pro sítě	421
231086	Plachta izolační 2,70 x 10 m	422
231087	Plachta izolační 2,70 x 20 m	422
231088	Plachta izolační 3,20 x 10 m	422
231089	Plachta izolační 3,20 x 20 m	422
231900	Gumový vazač izolačních plachet	422
111053	Čep Ø 48/57	422
123480	Čep s pojistkou 10 x 60	422
134176	Bezpečnostní ochrana rozety UPC-R	422
134175	Bezpečnostní ochrana styčníku UPC-C	423
134177	Bezpečnostní podkladek UES	423
033734	Bezpečnostní ochrana sloupku	424
113832	Visačka protokolu PERI UP	424
202036	Protokol lešení	425
200135	Lešenářská ráčna	425
200267	Lešenářská ráčna CZ	426
200143	Očkoplochý klíč SW 30	426
136832	Přechodový plech UDP 67	426
136927	Přechodový plech UDB 20 x 100	426
136925	Přechodový plech UDB 20 x 150	427
137055	Závěsné kleště UEB	427
136786	Podlahová závora UDT 25	427
136790	Podlahová závora UDT 50	427
136794	Podlahová závora UDT 75	427


PERI UP FLEX


č. výr.	hmot. kg		
100244	1,200	**Patka UJP** Bez možnosti nastavení výšky.	**Balení** 300 ks/Paleta mřížová lakovaná







104305	2,500	**Patka UJB 38-27/17**	**Upozornění** S bílou neztratnou rychlootočnou maticí. **Balení** 300 ks/Paleta mřížová lakovaná






116762	2,830	**Patka UJB 38-36/17**	**Upozornění** S neztratnou rychlootočnou maticí. **Balení** 200 ks/Paleta mřížová lakovaná





100411	3,390	**Patka UJB 38-50/30**	**Upozornění** S červenou neztratnou rychlootočnou maticí. **Balení** 250 ks/Paleta mřížová lakovaná






č. výr.	hmot. kg	
100242	4,570	**Patka UJB 38-80/50**




Upozornění
S žlutou neztratnou rychlootočnou maticí.

Balení
150 ks/Paleta mřížová lakovaná




100159	5,130	**Kloubová patka UJS 38-80/50**



Upozornění
S žlutou neztratnou rychlootočnou maticí.

Balení
140 ks/Paleta mřížová lakovaná




019780	5,250	**Stavěcí patka TR 38-70/50** Pro podpěrné lešení přenášející velké zatížení.




Upozornění
S neztratnou rychlootočnou maticí.

Balení
200 ks/Paleta mřížová lakovaná




PERI UP FLEX

č. výr.	hmot. kg	
101860	7,500	**Pojezdové kolečko UEW 12 se závitem**




Technické údaje
Červené pro zatížení 12 kN.
Maximální vytažení 170 mm!

Balení
50 ks/Paleta mřížová lakovaná




123941	12,500	**Pojezdové kolečko UEW 30 se závitem**



Technické údaje
Dovolené zatížení podle vytočení kola a vyztužení až 30 kN.

Balení
40 ks/Paleta mřížová lakovaná




Příslušenství

100863	1,020	**Pojistka UJS**

č. výr.	hmot. kg		
100863	1,020	**Pojistka UJS** V průběhu přemisťování přidržuje patku Ø 38 mm ve sloupku.	**Upozornění** Klíč 19 mm. **Balení** 800 ks/Paleta mřížová lakovaná







Příslušenství

200135	0,450	**Lešenářská ráčna**


133499	2,260	**Základní sloupek UVB 25**	**Balení** 210 ks/Paleta mřížová lakovaná







135187	3,590	**Základní sloupek UVB 50**	**Balení** 126 ks/Paleta mřížová lakovaná Pouze k prodeji.






136779	2,840	**Základní sloupek VARIOKIT UVA**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně






č. výr.	hmot. kg		L	Balení
		Vertikální sloupky UVR-2		
132219	2,490	**Vertikální sloupek UVR-2 50**	500	162 ks/Paleta mřížová lakovaná
132224	4,340	**Vertikální sloupek UVR-2 100**	1000	81 ks/Paleta mřížová lakovaná
132229	6,190	**Vertikální sloupek UVR-2 150**	1500	56 ks/Paleta RP 120/2
132234	8,030	**Vertikální sloupek UVR-2 200**	2000	56 ks/Paleta RP 150/2
132239	11,700	**Vertikální sloupek UVR-2 300**	3000	56 ks/Paleta RP 150/2










			L	Balení
		Koncové sloupky UVH-2		
132123	2,100	**Koncový sloupek UVH-2 50**	500	200 ks/Paleta mřížová lakovaná
132194	4,210	**Koncový sloupek UVH-2 100**	1000	81 ks/Paleta mřížová lakovaná
132196	5,100	**Koncový sloupek UVH-2 125**	1250	56 ks/Paleta RP 120/2
132198	6,320	**Koncový sloupek UVH-2 150**	1500	56 ks/Paleta RP 150/2
132200	8,420	**Koncový sloupek UVH-2 200**	2000	56 ks/Paleta RP 150/2
132202	10,500	**Koncový sloupek UVH-2 250**	2500	56 ks/Paleta RP 150/2
		UVH-2 125 – rozety po 250 mm.		Pouze k prodeji.







č. výr.	hmot. kg		
116306	1,700	**Spojková rozeta UEV** 	**Upozornění** Klíč 19 mm. **Balení** 1 ks/baleno individuálně 
		Příslušenství	
200135	0,450	**Lešenářská ráčna**	
126453	1,650	**Rohová spojková rozeta UEV** 	**Upozornění** Klíč 19 mm. **Balení** 1 ks/baleno individuálně 
		Příslušenství	
200135	0,450	**Lešenářská ráčna**	
100301	0,920	**Spojka ULT 32** Volné čepy pro spojování trubek Ø 48,3 x 3,2 mm, např. příhradových nosníků nebo koncových sloupků bez vytyčení. 	**Balení** 1 200 ks/Paleta mřížová lakovaná 
100719	0,060	**Šroub ISO 4014 M10 x 70-8.8 s maticí** Pro pevné spojení sloupků zavěšeného lešení nebo příhradových nosníků. 	**Upozornění** Klíč 16 mm. **Balení** 50 ks/balení Pouze k prodeji. 

PERI UP Flex


č. výr.	hmot. kg		L	X	Balení
		Horizontály UH-2 Plus			
131995	1,400	**Horizontála UH-2 25**	204	250	600 ks/Paleta mřížová lak.
133900	1,590	**Horizontála UH-2 33**	284	330	1 ks/baleno individuálně
131998	2,030	**Horizontála UH-2 50**	454	500	300 ks/Paleta mřížová lak.
133903	2,470	**Horizontála UH-2 67**	624	670	256 ks/Paleta mřížová lak.
132213	2,680	**Horizontála UH-2 75**	704	750	256 ks/Paleta mřížová lak.
132004	3,730	**Horizontála UH-2 100**	954	1000	150 ks/Paleta mřížová lak.
137911	3,750	**Horizontála EVOTOP UH-2 100**	954	1000	150 ks/Paleta mřížová lak.
132007	4,500	**Horizontála UH-2 125**	1204	1250	108 ks/Paleta RP 120/2
132010	4,670	**Horizontála UH-2 150**	1454	1500	108 ks/Paleta RP 120/2
132013	5,330	**Horizontála UH-2 175**	1704	1750	1 ks/baleno individuálně
132016	5,990	**Horizontála UH-2 200**	1954	2000	108 ks/Paleta RP 150/2
132019	6,650	**Horizontála UH-2 225**	2204	2250	1 ks/baleno individuálně
132025	7,310	**Horizontála UH-2 250**	2454	2500	108 ks/Paleta RP 150/2
132022	8,640	**Horizontála UH-2 300**	2954	3000	108 ks/Paleta RP 120/2


133900 Pouze k prodeji.
132013 Pouze k prodeji.
132019 Pouze k prodeji.






			L	X	Balení
		Horizontály UHV-2 Plus			
137020	8,720	**Horizontála UHV-2 150**	1454	1500	54 ks/Paleta RP 120/2
137025	11,700	**Horizontála UHV-2 200**	1954	2000	54 ks/Paleta RP 150/2
137030	14,000	**Horizontála UHV-2 250**	2454	2500	54 ks/Paleta RP 150/2
137035	17,000	**Horizontála UHV-2 300**	2954	3000	54 ks/Paleta RP 150/2






136582	0,830	**Držák horizontály UHA-2**	**Balení** 1 500 ks/Paleta mřížová lakovaná







č. výr.	hmot. kg		
110793	1,090	**Oboustranný držák horizontál UHA** Pro kolmé připojení dvou horizontál na horizontálu.	**Balení** 1 ks/Paleta mřížová lakovaná







130681	1,500	**Trn UH-2** Pro osazení sloupku na horizontálu.	**Balení** 500 ks/Paleta mřížová lakovaná







130684	2,020	**Oboustranný držák horizontál s trnem UHA-2**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně






019940	2,270	**Diagonální výztuha ST 100** Diagonála podpěrné věže ST 100.	**Balení** 250 ks/Paleta RP 120/2






PERI UP Flex


č. výr.	hmot. kg		L	X	Y	Balení
		Diagonály s háčkem UBL-2				
132773	2,830	**Diagonála s háčkem UBL-2 100/100**	1250	1000	1000	225 ks/Paleta RP 120/2
132775	3,680	**Diagonála s háčkem UBL-2 100/150**	1677	1000	1500	225 ks/Paleta RP 120/2
132777	4,600	**Diagonála s háčkem UBL-2 100/200**	2136	1000	2000	225 ks/Paleta RP 150/2
132781	3,530	**Diagonála s háčkem UBL-2 150/100**	1601	1500	1000	225 ks/Paleta RP 150/2
132783	4,230	**Diagonála s háčkem UBL-2 150/150**	1953	1500	1500	225 ks/Paleta RP 150/2
132785	5,040	**Diagonála s háčkem UBL-2 150/200**	2358	1500	2000	225 ks/Paleta RP 150/2
132791	4,360	**Diagonála s háčkem UBL-2 200/100**	2016	2000	1000	225 ks/Paleta RP 150/2
132793	4,940	**Diagonála s háčkem UBL-2 200/150**	2305	2000	1500	225 ks/Paleta RP 150/2
132795	5,640	**Diagonála s háčkem UBL-2 200/200**	2658	2000	2000	225 ks/Paleta RP 150/2
132816	6,340	**Diagonála s háčkem UBL-2 250/200**	3010	2500	2000	225 ks/Paleta RP 150/2
132833	7,120	**Diagonála s háčkem UBL-2 300/200**	3400	3000	2000	225 ks/Paleta RP 150/2
						132773 Pouze k prodeji.






			L	X	Y
		Diagonály UBS			
129354	5,300	**Diagonála UBS 100/150**	1771	1000	1500
107801	5,260	**Diagonála UBS 150/100**	1792	1500	1000
107810	6,050	**Diagonála UBS 150/150**	2122	1500	1500
115291	7,050	**Diagonála UBS 200/150**	2492	2000	1500


Balení
135 ks/Paleta RP 150/2







č. výr.	hmot. kg	Styčníkové diagonály UBK-2	L	X	Y
133418	4,980	**Styčníková diagonála UBK-2 75/200**	2190	750	2000
133421	5,130	**Styčníková diagonála UBK-2 100/200**	2285	1000	2000
133436	5,550	**Styčníková diagonála UBK-2 150/200**	2539	1500	2000
133445	6,100	**Styčníková diagonála UBK-2 200/200**	2860	2000	2000
133451	6,210	**Styčníková diagonála UBK-2 250/150**	2930	2500	1500
133454	6,740	**Styčníková diagonála UBK-2 250/200**	3226	2500	2000
133463	7,440	**Styčníková diagonála UBK-2 300/200**	3625	3000	2000


Balení
105 ks/Paleta RP 150/2





		H-diagonály UBH Flex	L	X	Y	Balení
114818	4,590	**H-diagonála UBH Flex 100/100**	1335	1000	1000	91 ks/Paleta RP 120/2
114912	6,660	**H-diagonála UBH Flex 150/150**	2042	1500	1500	91 ks/Paleta RP 150/2
124097	7,780	**H-diagonála UBH Flex 200/150**	2422	2000	1500	91 ks/Paleta RP 150/2
114916	8,740	**H-diagonála UBH Flex 200/200**	2749	2000	2000	91 ks/Paleta RP 150/2
124101	9,000	**H-diagonála UBH Flex 250/150**	2838	2500	1500	91 ks/Paleta RP 150/2
114920	9,840	**H-diagonála UBH Flex 250/200**	3123	2500	2000	91 ks/Paleta RP 150/2
114928	10,800	**H-diagonála UBH Flex 250/250**	3456	2500	2500	91 ks/Paleta RP 150/2
124105	10,300	**H-diagonála UBH Flex 300/150**	3279	3000	1500	91 ks/Paleta RP 150/2
114924	11,000	**H-diagonála UBH Flex 300/200**	3528	3000	2000	91 ks/Paleta RP 150/2
114932	11,900	**H-diagonála UBH Flex 300/250**	3826	3000	2500	91 ks/Paleta RP 150/2
114936	12,900	**H-diagonála UBH Flex 300/300**	4163	3000	3000	91 ks/Paleta RP 150/2






PERI UP Flex

č. výr.	hmot. kg		X	H	dov. p [kN/m²]
		Průmyslové podlahy UDG-2 25			
132479	3,190	**Prům. podlaha UDG-2 25 x 50**	500	45	6,0
132483	3,960	**Prům. podlaha UDG-2 25 x 67**	670	45	6,0
132488	4,320	**Prům. podlaha UDG-2 25 x 75**	750	45	6,0
132492	5,450	**Prům. podlaha UDG-2 25 x 100**	1000	45	6,0
132502	6,590	**Prům. podlaha UDG-2 25 x 125**	1250	45	6,0
132505	7,730	**Prům. podlaha UDG-2 25 x 150**	1500	45	6,0
132508	10,500	**Prům. podlaha UDG-2 25 x 200**	2000	60	6,0
132511	12,900	**Prům. podlaha UDG-2 25 x 250**	2500	60	4,5
132515	15,800	**Prům. podlaha UDG-2 25 x 300**	3000	70	3,0


Upozornění
Hodnoty odpovídají EN 12811-1.


Balení
132479 84 ks/Paleta mřížová lakovaná
132483 60 ks/Paleta mřížová lakovaná
132488 60 ks/Paleta mřížová lakovaná
132492 36 ks/Paleta mřížová lakovaná
132502 60 ks/balík
132505 60 ks/balík
132508 60 ks/balík
132511 60 ks/balík
132515 60 ks/balík





		Průlezy s poklopem UAF-2	**Balení**
137320	12,800	**Průlez s poklopem UAF-2 75x100**	1 ks/baleno individuálně
137305	7,810	**Průlez s poklopem UAF-2 50x75**	







Příslušenství


109879	3,820	**Žebřík UAF 200**


č. výr.	hmot. kg		
109879	3,820	**Žebřík UAF 200** Zavěšuje se na průlez UAF.	**Balení** 25 ks/Paleta RP 120/2






124813	4,000	**Žebříkový úchyt UAC-2**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně






		Podlahové zarážky UPY, ocelové	**L**	**X**	**Balení**
110213	0,928	**Podlahová zarážka UPY 50**	486	500	320 ks/Paleta mřížová lak.
134641	1,280	**Podlahová zarážka UPY 67**	654	670	300 ks/Paleta mřížová lak.
110514	1,450	**Podlahová zarážka UPY 75**	736	750	280 ks/Paleta mřížová lak.
110073	1,960	**Podlahová zarážka UPY 100**	986	1000	160 ks/Paleta mřížová lak.
110160	2,990	**Podlahová zarážka UPY 150**	1486	1500	120 ks/Paleta RP 120/2
110176	4,030	**Podlahová zarážka UPY 200**	1986	2000	120 ks/Paleta RP 150/2
110208	5,060	**Podlahová zarážka UPY 250**	2486	2500	120 ks/Paleta RP 150/2
110211	6,090	**Podlahová zarážka UPY 300**	2986	3000	120 ks/Paleta RP 150/2


Upozornění
- standardně: povrch žlutě lakovaný
- individuální vzhled povrchu na přání: možnost jiné barvy a potisku






č. výr.	hmot. kg		
134542	0,606	**Spojka zarážek UPY-L** Spojovací komponent pro spojení 2 zarážek UPY.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně







134562	29,700	**Schod. rameno UAS-2 75x250/200**	**Technické údaje** Dovolené zatížení 2,0 kN/m². **Balení** 6 ks/Paleta USP 72







134561	33,300	**Schod. rameno UAS-2 75x300/200**	**Technické údaje** Dovolené zatížení 2,0 kN/m². **Balení** 6 ks/Paleta USP 72






č. výr.	hmot. kg		
134563	17,300	**Schodišťové rameno UAS-2 75x150/50 T**	**Technické údaje** Dovolené zatížení 2,0 kN/m². **Balení** 5 ks/Paleta USP 72






134564	17,300	**Schodišťové rameno UAS-2 75x150/50 S**	**Technické údaje** Dovolené zatížení 2,0 kN/m². **Balení** 5 ks/Paleta USP 72






134557	18,200	**Schodišťové rameno UAS-2 75x150/100 T**	**Technické údaje** Dovolené zatížení 2,0 kN/m². **Balení** 5 ks/Paleta USP 72





134558	18,200	**Schodišťové rameno UAS-2 75x150/100 S**	**Technické údaje** Dovolené zatížení 2,0 kN/m². **Balení** 5 ks/Paleta USP 72







PERI UP Flex


č. výr.	hmot. kg		
134556	11,800	**Schodišťové rameno UAS-2 75x75/50**	**Technické údaje** Dovolené zatížení 2,0 kN/m². **Balení** 6 ks/Paleta mřížová lakovaná






100742	10,000	**Schodišťové zábradlí UAG** Používá se ke schodišťovým ramenům UAS 75x250/200 a UAS 75x300/200 jako vnitřní i vnější zábradlí.	**Balení** 16 ks/Paleta RP 150/2






133543	4,510	**Schodišťové zábradlí UAH-2**	**Balení** 25 ks/Paleta mřížová lakovaná






č. výr.	hmot. kg		L	Balení
		Kotevní háčky UWT		
100088	2,780	**Kotevní háček UWT 45**	488	500 ks/Paleta mřížová lakovaná
100091	4,680	**Kotevní háček UWT 110**	1138	250 ks/Paleta mřížová lakovaná
100093	5,870	**Kotevní háček UWT 140**	1438	168 ks/Paleta RP 120/2
102951	7,060	**Kotevní háček UWT 170**	1738	168 ks/Paleta RP 150/2
102954	9,050	**Kotevní háček UWT 220**	2238	168 ks/Paleta RP 150/2
102957	11,000	**Kotevní háček UWT 270**	2738	122 ks/Paleta RP 150/2

Pro ukotvení věží k objektu.





Příslušenství
Šroub s okem UFE

		Šrouby s okem UFE	**Balení**
100693	0,169	**Šroub s okem UFE 12/90**	100 ks/balík
100694	0,190	**Šroub s okem UFE 12/120**	100 ks/balík
100695	0,250	**Šroub s okem UFE 12/190**	100 ks/balík

Pro montáž kotevních háčků UWT.

Pouze k prodeji.

Upozornění
S označením hloubky zašroubování.

Příslušenství
Hmoždinka UFI

		Šrouby s okem GS	**Balení**
222104	0,380	**Šroub s okem GS 12/230**	50 ks/balík
222204	0,475	**Šroub s okem GS 12/300**	50 ks/balík
222304	0,400	**Šroub s okem GS 12/350**	50 ks/balík
222504	0,650	**Šroub s okem GS 12/400**	25 ks/balík

Pouze k prodeji.


Příslušenství
Hmoždinka UFI


		Hmoždinky UFI	**Balení**
100696	0,007	**Hmoždinka UFI 14/75**	20 ks/balík
100697	0,009	**Hmoždinka UFI 14/100**	20 ks/balík
100698	0,010	**Hmoždinka UFI 14/135**	50 ks/balík

Pro montáž šroubů s okem UFE a GS.

Pouze k prodeji.


č. výr.	hmot. kg		
		Pevné spojky	**Balení**
017020	1,120	**Pevná spojka NK 48/48** Pro lešenářskou trubku Ø 48 mm.	1 000 ks/Paleta mřížová lakovaná
017030	1,400	**Pevná spojka NK 60/48** Pro lešenářskou trubku Ø 60 mm a Ø 48 mm.	600 ks/Paleta mřížová lakovaná
			Upozornění Klíč 19 mm.






		Příslušenství
200135	0,450	**Lešenářská ráčna**


		Kloubové spojky	**Balení**
017010	1,400	**Kloubová spojka DK 48/48** Pro lešenářskou trubku Ø 48 mm.	900 ks/Paleta mřížová lakovaná
017000	1,540	**Kloubová spojka DK 60/48** Pro lešenářskou trubku Ø 60 mm a Ø 48 mm.	700 ks/Paleta mřížová lakovaná
102400	1,100	**Kloubová spojka DK 38/48** Pro lešenářskou trubku Ø 48 mm a Ø 38 mm.	1 000 ks/Paleta mřížová lakovaná
			Upozornění Klíč 19 mm.






		Příslušenství
200135	0,450	**Lešenářská ráčna**


100908	1,400	**Tahová spojka Ø 48 mm**	**Upozornění** Klíč 19 mm.
			Balení 700 ks/Paleta mřížová lakovaná







		Příslušenství
200135	0,450	**Lešenářská ráčna**


č. výr.	hmot. kg		
100909	1,000	**Spojka trubek Ø 48 mm**	**Balení** 1 500 ks/Paleta mřížová lakovaná





017040	0,850	**Úchyt pro trubku 48 mm** S přivařeným šroubem M 20 x 32.	**Upozornění** Klíč 30 mm a 19 mm. **Balení** 300 ks/Paleta na malé díly 80x120, lakovaná







Příslušenství

200135	0,450	**Lešenářská ráčna**
200143	0,500	**Očkoplochý klíč SW 30**

100750	1,960	**Distanční spojka UEC 10** Pro vnitřní i vnější rohy.	**Upozornění** Klíč 19 mm. **Balení** 600 ks/Paleta mřížová lakovaná







Příslušenství

200135	0,450	**Lešenářská ráčna**

134204	1,500	**Přírubová spojka se šroubem UEF**	**Upozornění** Klíč 19 mm. **Balení** 1 ks/baleno individuálně







Příslušenství


200135	0,450	**Lešenářská ráčna**


č. výr.	hmot. kg		
139171	1,490	**Přírubová spojka se šroubem UEF-2**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně





113726	1,230	**Přírubová spojka UEC**	**Upozornění** Klíč 19 mm. **Balení** 250 ks/Paleta na malé díly 80x120, lakovaná







Příslušenství

200135	0,450	**Lešenářská ráčna**


		Lešenářské trubky ocelové	L	Balení
026411	3,550	**Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 1,0 m**	1000	250 ks/Paleta mřížová lakovaná
026412	7,100	**Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 2,0 m**	2000	190 ks/Paleta RP 150/2
026413	10,650	**Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 3,0 m**	3000	190 ks/Paleta RP 150/2
026414	14,200	**Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 4,0 m**	4000	108 ks/Paleta RP 150/2
026419	17,750	**Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 5,0 m**	5000	81 ks/Paleta RP 150/2
026418	21,600	**Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 6,0 m**	6000	68 ks/Paleta RP 150/2





č. výr.	hmot. kg		L	H	Balení
		Příhradové nosníky ULA			
101656	18,300	**Příhradový nosník ULA 50/425HD**	4000	500	16 ks/Paleta USP 72
101657	22,400	**Příhradový nosník ULA 50/525HD**	5000	500	16 ks/Paleta USP 72
101658	26,500	**Příhradový nosník ULA 50/625HD**	6000	500	16 ks/Paleta USP 72
101659	37,300	**Příhradový nosník ULA 70/825HD**	8000	700	20 ks/Paleta USP 104


Vhodný pro všechny systémy.



Příslušenství pro prodloužení


100301	0,920	**Spojka ULT 32**
100719	0,060	**Šroub ISO 4014 M10 x 70-8.8**
017010	1,400	**Kloubová spojka DK 48/48**

100529	6,710	**Jezdec ULB 50/70** Výhradně pro příhradové nosníky.	**Balení** 60 ks/Paleta mřížová lakovaná





PERI UP Flex

č. výr.	hmot. kg		
290019	144,000	**Betonová zátěž 200x200x1500**	**Balení** 9 ks/Paleta RP 120/2




134108	1,580	**Závěsný hák UEH**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně Pouze k prodeji.







690013	3,000	**Adaptér závěsu**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně





022016	1,290	**Úchyt pro stabilizátor HDR**	**Upozornění** Klíč 19 mm. **Dodáváno včetně** 1 ks 018060 Závlačka 4/1 1 ks 027170 Čep 16 x 42 **Balení** 250 ks/Paleta na malé díly 80x120, lakovaná







Příslušenství


200135	0,450	**Lešenářská ráčna**


č. výr.	hmot. kg		
231091	0,625	**Podkladek patky lešení 25x25 cm**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně Pouze k prodeji.





231092	2,500	**Podkladek patky lešení 50x50 cm**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně Pouze k prodeji.






		Ochranné sítě	**Balení**
231074	1,663	Ochranná síť 2,57 x 10 m, zelená	8 ks/balík
231075	3,075	Ochranná síť 2,57 x 20 m, zelená	4 ks/balík
231076	1,700	Ochranná síť 3,07 x 10 m, zelená	8 ks/balík
231077	3,150	Ochranná síť 3,07 x 20 m, zelená	4 ks/balík
231080	1,663	Ochranná síť 2,57 x 10 m, bílá	8 ks/balík
231078	3,075	Ochranná síť 2,57 x 20 m, bílá	4 ks/balík
231081	1,700	Ochranná síť 3,07 x 10 m, bílá	8 ks/balík
231079	3,150	Ochranná síť 3,07 x 20 m, bílá	4 ks/balík
231082	1,663	Ochranná síť 2,57 x 10 m, modrá	8 ks/balík
231083	3,075	Ochranná síť 2,57 x 20 m, modrá	4 ks/balík
231084	1,700	Ochranná síť 3,07 x 10 m, modrá	8 ks/balík
231085	3,150	Ochranná síť 3,07 x 20 m, modrá	4 ks/balík Pouze k prodeji.


100871	0,002	**Vazač pro sítě**	**Balení** 100 ks/balík Pouze k prodeji.


č. výr.	hmot. kg		
		Plachty izolační	**Balení**
231086	4,100	Plachta izolační 2,70 x 10 m	6 ks/balík
231087	8,200	Plachta izolační 2,70 x 20 m	3 ks/balík
231088	4,800	Plachta izolační 3,20 x 10 m	6 ks/balík
231089	9,600	Plachta izolační 3,20 x 20 m	3 ks/balík
			Pouze k prodeji.
231900	0,010	**Gumový vazač izolačních plachet**	**Balení**
			100 ks/balík
			Pouze k prodeji.
111053	0,059	**Čep Ø 48/57**	**Balení**
		Pro pevné spojení sloupků	6 000 ks/Paleta mřížová lakovaná
		Ø 48 - 57 mm.	







123480	0,080	**Čep s pojistkou 10 x 60**	**Balení**
			1 ks/baleno individuálně
			Pouze k prodeji.







134176	0,098	**Bezpečnostní ochrana rozety UPC-R**	**Balení**
			1 ks/baleno individuálně
			Pouze k prodeji.







č. výr.	hmot. kg		
134175	0,065	**Bezpečnostní ochrana styčníku UPC-C**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně Pouze k prodeji.






134177	0,186	**Bezpečnostní podkladek UES**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně Pouze k prodeji.






PERI UP Flex

č. výr.	hmot. kg		
033734	0,850	**Bezpečnostní ochrana sloupku**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně Pouze k prodeji.







113832	0,035	**Visačka protokolu PERI UP**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně Pouze k prodeji.





č. výr.	hmot. kg		
202036	0,010	**Protokol lešení**	**Upozornění** Přední strana: Montážní zápis pro povolení vstupu na lešení. Zadní strana: Zápis o kontrole lešení. **Balení** 1 ks/baleno individuálně Pouze k prodeji.






200135	0,450	**Lešenářská ráčna**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně







PERI UP Flex


č. výr.	hmot. kg		
200267	0,780	**Lešenářská ráčna CZ**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně Pouze k prodeji.







200143	0,500	**Očkoplochý klíč SW 30**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně







136832	6,820	**Přechodový plech UDP 67**	**Technické údaje** Třída zatížení 3, 2,0 kN/m². **Balení** 1 ks/baleno individuálně Pouze k prodeji.





136927	2,780	**Přechodový plech UDB 20 x 100**	**Technické údaje** Třída zatížení 3, 2,0 kN/m². **Balení** 1 ks/baleno individuálně Pouze k prodeji.







Příslušenství

137252	0,200	**Vratový šroub M10 x 60 DIN 603, 8.8**
137279	0,100	**Šestihranná matice ISO 4032 M10-8, klíč 17**

č. výr.	hmot. kg		
136925	4,250	**Přechodový plech UDB 20 x 150**	**Technické údaje** Třída zatížení 3, 2,0 kN/m². **Balení** 1 ks/baleno individuálně Pouze k prodeji.







Příslušenství


137252	0,200	**Vratový šroub M10 x 60 DIN 603, 8.8**
137279	0,100	**Šestihranná matice ISO 4032 M10-8, klíč 17**


137055	8,680	**Závěsné kleště UEB**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně





		Podlahové závory UDT	**Balení** 1 ks/baleno individuálně
136786	2,510	**Podlahová závora UDT 25**	
136790	3,290	**Podlahová závora UDT 50**	
136794	4,090	**Podlahová závora UDT 75**	






130518	Základní rám EVB 67	430
130466	T rám EVF 67	430
130481	Nástavec EVR 150	431
130512	Sloupek zábradlí EVP	431
133903	Horizontála UH-2 67	431
130009	Podlahová závora se spojkami UHC 67	432
130162	Diagonála EBF 150/200	432
130171	Diagonála EBF 200/200	432
130180	Diagonála EBF 250/200	432
130189	Diagonála EBF 300/200	432
131863	Připojení diagonály EBA	433
130450	Ocelová podlaha EDS 33 x 67	433
130448	Ocelová podlaha EDS 33 x 100	433
130445	Ocelová podlaha EDS 33 x 150	433
130441	Ocelová podlaha EDS 33 x 200	433
130438	Ocelová podlaha EDS 33 x 250	433
129272	Ocelová podlaha EDS 33 x 300	433
133286	Podlaha se žebříkem EAW-2 67 x 250-L	434
133285	Podlaha se žebříkem EAW-2 67 x 300-L	434
132928	Podlaha s průlezem EAW-2 67 x 200	434
130419	Žebřík EAL	434
130191	Zábradlí EPG 67	434
130193	Zábradlí EPG 100	434
130195	Zábradlí EPG 150	434
130197	Zábradlí EPG 200	434
130199	Zábradlí EPG 250	434
130201	Zábradlí EPG 300	434
130434	Spojka zábradlí EPR	435
130562	Spojka zábradlí EPW	435
134100	Předem montované čelní zábradlí UPA-2 67	435
130233	Čelní zábradlí EPF 33	436
130228	Čelní zábradlí EPF 67	436
130225	Čelní zábradlí EPF 100	436
129492	Podlahová zarážka UPF 67	436
129496	Podlahová zarážka UPF 100	436
129498	Podlahová zarážka UPF 150	436
129500	Podlahová zarážka UPF 200	436
129502	Podlahová zarážka UPF 250	436
129504	Podlahová zarážka UPF 300	436
130378	Konzola ECM 33	437
136923	Konzola ECM 50	437
139971	Konzola ECM 50 light	437
130372	Konzola ECM 67	438
136918	Konzola ECM 75	438
130365	Konzola ECM 100	439
130390	Konzola UC 33	439
200135	Lešenářská ráčna	439
200267	Lešenářská ráčna CZ	439


č. výr.	hmot. kg	
130518	13,200	**Základní rám EVB 67**




Balení
32 ks/Paleta USP 72



130466	11,700	**T rám EVF 67**




Balení
32 ks/Paleta USP 72




č. výr.	hmot. kg		
130481	5,130	**Nástavec EVR 150** Doplňuje T rám EVF.	**Balení** 130 ks/Paleta RP 120/2







130512	5,080	**Sloupek zábradlí EVP** Jako uzavření lešení ve spojení s konzolami ECM nebo sloupky ochranné stěny EPS.	**Balení** 200 ks/Paleta mřížová lakovaná





133903	2,470	**Horizontála UH-2 67**	**Balení** 256 ks/Paleta mřížová lakovaná







č. výr.	hmot. kg		L	X
130009	3,410	**Podl. závora se spojkami UHC 67** Pro osazení podlah v jakékoli výšce a vyztužení příhradovými nosníky.	670	780

Upozornění
Klíč 19 mm.

Balení
1 ks/baleno individuálně
Pouze k prodeji.






Příslušenství


200135	0,450	**Lešenářská ráčna**

			L	X	Y
		Diagonály EBF			
130162	5,030	**Diagonála EBF 150/200**	2216	1500	2000
130171	5,750	**Diagonála EBF 200/200**	2577	2000	2000
130180	6,570	**Diagonála EBF 250/200**	2979	2500	2000
130189	7,460	**Diagonála EBF 300/200**	3406	3000	2000


Upozornění
S vyražením délky pro snadnější identifikaci.


Balení
135 ks/Paleta RP 150/2





č. výr.	hmot. kg		
131863	1,230	**Připojení diagonály EBA**	**Upozornění** Klíč 19 mm. **Balení** 1 ks/baleno individuálně Pouze k prodeji.





Příslušenství

200135	0,450	**Lešenářská ráčna**


		Ocelové podlahy EDS 33	**X**	**dov. p [kN/m²]**
130450	5,420	**Ocel. podlaha EDS 33x67**	670	6,0
130448	7,360	**Ocel. podlaha EDS 33x100**	1000	6,0
130445	10,300	**Ocel. podlaha EDS 33x150**	1500	6,0
130441	13,300	**Ocel. podlaha EDS 33x200**	2000	6,0
130438	16,200	**Ocel. podlaha EDS 33x250**	2500	4,5
129272	19,200	**Ocel. podlaha EDS 33x300**	3000	3,0

Montáž na příčnou závoru rámů nebo na horizontálu UH.

Upozornění
Hodnoty odpovídají EN 12811-1.

Balení
130450 45 ks/Paleta mřížová lakovaná
130448 40 ks/Paleta mřížová lakovaná
130445 48 ks/balík
130441 48 ks/balík
130438 48 ks/balík
129272 48 ks/balík






PERI UP Easy


PERI

č. výr.	hmot. kg	
133286	24,100	**Podlahy se žebříkem EAW-2 67** **Podl. se žebř. EAW-2 67x250-L**
133285	27,300	**Podl. se žebř. EAW-2 67x300-L**

Technické údaje
Třída zatížení 3; 2,0 kN/m².

Balení
8 ks/Paleta RP 150/2







132928	15,900	**Podlaha s průlezem EAW-2 67x200**

Technické údaje
Třída zatížení 3; 2,0 kN/m².


Balení
8 ks/Paleta RP 150/2






130419	3,800	**Žebřík EAL** Pro zavěšení na podlahu EAW 200.

Balení
25 ks/Paleta RP 120/2
Pouze k prodeji.







		Zábradlí EPG
130191	1,150	**Zábradlí EPG 67**
130193	1,680	**Zábradlí EPG 100**
130195	2,480	**Zábradlí EPG 150**
130197	3,280	**Zábradlí EPG 200**
130199	4,090	**Zábradlí EPG 250**
130201	4,890	**Zábradlí EPG 300**


L	X	Balení
735	670	713 ks/Paleta mřížová lak.
1065	1000	400 ks/Paleta mřížová lak.
1565	1500	306 ks/Paleta RP 120/2
2065	2000	306 ks/Paleta RP 150/2
2565	2500	306 ks/Paleta RP 150/2
3065	3000	306 ks/Paleta RP 150/2


Upozornění
S vyraženim délky pro snadnější identifikaci.





č. výr.	hmot. kg		
130434	1,100	**Spojka zábradlí EPR** Pro osazení zábradlí EPG na sloupek zábradlí v jakékoli výšce.	**Upozornění** Klíč 19 mm. **Balení** 1 000 ks/Paleta mřížová lakovaná






Příslušenství

200135	0,450	**Lešenářská ráčna**	

130562	0,623	**Spojka zábradlí EPW** Pro osazení zábradlí EPG do rozety.	**Balení** 850 ks/Paleta mřížová lakovaná







134100	6,730	**Předem mont. čelní zábr. UPA-2 67**	**L** 801	**X** 670


Balení
22 ks/Paleta USP 72


Upozornění
Okopové prkno/plech není integrované.







č. výr.	hmot. kg			
130233	4,480	**Čelní zábradlí EPF 33** Montáž není prováděna v předstihu.	**Balení** 50 ks/Paleta mřížová lakovaná Pouze k prodeji.	






		Čelní zábradlí EPF	**L**	**Balení**
130228	3,630	**Čelní zábradlí EPF 67**	683	35 ks/Paleta mřížová lakovaná
130225	4,660	**Čelní zábradlí EPF 100**	1013	28 ks/Paleta mřížová lakovaná
		Montáž není prováděna v předstihu.		







		Podlahové zarážky UPF, dřevěné	**X**	**Balení**
129492	1,550	**Podlahová zarážka UPF 67**	670	120 ks/Paleta mřížová lakovaná
129496	2,250	**Podlahová zarážka UPF 100**	1000	80 ks/Paleta mřížová lakovaná
129498	3,320	**Podlahová zarážka UPF 150**	1500	56 ks/Paleta RP 120/2
129500	4,390	**Podlahová zarážka UPF 200**	2000	56 ks/Paleta RP 150/2
129502	5,460	**Podlahová zarážka UPF 250**	2500	56 ks/Paleta RP 150/2
129504	6,520	**Podlahová zarážka UPF 300**	3000	56 ks/Paleta RP 150/2


Upozornění
- standardně: povrch žlutě lakovaný
- individuální vzhled povrchu na přání: možnost jiné barvy a potisku







č. výr.	hmot. kg		
130378	4,680	**Konzola ECM 33**	**Balení** 50 ks/Paleta mřížová lakovaná






136923	5,940	**Konzola ECM 50**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně






139971	4,980	**Konzola ECM 50 light**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně







č. výr.	hmot. kg	
130372	7,570	**Konzola ECM 67**




Balení
25 ks/Paleta mřížová lakovaná




136918	7,840	**Konzola ECM 75**




Balení
1 ks/baleno individuálně




č. výr.	hmot. kg		
130365	11,300	**Konzola ECM 100**	**Balení** 20 ks/Paleta USP 72 Pouze k prodeji.







130390	1,360	**Konzola UC 33**	**Balení** 400 ks/Paleta na malé díly 80 x 120, lak. **Upozornění** Malé konzoly s koncovou zarážkou pro zajištění bezpečného uložení podlah.







200135	0,450	**Lešenářská ráčna**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně





200267	0,780	**Lešenářská ráčna CZ**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně Pouze k prodeji.






PERI UP EVOTOP

137514	Základní sloupek EVOTOP EVS 124	442
137509	Vertikální sloupek EVOTOP EVM 200	442
137517	Koncový sloupek EVOTOP EVT 96	443
137911	Horizontála EVOTOP UH-2 100	443
137595	Horizontála EVOTOP UH-SL 100	443
124561	Schodišťové zábradlí EAG 250/200	444
124558	Schodišťové zábradlí EAG 300/201	444

č. výr.	hmot. kg	
137514	6,500	**Základní sloupek EVOTOP EVS 124**

Balení
1 ks/baleno individuálně
Pouze k prodeji.






č. výr.	hmot. kg	
137509	8,500	**Vertikální sloupek EVOTOP EVM 200**


Balení
1 ks/baleno individuálně
Pouze k prodeji.







č. výr.	hmot. kg		
137517	3,730	**Koncový sloupek EVOTOP EVT 96**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně Pouze k prodeji.







137911	3,750	**Horizontála EVOTOP UH-2 100**	**Balení** 150 ks/Paleta mřížová 80x120, lakovaná







137595	5,950	**Horizontála EVOTOP UH-SL 100**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně Pouze k prodeji.





č. výr.	hmot. kg		L	X	
		Schodišťová zábradlí EAG			**Balení**
124561	7,180	**Schodišťové zábradlí EAG 250/200**	2565	2500	1 ks/baleno individuálně
124558	8,180	**Schodišťové zábradlí EAG 300/200**	3065	3000	Pouze k prodeji.





Příslušenství (nezahrnuto)

133705	0,549	**Čep zábradlí EAG 600**


Alimak STS 300


200250	STS 300 Základní jednotka	448
200251	STS 300 Přepravní box s kolečky	448
200253	STS 300 Polička do boxu	448
200264	STS 300 ALU profil 1 m	449
200265	STS 300 Adaptér ALU profil UH	449
200266	STS 300 Vedení kabelu	450
200255	STS 300 Přívodní kabel 50 m	450
200256	STS 300 Adaptér pro jeřáb	450
200257	STS 300 ALU profil 0,33 m	451
200268	STS 300 Kartridž mazacího systému	451

Alimak STS 300

PERI

č. výr.	hmot. kg		
200250	310,000	**STS 300 Základní jednotka**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně







Příslušenství (nezahrnuto)


100411	3,390	**Patka UJB 38-50/30** (4ks)
100863	1,020	**Pojistka UJS** (4ks)


200251	88,000	**STS 300 Přepravní box s kolečky**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně






200253	3,890	**STS 300 Polička do boxu**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně





č. výr.	hmot. kg		
200264	11,000	**STS 300 ALU profil 1 m**	**Upozornění** Klíč 21 mm. **Balení** 1 ks/baleno individuálně







Příslušenství (nezahrnuto)

200135	0,450	**Lešenářská ráčna**

200265	1,500	**STS 300 Adaptér ALU profil UH**	**Upozornění** Klíč 19 mm. **Balení** 1 ks/baleno individuálně






Příslušenství (nezahrnuto)


200135	0,450	**Lešenářská ráčna**
131995	1,400	**Horizontála UH-2 25**

Alimak STS 300

PERI

č. výr.	hmot. kg		
200266	2,100	**STS 300 Vedení kabelu**	**Upozornění** Klíč 19 mm. **Balení** 1 ks/baleno individuálně






Příslušenství (nezahrnuto)


200135	0,450	**Lešenářská ráčna**

200255	19,000	**STS 300 Přívodní kabel 50 m**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně



200256	2,750	**STS 300 Adaptér pro jeřáb**	**Upozornění** Klíč 19 mm. **Balení** 1 ks/baleno individuálně







Příslušenství (nezahrnuto)


200135	0,450	**Lešenářská ráčna**

Alimak STS 300

č. výr.	hmot. kg		
200257	7,920	**STS 300 ALU profil 0,33 m**	**Upozornění** Klíč 19 mm. **Balení** 1 ks/baleno individuálně







Příslušenství (nezahrnuto)

200135	0,450	**Lešenářská ráčna**

200268	0,800	**STS 300 Kartridž mazacího systému**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně



PERI


Stavební překližky

052010	Topol F/F 4x1250x2500 mm	454
052020	Topol F/F 8x1250x2500 mm	454
253158	PLASTECH White 5x1000x2050 mm	454
052622	Topol F/F černý 21x1250x2500 mm	454
252622	Topol F/F půlky 21x625x2500 mm	454
250000	3vrstvá deska 21x500x2500 mm	455
052324	PERI T-PLEX 21x1250x2500 mm	455
253156	PERI T-PLEX 21x625x2500 mm	455
252954	Bříza F/F 120g 21x1250x2500 mm	455
252825	Bříza F/F 120g 21x625x2500 mm	455

Stavební překližky

PERI


č. výr.	hmot. kg		
052010 052020	8,150 16,300	**Topolové překližky** **Topol F/F 4x1250x2500 mm** **Topol F/F 8x1250x2500 mm** Asijská tenkovrstvá překližka pro obložení nosných systémů bednění, jemné strukturování je možné, pro stěny i strop, typický počet otáček 2 - 5.	**Balení** 100 ks/Jednorázová paleta 112 ks/Jednorázová paleta Pouze k prodeji. **Upozornění** Oboustranně hnědý fenolický film 200 g/m², 3 nebo 6 vrstev topolové dýhy, lepení WBP - odolné vůči povětrnostním vlivům, hrany uzavřeny.




253158	5,125	**PLASTECH White 5x1000x2050 mm** Vysoce pružná, zpevněná deska z PVC, vhodná všude tam, kde nelze ohýbat vložkové překližky. Jemné strukturování možné, typický počet otáček 3 - 10.	**Upozornění** Jedna strana opatřena ochrannou PE fólií - lze před betonáží odlepit. **Balení** 150 ks/Jednorázová paleta Pouze k prodeji.




052622 252622	35,000 17,500	**Topolové překližky** **Topol F/F černý 21x1250x2500 mm** **Topol F/F půlky 21x625x2500 mm** Asijská tenkovrstvá překližka pro běžné požadavky, převážně pro stropy a zbytkové plochy bez nároku na otisk, typický počet otáček 2 - 5.	**Upozornění** Oboustranně černý fenolický film 200 g/m², 13 vrstev topolové dýhy, lepení WBP - odolné vůči povětrnostním vlivům, hrany uzavřeny. **Balení** 052622 43 ks/Jednorázová paleta 252622 86 ks/ Jednorázová paleta Pouze k prodeji.




č. výr.	hmot. kg		
250000	12,500	**3vrstvá deska 21x500x2500 mm** Překližka pro povrch betonu s vyššími nároky, patrná jemná struktura dřeva, pro stěny i strop, typický počet otáček 10 - 20.	**Upozornění** Překližka s broušeným, uzavřeným povrchem opatřeným melaminovou pryskyřicí transparentní barvy, hrany šedé. 3 křížem lepené smrkové vrstvy, lepení odolné vůči povětrnostním vlivům dle normy EN 13353 (DIN 68705), všechny hrany uzavřeny. **Balení** 100 ks/Jednorázová paleta



052324 253156	14,496 20,840	**PERI T-PLEX** **PERI T-PLEX 21x1250x2500 mm** **PERI T-PLEX 21x625x2500 mm** Betonářská deska pro rovný, hladký povrch betonu se standardními nároky na otisk, použití pro stěny i stropy, typický počet otáček 15 - 20.	**Balení** 43 ks/balík 86 ks/balík Pouze k prodeji. **Upozornění** Oboustranně tmavě hnědý, fenolický film 130 g/m² s logem "PERI T-PLEX". Křížem lepené dýhy, jednotlivé vrstvy z jednoho kusu exotického dřeva, lepení WBP - odolné vůči povětrnostním vlivům v souladu s normami EN 314-2/třída 3, EN 636-3 (DIN 68705: BFU 100), hrany uzavřené.



252954 252825	45,940 23,300	**PERI Birch** **Bříza F/F 120g 21x1250x2500 mm** **Bříza F/F 120g 21x625x2500 mm** Velmi jakostní, tenkovrstvá, celobřízová překližka. Betonářská deska pro rovný, hladký, pohledový povrch betonu s vysokými nároky. Použití pro stěny, sloupy a stropy, typický počet otáček 20 - 50.	**Balení** 30 ks/Jednorázová paleta 60 ks/Jednorázová paleta 252954 pouze k prodeji. **Upozornění** Oboustranně tmavě hnědý až černý fenolický film 120 g/m² s logem "PERI". Odolnost vůči povětrnostním vlivům v souladu s normami EN 314-2/třída 3 (DIN 68705, BFU 100), hrany uzavřeny.



PERI

Bezpečnostní systém PROKIT

138084	Ochranná mříž PMB Alpha 260	458
033841	Ochranná mříž PMB-2 Alpha 240	458
033840	Ochranná mříž PMB-2 Alpha 120	458
033839	Ochranná mříž PMB-2 Alpha 90	458
117325	Sloupek PP	458
117323	Patka PDF	459
117324	Boční patka PSF	459
118660	Unikleště PUC	459
126330	Svorka na štětovnici PSC	460
118296	Prodloužení sloupku PPE	460
132889	Kotevní šroub PERI 14 x 150 WS/WAF 21	460
123970	Šroubovací pouzdro PERI M16/164	461
123973	Šroub ISO 4017 M16 x 130-8.8	461
033606	Paleta PMB Alpha	461
200146	Trubkový klíč SW 24/27	462
200154	Tyčka pro trubkový klíč SW 24/27	462
200245	Nástrčný ořech SW 21 - 1/2''	462
072180	Ráčna 1/2"	462
033750	Patka PA standard D	463

Bezpečnostní systém PROKIT


PERI

č. výr.	hmot. kg		L
		Ochranné mříže PMB Alpha	
138084	16,060	**Ochranná mříž PMB Alpha 260**	2600
033841	14,560	**Ochranná mříž PMB-2 Alpha 240**	2400
033840	7,920	**Ochranná mříž PMB-2 Alpha 120**	1180
033839	5,940	**Ochranná mříž PMB-2 Alpha 90**	900

Technické údaje
Maximální rozestup sloupků s ochrannou mříží:
PMB Alpha 260 max. 2,40 m
PMB-2 Alpha 240 max. 2,30 m
PMB-2 Alpha 120 max. 1,10 m
PMB-2 Alpha 90 max. 0,80 m

Balení
60 ks/Paleta PMB Alpha






117325	4,270	**Sloupek PP** Pro připevnění ochranné mříže.	


Technické údaje
Maximální rozestup sloupků s ochrannou mříží: PMB 260 max. 2,40 m.

Balení
144 ks/Paleta mřížová lakovaná






č. výr.	hmot. kg	
117323	1,530	**Patka PDF** Pro montáž ochrany před pádem z výšky u okrajů stropní desky.



Technické údaje
Maximální rozestup sloupků s ochrannou mříží: PMB 260 max. 2,40 m.


Balení
500 ks/Paleta mřížová lakovaná



Příslušenství


132889	0,213	**Kotevní šroub PERI 14 x 150 WS/WAF 21**
117325	4,270	**Sloupek PP**

č. výr.	hmot. kg	
117324	2,210	**Boční patka PSF** Pro montáž ochrany před pádem z výšky u stěn a schodišť.



Technické údaje
Maximální rozestup sloupků s ochrannou mříží: PMB 260 max. 2,40 m.


Balení
300 ks/Paleta mřížová lakovaná



Příslušenství


132889	0,213	**Kotevní šroub PERI 14 x 150 WS/WAF 21**
117325	4,270	**Sloupek PP**

č. výr.	hmot. kg	
118660	6,610	**Unikleště PUC** Pro montáž ochrany před pádem z výšky na čelní stranu stropní desky nebo na parapet.



Technické údaje
Maximální rozestup sloupků s ochrannou mříží: PMB 260 max. 2,40 m.

Balení
70 ks/Paleta mřížová lakovaná




Příslušenství


117325	4,270	**Sloupek PP**


Bezpečnostní systém PROKIT

PERI

č. výr.	hmot. kg	
126330	4,600	**Svorka na štětovnici PSC** Pro montáž ochrany před pádem z výšky na štětovnici. **Balení** 100 ks/Paleta mřížová lakovaná








Příslušenství


117325	4,270	**Sloupek PP**


118296	2,910	**Prodloužení sloupku PPE** Pro nastavení ochranné mříže do výšky 1,75 m. **Balení** 150 ks/Paleta mřížová lakovaná





132889	0,213	**Kotevní šroub PERI 14 x 150 WS/WAF 21** Opakovaně použitelný. **Upozornění** Informace o zatížení na vyžádání. Klíč 21 mm. **Balení** 10 ks/balík Pouze k prodeji.







Příslušenství

200245	0,100	**Nástrčný ořech SW 21 - 1/2"**
072180	0,560	**Ráčna 1/2"**

č. výr.	hmot. kg		
123970	0,047	**Šroubovací pouzdro PERI M16/164** Pro dočasné upevnění konstrukčních dílů k železobetonovým stropním deskám.	**Upozornění** Po betonáži se našroubuje do čerstvého betonu. **Balení** 1 ks/baleno individuálně Pouze k prodeji.







Příslušenství

123973	0,240	**Šroub ISO 4017 M16 x 130-8.8**

123973	0,240	**Šroub ISO 4017 M16 x 130-8.8** Slouží ve spojení se šroubovacím pouzdrem PERI M16/164 pro montáž patky PDF.	**Upozornění** Klíč 24 mm. **Balení** 1 ks/baleno individuálně Pouze k prodeji.







Příslušenství

200146	0,100	**Trubkový klíč SW 24/27**
200154	0,250	**Tyčka pro trubkový klíč SW 24/27**


033606	75,900	**Paleta PMB Alpha** Pro uložení a přepravu 65 ks Ochranných mříží PMB Alpha.	**Upozornění** Dodržujte návod k používání! **Technické údaje** Dovolená únosnost: 1100 kg. **Balení** 1 ks/baleno individuálně




č. výr.	hmot. kg		
200146	0,100	**Trubkový klíč SW 24/27**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně




200154	0,250	**Tyčka pro trubkový klíč SW 24/27** **l = 280 mm**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně





200245	0,100	**Nástrčný ořech SW 21 - 1/2"**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně






072180	0,560	**Ráčna 1/2"**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně






č. výr.	hmot. kg	
033750	1,480	**Patka PA standard D** Pro montáž zajištění proti pádu na okrajích stropních desek.



Upozornění
Maximální vzdálenost sloupků s ochrannými mřížemi: PMB 260 max. 2,40 m.

Balení
300 ks/Paleta mřížová lakovaná



Příslušenství (nezahrnuto)

117325	4,270	**Sloupek PP**
123970	0,047	**Šroubovací pouzdro PERI M16/164**
132889	0,213	**Kotevní šroub PERI 14 x 150 WS/WAF 21**

104890	PERI Stříkačka na olej	466
117015	Uzavírací ventil	466
129118	Uzavírací ventil 2015	466
031526	Těsnicí sada	466
117016	Vzduchová pumpa	466
117017	Hadice 2,5 m	466
031521	Trubice bez trysky 50 cm	466
117019	Tryska do stříkačky	466
231460	PERI Clean, 5 l, kanystr	466
031435	PERI Clean, 208 l	466
231470	PERI Plasto Clean, 5 l, kanystr	467
115168	Sestavovací hák MX/TR 1,5 t	467
117321	Kombinované závěsy MX/TR	467
117322	Transportní závěsy MX/TR	467
066091	Sestavovací hák DOMINO, 500 kg	468
128296	Úchyt pro jeřáb DUO, 200 kg	468
070760	Jeřábová lišta GT, 700 kg	468
111238	Jeřábový závěs GT, 2 t	469
108719	Ráčna MX 18	469
112588	Pomocné páčidlo MX/TR	469
023440	Kolík pro přenášení MX/TR	469
126696	Magnetický kónusový klíč MX 15/18	470
125337	Vyjímač těsnění MX	470
130402	Závěs pro tyče MX	470
134337	Montážní tyč BFD MX VS	470
134339	Nástavec tyče BFD MX VS	470
131205	Vak na příslušenství DUO	471
132440	Pomocné páčidlo DUO	471
128278	Škrabka DUO	471
133526	PP svařovací drát D 4	471
132104	Opravná destička DUO	471
128708	Opravná sada DUO - kufr (pro Evropu)	472
021790	Kombi klíč 24 mm s ráčnou	472
072140	Šroubovací bit TX 30	472
021160	Hákový klíč HKS pro GRV	472
031070	T-klíč DW 15	472
031050	T-klíč DW 20	473
031490	Klíč na táhlo DW 20/26	473
230355	Přístroj pro před. DW 15/20/26 CZ (POWERTEAM)	473
200146	Trubkový klíč SW 24/27	473
200154	Tyčka pro trubkový klíč SW 24/27	473
108129	Klíč na matici DW 15	474
031655	DK klíč UNI	474
031644	DK kleště 58	474
031656	SK kleště 67	474
031657	KK kleště 100	474
101995	Šablona pro betonový kónus	474
200106	F-Lepidlo REPOXAL, dvousložkové, 1 kg	475
131709	Těsnicí lepidlo-3, 8 kg balení	475
131710	Těsnicí lepidlo-3, složka A	475
131711	Těsnicí lepidlo-3, složka B	475
027930	Pracovní vidlice 24	475
061300	Oblužná tyč SKYDECK	475
131033	Zatahovací zachycovač pádu EN 360	476
131034	Zachycovací/záchranný postroj	476
131680	Karabina oválná 62 x 111	476
128299	Obslužná tyč DUO	476
101862	Stolová přesazovací vidlice 1 t / 5,0 m	477
112230	Stolová přesazovací vidlice 1,25 t / 6,0 m komplet	477
103212	Stolová přesazovací vidlice 1,75 t / 8,0 m	478
115865	Stolová přesazovací vidlice 1,5 t / 8,0 m / 6,6 m	478
028710	Stolový přepravní vozík 2 t, l = 2,00 m	479
028715	Stolový přepravní vozík 2 t, l = 1,70 m	479
102251	Středový kříž 200	479
101854	Středový kříž 170	479
104050	Nástavec 60 pro přepravní vozík	479
028720	Nástavec 100 pro přepravní vozík	480
113733	Stolový vozík PLT	480
022027	Maticový klíč HD	481
200135	Lešenářská ráčna	481
200267	Lešenářská ráčna CZ	481
126438	Hydraulické zařízení HD	481
031480	Nástrčný klíč 36 mm, pochromovaný	482
072180	Ráčna 1/2"	482
029610	Ráčna 1"	482
051764	Ráčna 3/4"	482
027180	Ráčna 19 mm	482
200155	Nástavec 3/4" ráčny l = 200 mm	483
200245	Nástrčný ořech SW 21 - 1/2"	483
200149	Nástrčný ořech SW 22 - 1/2"	483
102784	Nástrčný ořech SW 24 - 1/2"	483
057276	Nástrčný ořech SW 30 - 3/4"	483
200147	Prodloužený nástrčný ořech SW 30 - 3/4"	483
200148	Nástrčný ořech SW 36 - 3/4"	484
128601	Pomocný ořech SW 36 -1"	484
029630	Nástrčný ořech SW 46 - 1"	484
029640	Nástrčný ořech SW 55 - 1"	484
123750	Nástavec imbus SW 27 - 1/2"	484
027212	Imbusový klíč 14 mm, dlouhý	484
200141	Očkoplochý klíč SW 17	485
200142	Očkoplochý klíč SW 24	485
200143	Očkoplochý klíč SW 30	485
200144	Očkoplochý klíč SW 36	485
200145	Očkoplochý klíč SW 41	485
027210	Jednostranný klíč 80 mm, pro SB	486
027213	Jednostranný klíč 70 mm, pro SB	486
027211	Jednostranný klíč 46 mm, pro SB	486
126360	Sloupek MXK	486
116292	Sloupek zábradlí HSGP-2	486
061260	Sloupek zábradlí SGP	487
117325	Sloupek PP	487
118296	Prodloužení sloupku PPE	487
028080	Patka AV/stabilizátor	488
028100	Patka pro RS	488

č. výr.	hmot. kg	
104890	4,700	**PERI Stříkačka na olej** Pro rovnoměrné nanášení separačních prostředků PERI Bio Clean, PERI Clean nebo PERI Plasto Clean na plášť bednění.

Dodáváno včetně
1 ks 117019 Tryska do stříkačky
1 ks 117017 Hadice 2,5 m
1 ks 117015 Uzavírací ventil
1 ks 031526 Těsnicí sada
1 ks 117016 Vzduchová pumpa


Balení
1 ks/baleno individuálně






		Náhradní díly do stříkačky separačního prostředku
117015	0,154	**Uzavírací ventil**
129118	0,154	**Uzavírací ventil 2015**
031526	0,050	**Těsnicí sada**
117016	0,610	**Vzduchová pumpa**
117017	0,128	**Hadice 2,5 m**
031521	0,100	**Trubice bez trysky 50 cm**
117019	0,014	**Tryska do stříkačky**

231460	4,650	**PERI Clean**
031435	177,000	**PERI Clean, 5 l, kanystr** **PERI Clean, 208 l** Separační prostředek s chemickými a fyzikálními účinky na bázi minerálních olejů. Použitelný pro běžná bednění a zařízení na stavbách. Třída ohrožení vody (WGK 1).

Upozornění
Dbejte údajů bezpečnostního listu PERI Clean! Pouze k prodeji.




č. výr.	hmot. kg		
231470	4,650	**PERI Plasto Clean, 5 l, kanystr** Separační prostředek s chemickými a fyzikálními účinky na bázi minerálních olejů. Použitelný pro běžná bednění, obzvláště pro plášť bednění s povrchem z umělé hmoty. Třída ohrožení vody (WGK 1). 	**Upozornění** Dbejte údajů bezpečn. listu PERI Plasto Clean! Pouze k prodeji.
115168	6,950	**Sestavovací hák MX/TR 1,5 t** Pro přepravu panelů MAXIMO a TRIO.  	**Upozornění** Dodržujte návod k používání! **Technické údaje** Dovolená únosnost: - ocelové panely 1,5 t - hliníkové panely 750 kg **Balení** 1 ks/baleno individuálně
117321	31,000	**Kombinované závěsy MX/TR** Pro přepravu vystohovaných panelů MAXIMO a TRIO. Pro nasazení sestavovacích háků MAXIMO 1,5 t a paletových příložek MX/TR. 	**Upozornění** Dodržujte návod k používání! **Balení** 1 ks/baleno individuálně
117322	25,000	**Transportní závěsy MX/TR** Pro přepravu vystohovaných panelů MAXIMO a TRIO. 	**Upozornění** Dodržujte návod k používání! **Balení** 1 ks/baleno individuálně

Vybavení staveniště

PERI


č. výr.	hmot. kg		
066091	6,340	**Sestavovací hák DOMINO, 500 kg** Pro přepravu panelů DOMINO.	**Upozornění** Dodržujte návod k používání! **Technické údaje** Dovolená únosnost 500 kg. **Balení** 1 ks/baleno individuálně






128296	0,948	**Úchyt pro jeřáb DUO, 200 kg** Pro přepravu panelů DUO.	**Upozornění** Dodržujte návod k používání! **Technické údaje** Dovolená únosnost 200 kg. **Balení** 1 ks/baleno individuálně







070760	4,680	**Jeřábová lišta GT, 700 kg** Pro přemístování panelů s nosníky GT 24 jeřábem.	**Dodáváno včetně** 1 ks 018050 Čep Ø 16 x 65/86 1 ks 018060 Závlačka 4/1 **Upozornění** Dodržujte návod k používání! **Technické údaje** Dovolená únosnost 700 kg při úhlu zavěsů ≤ 15°. **Balení** 1 ks/baleno individuálně







č. výr.	hmot. kg	
111238	19,800	**Jeřábový závěs GT, 2 t** Pro přemísťování velkoplošných panelů s nosníky GT 24. Nastavitelný v rozmezí 230 až 410 mm. **Dodáváno včetně** 1 ks 018060 Závlačka 4/1 8 ks 710138 Šr. ISO 4014 M10 x 110-8.8 8 ks 780356 Matice ISO 7042 M10-8 **Upozornění** Dodržujte návod k používání! **Technické údaje** Dovolená únosnost 2 t při úhlu závěsu ≤ 30°. **Balení** 1 ks/baleno individuálně







108719	3,640	**Ráčna MX 18** Pro spínací tyč MX 18. **Balení** 1 ks/baleno individuálně







112588	5,450	**Pomocné páčidlo MX/TR** Pro snadné odbednění panelů MAXIMO/TRIO. **Balení** 1 ks/baleno individuálně





023440	0,312	**Kolík pro přenášení MX/TR** Pro snadné přenášení panelů. **Balení** 1 ks/baleno individuálně







Vybavení staveniště


PERI


č. výr.	hmot. kg		
126696	1,220	**Magnetický kónusový klíč MX 15/18** Pro demontáž těsnicího kónusu MX 15 a MX 18.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně






125337	1,390	**Vyjímač těsnění MX** Pro výměnu náhradního těsnění.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně







130402	0,099	**Závěs pro tyče MX** Pro zavěšení spínacích tyčí MX na panely MAXIMO.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně







134337	5,770	**Montážní tyč BFD MX VS** Pro montáž/demontáž zámku BFD MX VS pro bednění výšky do 330 cm.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně






134339	4,510	**Nástavec tyče BFD MX VS** Prodloužení montážní tyče BFD MX VS pro bednění výšky do 540 cm.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně







č. výr.	hmot. kg		
131205	0,984	**Vak na příslušenství DUO** Lehký a pevný vak pro čisté a efektivní uskladnění dílů. Vhodný pro všechny malé díly jako např. klipy, rohové spojky, atd.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně Pouze k prodeji.







132440	1,160	**Pomocné páčidlo DUO** Pro snadné odbednění panelů DUO.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně





128278	0,372	**Škrabka DUO** Pro čištění panelů a utažení matic.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně






133526	3,500	**PP svařovací drát D 4** Pro opravy poškrábané bednicí desky DUO.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně Pouze k prodeji.







132104	0,006	**Opravná destička DUO** Pro opravu bednicí desky DUO.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně Pouze k prodeji.







Vybavení staveniště

PERI


č. výr.	hmot. kg		
128708	9,500	**Opravná sada DUO - kufr (pro Evropu)** Pro rychlou a snadnou opravu bednicí desky DUO. 	**Dodáváno včetně** 1 ks Horkovzdušná pistole 1 ks 133526 PP svařovací drát D 4 16 ks 132104 Opravná destička DUO 1 ks 128278 Škrabka DUO 1 ks Vrták Ø 50 mm 1 ks Návod na opravy **Balení** 1 ks/baleno individuálně Pouze k prodeji.
021790	1,000	**Kombi klíč 24 mm s ráčnou** Pro nastavování poloměrů panelů RUNDFLEX. 	**Upozornění** Délka cca 500 mm. **Balení** 1 ks/baleno individuálně
072140	0,005	**Šroubovací bit TX 30**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně Pouze k prodeji.
021160	2,450	**Hákový klíč HKS pro GRV** Pro seřízení kloubové vřetenové závory GSRV 65-90. 	**Balení** 1 ks/baleno individuálně 
031070	1,260	**T-klíč DW 15** Pro snadnou obsluhu táhla DW 15. 	**Balení** 1 ks/baleno individuálně 


č. výr.	hmot. kg		
031050	1,780	**T-klíč DW 20** Pro snadnou obsluhu táhla DW 20.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně





031490	1,890	**Klíč na táhlo DW 20/26** Pro vyšroubování táhel DW 20 a DW 26.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně






230355	60,000	**Přístroj pro předpínání DW 15/20/26 CZ (POWERTEAM)** Pro předpínání táhel, vytržení zabetonovaných táhel a pro čisté přechody betonářských spár. Dodáváno včetně plechového kufříku.	**Upozornění** Dodržujte návod k používání! **Technické údaje** Maximální tahová síla 300 kN. **Balení** 1 ks/bedna



200146	0,100	**Trubkový klíč SW 24/27**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně




200154	0,250	**Tyčka pro trubkový klíč SW 24/27 l = 280 mm**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně




Vybavení staveniště


PERI


č. výr.	hmot. kg		
108129	3,480	**Klíč na matici DW 15** Pro matici DW 15, kloubovou matici DW 15 a křídlovou matici DW 15.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně







031655	0,940	**DK klíč UNI** Pro demontáž DK těsnicích kónusů.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně







031644 031656 031657	0,588 0,600 0,660	**Kleště DK, SK** **DK kleště 58** **SK kleště 67** **KK kleště 100** Pro uchopení betonových kónusů DK, SK nebo KK s odpovídajícím průměrem při montáži.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně





101995	1,020	**Šablona pro betonový kónus** Pro zarážení betonových kónusů z pohledové strany.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně






č. výr.	hmot. kg		
200106	1,000	**F-Lepidlo REPOXAL, dvousložkové, 1 kg** Dvousložkové lepidlo pro lepení zátek z vláknitého betonu. Spotřeba: 1 kg lepidla pro cca 200 zátek FZR 32 nebo 330 zátek FZR 22.	**Upozornění** Viz bezpečnostní list! **Balení** 1 ks/baleno individuálně Pouze k prodeji.




		Těsnicí lepidlo	**Upozornění** Dbejte pokynů bezpečnostního listu! Skládá se z: 6 x složka A, 6 x složka B
131709	9,980	**Těsnicí lepidlo – 3, 8 kg balení**	
131710	0,890	**Těsnicí lepidlo – 3, složka A**	
131711	0,670	**Těsnicí lepidlo – 3, složka B**	
		Pro vlepení betonových kónusů PERI.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně Pouze k prodeji.





027930	3,060	**Pracovní vidlice 24** Pro bednění MULTIFLEX s nosníky GT 24.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně





061300	2,240	**Obslužná tyč SKYDECK** Pro montáž bednění SKYDECK. Možnost nastavování v modulu po 7,5 cm.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně







Vybavení staveniště


PERI

č. výr.	hmot. kg		
131033	1,500	**Zatahovací zachycovač pádu EN 360**	**Upozornění** Délka vytažení 5,5 m. Dodržujte návod k používání! **Balení** 1 ks/baleno individuálně Pouze k prodeji.
131034	0,950	**Zachycovací/záchranný postroj**	**Upozornění** Univerzální velikost! Dle ČSN EN 361. Dodržujte návod k používání! **Balení** 1 ks/baleno individuálně Pouze k prodeji.
131680	0,193	**Karabina oválná 62 x 111**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně Pouze k prodeji.
128299	2,470	**Obslužná tyč DUO** Pro bednění stropů DUO.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně











č. výr.	hmot. kg	
101862	571,000	**Stolová přesazovací vidlice 1 t/ 5,0 m** Pro přemísťování stropních stolů PERI s délkou do 5,0 m.




Technické údaje
Nosnost 1,0 t.

Balení
1 ks/baleno individuálně




č. výr.	hmot. kg	
112230	1010,000	**Stolová přesazovací vidlice 1,25 t / 6,0 m kompl.** Pro přemísťování stropních stolů PERI s délkou do 6,0 m.



Technické údaje
Nosnost 1,25 t.


Balení
1 ks/baleno individuálně



Vybavení staveniště


PERI

č. výr.	hmot. kg	
103212	1570,000	**Stolová přesazovací vidlice 1,75 t / 8,0 m** Pro přemísťování stropních stolů PERI s délkou do 8,0 m.




Technické údaje
Nosnost 1,75 t.

Balení
1 ks/baleno individuálně




č. výr.	hmot. kg	
115865	1800,000	**Stolová přesazovací vidlice 1,5 t / 8,0 m / 6,6 m** Pro přemísťování stropních stolů PERI.



Technické údaje
Nosnost 1,5 t.


Balení
1 ks/baleno individuálně




č. výr.	hmot. kg	
028710	433,000	**Stolové přepravní vozíky 2 t** **Stolový přepravní vozík 2 t, l = 2,00 m** **Stolový přepravní vozík 2 t, l = 1,70 m** Pro přemisťování stropních stolů PERI. Nikdy nepoužívat pro přepravu osob! S vozíkem se smí pojíždět pouze po čisté, rovné a dostatečně únosné podlaze.
028715	428,000	

Technické údaje
Pracovní výška 1,45 až 3,16 m.
S nástavcem 100 až 4,19 m.
S nástavci 100 a 60 až 4,79 m.
Nosnost každého vřetena 1,0 t.

Balení
1 ks/baleno individuálně







Příslušenství

102251	26,200	**Středový kříž 200**
101854	21,200	**Středový kříž 170**

102251	26,200	**Středové kříže** **Středový kříž 200** **Středový kříž 170** Pro stolový přepravní vozík 2 t, l = 2,00 m příp. 1,70 m.
101854	21,200	


Balení
1 ks/baleno individuálně






104050	15,100	**Nástavec 60 pro přepravní vozík** Na každý stolový přepravní vozík jsou potřeba 2 ks. S nástavci 60 a 100 se zvýší pracovní výška stolového přepravního vozíku. Min. výška 3,05 m, max. výška 4,79 m.

Balení
1 ks/baleno individuálně






Příslušenství

028720	34,600	**Nástavec 100 pro přepravní vozík**


Vybavení staveniště

PERI


č. výr.	hmot. kg	
028720	34,600	**Nástavec 100 pro přepravní vozík** Pro každý stolový přepravní vozík jsou potřeba 2 ks. S nástavcem 100 se zvýší pracovní výška přepravního vozíku. Min. výška 2,45 m, max. výška 4,19 m.



Balení
1 ks/baleno individuálně




113733	1530,000	**Stolový vozík PLT** Pro přemísťování stropních stolů PERI. Nikdy nepoužívat pro přepravu osob! S vozíkem se smí pojíždět pouze po čisté, rovné a dostatečně únosné podlaze.




Dodáváno včetně
1 ks 126419 Záložní kabelová zástrčka pro PTL
1 ks 126418 Baterie pro stolový výtah
1 ks 126244 Přídavné zařízení PTL


Technické údaje
Pracovní výška 1,57 až 5,00 m.
Potřebné napětí 230 V, 50 – 60 Hz.
Nosnost 1,18 t.


Balení
1 ks/baleno individuálně







č. výr.	hmot. kg		
022027	3,600	**Maticový klíč HD** Pro snadnější otáčení stavěcí matice stropní stojky MULTIPROP a hlavy HDK 45.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně







200135	0,450	**Lešenářská ráčna**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně






200267	0,780	**Lešenářská ráčna CZ**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně Pouze k prodeji.







126438	12,900	**Hydraulické zařízení HD** Dovolená únosnost až 200 kN (odečet přímo na manometru). Zdvih válce až 62 mm.	**Upozornění** Maximálně 1 ks na věž! **Balení** 1 ks/baleno individuálně





č. výr.	hmot. kg		
031480	2,460	**Nástrčný klíč 36 mm, pochromovaný** Pro různá využití.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně







072180	0,560	**Ráčna 1/2"**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně







029610	5,300	**Ráčna 1"**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně







051764	2,650	**Ráčna 3/4"**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně





027180	1,760	**Ráčna 19 mm** Pro pojezd s vozíkem SCS.	**Upozornění** Klíč 19 mm. **Balení** 1 ks/baleno individuálně







Příslušenství


027200	0,100	**Výměnná vložka 12hranná 19 mm**


č. výr.	hmot. kg		
200155	0,850	**Nástavec 3/4" ráčny l = 200 mm**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně






200245	0,100	**Nástrčný ořech SW 21 - 1/2"**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně





200149	0,100	**Nástrčný ořech SW 22 - 1/2"**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně





102784	0,095	**Nástrčný ořech SW 24 - 1/2"**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně







057276	0,625	**Nástrčný ořech SW 30 - 3/4"**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně





200147	0,100	**Prodloužený nástrčný ořech SW 30 - 3/4"** Při kotvení na závitovou tyč M20.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně





Vybavení staveniště


PERI


č. výr.	hmot. kg		
200148	0,150	**Nástrčný ořech SW 36 - 3/4"**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně





128601	1,280	**Pomocný ořech SW 36 - 1"** Pro instalaci kotevního kónusu M36-DW26-D108 za použití ráčny 1" a nástrčného ořechu SW 55 - 1".	**Balení** 1 ks/baleno individuálně






Příslušenství


029640	1,000	**Nástrčný ořech SW 55 - 1"**

029630	0,580	**Nástrčný ořech SW 46 - 1"** Vhodný pro šrouby M30.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně







029640	1,000	**Nástrčný ořech SW 55 - 1"** Vhodný pro šrouby M36.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně






123750	0,776	**Nástavec imbus SW 27 - 1/2"** Vhodný pro závěsný kroužek M36.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně







027212	0,445	**Imbusový klíč 14 mm, dlouhý** Pro vytáčení pomocných koleček M24, M30 a M36.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně







č. výr.	hmot. kg		
200141	0,123	**Očkoplochý klíč SW 17**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně







200142	0,300	**Očkoplochý klíč SW 24**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně







200143	0,500	**Očkoplochý klíč SW 30**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně







200144	0,700	**Očkoplochý klíč SW 36**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně






200145	1,250	**Očkoplochý klíč SW 41**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně






č. výr.	hmot. kg		L	Balení
		Jednostranné klíče pro SB		1 ks/baleno individuálně
027210	3,300	**Jednostranný klíč 80 mm, pro SB**	645	
027213	2,300	**Jednostranný klíč 70 mm, pro SB**	570	
027211	0,760	**Jednostranný klíč 46 mm, pro SB**	380	


Pro různá použití.






126360	4,920	**Sloupek MXK** Pro vytvoření ochrany proti pádu z výšky u systémů MAXIMO a TRIO.	**Balení** 96 ks/Paleta RP 120/2






116292	4,720	**Sloupek zábradlí HSGP-2** Pro vytvoření ochrany před pádem z výšky u různých systémů.	**Balení** 112 ks/Paleta RP 120/2






č. výr.	hmot. kg		
061260	6,150	**Sloupek zábradlí SGP** Pro vytvoření ochrany před pádem z výšky u různých systémů.	**Balení** 112 ks/Paleta RP 150/2






117325	4,270	**Sloupek PP** Pro vytvoření ochrany před pádem z výšky.	**Balení** 144 ks/Paleta mřížová lakovaná





118296	2,910	**Prodloužení sloupku PPE** Pro nastavení ochranné mříže do výšky 1,75 m.	**Balení** 150 ks/Paleta mřížová lakovaná






Vybavení staveniště


PERI

č. výr.	hmot. kg	
028080	2,970	**Patka AV/stabilizátor** Pro připevnění stabilizátoru a výložníku k nosníku HDT.



Dodáváno včetně
1 ks 018060 Závlačka 4/1
1 ks 027170 Čep Ø 16 x 42

Balení
400 ks/Paleta mřížová lakovaná



Příslušenství


026430	0,334	**Šroub ISO 4014 M24x70-10.9**
230262	0,060	**Podložka DIN 7980 A24**
022250	0,100	**Matice ISO 4032 M24-8**

028100	1,830	**Patka pro RS** Pro montáž stabilizátorů RS.



Dodáváno včetně
1 ks 018050 Čep Ø 16 x 65/86
1 ks 018060 Závlačka 4/1

Balení
700 ks/Paleta mřížová lakovaná



Příslušenství

124777	0,210	**Kotevní šroub PERI 14/20 x 130**

PERI

Šrouby, podložky, matice

710221	Šroub ISO 4014 M12 x 60-8.8	492
710220	Šroub ISO 4014 M12 x 80-8.8	492
710299	Šroub ISO 4014 M16 x 60-8.8	492
710219	Šroub ISO 4014 M16 x 100-8.8	492
224900	Šroub ISO 4014 M20 x 60-8.8	492
024910	Šroub ISO 4014 M20 x 100-8.8	492
104477	Šroub ISO 4014 M20 x 120-8.8	492
113994	Šroub ISO 4014 M20 x 140-8.8	492
124031	Šroub ISO 4014 M24 x 100-8.8	492
109612	Šroub ISO 4014 M24 x 130-8.8	492
104540	Šroub ISO 4014 M24 x 150-8.8	492
026430	Šroub ISO 4014 M24 x 70-10.9	492
026220	Šroub ISO 4014 M24 x 80-10.9	492
029560	Šroub ISO 4014 M24 x 120-10.9	492
029540	Šroub ISO 4014 M30 x 130-10.9	492
029550	Šroub ISO 4014 M36 x 130-10.9	492
128932	Šroub ISO 4014 M36 x 160-10.9	492
100719	Šroub ISO 4014 M10 x 70-8.8 s maticí	492
123973	Šroub ISO 4017 M16 x 130-8.8	492
029420	Šroub ISO 4017 M30 x 70-8.8	492
029430	Šroub ISO 4017 M36 x 70-8.8	492
710224	Šroub ISO 4017 M12 x 40-8.8	492
118256	Šroub ISO 4762 M20 x 150-8,8	493
051650	Šroub DIN 603 M6 x 180 MU	493
710326	Šroub DIN 603 M8 x 60 MU	493
710240	Šroub DIN 603 M8 x 100 MU	493
024390	Šroub DIN 603 M8 x 200 MU	493
024410	Šroub DIN 603 M8 x 250 MU	493
029440	Šestihranný vrut DIN 571 6 x 20	493
024270	Šestihranný vrut DIN 571 8 x 60	493
024490	Šestihranný vrut DIN 571 8 x 100	493
224540	TSS-Torx 6 x 35	493
024540	TSS-Torx 6 x 40	493
024470	TSS-Torx 6 x 60	493
024690	TSS-Torx 6 x 80	493
124777	Kotevní šroub PERI 14/20 x 130	494
132889	Kotevní šroub PERI 14 x 150 WS/WAF 21	494
780354	Podložka ISO 7089, A8,4	494
711074	Podložka ISO 7089, A17	494
202205	Podložka ISO 7089, A21	494
750350	Podložka ISO 7093-1, A13	494
710886	Podložka ISO 7093-1, A17	494
113348	Podložka ISO 7094 100AV, A12	494
230262	Podložka DIN 7980 A24	495
202106	Podložka DIN 7980 A30	495
710880	Podložka DIN 434 18	495
710330	Matice ISO 4032 M12 - 8	495
710229	Matice ISO 4032 M16 - 8	495
222809	Matice ISO 4032 M20 - 8	495
022250	Matice ISO 4032 M24 - 8	495
202901	Matice ISO 4032 M30 - 10	495
710381	Matice ISO 7040 M12 - 8	495
781053	Matice ISO 7040 M20 - 8	495
105032	Matice ISO 7040 M24 - 8	495
222104	Šroub s okem GS 12/230	495
222204	Šroub s okem GS 12/300	495
222304	Šroub s okem GS 12/350	495
222504	Šroub s okem GS 12/400	495
100693	Šroub s okem UFE 12/90	495
100694	Šroub s okem UFE 12/120	495
100695	Šroub s okem UFE 12/190	495
100696	Hmoždinka UFI 14/75	495
100697	Hmoždinka UFI 14/100	495
100698	Hmoždinka UFI 14/135	495


Šrouby, podložky, matice


PERI

č. výr.	hmot. kg		L
		Šrouby ISO 4014-8.8	
710221	0,067	**Šroub ISO 4014 M12 x 60-8.8**	60
710220	0,087	**Šroub ISO 4014 M12 x 80-8.8**	80
710299	0,123	**Šroub ISO 4014 M16 x 60-8.8**	60
710219	0,184	**Šroub ISO 4014 M16 x 100-8.8**	100
224900	0,255	**Šroub ISO 4014 M20 x 60-8.8**	60
024910	0,303	**Šroub ISO 4014 M20 x 100-8.8**	100
104477	0,300	**Šroub ISO 4014 M20 x 120-8.8**	120
113994	0,421	**Šroub ISO 4014 M20 x 140-8.8**	140
124031	0,452	**Šroub ISO 4014 M24 x 100-8.8**	100
109612	0,600	**Šroub ISO 4014 M24 x 130-8.8**	130
104540	0,654	**Šroub ISO 4014 M24 x 150-8.8**	150

S částečným závitem.

Balení
1 ks/baleno individuálně
710220, 710299, 710219, 224900 a 113994 pouze k prodeji.






			L
		Šrouby ISO 4014-10.9	
026430	0,334	**Šroub ISO 4014 M24 x 70-10.9**	70
026220	0,360	**Šroub ISO 4014 M24 x 80-10.9**	80
029560	0,535	**Šroub ISO 4014 M24 x 120-10.9**	120
029540	0,920	**Šroub ISO 4014 M30 x 130-10.9**	130
029550	1,400	**Šroub ISO 4014 M36 x 130-10.9**	130
128932	1,630	**Šroub ISO 4014 M36 x 160-10.9**	160

Vysokopevnostní šroub pro kotvení překládaných a šplhavých systémů.

Balení
1 ks/baleno individuálně
029560 a 029550 pouze k prodeji.






100719	0,060	**Šroub ISO 4014 M10 x 70-8.8 s maticí**	

Pro pevné spojení sloupků zavěšeného lešení nebo přihradových nosníků.

Upozornění
Klíč 16 mm.

Balení
50 ks/balík
Pouze k prodeji.







			L
		Šrouby ISO 4017-8.8	
123973	0,240	**Šroub ISO 4017 M16 x 130-8.8**	130
029420	0,590	**Šroub ISO 4017 M30 x 70-8.8**	70
029430	0,930	**Šroub ISO 4017 M36 x 70-8.8**	70
710224	0,047	**Šroub ISO 4017 M12 x 40-8.8**	40

S průběžným závitem.


Balení
1 ks/baleno individuálně
Pouze k prodeji.






PERI

č. výr.	hmot. kg		
118256	0,020	**Šroub ISO 4762 M20 x 150-8.8** S částečným závitem a imbusovou hlavou.	**Upozornění** Imbus SW 17. **Balení** 1 ks/baleno individuálně Pouze k prodeji.






		Plošné šrouby DIN 603	**L**
051650	0,060	**Šroub DIN 603 M6 x 180 MU**	180
710326	0,030	**Šroub DIN 603 M8 x 60 MU**	60
710240	0,050	**Šroub DIN 603 M8 x 100 MU**	100
024390	0,090	**Šroub DIN 603 M8 x 200 MU**	200
024410	0,109	**Šroub DIN 603 M8 x 250 MU**	250
		S maticí.	

Balení
1 ks/baleno individuálně
Pouze k prodeji.







		Šestihranné vruty DIN 571	**L**
029440	0,005	**Šestihranný vrut DIN 571 6 x 20**	20
024270	0,023	**Šestihranný vrut DIN 571 8 x 60**	60
024490	0,032	**Šestihranný vrut DIN 571 8 x 100**	100


Balení
1 ks/baleno individuálně
Pouze k prodeji.





		TSS-Torx	**Balení**
224540	0,005	**TSS-Torx 6 x 35**	500 ks/balík
024540	0,005	**TSS-Torx 6 x 40**	500 ks/balík
024470	0,008	**TSS-Torx 6 x 60**	1 000 ks/balík
024690	0,008	**TSS-Torx 6 x 80**	500 ks/balík
		Pro bity TX 30, samořezný.	Pouze k prodeji.







Šrouby, podložky, matice

PERI

č. výr.	hmot. kg		
124777	0,210	**Kotevní šroub PERI 14/20 x 130** Pro dočasné připevnění k železobetonovým konstrukcím.	**Upozornění** Dbejte údajů v technickém listu PERI! Vrtaný otvor Ø 14 mm. Klíč 24 mm. **Balení** 10 ks/balík Pouze k prodeji.







Příslušenství

200146	0,100	**Trubkový klíč SW 24/27**
200154	0,250	**Tyčka pro trubkový klíč SW 24/27**

132889	0,213	**Kotevní šroub 14 x 150 WS/WAF 21** Opakovaně použitelný.	**Upozornění** Informace o zatížení na vyžádání. Klíč 21 mm. **Balení** 10 ks/balík Pouze k prodeji.





Příslušenství

200245	0,100	**Nástrčný ořech SW 21 - 1/2"**
072180	0,560	**Ráčna 1/2"**

		Standardní podložky ISO 7089	**Balení** 1 ks/baleno individuálně 780354 a 711074 pouze k prodeji.
780354	0,002	**Podložka ISO 7089, A8,4**	
711074	0,011	**Podložka ISO 7089, A17**	
202205	0,020	**Podložka ISO 7089, A21**	





		Velkoplošné podložky ISO 7093-1	**Balení** 1 ks/baleno individuálně Pouze k prodeji.
750350	0,027	**Podložka ISO 7093-1, A13**	
710886	0,041	**Podložka ISO 7093-1, A17**	





113348	0,043	**Podložka ISO 7094 100AV, A12** Velkoplošná podložka.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně Pouze k prodeji.





Šrouby, podložky, matice


PERI


č. výr.	hmot. kg		
		Pérové podložky ISO 7980	**Balení**
230262	0,060	**Podložka DIN 7980 A24**	1 ks/baleno individuálně
202106	0,030	**Podložka DIN 7980 A30**	230262 pouze k prodeji.





710880	0,032	**Podložka DIN 434 18**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně Pouze k prodeji.





		Matice ISO 4032	**Balení**
710330	0,017	**Matice ISO 4032 M12 - 8**	1 ks/baleno individuálně
710229	0,033	**Matice ISO 4032 M16 - 8**	710330 a 710229 pouze k prodeji.
222809	0,060	**Matice ISO 4032 M20 - 8**	
022250	0,100	**Matice ISO 4032 M24 - 8**	
202901	0,100	**Matice ISO 4032 M30 - 10**	





		Matice ISO 7040	**Balení**
710381	0,017	**Matice ISO 7040 M12 - 8**	1 ks/baleno individuálně
781053	0,065	**Matice ISO 7040 M20 - 8**	Pouze k prodeji.
105032	0,070	**Matice ISO 7040 M24 - 8**	
		Samojistící s nekovovou vložkou.	





		Šrouby s okem GS	**Balení**
222104	0,380	**Šroub s okem GS 12/230**	50 ks/balík
222204	0,475	**Šroub s okem GS 12/300**	50 ks/balík
222304	0,400	**Šroub s okem GS 12/350**	50 ks/balík
222504	0,650	**Šroub s okem GS 12/400**	25 ks/balík
			Pouze k prodeji.

		Šrouby s okem UFE	**Balení**
100693	0,169	**Šroub s okem UFE 12/90**	100 ks/balík
100694	0,190	**Šroub s okem UFE 12/120**	100 ks/balík
100695	0,250	**Šroub s okem UFE 12/190**	100 ks/balík
			Pouze k prodeji.

		Hmoždinky UFI	**Balení**
100696	0,007	**Hmoždinka UFI 14/75**	20 ks/balík
100697	0,009	**Hmoždinka UFI 14/100**	20 ks/balík
100698	0,010	**Hmoždinka UFI 14/135**	50 ks/balík
			Pouze k prodeji.


Příslušenství pro logistiku


065016	Paleta mřížová 80x120, lakovaná	498
025670	Paleta na malé díly 80x120, lakovaná	498
103434	Paleta RP-2 80x120	498
103429	Paleta RP-2 80x150	498
033606	Paleta PMB Alpha	499
061500	Paleta SD 150 x 75	499
061530	Paleta SD 150 x 225	500
065050	Paleta ST 100-2	500
100660	Paleta USP 72	501
100678	Paleta USP 104	501
131135	Paleta ESP 67	501
131329	Paleta ESP 100	501
115058	Paletová přiložka MX/TR	501
128302	Paletová přiložka DUO	502

Příslušenství pro logistiku


PERI


č. výr.	hmot. kg		
065016	88,200	**Paleta mřížová 80x120, lakovaná** Pro stohování a přepravu dílů bednění a lešení.	**Technické údaje** Dovolená únosnost 1,5 t. Objem 0,75 m³. **Balení** 1 ks/baleno individuálně







025670	66,500	**Paleta na malé díly 80x120, lakovaná** Pro stohování a přepravu dílů bednění a lešení.	**Technické údaje** Dovolená únosnost 1,5 t. Objem 0,28 m³. **Balení** 1 ks/baleno individuálně






103434 103429	38,500 45,300	**Palety RP-2** **Paleta RP-2 80x120** **Paleta RP-2 80x150** Pro stohování a přepravu dílů bednění a lešení.	**Technické údaje** Dovolená únosnost 1,5 t. **Balení** 1 ks/baleno individuálně







č. výr.	hmot. kg		
033606	75,900	**Paleta PMB Alpha** Pro uložení a přepravu 65 ks Ochranných mříží PMB Alpha.	**Upozornění** Dodržujte návod k používání! **Technické údaje** Dovolená únosnost: 1100 kg. **Balení** 1 ks/baleno individuálně



061500	76,300	**Paleta SD 150 x 75** Pro stohování a přemísťování 14 panelů SKYDECK velikosti 150 x 75.	**Upozornění** Dodržujte návod k používání! Vázací prostředek dle ČSN EN. **Technické údaje** Dovolené zatížení 1,0 t. **Balení** 1 ks/baleno individuálně






Příslušenství pro logistiku

č. výr.	hmot. kg
061530	79,400


Paleta SD 150 x 225
Pro stohování a přemísťování 48 panelů SKYDECK velikosti 150 x 75. Včetně 5 upínacích popruhů.



Upozornění
Dodržujte návod k používání! Vázací prostředek dle ČSN EN.


Technické údaje
Dovolené zatížení 0,75 t.

Balení
1 ks/baleno individuálně



065050	129,000


Paleta ST 100-2
Pro stohování a přepravu dílů věže ST 100.
Kapacita: 84 nástavců + stavěcí hlavy a patky + diagonály.



Upozornění
Dodržujte návod k používání!

Technické údaje
Dovolená únosnost 1,5 t.

Balení
1 ks/baleno individuálně





č. výr.	hmot. kg	
100660 100678	60,100 65,200	**Palety USP** **Paleta USP 72** **Paleta USP 104** Pro stohování a přepravu dílů bednění a lešení PERI UP.

Dodáváno včetně
6 ks 026411 Lešenářská trubka l = 1,00 m

Poznámka
32 T-rám EVF s nástavcem EVR 150 nebo základní rámy EVB nebo příhradové nosníky ULA.


Balení
1 ks/baleno individuálně






131135 131329	64,900 71,900	**Palety ESP** **Paleta ESP 67** **Paleta ESP 100** Pro stohování a přepravu max. 20 ks T rámů EVF.

Balení
1 ks/baleno individuálně







115058	7,450	**Paletová příložka MX/TR** Pro uložení a přepravu 2 - 5 panelů MAXIMO nebo TRIO všech velikostí. Pro přepravu jeřábem nebo vysokozdvižným vozíkem.

Upozornění
Dodržujte návod k používání!

Technické údaje
Dovolená únosnost příložky 650 kg, palety 2,6 t.

Balení
60 ks/Paleta mřížová lakovaná





Příslušenství pro logistiku


č. výr.	hmot. kg
128302	3,710

Paletová příložka DUO
Pro šetrnou přepravu materiálu. Pro stohování a přepravu 3 - 10 panelů DUO.



Technické údaje
Dovolená únosnost 75 kg na příložku, 300 kg na stoh.

Balení
1 ks/baleno individuálně



PERI

Napouštěcí ventily a příslušenství

108688	Adaptér TRIO BPA Ø 125	506
250027	Úchyt napouštěcího ventilu DOMINO	506
105400	Čep Ø 20 x 140	506
018060	Závlačka 4/1	506
030070	Šestihr. matice DW 15, 30/50 mm	507
030005	Táhlo DW 15, l = 0,50 m	507
030050	Cena za řez táhla DW 15	507
115009	Napouštěcí ventil BPA-2 Ø 125	507
024490	Šestihranný vrut DIN 571 8 x 100	507
108543	Objímka BPA Ø 125	508
115010	Čistící píst BPA-2 Ø 125	508
072180	Ráčna 1/2"	508
102784	Nástrčný ořech SW 24 - 1/2"	508
200145	Očkoplochý klíč SW 41	508
200143	Očkoplochý klíč SW 30	509
031070	T-klíč DW 15	509

Napouštěcí ventily a příslušenství

PERI

č. výr.	hmot. kg	
108688	1,810	**Adaptér TRIO BPA Ø 125** Pro uchycení napouštěcího ventilu BPA Ø 125 k panelu TRIO.




Příslušenství


200143	0,500	**Očkoplochý klíč SW 30**

Upozornění
Klíč 30 mm.


Balení
100 ks/Paleta na malé díly 80x120, lakovaná



250027	2,000	**Úchyt napouštěcího ventilu DOMINO**




Balení
1 ks/baleno individuálně




Příslušenství

105400	0,330	**Čep Ø 20 x 140**
018060	0,014	**Závlačka 4/1**
030005	0,720	**Táhlo DW 15, l = 0,50 m**
030070	0,222	**Šestihr. matice DW 15, 30/50 mm**

105400	0,330	**Čep Ø 20 x 140** Pro různé spoje.



Balení
2 000 ks/Paleta na malé díly 80x120, lak.



Příslušenství

018060	0,030	**Závlačka 4/1**

018060	0,014	**Závlačka 4/1**




Balení
250 ks/balík



PERI

č. výr.	hmot. kg		
030070	0,222	**Šestihr. matice DW 15, 30/50 mm** Pro spínání s táhly DW 15.	**Upozornění** Klíč 30 mm. **Technické údaje** Dovolené zatížení 90 kN. **Balení** 50 ks/balík






Příslušenství

200143	0,500	**Očkoplochý klíč SW 30**

		Táhla DW 15	**Upozornění** Nelze svařovat! Technický průkaz!
030005	0,720	**Táhlo DW 15, l = 0,50 m**	
030050	0,000	**Cena za řez táhla DW 15**	**Technické údaje** Dovolené zatížení 90 kN. **Balení** 10 ks/balík







Příslušenství

031070	1,260	**T-klíč DW 15**
030070	0,222	**Šestihr. matice DW 15, 30/50 mm**


115009	21,700	**Napouštěcí ventil BPA-2 Ø 125** Pro připojení napouštěcí hadice betonu k bednění.	**Balení** 20 ks/Paleta mřížová lakovaná












024490	0,032	**Šestihranný vrut DIN 571 8 x 100** K připojení napouštěcího ventilu k dřevěným nosníkům.	**Upozornění** Klíč 10 mm. **Balení** 1 ks/baleno individuálně







Napouštěcí ventily a příslušenství

PERI


č. výr.	hmot. kg		
108543	4,900	**Objímka BPA Ø 125** Je vhodná pro všechny přívodní hadice pro dopravu betonu o Ø 125 mm příp. 5,5". 	**Balení** 250 ks/Paleta na malé díly 80x120, lakovaná 
115010	6,400	**Čisticí píst BPA-2 Ø 125** Pro odstranění zbytků betonu z napouštěcího ventilu BPA-2 Ø 125. 	**Balení** 100 ks/Paleta mřížovaná lakovaná **Upozornění** Klíč 24 mm a klíč 41 mm. 
		Příslušenství	
200145	1,250	**Očkoplochý klíč SW 41** (2 ks)	
072180	0,560	**Ráčna 1/2"**	
102784	0,095	**Nástrčný ořech SW 24 - 1/2"**	
072180	0,560	**Ráčna 1/2"** 	**Balení** 1 ks/baleno individuálně 
102784	0,095	**Nástrčný ořech SW 24 - 1/2"** 	**Balení** 1 ks/baleno individuálně 
200145	1,250	**Očkoplochý klíč SW 41** 	**Balení** 1 ks/baleno individuálně 


č. výr.	hmot. kg		
200143	0,500	**Očkoplochý klíč SW 30**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně





031070	1,260	**T-klíč DW 15** Pro snadnou obsluhu táhla DW 15.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně





Ochranné sítě TAMMET

033619	TMT Záchytná síť 6 m	512
033620	TMT Záchytná síť 4 m	512
033625	TMT Prodloužení	512
033626	TMT Výztuha konzoly	513
033627	TMT Úchyt záchytné sítě	513
033628	TMT Adaptér lešení	514
033661	TMT Kotevní šroub	514


Ochranné sítě TAMMET


PERI


č. výr.	hmot. kg	
033619	89,000	**TMT Záchytné sítě** **TMT Záchytná síť 6 m**
033620	76,000	**TMT Záchytná síť 4 m**

Upozornění
Klíč 19 mm.

Balení
1 ks/baleno individuálně







Příslušenství (nezahrnuto)


200135	0,450	**Lešenářská ráčna**

033625	6,000	**TMT Prodloužení**

Upozornění
Klíč 19 mm.

Balení
1 ks/baleno individuálně







Příslušenství (nezahrnuto)

200135	0,450	**Lešenářská ráčna**

č. výr.	hmot. kg	
033626	8,000	**TMT Výztuha konzoly**




Balení
1 ks/baleno individuálně



Příslušenství (nezahrnuto)


200135	0,450	**Lešenářská ráčna**

č. výr.	hmot. kg	
033627	5,000	**TMT Úchyt záchytné sítě**



Upozornění
Klíč 19 mm.

Balení
1 ks/baleno individuálně




Příslušenství (nezahrnuto)


200135	0,450	**Lešenářská ráčna**

Ochranné sítě TAMMET


PERI


č. výr.	hmot. kg		
033628	4,400	**TMT Adaptér lešení**	**Upozornění** Klíč 10 mm. **Balení** 1 ks/baleno individuálně





033661	0,015	**TMT Kotevní šroub**	**Upozornění** Dodáno vč. matice a podložky Klíč 12 mm, klíč 24 mm. **Balení** 1 ks/baleno individuálně Pouze k prodeji.





Příslušenství (nezahrnuto)

200142	0,300	**Očkoplochý klíč 24**

PERI


Senzory

137069	ISC Data box	518
137074	ISC Snímač	518
139004	ISC Nabíjecí kabel	518
137091	ISC Box pro data box	518
137080	ISC Tlakový senzor kit	519
137093	ISC Box pro tlakové senzory	519
137097	ISC Digitální kabel M12	519
137077	ISC Webová aplikace	519
137082	ISC Montážní sada	520
137081	ISC Opravná sada	520
137084	ISC Tlaková membrána	520
139002	ISC Těsnění tlakového senzoru	520
135882	ISC Termočlánek 100 m	521
135883	ISC Kleště	521
131870	SONO WZ	521
130625	SONO WZ Lanzen sonda	521
130627	SONO WZ Ruční měřící zařízení	522

Senzory

PERI

č. výr.	hmot. kg	
137069	1,460	**ISC Data box** Pro záznam a zobrazení naměřených dat.



137074	0,400	**ISC Snímač** Pro místní sběr a přenos naměřených dat do ISC Data boxu.




139004	0,310	**ISC Nabíjecí kabel** AC/DC adaptér pro rozbočovač a uzel.	**Technické údaje** Vstup: 100 ... 240 V AC, 50/60 Hz, 1.2A Výstup: 12 V DC, max. 4.2 A, 50.4 W Rozměry : 38 x 115 x 53 mm




137091	1,500	**ISC Box pro data box** Pro bezpečnou přepravu a chráněné uložení rozbočovače ISC. Pevný, uzamykatelný plastový box s rukojetí pro přenášení a pěnovými vložkami.	**Technické údaje** Vstup: 100 ... 240 V AC, 50/60 Hz, 1.2A Výstup: 12 V DC, max. 4.2 A, 50.4 W Rozměry : 38 x 115 x 53 mm






č. výr.	hmot. kg	
137080	3,400	**ISC Tlakový senzor kit** Sada 4 tlakových senzorů včetně sady pro instalaci a údržbu.



137093	2,200	**ISC Box pro tlakové senzory** Pro bezpečnou přepravu a chráněné uložení až 4 tlakových senzorů ISC. Pevný, uzamykatelný plastový box s rukojetí pro přenášení a pěnovými vložkami.

Technické údaje
Vnější rozměry: 180 x 508 x 296 mm
Vnitřní objem: 20,2 litrů





137097	0,042	**ISC digitální kabel M12** Pro připojení ISC tlakového senzoru s ISC snímačem.




137077		**ISC Webová aplikace** Uživatelská licence na jeden rok a jednu aplikaci.

Senzory

PERI

č. výr.	hmot. kg		
137082	0,640	**ISC montážní sada** Pro výměnu poškozených membrán.	**Obsah** TORX bit T25 1x Děrovací pila, 50 mm 1x Šablona na vrtání 1x Vrut, 4,8x 50 mm (T25) 20x



137081	0,300	**ISC Opravná sada** Pro výměnu poškozených membrán.	**Obsah** Glycerol 80 ml 1x Tlaková membrána 4x Stahovací pásky na kabel 4x Šroubovák na TORX bity 1x TORX bit T10 1x TORX bit T15 1x Stříkačka, 20 ml 2x




137084	0,020	**ISC Tlaková membrána (4 ks)** 4 membrány na opravu tlakových senzorů.



139002	0,016	**ISC Těsnění tlakového senzoru** Těsnicí kroužek pro membránový šroubový kroužek/pouzdro.	**Technické údaje** Vnitřní průměr: 48,7 mm Tloušťka kroužku: 3,5 mm Materiál: syntetická pryž



č. výr.	hmot. kg	
135882	3,600	**ISC Termočlánek 100 m** Termočlánkový kabel, 2drátový, typ T, pro měření teploty.



135883	0,120	**ISC Kleště** Pro zkrácení a umístění termočlánkového kabelu.



131870	5,000	**SONO WZ**	**Dodáváno včetně** 130625 SONO WZ Lanzen sonda 130627 SONO WZ Ruční měřící zařízení 130626 SONO WZ Kufr



130625	1,000	**SONO WZ Lanzen sonda**



Senzory

č. výr.	hmot. kg	
130627	1,000	**SONO WZ Ruční měřící zařízení**



128108	Fin-Ply 18 mm MX18 360x240	526
128119	Fin-Ply 18 mm MX18 360x120	526
128125	Fin-Ply 18 mm MX18 360x90	526
128133	Fin-Ply 18 mm MX18 360x60	526
128141	Fin-Ply 18 mm MX18 360x45	526
128147	Fin-Ply 18 mm MX18 360x30	526
128152	Fin-Ply 18 mm MXM dlouhý, 1212x576	526
128153	Fin-Ply 18 mm MXM krátký, 484x576	526
128181	Fin-Ply 18 mm MXI 360x50x20, 168x3576	526
128183	Fin-Ply 18 mm MXI 360x50x20, 468x3576	526
128174	Fin-Ply 18 mm MXI 360x60	526
128010	Fin-Ply 18 mm MXSE 360x60	526
128167	Fin-Ply 18 mm MXA 360x35, 349x3576	526
128168	Fin-Ply 18 mm MXA 360x35, 353x3576	526
128160	Fin-Ply 18 mm MXA 360x45, 449x3576	526
128161	Fin-Ply 18 mm MXA 360x45, 453x3576	526
127839	Fin-Ply 18 mm MX18 300x240	526
127851	Fin-Ply 18 mm MX18 300x120	526
127860	Fin-Ply 18 mm MX18 300x90	526
127868	Fin-Ply 18 mm MX18 300x60	526
127887	Fin-Ply 18 mm MX18 300x45	526
127893	Fin-Ply 18 mm MX18 300x30	526
127898	Fin-Ply 18 mm MXM dlouhý, 832x576	526
123675	Fin-Ply 18 mm MXM krátký, 554x576	526
127976	Fin-Ply 18 mm MXI 300x50x20, 168x2976	526
127978	Fin-Ply 18 mm MXI 300x50x20, 468x2976	526
127970	Fin-Ply 18 mm MXI 300x60	526
127956	Fin-Ply 18 mm MXSE 300x60	526
127905	Fin-Ply 18 mm MXA 300x45, 449x2976	526
127906	Fin-Ply 18 mm MXA 300x45, 453x2976	526
127912	Fin-Ply 18 mm MXA 300x35, 349x2976	526
127913	Fin-Ply 18 mm MXA 300x35, 353x2976	526
125084	Fin-Ply 18 mm MX18 120x24	526
125157	Fin-Ply 18 mm MX18 120x120	526
125158	Fin-Ply 18 mm MX18 120x90	526
125257	Fin-Ply 18 mm MX18 120x60	526
125258	Fin-Ply 18 mm MX18 120x45	526
125259	Fin-Ply 18 mm MX18 120x30	526
123675	Fin-Ply 18 mm MXM krátký, 554x576	526
115305	Fin-Ply 18 mm MXI 120x50x20, 168x1176	526
125276	Fin-Ply 18 mm MXI 120x50x20, 468x1176	526
125278	Fin-Ply 18 mm MXI 120x60	526
125287	Fin-Ply 18 mm MXSE 120x60	526
112826	Fin-Ply 18 mm MXA 120x45, 453x1176	526
112825	Fin-Ply 18 mm MXA 120x45, 440x1176	526
112757	Fin-Ply 18 mm MXA 120x35, 358x1176	526
112756	Fin-Ply 18 mm MXA 120x35, 340x1176	526
730050	Nýt ISO 15978 5 x 30, hliník/ocel	527
727165	Spárovací hmota PACTAN, hnědá, 310 ccm	527
113383	Gumový kroužek	527

Rámové bednění MAXIMO

PERI

č. výr.	hmot. kg	
		Náhradní desky pro MAXIMO MX18 3,6 m
128108	108,000	**Fin-Ply 18 mm MX18 360x240**
128119	53,500	**Fin-Ply 18 mm MX18 360x120**
128125	39,800	**Fin-Ply 18 mm MX18 360x90**
128133	26,200	**Fin-Ply 18 mm MX18 360x60**
128141	19,400	**Fin-Ply 18 mm MX18 360x45**
128147	12,600	**Fin-Ply 18 mm MX18 360x30**
128152	8,790	**Fin-Ply 18 mm MXM dlouhý, 1212x576**
128153	3,470	**Fin-Ply 18 mm MXM krátký, 484x576**
128181	7,040	**Fin-Ply 18 mm MXI 360x50x20, 168x3576**
128183	21,200	**Fin-Ply 18 mm MXI 360x50x20, 468x3576**
128174	25,300	**Fin-Ply 18 mm MXI 360x60**
128010	22,300	**Fin-Ply 18 mm MXSE 360x60**
128167	15,800	**Fin-Ply 18 mm MXA 360x35, 349x3576**
128168	15,600	**Fin-Ply 18 mm MXA 360x35, 353x3576**
128160	20,300	**Fin-Ply 18 mm MXA 360x45, 449x3576**
128161	23,200	**Fin-Ply 18 mm MXA 360x45, 453x3576**

Upozornění
Křížem lepené březové dýhy.
Oboustranný zesílený potah z fenolové pryskyřice 220 g/m².
Hrany uzavřeny.
Klížení BFU dle DIN 68705, D.3, popř. DIN EN 314-2.

Balení
30 ks/balík
Pouze k prodeji.

		Náhradní desky pro MAXIMO MX18 3,0 m
127839	90,200	**Fin-Ply 18 mm MX18 300x240**
127851	44,600	**Fin-Ply 18 mm MX18 300x120**
127860	33,300	**Fin-Ply 18 mm MX18 300x90**
127868	21,900	**Fin-Ply 18 mm MX18 300x60**
127887	16,100	**Fin-Ply 18 mm MX18 300x45**
127893	10,600	**Fin-Ply 18 mm MX18 300x30**
127898	6,090	**Fin-Ply 18 mm MXM dlouhý, 832x576**
123675	4,050	**Fin-Ply 18 mm MXM krátký, 554x576**
127976	5,860	**Fin-Ply 18 mm MXI 300x50x20, 168x2976**
127978	17,600	**Fin-Ply 18 mm MXI 300x50x20, 468x2976**
127970	21,100	**Fin-Ply 18 mm MXI 300x60**
127956	18,700	**Fin-Ply 18 mm MXSE 300x60**
127905	17,000	**Fin-Ply 18 mm MXA 300x45, 449x2976**
127906	16,900	**Fin-Ply 18 mm MXA 300x45, 453x2976**
127912	13,100	**Fin-Ply 18 mm MXA 300x35, 349x2976**
127913	13,000	**Fin-Ply 18 mm MXA 300x35, 353x2976**

Upozornění
Křížem lepené březové dýhy.
Oboustranný zesílený potah z fenolové pryskyřice 220 g/m².
Hrany uzavřeny.
Klížení BFU dle DIN 68705, D.3, popř. DIN EN 314-2.

Balení
30 ks/balík
Pouze k prodeji.

		Náhradní desky pro MAXIMO MX18 1,2 m
125084	35,500	**Fin-Ply 18 mm MX18 120x240**
125157	17,600	**Fin-Ply 18 mm MX18 120x120**
125158	13,100	**Fin-Ply 18 mm MX18 120x90**
125257	8,590	**Fin-Ply 18 mm MX18 120x60**
125258	6,340	**Fin-Ply 18 mm MX18 120x45**
125259	4,110	**Fin-Ply 18 mm MX18 120x30**
123675	4,050	**Fin-Ply 18 mm MXM krátký, 554x576**
115305	2,270	**Fin-Ply 18 mm MXI 120x50x20, 168x1176**
125276	6,930	**Fin-Ply 18 mm MXI 120x50x20, 468x1176**
125278	8,300	**Fin-Ply 18 mm MXI 120x60**
125287	7,180	**Fin-Ply 18 mm MXSE 120x60**
112826	6,690	**Fin-Ply 18 mm MXA 120x45, 453x1176**
112825	6,410	**Fin-Ply 18 mm MXA 120x45, 440x1176**
112757	5,200	**Fin-Ply 18 mm MXA 120x35, 358x1176**
112756	4,930	**Fin-Ply 18 mm MXA 120x35, 340x1176**

Upozornění
Křížem lepené březové dýhy.
Oboustranný zesílený potah z fenolové pryskyřice 220 g/m².
Hrany uzavřeny.
Klížení BFU dle DIN 68705, D.3, popř. DIN EN 314-2.

Balení
30 ks/balík
Pouze k prodeji.

č. výr.	hmot. kg		
730050	0,004	**Nýt ISO 15978 5 x 30, hliník/ocel** 	**Balení** 200 ks/balík Pouze k prodeji. 
727165	0,430	**Spárovací hmota PACTAN, hnědá, 310 ccm**	**Balení** 25 ks/balík Pouze k prodeji.
113383	0,055	**Gumový kroužek**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně Pouze k prodeji.

745340	Fin-Ply 18 mm TR 330 x 240	530
745341	Fin-Ply 18 mm TR 330 x 120	530
745342	Fin-Ply 18 mm TR 330 x 90	530
745343	Fin-Ply 18 mm TR 330 x 72	530
745344	Fin-Ply 18 mm TR 330 x 60	530
745345	Fin-Ply 18 mm TR 330 x 30	530
740322	Fin-Ply 18 mm TR 330 x 24	530
745346	Fin-Ply 18 mm TE 330, pravá	530
745347	Fin-Ply 18 mm TE 330, levá	530
740271	Fin-Ply 18 mm TRM 270/330, l = 513 mm	530
745348	Fin-Ply 18 mm TRM 330, l = 383 mm	530
745349	Fin-Ply 18 mm TRM 330, l = 531 mm	530
745329	Fin-Ply 18 mm TRM 330, l = 998 mm	530
129944	Fin-Ply 18 mm pro šachtový roh TR 330/270	530
745300	Fin-Ply 18 mm TR 270 x 240	530
740251	Fin-Ply 18 mm TR 270 x 120	530
740252	Fin-Ply 18 mm TR 270 x 90	530
740256	Fin-Ply 18 mm TR 270 x 72	530
740255	Fin-Ply 18 mm TR 270 x 60	530
740257	Fin-Ply 18 mm TR 270 x 30	530
740323	Fin-Ply 18 mm TR 270 x 24	530
745324	Fin-Ply 18 mm TE 270	530
740270	Fin-Ply 18 mm TRM 270, l = 1481	530
745305	Fin-Ply 18 mm TR 120 x 240	530
740275	Fin-Ply 18 mm TR 120 x 120	530
740276	Fin-Ply 18 mm TR 120 x 90	530
740277	Fin-Ply 18 mm TR 120 x 72	530
740278	Fin-Ply 18 mm TR 120 x 60	530
740279	Fin-Ply 18 mm TR 120 x 30	530
740324	Fin-Ply 18 mm TR 120 x 24	530
745322	Fin-Ply 18 mm TE 120/2, levá	530
745323	Fin-Ply 18 mm TE 120/2, pravá	530
740280	Fin-Ply 18 mm TRM 120, l = 740	530
740273	Fin-Ply 18 mm TRM 120 x 72, l = 286	530
740284	Fin-Ply 18 mm TR 60 x 90	530
740285	Fin-Ply 18 mm TR 60 x 72	530
740286	Fin-Ply 18 mm TR 60 x 60	530
740287	Fin-Ply 18 mm TR 60 x 30	530
745321	Fin-Ply 18 mm TE 60	530
730050	Nýt ISO 15978 5 x 30, hliník/ocel	531
727165	Spárovací hmota PACTAN, hnědá, 310 ccm	531
750135	Přímá průchodka DW 20 z umělé hmoty	531
750134	Rohová průchodka DW 20 z umělé hmoty	531

Rámové bednění TRIO

PERI

č. výr.	hmot. kg	
		Náhradní desky pro TRIO 3,3 m
745340	98,990	**Fin-Ply 18 mm TR 330 x 240**
745341	49,100	**Fin-Ply 18 mm TR 330 x 120**
745342	36,600	**Fin-Ply 18 mm TR 330 x 90**
745343	28,700	**Fin-Ply 18 mm TR 330 x 72**
745344	24,100	**Fin-Ply 18 mm TR 330 x 60**
745345	11,600	**Fin-Ply 18 mm TR 330 x 30**
740322	9,020	**Fin-Ply 18 mm TR 330 x 24**
745346	10,800	**Fin-Ply 18 mm TE 330, pravá**
745347	10,800	**Fin-Ply 18 mm TE 330, levá**
740271	3,630	**Fin-Ply 18 mm TRM 270/330, l = 513 mm**
745348	3,500	**Fin-Ply 18 mm TRM 330, l = 383 mm**
745349	4,520	**Fin-Ply 18 mm TRM 330, l = 531 mm**
745329	8,910	**Fin-Ply 18 mm TRM 330, l = 998 mm**
129944	19,700	**Fin-Ply 18 mm pro šachtový roh TR 330/270**

Upozornění
Křížem lepené březové dýhy.
Oboustranný zesílený potah z fenolové pryskyřice 220 g/m².
Hrany uzavřeny.
Klížení BFU dle DIN 68705, D.3, popř. DIN EN 314-2.

Balení
30 ks/balík
Pouze k prodeji.

		Náhradní desky pro TRIO 2,7 m
745300	80,800	**Fin-Ply 18 mm TR 270 x 240**
740251	39,600	**Fin-Ply 18 mm TR 270 x 120**
740252	29,500	**Fin-Ply 18 mm TR 270 x 90**
740256	23,400	**Fin-Ply 18 mm TR 270 x 72**
740255	19,400	**Fin-Ply 18 mm TR 270 x 60**
740257	9,230	**Fin-Ply 18 mm TR 270 x 30**
740323	7,210	**Fin-Ply 18 mm TR 270 x 24**
745324	8,740	**Fin-Ply 18 mm TE 270**
740270	13,000	**Fin-Ply 18 mm TRM 270, l = 1481**

Upozornění
Křížem lepené březové dýhy.
Oboustranný zesílený potah z fenolové pryskyřice 220 g/m².
Hrany uzavřeny.
Klížení BFU dle DIN 68705, D.3, popř. DIN EN 314-2.

Balení
30 ks/balík
Pouze k prodeji.

		Náhradní desky pro TRIO 1,2 m
745305	35,400	**Fin-Ply 18 mm TR 120 x 240**
740275	17,400	**Fin-Ply 18 mm TR 120 x 120**
740276	13,100	**Fin-Ply 18 mm TR 120 x 90**
740277	10,400	**Fin-Ply 18 mm TR 120 x 72**
740278	8,600	**Fin-Ply 18 mm TR 120 x 60**
740279	4,190	**Fin-Ply 18 mm TR 120 x 30**
740324	3,130	**Fin-Ply 18 mm TR 120 x 24**
745322	3,850	**Fin-Ply 18 mm TE 120/2, levá**
745323	3,850	**Fin-Ply 18 mm TE 120/2, pravá**
740280	6,490	**Fin-Ply 18 mm TRM 120, l = 740**
740273	2,510	**Fin-Ply 18 mm TRM 120 x 72, l = 286**

Upozornění
Křížem lepené březové dýhy.
Oboustranný zesílený potah z fenolové pryskyřice 220 g/m².
Hrany uzavřeny.
Klížení BFU dle DIN 68705, D.3, popř. DIN EN 314-2.

Balení
30 ks/balík
Pouze k prodeji.

		Náhradní desky pro TRIO 0,6 m
740284	6,290	**Fin-Ply 18 mm TR 60 x 90**
740285	4,990	**Fin-Ply 18 mm TR 60 x 72**
740286	4,120	**Fin-Ply 18 mm TR 60 x 60**
740287	1,940	**Fin-Ply 18 mm TR 60 x 30**
745321	1,890	**Fin-Ply 18 mm TE 60**

Upozornění
Křížem lepené březové dýhy.
Oboustranný zesílený potah z fenolové pryskyřice 220 g/m².
Hrany uzavřeny.
Klížení BFU dle DIN 68705, D.3, popř. DIN EN 314-2.

Balení
30 ks/balík
Pouze k prodeji.

č. výr.	hmot. kg		
730050	0,004	**Nýt ISO 15978 5 x 30, hliník/ocel** 	**Balení** 200 ks/balík Pouze k prodeji. 
727165	0,430	**Spárovací hmota PACTAN, hnědá, 310 ccm**	**Balení** 25 ks/balík Pouze k prodeji.
750135	0,031	**Přímá průchodka DW 20 z umělé hmoty**	**Balení** 4 000 ks/Paleta mřížová lakovaná Pouze k prodeji.
750134	0,030	**Rohová průchodka DW 20 z umělé hmoty**	**Balení** 4 000 ks/Paleta mřížová lakovaná Pouze k prodeji.

740454	Fin-Ply 15 mm D 250 x 100	534
740455	Fin-Ply 15 mm D 250 x 75	534
740467	Fin-Ply 15 mm DM 250 x 75	534
740456	Fin-Ply 15 mm D 250 x 50	534
740457	Fin-Ply 15 mm D 250 x 25	534
740522	Fin-Ply 15 mm DS 250 x 20	534
124493	Fin-Ply 15 mm D 150 x 100	534
124500	Fin-Ply 15 mm D 150 x 75	534
124534	Fin-Ply 15 mm DM 150 x 75	534
124506	Fin-Ply 15 mm D 150 x 50	534
124519	Fin-Ply 15 mm D 150 x 25	534
740458	Fin-Ply 15 mm D 125 x 100	534
740459	Fin-Ply 15 mm D 125 x 75	534
740468	Fin-Ply 15 mm DM 125 x 75	534
740460	Fin-Ply 15 mm D 125 x 50	534
740461	Fin-Ply 15 mm D 125 x 25	534
740526	Fin-Ply 15 mm DS 125 x 20	534
740462	Fin-Ply 15 mm D 75 x 100	534
740463	Fin-Ply 15 mm D 75 x 75	534
740469	Fin-Ply 15 mm DM 75 x 75	534
740464	Fin-Ply 15 mm D 75 x 50	534
740465	Fin-Ply 15 mm D 75 x 25	534
740531	Fin-Ply 15 mm DS 75 x 20	534
280302	Nýt ISO 15978 5 x 25, hliník/ocel	534
727165	Spárovací hmota PACTAN, hnědá, 310 ccm	534
740424	Děrovaná lišta práškově stříkaná	534

Rámové bednění DOMINO

PERI

č. výr.	hmot. kg		
		Náhradní desky pro DOMINO 2,50 m	**Upozornění** Křížem lepené březové dýhy. Oboustranný zesílený potah z fenolové pryskyřice 220 g/m². Hrany uzavřeny. Klížení BFU dle DIN 68705, D.3, popř. DIN EN 314-2.
740454	25,700	**Fin-Ply 15 mm D 250 x 100**	
740455	19,200	**Fin-Ply 15 mm D 250 x 75**	
740467	18,800	**Fin-Ply 15 mm DM 250 x 75**	
740456	12,700	**Fin-Ply 15 mm D 250 x 50**	
740457	6,240	**Fin-Ply 15 mm D 250 x 25**	
740522	4,890	**Fin-Ply 15 mm DS 250 x 20**	**Balení** 40 ks/balík Pouze k prodeji.
		Náhradní desky pro DOMINO 1,50 m	**Upozornění** Křížem lepené březové dýhy. Oboustranný zesílený potah z fenolové pryskyřice 220 g/m². Hrany uzavřeny. Klížení BFU dle DIN 68705, D.3, popř. DIN EN 314-2.
124493	15,500	**Fin-Ply 15 mm D 150 x 100**	
124500	11,600	**Fin-Ply 15 mm D 150 x 75**	
124534	11,500	**Fin-Ply 15 mm DM 150 x 75**	
124506	7,630	**Fin-Ply 15 mm D 150 x 50**	
124519	3,740	**Fin-Ply 15 mm D 150 x 25**	**Balení** 40 ks/balík Pouze k prodeji.
		Náhradní desky pro DOMINO 1,25 m	**Upozornění** Křížem lepené březové dýhy. Oboustranný zesílený potah z fenolové pryskyřice 220 g/m². Hrany uzavřeny. Klížení BFU dle DIN 68705, D.3, popř. DIN EN 314-2.
740458	12,900	**Fin-Ply 15 mm D 125 x 100**	
740459	9,670	**Fin-Ply 15 mm D 125 x 75**	
740468	9,190	**Fin-Ply 15 mm DM 125 x 75**	
740460	6,380	**Fin-Ply 15 mm D 125 x 50**	
740461	3,140	**Fin-Ply 15 mm D 125 x 25**	
740526	2,440	**Fin-Ply 15 mm DS 125 x 20**	**Balení** 40 ks/balík Pouze k prodeji.
		Náhradní desky pro DOMINO 0,75 m	**Upozornění** Křížem lepené březové dýhy. Oboustranný zesílený potah z fenolové pryskyřice 220 g/m². Hrany uzavřeny. Klížení BFU dle DIN 68705, D.3, popř. DIN EN 314-2.
740462	7,700	**Fin-Ply 15 mm D 75 x 100**	
740463	5,760	**Fin-Ply 15 mm D 75 x 75**	
740469	5,320	**Fin-Ply 15 mm DM 75 x 75**	
740464	3,820	**Fin-Ply 15 mm D 75 x 50**	
740465	1,880	**Fin-Ply 15 mm D 75 x 25**	
740531	1,450	**Fin-Ply 15 mm DS 75 x 20**	**Balení** 40 ks/balík Pouze k prodeji.
280302	0,006	**Nýt ISO 15978 5 x 25, hliník/ocel**	**Balení** 200 ks/balík Pouze k prodeji.
727165	0,430	**Spárovací hmota PACTAN, hnědá, 310 ccm**	**Balení** 25 ks/balík Pouze k prodeji.
740424	0,414	**Děrovaná lišta práškově stříkaná**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně Pouze k prodeji.

Polymerové bednění DUO

128228	Náhradní deska DP 135 x 90	538
128229	Náhradní deska DMP 135 x 75	538
128230	Náhradní deska DP 135 x 60	538
128231	Náhradní deska DMP 135 x 45	538
128232	Náhradní deska DP 135 x 30	538
128233	Náhradní deska DP 135 x 15	538
129843	Náhradní deska DP 60 x 90	538
129844	Náhradní deska DMP 60 x 75	538
129845	Náhradní deska DP 60 x 60	538
129846	Náhradní deska DMP 60 x 45	538
129847	Náhradní deska DP 60 x 30	538
129848	Náhradní deska DP 60 x 15	538
128272	Šroub ISO7050 ST5 5 x 90 C ISR	538
128273	Šroub ISO7050 ST5 5 x 80 C ISR	538

Polymerové bednění DUO

PERI

č. výr.	hmot. kg		
		Náhradní desky pro DUO DP 135	**Balení**
128228	7,070	**Náhradní deska DP 135 x 90**	30 ks/balík
128229	6,040	**Náhradní deska DMP 135 x 75**	Pouze k prodeji.
128230	4,870	**Náhradní deska DP 135 x 60**	
128231	3,580	**Náhradní deska DMP 135 x 45**	
128232	2,460	**Náhradní deska DP 135 x 30**	
128233	1,250	**Náhradní deska DP 135 x 15**	
		Náhradní desky pro DUO DP 60	**Balení**
129843	3,300	**Náhradní deska DP 60 x 90**	30 ks/balík
129844	2,700	**Náhradní deska DMP 60 x 75**	Pouze k prodeji.
129845	2,180	**Náhradní deska DP 60 x 60**	
129846	1,600	**Náhradní deska DMP 60 x 45**	
129847	1,090	**Náhradní deska DP 60 x 30**	
129848	0,562	**Náhradní deska DP 60 x 15**	
128272	0,011	**Šroub ISO7050 ST5 5 x 90 C ISR**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně Pouze k prodeji.
128273	0,010	**Šroub ISO7050 ST5 5 x 80 C ISR**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně Pouze k prodeji.

700427	Fin-Ply 21 mm 1250 x 2484 A 250/240-360	542
700433	Fin-Ply 21 mm 1086 x 2484 A 250/360	542
700431	Fin-Ply 21 mm 1152 x 2484 A 250/240	542
700452	Fin-Ply 21 mm 1500 x 2484 A 250/300	542
700456	Fin-Ply 21 mm 1494 x 2484 A 250/300	542
700429	Fin-Ply 21 mm 1218 x 2484 A 250/120	542
700428	Fin-Ply 21 mm 1250 x 2384 I 240/240-360	542
700434	Fin-Ply 21 mm 1086 x 2384 I 240/360	542
700432	Fin-Ply 21 mm 1152 x 2384 I 240/240	542
700453	Fin-Ply 21 mm 1500 x 2384 I 240/300	542
700457	Fin-Ply 21 mm 1494 x 2384 I 240/300	542
700430	Fin-Ply 21 mm 1218 x 2384 I 240/120	542
700533	Fin-Ply 18 mm 1264 x 3000 A 128/360	542
700534	Fin-Ply 18 mm 1264 x 586 A 128/360	542
700531	Fin-Ply 18 mm 1264 x 2994 A 128/300	542
700529	Fin-Ply 18 mm 1264 x 2402 A 128/240	542
700527	Fin-Ply 18 mm 1264 x 1218 A 128/120	542
700535	Fin-Ply 18 mm 1216 x 3000 I 123/360	542
700536	Fin-Ply 18 mm 1216 x 586 I 123/360	542
700532	Fin-Ply 18 mm 1216 x 2994 I 123/300	542
700530	Fin-Ply 18 mm 1216 x 2402 I 123/240	542
700528	Fin-Ply 18 mm 1216 x 1218 I 123/120	542
052790	Fin-Ply 9 mm 1500 x 834 A 85/240-360	542
700500	Fin-Ply 9 mm 586 x 834 A 85/360	542
700499	Fin-Ply 9 mm 834 x 586 A 85/360	542
052770	Fin-Ply 9 mm 834 x 3000 A 85/360	542
700493	Fin-Ply 9 mm 2994 x 834 A 85/300	542
700494	Fin-Ply 9 mm 1494 x 834 A 85/300	542
700489	Fin-Ply 9 mm 2402 x 834 A 85/240	542
700490	Fin-Ply 9 mm 902 x 834 A 85/240	542
700483	Fin-Ply 9 mm 834 x 1218 A 85/120	542
700484	Fin-Ply 9 mm 1218 x 834 A 85/120	542
052760	Fin-Ply 9 mm 470 x 3000 I 72/240-360	543
700495	Fin-Ply 9 mm 470 x 586 I 72/360	543
700496	Fin-Ply 9 mm 704 x 586 I 72/360	543
052780	Fin-Ply 9 mm 704 x 3000 I 72/360	543
700492	Fin-Ply 9 mm 470 x 2994 I 72/300	543
700491	Fin-Ply 9 mm 704 x 2994 I 72/300	543
700487	Fin-Ply 9 mm 470 x 2402 I 72/240	543
700486	Fin-Ply 9 mm 704 x 2402 I 72/240	543
700482	Fin-Ply 9 mm 470 x 1218 I 72/120	543
700480	Fin-Ply 9 mm 704 x 1218 I 72/120	543
024690	TSS-Torx vrut 6 x 80	543
710262	Samořezný šroub ISO 15482 5.5x45 TX30	543


Kruhové bednění RUNDFLEX

PERI

č. výr.	hmot. kg		
		Vnější prvky A 250	**Balení**
700427	41,500	**Fin-Ply 21 mm 1250 x 2484 A 250/240-360**	1 ks/baleno individuálně
700433	38,441	**Fin-Ply 21 mm 1086 x 2484 A 250/360**	Pouze k prodeji.
700431	38,200	**Fin-Ply 21 mm 1152 x 2484 A 250/240**	
700452	53,096	**Fin-Ply 21 mm 1500 x 2484 A 250/300**	
700456	52,883	**Fin-Ply 21 mm 1494 x 2484 A 250/300**	
700429	43,114	**Fin-Ply 21 mm 1218 x 2484 A 250/120**	
		Vnitřní prvky I 240	**Balení**
700428	42,465	**Fin-Ply 21 mm 1250 x 2384 I 240/240-360**	1 ks/baleno individuálně
700434	36,894	**Fin-Ply 21 mm 1086 x 2384 I 240/360**	Pouze k prodeji.
700432	39,136	**Fin-Ply 21 mm 1152 x 2384 I 240/240**	
700453	50,958	**Fin-Ply 21 mm 1500 x 2384 I 240/300**	
700457	50,754	**Fin-Ply 21 mm 1494 x 2384 I 240/300**	
700430	41,378	**Fin-Ply 21 mm 1218 x 2384 I 240/120**	
		Vnější prvky A 128	**Balení**
700533	48,158	**Fin-Ply 18 mm 1264 x 3000 A 128/360**	1 ks/baleno individuálně
700534	9,407	**Fin-Ply 18 mm 1264 x 586 A 128/360**	Pouze k prodeji.
700531	48,062	**Fin-Ply 18 mm 1264 x 2994 A 128/300**	
700529	35,559	**Fin-Ply 18 mm 1264 x 2402 A 128/240**	
700527	19,552	**Fin-Ply 18 mm 1264 x 1218 A 128/120**	
		Vnitřní prvky I 123	**Balení**
700535	46,330	**Fin-Ply 18 mm 1216 x 3000 I 123/360**	1 ks/baleno individuálně
700536	9,050	**Fin-Ply 18 mm 1216 x 586 I 123/360**	Pouze k prodeji.
700532	46,237	**Fin-Ply 18 mm 1216 x 2994 I 123/300**	
700530	37,095	**Fin-Ply 18 mm 1216 x 2402 I 123/240**	
700528	18,810	**Fin-Ply 18 mm 1216 x 1218 I 123/120**	
		Vnější prvky A 85	**Balení**
052790	7,881	**Fin-Ply 9 mm 1500 x 834 A 85/240-360**	1 ks/baleno individuálně
700500	3,079	**Fin-Ply 9 mm 586 x 834 A 85/360**	Pouze k prodeji.
700499	3,079	**Fin-Ply 9 mm 834 x 586 A 85/360**	
052770	15,763	**Fin-Ply 9 mm 834 x 3000 A 85/360**	
700493	15,731	**Fin-Ply 9 mm 2994 x 834 A 85/300**	
700494	7,850	**Fin-Ply 9 mm 1494 x 834 A 85/300**	
700489	12,621	**Fin-Ply 9 mm 2402 x 834 A 85/240**	
700490	4,379	**Fin-Ply 9 mm 902 x 834 A 85/240**	
700483	6,400	**Fin-Ply 9 mm 834 x 1218 A 85/120**	
700484	6,400	**Fin-Ply 9 mm 1218 x 834 A 85/120**	

č. výr.	hmot. kg		
		Vnitřní prvky I 72	**Balení** 1 ks/baleno individuálně Pouze k prodeji.
052760	8,883	**Fin-Ply 9 mm 470 x 3000 I 72/240-360**	
700495	1,740	**Fin-Ply 9 mm 470 x 586 I 72/360**	
700496	2,600	**Fin-Ply 9 mm 704 x 586 I 72/360**	
052780	13,306	**Fin-Ply 9 mm 704 x 3000 I 72/360**	
700492	7,880	**Fin-Ply 9 mm 470 x 2994 I 72/300**	
700491	12,300	**Fin-Ply 9 mm 704 x 2994 I 72/300**	
700487	7,110	**Fin-Ply 9 mm 470 x 2402 I 72/240**	
700486	10,700	**Fin-Ply 9 mm 704 x 2402 I 72/240**	
700482	3,610	**Fin-Ply 9 mm 470 x 1218 I 72/120**	
700480	5,400	**Fin-Ply 9 mm 704 x 1218 I 72/120**	
024690	0,008	**TSS-Torx vrut 6 x 80**	**Balení** 500 ks/balík Pouze k prodeji.





710262	0,007	**Samořezný šroub ISO 15482 5.5x45 TX30**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně Pouze k prodeji.

052167	Alkus 20 mm - 680 x 3500 mm	546
052166	Alkus 20 mm - 680 x 2750 mm	546
052165	Alkus 20 mm - 680 x 1250 mm	546
052164	Alkus 20 mm - 680 x 500 mm	546
024550	SPAX šroub TX 30 8 x 20, žlutý	546

Sloupové bednění QUATTRO

PERI

č. výr.	hmot. kg		
		Náhradní desky pro QUATTRO	**Balení**
052167	34,510	**Alkus 20 mm - 680 x 3500 mm**	25 ks/balík
052166	27,115	**Alkus 20 mm - 680 x 2750 mm**	Pouze k prodeji.
052165	12,325	**Alkus 20 mm - 680 x 1250 mm**	
052164	4,930	**Alkus 20 mm - 680 x 500 mm**	

024550	0,005	**SPAX šroub TX 30 8 x 20, žlutý**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně Pouze k prodeji.

Sloupové bednění TRIO TRS

740308	Fin-Ply 18 mm TRS 270 x 90	550
740309	Fin-Ply 18 mm TRS 120 x 90	550
740310	Fin-Ply 18 mm TRS 60 x 90	550
130695	Fin-Ply 18 mm TRS 330 x 120	550
130656	Fin-Ply 18 mm TRS 270 x 120	550
130632	Fin-Ply 18 mm TRS 120 x 120	550
130700	Fin-Ply 18 mm TRS 60 x 120	550
750134	Rohová průchodka DW 20 z umělé hmoty	550
750135	Přímá průchodka DW 20 z umělé hmoty	550
730050	Nýt ISO 15978 5 x 30, hliník/ocel	550
727165	Spárovací hmota PACTAN, hnědá, 310 ccm	550

Sloupové bednění TRIO TRS

PERI

č. výr.	hmot. kg		
		Náhradní desky pro TRIO TRS 0,9 m	**Balení**
740308	29,100	**Fin-Ply 18 mm TRS 270 x 90**	30 ks/balík
740309	13,000	**Fin-Ply 18 mm TRS 120 x 90**	Pouze k prodeji.
740310	6,210	**Fin-Ply 18 mm TRS 60 x 90**	
		Náhradní desky pro TRIO TRS 1,2 m	**Balení**
130695	44,900	**Fin-Ply 18 mm TRS 330 x 120**	30 ks/balík
130656	36,800	**Fin-Ply 18 mm TRS 270 x 120**	Pouze k prodeji.
130632	15,900	**Fin-Ply 18 mm TRS 120 x 120**	
130700	7,700	**Fin-Ply 18 mm TRS 60 x 120**	
750134	0,030	**Rohová průchodka DW 20 z umělé hmoty**	**Balení** 4 000 ks/Paleta mřížová lakovaná Pouze k prodeji.
750135	0,031	**Přímá průchodka DW 20 z umělé hmoty**	**Balení** 4 000 ks/Paleta mřížová lakovaná Pouze k prodeji.
730050	0,004	**Nýt ISO 15978 5 x 30, hliník/ocel**	**Balení** 200 ks/balík Pouze k prodeji.
727165	0,430	**Spárovací hmota PACTAN, hnědá, 310 ccm**	**Balení** 25 ks/balík Pouze k prodeji.

Panelové stropní bednění SKYDECK

052090	Fin-Ply 9 mm SDP 150 x 75	554
052816	Fin-Ply 9 mm SDP 150 x 50	554
052810	Fin-Ply 9 mm SDP 150 x 37,5	554
052130	Fin-Ply 9 mm SDP 75 x 75	554
052818	Fin-Ply 9 mm SDP 75 x 50	554
052815	Fin-Ply 9 mm SDP 75 x 37	554
280305	Nýt DIN 661 5 x 20, alu	554
727165	Spárovací hmota PACTAN, hnědá, 310 ccm	554

Panelové stropní bednění SKYDECK

PERI

č. výr.	hmot. kg		
		Náhradní desky pro SKYDECK	**Balení**
052090	6,850	**Fin-Ply 9 mm SDP 150 x 75**	50 ks/balík
052816	4,520	**Fin-Ply 9 mm SDP 150 x 50**	Pouze k prodeji.
052810	3,350	**Fin-Ply 9 mm SDP 150 x 37,5**	
052130	3,390	**Fin-Ply 9 mm SDP 75 x 75**	
052818	2,240	**Fin-Ply 9 mm SDP 75 x 50**	
052815	1,660	**Fin-Ply 9 mm SDP 75 x 37**	
280305	0,005	**Nýt DIN 661 5 x 20, alu**	**Balení** 250 ks/balík Pouze k prodeji.
727165	0,430	**Spárovací hmota PACTAN, hnědá, 310 ccm**	**Balení** 25 ks/balík Pouze k prodeji.

Technická podpora, statika, šéfmontér

071350	Technická podpora, statika	558
231000	Podpora na stavbě, šéfmontér	558

Software

071820	PERI CAD první licence	558
071821	PERI CAD licence 2-5	558
071822	PERI CAD licence 6 a více	558
071823	PERI CAD update	558
071312	myPERI	558

Technické zpracování

č. výr.	hmot. kg	
071350	0,000	**Technická podpora, statika**
231000	0,000	**Podpora na stavbě, šéfmontér**

Software pro návrh bednění

č. výr.	hmot. kg	
071820	0,000	**PERI CAD první licence**
071821	0,000	**PERI CAD licence 2-5**
071822	0,000	**PERI CAD licence 6 a více**
071823	0,000	**PERI CAD update**
071312	0,000	**myPERI**

Stavebnice pro inženýrské stavby VARIOKIT

PERI

075100	Příhradový nosník GT 24, l = 0,90 m	564
075120	Příhradový nosník GT 24, l = 1,20 m	564
075150	Příhradový nosník GT 24, l = 1,50 m	564
075180	Příhradový nosník GT 24, l = 1,80 m	564
075210	Příhradový nosník GT 24, l = 2,10 m	564
075240	Příhradový nosník GT 24, l = 2,40 m	564
075270	Příhradový nosník GT 24, l = 2,70 m	564
075300	Příhradový nosník GT 24, l = 3,00 m	564
075330	Příhradový nosník GT 24, l = 3,30 m	564
075360	Příhradový nosník GT 24, l = 3,60 m	564
075390	Příhradový nosník GT 24, l = 3,90 m	564
075420	Příhradový nosník GT 24, l = 4,20 m	564
075450	Příhradový nosník GT 24, l = 4,50 m	564
075480	Příhradový nosník GT 24, l = 4,80 m	564
075510	Příhradový nosník GT 24, l = 5,10 m	564
075540	Příhradový nosník GT 24, l = 5,40 m	564
075570	Příhradový nosník GT 24, l = 5,70 m	564
075600	Příhradový nosník GT 24, l = 6,00 m	564
103868	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=0,72 m	565
103871	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=0,97 m	565
103874	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=1,22 m	565
103877	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=1,47 m	565
103886	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=1,72 m	565
103889	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=1,97 m	565
103898	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=2,22 m	565
103892	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=2,47 m	565
103929	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=2,72 m	565
103903	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=2,97 m	565
103906	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=3,47 m	565
103915	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=3,97 m	565
103918	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=4,47 m	565
103922	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=4,97 m	565
103925	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=5,47 m	565
103928	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=5,97 m	565
024480	Lišta pro nastavení nosníku 24-2	565
104027	Nástavec VARIO 24 U120	566
024070	Spona HB 24-100/120	566
024600	Krajní spona HB	566
024630	Pevná spona U100 - U120	566
024640	Spona pro šikmý spoj 24-100/140	566
103845	Spona Uni HBU 24-28	567
104096	Dvojitá spona Uni HBUD 24-28	567
111806	Spona Uni HBU 24-26 U200	567
224540	TSS-Torx 6 x 35	568
024540	TSS-Torx 6 x 40	568
024470	TSS-Torx 6 x 60	568
024690	TSS-Torx 6 x 80	568
072140	Šroubovací bit TX 30	568
117585	U profil RCS 98	568
114166	Kolejnice RCS 148	568
109469	Kolejnice RCS 248	568
112102	Kolejnice RCS 298	568
109470	Kolejnice RCS 348	568
112141	Kolejnice RCS 398	568
109471	Kolejnice RCS 498	568
109472	Kolejnice RCS 748	568
109610	Kolejnice RCS 998	568
111390	Kolejnicová spojka RCS 97	569
113744	Kolejnicová spojka RCS 73	569
111833	Kolejnicová spojka RCS 40	569
109743	Kolejnicová spojka RCS 33	570
103737	Univerzální spojka UK 70	570
115623	Rohová spojka ŠRU VARIOKIT	570
111382	Kolejnicová úhlová spojka RCS	571
111283	Kolmá spojka RCS/SRU	571
111279	Křížová spojka VARIOKIT	571
123509	Křížová spojka RCS	572
113933	Stavěcí spojka VARIOKIT	572
123497	Spojka SLS/RCS	572
123513	Spojka T RCS	573
024180	Vyrovnávací podložka 20	573
115682	Výškové nastavení VARIOKIT	573
125823	Závěs bednění VARIO GT 24, Ø 60	574
110022	Distanční vložka M20-82	574
110023	Distanční vložka M24-82	574
115626	Hlava stabilizátoru RCS M24	575
111035	Podpěrné vřeteno SLS 40/80	575
101773	Podpěrné vřeteno SLS 80/140	575
101774	Podpěrné vřeteno SLS 100/180	575
101776	Podpěrné vřeteno SLS 140/240	575
101778	Podpěrné vřeteno SLS 200/300	575
101779	Podpěrné vřeteno SLS 260/360	575
109726	Podpěrné vřeteno SLS 320/420	575
109785	Podpěrné vřeteno SLS 380/480	575
110477	Vřetenový adaptér SLS/RCS	576
104031	Čep Ø 21 x 120	576
018060	Závlačka 4/1	576
111567	Čep Ø 26 x 120	576
022230	Závlačka 5/1	577
105400	Čep Ø 20 x 140	577
026411	Leš. trubka Ø 48,3 x 3,2, l = 1,0 m	577
026412	Leš. trubka Ø 48,3 x 3,2, l = 2,0 m	577
026413	Leš. trubka Ø 48,3 x 3,2, l = 3,0 m	577
026414	Leš. trubka Ø 48,3 x 3,2, l = 4,0 m	577
026419	Leš. trubka Ø 48,3 x 3,2, l = 5,0 m	577
026418	Leš. trubka Ø 48,3 x 3,2, l = 6,0 m	577
110084	Držák lešenářské trubky RCS Ø 48	577
103945	Vodič vřetena FTF	578
131404	Úchytka pro trubku 48 mm-2	578
130045	Úchytka pro trubku 48 Alpha	578
017020	Pevná spojka NK 48/48	579
017030	Pevná spojka NK 60/48	579
017010	Kloubová spojka DK 48/48	579
017000	Kloubová spojka DK 60/48	579
102400	Kloubová spojka DK 38/48	579
104305	Patka UJB 38-27/17	579
116762	Patka UJB 38-36/17	580
100411	Patka UJB 38-50/30	580
100242	Patka UJB 38-80/50	580
109630	Hlava SRU	581
107160	Adaptér MP/SRU	581
113643	Závěsná hlava SRU	581
110756	Hlava upínacího válce SRU	582
110857	Kotevní konzolka 15	582
131352	Upínací válec D60x250-3xD18	582
027520	Napínací válec DSW	582
051250	Napínací popruh l = 5,70 m, 25 kN	583
051270	Úchyt popruhu ke stěně M24	583
110469	Úchyt popruhu ke stěně SKS	583
114997	Kotevní patka RCS DW 15	584
115298	Patka SLS/RCS M24	584
102018	Patka-2 pro RS 1000 - 1400	584
109716	Nosník RCS 220	585
116477	Uložení podlahových nosníků RCS	585
110015	Nosníková hlava RCS/VARIO	585
110285	Nosníková hlava RCS/TRIO	586
109968	Vozík RCS	586
118094	Sestava nosníku RCS 220	587
109717	Nosník mezilávky RCS 241	587
109722	Nosník následné lávky RCS 122	588
111631	Příhradová závora RCS 69	588
110234	Příhradová závora RCS 103	588
110467	Vozíková závora RCS 133	589
111212	Lávkový nosník s vozíkem RCS	589
109718	Diagonála RCS 142	589
110473	Diagonála RCS 160	589
110012	Diagonála RCS 212	589
114301	Lávkový nosník RCS/SRU 113	590
114328	Sloupek zábradlí RCS/SRU 184	590
109720	Sloupek zábradlí RCS 226	591
109721	Sloupek zábradlí RCS 384	591
109773	Sloupek zábradlí RCS 509	591
116363	Vymezovač RCS 184	591
110296	Úchyt trubky A64 M 12	592
110290	Hranolový adaptér RCS 12/20	592
070030	Hmoždinka BULLDOG Ø 48/12 mm	592
110289	Úhelník RCS 120 x 120 x 200	592
020620	Vymezovač BR	593
110059	Držák závor U100 - U120	593
111135	Rektifikační jednotka SRU, vnitřní	593
110400	Rektifikační závěs SRU, vnější	594
115325	Adaptér sklopného nosníku RCS/SRU	594
111720	Stavěcí upínák RCS 77	594
111403	Kolečko pro RCS se závěsem	595
057050	Závěsná trubka VARIO 53	595
112986	Přepravní nosník pro RCS 10 t	595
127834	Očko pro jeřáb BŘ-2, 2,5 t	596
116469	Kolo RCS 1,5 t	596
109468	Botka RCS	596
109503	Závěsná botka na stěnu RCS	597
110667	Otočná závěsná botka RCS na stěnu	597
110315	Adaptér závěsného kroužku RCS M30	598
118582	Závěsný kroužek SCS M30	598
030920	Kónus-2 M30/DW 20	599
057257	Kónus se závitem M30/DW 26	599
029380	Pomocná kotevní destička M30	599
029450	Pomocný šroub M30	600

Stavebnice pro inženýrské stavby VARIOKIT

PERI

029420	Šroub ISO 4017 M30 x 70-8.8	600
029540	Šroub ISO 4014 M30 x 130-10.9	600
029490	Závěsný kroužek M36	600
030940	Kónus-2 M36/DW 26	601
029550	Šroub ISO 4014 M36 x 130-10.9	601
031220	Kónus-2 M24/DW 15	601
114158	Kónus se závitem-2 M24/DW 20	602
029470	Závěsný kroužek M24	602
029560	Šroub ISO 4014 M24 x 120-10.9	602
026430	Šroub ISO 4014 M24 x 70-10.9	602
109567	Závěsná botka RCS, stropní	603
110375	Závěsná botka RCS, stropní rohová	603
115570	Nastavitelná stropní botka RCS 30	603
114947	Šablona pro kotvení RCS 61	604
029270	Pomocný šroub M24	604
029280	Pomocná kotevní destička M24	604
115918	Adaptér stropní botky RCS/AV/SLS	604
115850	Adaptér stropní botky RCS	605
112359	Kotevní botka RCS M24	605
116538	Směrová stropní botka RCS	606
124777	Kotevní šroub PERI 14/20 x 130	606
114317	Zaváděcí táhlo RCS	606
113232	Čelní botka RCS	607
113822	Redukce RCS 30-25	607
113820	Kotevní táhlo RCS M24/20-128	607
113821	Kotevní táhlo RCS M30/25-160	607
030840	Závitová kotva DW 15	607
030860	Závitová kotva DW 20	608
030870	Závitová kotva DW 26	608
115375	Kloubový upínač RCS DW 15	608
115378	Matice s očkem RCS DW 15	608
115388	Adaptér SLS/čelní botka RCS	609
111436	Pant DIN 7957-200	609
114937	Fixační kování RCS	609
123478	Úhelník 90°	609
128519	Adaptér zakrytí RCS Ø 26 - Ø 21	609
128671	Kolejnicová spojka RCS/LPS 73	610
051764	Ráčna 3/4"	610
029610	Ráčna 1"	610
200147	Prodloužený nástrčný ořech SW 30 - 3/4"	610
200148	Nástrčný ořech SW 36 - 3/4"	610
029630	Nástrčný ořech SW 46 - 1"	610
110094	Pojezdový klíč 19 mm	611
110950	Mimostředná páka RCS	611
104131	Držák zábradlí SRU/SRZ	611
101290	Držák zábradlí GT 24/VT 20	611
114557	Betonářská konzola SRU	612
116292	Sloupek zábradlí HSGP-2	612
061260	Sloupek zábradlí SGP	612
103724	Žebřík 180/2	613
051410	Žebřík 180/6	613
051420	Žebřík 220/6	613
051460	Pata žebříku	613
103718	Žebříkový hák	614
104646	Žebříkové připojení HD 200	614
104132	Ochranný koš 75	614
051450	Ochranný koš 150	614
109420	Ochranný koš RFP 200	614
126431	Průlez 55 x 60-2 se sklopným víkem	615
113348	Podložka ISO 7094 100AV, A12	615
116532	Připojení VARIOKIT Ø 22/DW 15	615
031300	Navařovací kotvení DW 15	615
116807	Napínák CB D=25-M20L/DW 15	616
057083	Napínák DW 15 ACS	616
123534	Adaptér RCS DW 15/M20	616
117766	Adaptér SRU/DW 15	616
030030	Táhlo DW 15, atypické délky	617
030050	Cena za řez táhla DW 15	617
030005	Táhlo DW 15, l = 0,50 m	617
030010	Táhlo DW 15, l = 0,85 m	617
030480	Táhlo DW 15, l = 1,00 m	617
030490	Táhlo DW 15, l = 1,20 m	617
030170	Táhlo DW 15, l = 1,50 m	617
030020	Táhlo DW 15, l = 1,70 m	617
030180	Táhlo DW 15, l = 2,00 m	617
030710	Táhlo DW 15, l = 2,50 m	617
030720	Táhlo DW 15, l = 3,00 m	617
030730	Táhlo DW 15, l = 3,50 m	617
030160	Táhlo DW 15, l = 6,00 m	617
037150	Sloupové táhlo DW 15	617
030130	Palcová matice DW 15	617
030110	Matice DW 15	618
030100	Křídlová matice DW 15	618
030370	Kloubová matice DW 15	618
030070	Šestihr. matice DW 15, 30/50 mm	618
030550	Šestihr. matice DW 15, 30/50 mm, svař.	619
030090	Šestihr. matice DW 15, 30/108 mm	619
031070	T-klíč DW 15	619
114082	Kotevní destička RCS DW 20	619
030700	Táhlo DW 20, atypické délky	620
030800	Cena za řez táhla DW 20	620
030640	Táhlo DW 20, l = 0,50 m	620
030641	Táhlo DW 20, l = 1,00 m	620
200120	Táhlo DW 20, l = 1,20 m	620
030680	Táhlo DW 20, l = 6,00 m	620
030990	Křídlová matice DW 20	620
030580	Šestihr. matice DW 20, 36/60 mm	620
030590	Šestihr. matice DW 20, 36/110 mm	621
031050	T-klíč DW 20	621
030340	Táhlo DW 26, atypické délky	621
030500	Cena za řez táhla DW 26	621
030645	Táhlo DW 26, l = 0,50 m	621
030646	Táhlo DW 26, l = 1,00 m	621
200108	Táhlo DW 26, l = 1,20 m	621
030690	Táhlo DW 26, l = 6,00 m	621
030970	Šestihr. matice DW 26, 46/80 mm	621
030980	Šestihr. matice DW 26, 46/150 mm	622
114084	Podložka RCS DW 26	622
118404	Vzpěra VARIOKIT, l = 275 - 450	622
112840	Vzpěra VARIOKIT, l = 400 - 700	622
112841	Vzpěra VARIOKIT, l = 600 - 900	622
024590	Poklesový klín 420 kN	623
111274	Adaptér rolny VARIOKIT	623
022040	Pojezdová rolna 150 kN, typ B-II	623
022041	Pojezdová rolna 200 kN, typ A-II	624
022042	Pojezdová rolna 300 kN, typ B-III	624
114335	Pojezdová rolna 340, typ H-II	624
022044	Pojezdová rolna 400 kN, typ A-III	624
113474	Pojezdová rolna 650 kN	625
259996	Pouzdro pojezdové rolny	625
259997	Posuvné ložisko	626
259998	Distance pojezdové rolny 650 kN	626
115553	Pohonná jednotka VARIOKIT	627
115554	Blok kola VARIOKIT	627
115549	Rozvodna pohonu VARIOKIT	627
115550	Ovládání pohonu VARIOKIT	628
115551	Propojovací kabel VARIOKIT 3 m	628
115552	Propojovací kabel VARIOKIT 25 m	628
109765	Píst RCS 50	628
109766	Hyd. agregát RCS 4x190, 380-460 V	629
110069	Dvojitá hydraulická hadice RCS, 10 m	629
110070	Dvojitá hydraulická hadice RCS, 20 m	629
110280	Kabelový adaptér RCS	629
110279	Zásuvka RCS, černá	629
129036	Hydraulická hadice EN 853, l = 2,0 m	630
057376	Olej do hydrauliky HV LP 46, 20 l	630
230184	Závěsná konzolka	630
259108	Nosník HEB 300 - 6000 mm	630
106183	Nosníková spojka HD 70 mm	631
022026	Spojka válc. profilů IPB 300-1000	631
230203	Kotevní deska SRU	631
710299	Šroub ISO 4014 M16 x 60-8.8	631
710229	Matice ISO 4032 M16 - 8	632
710880	Podložka DIN 434 18	632
230204	Adaptér vřetene SRU	632
230131	Čelní úchyt GT 24 / DW 15	632
250027	Úchyt napouštěcího ventilu DOMINO	633
230335	Závěsný díl 2 x GT 24	633
230338	Utahovací matice 38 (710071)	633
230339	Adaptér TR-SRU	633
200197	Kolo plastové žluté, 250 mm, 20 kN	634
287013	Vnější vzduchový vibrátor VSP 4023	634
284031	RCS kolmo RCS universal	634
230322	Držák vibrátoru do SRU a GRV	634
202820	Pojezdová vložka RCS	635
230153	Adaptér pojezdu T300/SRU	635
230222	Úchyt kola SD/RCS	635


Stavebnice pro inženýrské stavby VARIOKIT


PERI

č. výr.	hmot. kg		L
		Příhradový nosník GT 24	
075100	5,300	**Příhradový nosník GT 24, l = 0,90 m**	918
075120	7,100	**Příhradový nosník GT 24, l = 1,20 m**	1214
075150	8,900	**Příhradový nosník GT 24, l = 1,50 m**	1510
075180	10,600	**Příhradový nosník GT 24, l = 1,80 m**	1806
075210	12,400	**Příhradový nosník GT 24, l = 2,10 m**	2102
075240	14,200	**Příhradový nosník GT 24, l = 2,40 m**	2398
075270	15,900	**Příhradový nosník GT 24, l = 2,70 m**	2694
075300	17,700	**Příhradový nosník GT 24, l = 3,00 m**	2990
075330	19,500	**Příhradový nosník GT 24, l = 3,30 m**	3286
075360	21,200	**Příhradový nosník GT 24, l = 3,60 m**	3582
075390	23,000	**Příhradový nosník GT 24, l = 3,90 m**	3878
075420	24,800	**Příhradový nosník GT 24, l = 4,20 m**	4174
075450	26,600	**Příhradový nosník GT 24, l = 4,50 m**	4470
075480	28,300	**Příhradový nosník GT 24, l = 4,80 m**	4766
075510	30,100	**Příhradový nosník GT 24, l = 5,10 m**	5062
075540	31,900	**Příhradový nosník GT 24, l = 5,40 m**	5358
075570	33,600	**Příhradový nosník GT 24, l = 5,70 m**	5654
075600	35,400	**Příhradový nosník GT 24, l = 6,00 m**	5950

Univerzální dřevěný betonářský nosník s ocelovou chráničkou na koncích pásnic.

Balení
60 ks/balík






PERI


č. výr.	hmot. kg	Ocelové závory Universal SRU	L	Balení
103868	18,100	**Ocel. závora Uni. SRU U120, l=0,72 m**	722	54 ks/Paleta mřížová lakovaná
103871	24,200	**Ocel. závora Uni. SRU U120, l=0,97 m**	972	36 ks/Paleta mřížová lakovaná
103874	30,900	**Ocel. závora Uni. SRU U120, l=1,22 m**	1222	25 ks/Paleta RP 120/2
103877	38,100	**Ocel. závora Uni. SRU U120, l=1,47 m**	1472	25 ks/Paleta RP 120/2
103886	44,700	**Ocel. závora Uni. SRU U120, l=1,72 m**	1722	25 ks/Paleta RP 150/2
103889	52,000	**Ocel. závora Uni. SRU U120, l=1,97 m**	1972	25 ks/Paleta RP 150/2
103898	58,600	**Ocel. závora Uni. SRU U120, l=2,22 m**	2222	25 ks/Paleta RP 150/2
103892	65,600	**Ocel. závora Uni. SRU U120, l=2,47 m**	2472	25 ks/Paleta RP 150/2
103929	72,000	**Ocel. závora Uni. SRU U120, l=2,72 m**	2722	25 ks/Paleta RP 150/2
103903	81,000	**Ocel. závora Uni. SRU U120, l=2,97 m**	2972	25 ks/Paleta RP 150/2
103906	92,600	**Ocel. závora Uni. SRU U120, l=3,47 m**	3472	25 ks/Paleta RP 150/2
103915	106,000	**Ocel. závora Uni. SRU U120, l=3,97 m**	3972	25 ks/Paleta RP 150/2
103918	119,000	**Ocel. závora Uni. SRU U120, l=4,47 m**	4472	25 ks/Paleta RP 150/2
103922	135,000	**Ocel. závora Uni. SRU U120, l=4,97 m**	4972	25 ks/Paleta RP 150/2
103925	146,000	**Ocel. závora Uni. SRU U120, l=5,47 m**	5472	25 ks/Paleta RP 150/2
103928	159,000	**Ocel. závora Uni. SRU U120, l=5,97 m**	5972	25 ks/Paleta RP 150/2

Univerzální ocelové závory profil U120 jako opásání nosníkového stěnového bednění a pro jiná využití.
S nastavitelnými distančními vložkami.

Upozornění
Dovolené zatížení viz Tabulky PERI.

Technické údaje
U120: Wy = 121,4 cm³, Iy = 728 cm⁴.





024480	6,900	**Lišta pro nastavení nosníku 24-2**


Pro nastavování nosníků GT 24 a panelů VARIO GT 24 max. do výšky 8,00 m.

Dodáváno včetně
2 ks 030190 Trojkřídlá matice DW 15

Upozornění
Dovolené zatížení viz Tabulky PERI.

Balení
60 ks/Paleta mřížová lakovaná







Stavebnice pro inženýrské stavby VARIOKIT


PERI


č. výr.	hmot. kg		
104027	7,770	**Nástavec VARIO 24 U120** Pro montáž na ocelové závory SRU.	**Dodáváno včetně** 4 ks 710252 Šroub ISO 4017 M16 x 50-8.8 4 ks 104024 Matice ISO 7040 M16-8 4 ks 710880 Podložka DIN 434 18 **Technické údaje** U120: Wy = 121,4 cm³, Iy = 728 cm⁴. **Balení** 126 ks/Paleta mřížová lakovaná






024070	0,691	**Spona HB 24-100/120** Pro připevnění nosníků GT 24 k ocelovým závorám SRZ, SRU a BR profilu U100 - U120.	**Balení** 1 000 ks/Paleta mřížová lakovaná






024600	0,907	**Krajní spona HB** Pro připevnění krajního nosníku GT 24 k ocelovým závorám SRZ a SRU profilu U100 – U120.	**Balení** 1 000 ks/Paleta mřížová lakovaná






024630	0,742	**Pevná spona U 100-120** Pro připevnění nosníků GT 24 v rohu VARIO.	**Balení** 800 ks/Paleta mřížová lakovaná







024640	0,923	**Spona pro šikmý spoj 24-100/140** Pro připevnění nosníků GT 24 k ocelovým závorám SRZ a SRU profilu U100 – U140 mimo styčníky.	**Upozornění** Při použití jeřábových závěsů musí být nosníky, které jsou připevněny sponou pro šikmý spoj, navíc přišroubovány k překližce. **Balení** 800 ks/Paleta mřížová lakovaná






č. výr.	hmot. kg		
103845	0,893	**Spona Uni HBU 24-28** Pro připevnění nosníků GT 24 k ocelovým závorám SRZ nebo SRU profilu U100 – U140.	**Upozornění** Nosníky mohou být přichycovány k ocelové závoře v pravém úhlu nebo šikmo i mimo styčníky. **Balení** 500 ks/Paleta mřížová lakovaná






024540	0,005	Příslušenství **TSS-Torx 6 x 40**


104096	0,912	**Dvojitá spona Uni HBUD 24-28** Pro připevnění 2 nosníků GT 24 k ocelovým závorám SRZ nebo SRU profilu U100 – U140.	**Upozornění** Nosníky mohou být přichycovány k ocelové závoře v pravém úhlu nebo šikmo i mimo styčníky. **Balení** 500 ks/Paleta mřížová lakovaná






024540	0,005	Příslušenství **TSS-Torx 6 x 40**

111806	0,921	**Spona Uni HBU 24-26 U200** Pro připevnění nosníků GT 24 ke šplhavým kolejnicím RCS a LPS nebo k ocelovým závorám BR: U140 - U160.	**Balení** 500 ks/Paleta mřížová lakovaná







024540	0,005	Příslušenství **TSS-Torx 6 x 40**

Stavebnice pro inženýrské stavby VARIOKIT

PERI


č. výr.	hmot. kg		
		TSS-Torx	**Balení**
224540	0,005	**TSS-Torx 6 x 35**	500 ks/balík
024540	0,005	**TSS-Torx 6 x 40**	500 ks/balík
024470	0,008	**TSS-Torx 6 x 60**	1 000 ks/balík
024690	0,008	**TSS-Torx 6 x 80**	500 ks/balík
		Pro bity TX 30, samořezný.	Pouze k prodeji.






072140	0,005	**Šroubovací bit TX 30**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně Pouze k prodeji.


117585	24,300	**U profil RCS 98**	**Upozornění** Pro zhotovení sestavy kolejnice RCS 98: 2 ks 117585 U profil RCS 3 ks 110022 Distanční vložka M20-82 3 ks 110023 Distanční vložka M24-82 **Balení** 50 ks/Paleta mřížová lakovaná






			L	Balení
		Kolejnice RCS		
114166	78,200	**Kolejnice RCS 148**	1480	9 ks/Paleta mřížová lakovaná
109469	130,000	**Kolejnice RCS 248**	2480	9 ks/Paleta RP 150/2
112102	156,000	**Kolejnice RCS 298**	2980	9 ks/Paleta RP 150/2
109470	182,000	**Kolejnice RCS 348**	3480	8 ks/balík
112141	209,000	**Kolejnice RCS 398**	3980	8 ks/balík
109471	262,000	**Kolejnice RCS 498**	4980	8 ks/balík
109472	393,000	**Kolejnice RCS 748**	7480	4 ks/balík
109610	524,000	**Kolejnice RCS 998**	9980	4 ks/balík
		Univerzálně použitelný ocelový profil ve šplhavých systémech nebo v inženýrských stavbách. S distanční vložkou M20-82 a M24-82.		






č. výr.	hmot. kg	
111390	32,800	**Kolejnicová spojka RCS 97** Pro pevné spojení kolejnic RCS. S možností připojení podpěrných vřeten SLS.

Balení
30 ks/Paleta mřížová lakovaná






Příslušenství

104031	0,462	**Čep Ø 21 x 120**
018060	0,014	**Závlačka 4/1**
111567	0,729	**Čep Ø 26 x 120**
022230	0,033	**Závlačka 5/1**

113744	21,000	**Kolejnicová spojka RCS 73** Pro pevné spojení kolejnic RCS s limitovaným dovoleným ohybovým momentem.

Balení
56 ks/Paleta mřížová lakovaná







Příslušenství

104031	0,462	**Čep Ø 21 x 120**
018060	0,014	**Závlačka 4/1**
111567	0,729	**Čep Ø 26 x 120**
022230	0,033	**Závlačka 5/1**

111833	12,700	**Kolejnicová spojka RCS 40** Pro kloubové spojení nebo spojení kolejnic RCS.

Balení
80 ks/Paleta mřížová lakovaná





Příslušenství

104031	0,462	**Čep Ø 21 x 120**
018060	0,014	**Závlačka 4/1**
111567	0,729	**Čep Ø 26 x 120**
022230	0,033	**Závlačka 5/1**

Stavebnice pro inženýrské stavby VARIOKIT


PERI

č. výr.	hmot. kg	
109743	6,370	**Kolejnicová spojka RCS 33** Pro kloubové spojení kolejnic RCS.




Dodáváno včetně
3 ks 710894 Čep Ø 25 x 180
6 ks 018060 Závlačka 4/1

Balení
164 ks/Paleta mřížová lakovaná




103737	10,800	**Univerzální spojka UK 70** Pro pevné spojování ocelových závor SRU a připojení podpěrných vřeten SLS.



Upozornění
Dovolené zatížení viz Tabulky PERI.


Balení
80 ks/Paleta mřížová lakovaná




Příslušenství

104031	0,462 **Čep Ø 21 x 120**
018060	0,014 **Závlačka 4/1**

115623	5,040	**Rohová spojka SRU VARIOKIT** Pro tuhé spojení ocelových závor SRU.



Balení
250 ks/Paleta mřížová lakovaná





Příslušenství

104031	0,462 **Čep Ø 21 x 120**
018060	0,014 **Závlačka 4/1**

č. výr.	hmot. kg	
111382	35,200	**Kolejnicová úhlová spojka RCS** Pro pevné pravoúhlé spojení kolejnic RCS nebo pro zhotovení rámových konstrukcí s možností připojení podpěrných vřeten a upínacího válce.

Balení
20 ks/Paleta mřížová lakovaná







Příslušenství

104031	0,462	**Čep Ø 21 x 120**
018060	0,014	**Závlačka 4/1**
111567	0,729	**Čep Ø 26 x 120**
022230	0,033	**Závlačka 5/1**

111283	9,950	**Kolmá spojka RCS/SRU** Pro pravoúhlé připojení ocelových závor SRU a kolejnic RCS a pro připojení zábradlí do ocelových závor SRU.

Balení
70 ks/Paleta mřížová lakovaná







Příslušenství

104031	0,462	**Čep Ø 21 x 120**
018060	0,014	**Závlačka 4/1**
111567	0,729	**Čep Ø 26 x 120**
022230	0,033	**Závlačka 5/1**

111279	2,450	**Křížová spojka VARIOKIT** Pro kolmé spojení ocelových závor SRU nebo kolejnic RCS.

Balení
500 ks/Paleta mřížová lakovaná






Příslušenství

104031	0,462	**Čep Ø 21 x 120**
018060	0,014	**Závlačka 4/1**


Stavebnice pro inženýrské stavby VARIOKIT

PERI

č. výr.	hmot. kg	
123509	13,400	**Křížová spojka RCS** Pro křížové spojení kolejnic RCS.




Balení
45 ks/Paleta mřížová lakovaná



Příslušenství

104031	0,462	**Čep Ø 21 x 120**
018060	0,014	**Závlačka 4/1**
111567	0,729	**Čep Ø 26 x 120**
022230	0,033	**Závlačka 5/1**


113933	17,400	**Stavěcí spojka VARIOKIT** Pro spojení závor SRU. S možností výškového nastavení pomocí šroubu.



Dodáváno včetně
3 ks 104031 Čep Ø 21 x 120
3 ks 018060 Závlačka 4/1

Uporoznění
Klíč 30 mm.


Balení
50 ks/Paleta mřížová lakovaná



Příslušenství


104031	0,462	**Čep Ø 21 x 120**
018060	0,014	**Závlačka 4/1**
200143	0,500	**Očkoplochý klíč SW 30**

123497	15,700	**Spojka SLS/RCS** Pro připojení podpěrných vřeten SLS ke kolejnici RCS.





Dodáváno včetně
3 ks 104031 Čep Ø 21 x 120
3 ks 018060 Závlačka 4/1

Balení
40 ks/Paleta mřížová lakovaná




č. výr.	hmot. kg		
123513	37,800	**Spojka T RCS** Pro pravoúhlé posuvné T spojení kolejnic RCS.	**Dodáváno včetně** 1 ks 104031 Čep Ø 21 x 120 1 ks 018060 Závlačka 4/1 **Balení** 12 ks/Paleta mřížová lakovaná





024180	0,126	**Vyrovnávací podložka 20** Pro montáž do oválných otvorů závory SRU.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně







Příslušenství

024910	0,303	**Šroub ISO 4014 M20 x 100-8,8**
781053	0,065	**Matice ISO 7040 M20 - 8**

115682	5,770	**Výškové nastavení VARIOKIT** Pro výškové nastavení závor SRU.	**Dodáváno včetně** 2 ks 104031 Čep Ø 21 x 120 2 ks 018060 Závlačka 4/1 **Balení** 96 ks/Paleta mřížová lakovaná





Příslušenství

100411	3,390	**Patka UJB 38-50/30**
100242	4,570	**Patka UJB 38-80/55**


Stavebnice pro inženýrské stavby VARIOKIT


PERI

č. výr.	hmot. kg	
125823	2,170	**Závěs bednění VARIO GT 24, Ø 60** Pro připojení trubky závěsu VARIO 53 k příhradovému nosníku GT 24.

Poznámka
Dovolená nosnost viz projektová dokumentace PERI (na vyžádání).
Minimálně 2 kusy na jeden upevňovací bod.

Balení
1 ks/baleno individuálně





Příslušenství


024540	0,005	**TSS-Torx 6 x 40**
024470	0,008	**TSS-Torx 6 x 60**


110022	0,491	**Distanční vložka M20-82** Udržuje konstantní vzdálenost kolejnic RCS.

Dodáváno včetně
1 ks 104477 Šroub ISO 4014 M20 x 120-8.8
1 ks 781053 Matice ISO 7042 M20-8

Upozornění
Klíč 30 mm.

Balení
1 ks/baleno individuálně





Příslušenství


200143	0,500	**Očkoplochý klíč SW 30**
057276	0,625	**Nástrčný ořech SW 30 - 3/4"**
051764	2,650	**Ráčna 3/4"**


110023	0,910	**Distanční vložka M24-82** Udržuje konstantní vzdálenost kolejnic RCS.

Dodáváno včetně
1 ks 109612 Šroub ISO 4014 M24 x 130-8.8
1 ks 130342 Matice ISO 7042 M24-8

Upozornění
Klíč 36 mm.

Balení
1 ks/baleno individuálně





Příslušenství


200144	0,700	**Očkoplochý klíč SW 36**
200148	0,150	**Nástrčný ořech SW 36 - 3/4"**
051764	2,650	**Ráčna 3/4"**


č. výr.	hmot. kg	
115626	1,880	**Hlava stabilizátoru RCS M24** Montáž do otvoru Ø 26 kolejnice RCS. Slouží pro připojení výložníku AV nebo zavětrování DW 15.

Dodáváno včetně
1 ks 115916 Čep Ø 16 x 70
1 ks 018060 Závlačka 4/1
1 ks 109612 Šroub ISO 4014 M24 x 130-8.8

Upozornění
Klíč 36 mm.

Balení
200 ks/Paleta na malé díly 80x120, lakovaná






		Podpěrná vřetena SLS
111035	12,000	**Podpěrné vřeteno SLS 40/80**
101773	15,300	**Podpěrné vřeteno SLS 80/140**
101774	18,300	**Podpěrné vřeteno SLS 100/180**
101776	24,900	**Podpěrné vřeteno SLS 140/240**
101778	32,300	**Podpěrné vřeteno SLS 200/300**
101779	38,500	**Podpěrné vřeteno SLS 260/360**
109726	44,800	**Podpěrné vřeteno SLS 320/420**
109785	51,000	**Podpěrné vřeteno SLS 380/480**


Stavitelné vřeteno v příhradové konstrukci s ocelovými závorami SRU a kolejnicemi RCS.

A	min. L	max. L
344	400	800
746	800	1400
946	1000	1800
1346	1400	2400
1944	2000	3000
2544	2600	3600
3144	3200	4200
3744	3800	4800

Upozornění
Dovolené zatížení viz Tabulky PERI.

Balení
111035 80 ks/Paleta mřížová lakovaná
101773 49 ks/Paleta mřížová lakovaná
101774 49 ks/Paleta mřížová lakovaná
101776 35 ks/Paleta RP 120/2
101778 35 ks/Paleta RP 150/2
101779 28 ks/Paleta RP 150/2
109726 28 ks/Paleta RP 150/2
109785 28 ks/Paleta RP 150/2






Příslušenství


104031	0,462	**Čep Ø 21 x 120**
018060	0,014	**Závlačka 4/1**

Stavebnice pro inženýrské stavby VARIOKIT

PERI

č. výr.	hmot. kg		
110477	3,990	**Vřetenový adaptér SLS/RCS** Pro připojení podpěrných vřeten SLS ke kolejnici RCS.	**Dodáváno včetně** 1 ks 104031 Čep Ø 21 x 120 1 ks 018060 Závlačka 4/1 **Balení** 300 ks/Paleta mřížová lakovaná







Příslušenství

104031	0,462	**Čep Ø 21 x 120**
018060	0,030	**Závlačka 4/1**
111567	0,729	**Čep Ø 26 x 120**
022230	0,033	**Závlačka 5/1**

104031	0,462	**Čep Ø 21 x 120** Pro různá spojení.	**Balení** 50 ks/balík





Příslušenství


018060	0,014	**Závlačka 4/1**


018060	0,014	**Závlačka 4/1**	**Balení** 250 ks/balík





111567	0,729	**Čep Ø 26 x 120** Pro různá připojení.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně





Příslušenství


022230	0,033	**Závlačka 5/1**


č. výr.	hmot. kg		
022230	0,033	**Závlačka 5/1**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně





105400	0,330	**Čep Ø 20 x 140** Pro různé spoje.	**Balení** 2 000 ks/Paleta na malé díly 80x120, lak.







Příslušenství

018060	0,030	**Závlačka 4/1**


		Lešenářské trubky ocelové	**L**	**Balení**
026411	3,550	**Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 1,0 m**	1000	250 ks/Paleta mřížová lakovaná
026412	7,100	**Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 2,0 m**	2000	190 ks/Paleta RP 150/2
026413	10,650	**Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 3,0 m**	3000	190 ks/Paleta RP 150/2
026414	14,200	**Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 4,0 m**	4000	108 ks/Paleta RP 150/2
026419	17,750	**Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 5,0 m**	5000	81 ks/Paleta RP 150/2
026418	21,600	**Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 6,0 m**	6000	68 ks/Paleta RP 150/2





110084	2,510	**Držák lešenářské trubky RCS Ø 48** Pro montáž lešenářských trubek Ø 48 mm na šplhavé kolejnice RCS.	**Dodáváno včetně** 1 ks 017040 Úchyt pro trubku 48 mm 1 ks 710894 Čep Ø 25 x 180, lícovaný 2 ks 018060 Závlačka 4/1 **Upozornění** Klíč 19 mm. **Balení** 400 ks/Paleta mřížová lakovaná






Příslušenství


200135	0,450	**Lešenářská ráčna**

Stavebnice pro inženýrské stavby VARIOKIT


PERI


č. výr.	hmot. kg		
103945	1,840	**Vodič vřetena FTF** Pro připojení lešenářských trubek k ocelové závoře SRU.	**Dodáváno včetně** 2 ks 105822 Čep Ø 20 x 102 2 ks 018060 Závlačka 4/1 **Balení** 1 ks/baleno individuálně





131404	1,080	**Úchytka pro trubku 48 mm-2** Pro připojení lešenářské trubky.	**Upozornění** Klíč 19 a 30 mm. **Balení** 1 ks/baleno individuálně







Příslušenství

200135	0,450	**Lešenářská ráčna**
200143	0,500	**Očkoplochý klíč SW 30**

130045	1,670	**Úchytka pro trubku 48 Alpha**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně







Příslušenství

200135	0,450	**Lešenářská ráčna**

č. výr.	hmot. kg		
		Pevné spojky	**Balení**
017020	1,120	**Pevná spojka NK 48/48** Pro lešenářskou trubku Ø 48 mm.	1 000 ks/Paleta mřížová lakovaná
017030	1,400	**Pevná spojka NK 60/48** Pro lešenářskou trubku Ø 60 mm a Ø 48 mm.	600 ks/Paleta mřížová lakovaná
			Upozornění Klíč 19 mm.







Příslušenství

200135	0,450	**Lešenářská ráčna**

		Kloubové spojky	**Balení**
017010	1,400	**Kloubová spojka DK 48/48** Pro lešenářskou trubku Ø 48 mm.	1 000 ks/Paleta mřížová lakovaná
017000	1,540	**Kloubová spojka DK 60/48** Pro lešenářskou trubku Ø 60 mm a Ø 48 mm.	600 ks/Paleta mřížová lakovaná
102400	1,100	**Kloubová spojka DK 38/48** Pro lešenářskou trubku Ø 48 mm a Ø 38 mm.	1 000 ks/Paleta mřížová lakovaná
			Upozornění Klíč 19 mm.







Příslušenství

200135	0,450	**Lešenářská ráčna**

104305	2,500	**Patka UJB 38-27/17**	**Upozornění** S bílou neztratnou rychlootočnou maticí.
			Balení 300 ks/Paleta mřížová lakovaná






Stavebnice pro inženýrské stavby VARIOKIT


PERI

č. výr.	hmot. kg	
116762	2,830	**Patka UJB 38-36/17**



Upozornění
S neztratnou rychlootočnou maticí.

Balení
200 ks/Paleta mřížová lakovaná




100411	3,390	**Patka UJB 38-50/30**



Upozornění
S červenou neztratnou rychlootočnou maticí.

Balení
200 ks/Paleta mřížová lakovaná




100242	4,570	**Patka UJB 38-80/50**




Upozornění
Se žlutou neztratnou rychlootočnou maticí.

Balení
150 ks/Paleta mřížová lakovaná





č. výr.	hmot. kg		
109630	4,240	**Hlava SRU** Pro připojení podpěrného lešení k ocelovým závorám SRU a SRZ.	**Upozornění** S neztratnou rychlootočnou maticí. **Balení** 200 ks/Paleta mřížová lakovaná





107160	3,950	**Adaptér MP/SRU** Vyrovnávací díl mezi hlavou MP/SRU a šikmo probíhající ocelovou závorou SRU.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně







Příslušenství

104031	0,462 **Čep Ø 21 x 120**
018060	0,014 **Závlačka 4/1**

113643	12,300	**Závěsná hlava SRU** Pro zavěšení konzol VARIOKIT ze závor SRU. Zavěšení na závěsný kroužek SCS M30.	**Dodáváno včetně** 3 ks 104031 Čep Ø 21 x 120 3 ks 018060 Závlačka 4/1 1 ks 714040 Zásuvný čep Ø 20 x 200 **Balení** 30 ks/Paleta mřížová lakovaná







Stavebnice pro inženýrské stavby VARIOKIT

PERI


č. výr.	hmot. kg		
110756	7,970	**Hlava upínacího válce SRU** Montáž do závory SRU. Vhodná pro táhla DW 15.	**Dodáváno včetně** 2 ks 105400 Čep Ø 20 x 140 2 ks 018060 Závlačka 4/1 2 ks 770013 Upínací kolik ISO 8752 8 x 70 1 ks 110755 Napínací válec SRU **Balení** 100 ks/Paleta mřížová lakovaná







110857	2.830	**Kotevní konzolka 15** Pro kotvení na ocelových profilech spřažených mostů.	**Technické údaje** Dovolené zatížení 50 kN. **Balení** 1 ks/baleno individuálně Pouze k prodeji.







131352	5,130	**Upínací válec D60x250-3xD18**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně







027520	7,030	**Napínací válec DSW** Pro spínání táhly DW 15.	**Technické údaje** Dovolené zatížení 2 x 90 kN. **Balení** 1 ks/baleno individuálně







č. výr.	hmot. kg		
051250	2,790	**Napínací popruh l = 5,70 m, 25 kN** Pro zajištění šplhavých systémů proti sklopení v případě náporu větru.	**Upozornění** Dbejte Návodu k montáži a používání systému. **Technické údaje** Dovolená síla v tahu 2,5 t. **Balení** 1 ks/baleno individuálně Pouze k prodeji.





051270	1,620	**Úchyt popruhu ke stěně M24** Pro zajištění popruhem pro případ náporu větru u překládaných systémů CB a FB.	**Balení** 400 ks/Paleta na malé díly 80x120, lakovaná






Příslušenství

026430	0,334	**Šroub ISO 4014 M24 x 70-10.9**

110469	1,660	**Úchyt popruhu ke stěně SKS** Pro připojení popruhu na následné kotvení M30 nebo M36.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně






Příslušenství


029430	0,930	**Šroub ISO 4017 M36 x 70-8.8**
029420	0,590	**Šroub ISO 4017 M30 x 70-8.8**

Stavebnice pro inženýrské stavby VARIOKIT


PERI


č. výr.	hmot. kg		
114997	7,160	**Kotevní patka RCS DW 15** Pro kotvení zavětrování táhly DW 15 k betonové desce. Jako kotevní prvky použít systém M24 nebo podobně únosné kotvení.	**Dodáváno včetně** 1 ks 104031 Čep Ø 21 x 120 1 ks 018060 Závlačka 4/1 **Upozornění** Únosnost viz PERI produktové informace. **Balení** 120 ks/Paleta mřížová lakovaná







115298	4,210	**Patka SLS/RCS M24** Pro vodorovné ztužení ochranných panelů pomocí podpěrných vřeten SLS. Kotevní systém M24.	**Dodáváno včetně** 1 ks 104031 Čep Ø 21 x 120 1 ks 018060 Závlačka 4/1 **Balení** 200 ks/Paleta na malé díly 80x120





102018	4,880	**Patka-2 pro RS 1000 - 1400** Pro montáž stabilizátorů RS 210, 300, 450, 650, 1000 a 1400.	**Dodáváno včetně** 2 ks 105400 Čep Ø 20 x 140 2 ks 018060 Závlačka 4/1 **Balení** 200 ks/Paleta mřížová lakovaná







Příslušenství

124777	0,210	**Kotevní šroub PERI 14/20 x 130**

č. výr.	hmot. kg		
109716	107,000	**Nosník RCS 220** Podlahový nosník hlavní lávky s možností připojení vozíku RCS.	**Balení** 3 ks/Paleta RP 150/2







Příslušenství


110015	10,400	**Nosníková hlava RCS/VARIO**
110285	8,100	**Nosníková hlava RCS/TRIO**
109968	41,500	**Vozík RCS**


116477	10,600	**Uložení podlahových nosníků RCS** Pro podepření přídavných nosníků 2 x GT nebo VT. Použití s nosníkem RCS 220. S možností připojení sloupku zábradlí RCS.	**Dodáváno včetně** 1 ks 109612 Šroub ISO 4014 M24 x 130-8.8 1 ks 105032 Matice ISO 7040 M24-8 **Upozornění** Klíč 24 mm. **Balení** 50 ks/Paleta RP 120/2





110015	10,400	**Nosníková hlava RCS/VARIO** Pro spojení nosníku RCS 220 na kolejnici RCS při použití bednění VARIO GT 24 (x = 1500).	**Dodáváno včetně** 1 ks 109612 Šroub ISO 4014 M24 x 130-8.8 1 ks 105032 Matice ISO 7042 M24-8 3 ks 104477 Šroub ISO 4014 M20 x 120-8.8 3 ks 781053 Matice ISO 4072 M24-8 **Upozornění** Klíč 30 mm a 36 mm. **Balení** 120 ks/Paleta mřížová lakovaná







Stavebnice pro inženýrské stavby VARIOKIT


PERI


č. výr.	hmot. kg		
110285	8,100	**Nosníková hlava RCS/TRIO** Pro spojení nosníku RCS 220 na kolejnici RCS při použití bednění TRIO GT 24 (x = 1364).	**Dodáváno včetně** 1 ks 109612 Šroub ISO 4014 M24 x 130-8.8 1 ks 105032 Matice ISO 7042 M20-8 3 ks 104477 Šroub ISO 4014 M20 x 120-8.8 3 ks 781053 Matice ISO 4072 M24-8 **Upozornění** Klíč 30 mm a 36 mm. **Balení** 150 ks/Paleta mřížová lakovaná





109968	41,500	**Vozík RCS** Vozík s ložisky se samozajišťovací funkcí pro nosník RCS 220. Posun bednění max. 88 cm.	**Dodáváno včetně** 4 ks 104477 Šroub ISO 4014 M20 x 120-8.8 4 ks 781053 Matice ISO 4072 M20-8 **Upozornění** Klíč 30 mm. **Balení** 12 ks/Paleta RP 120/2





Příslušenství


110094	0,895	**Pojezdový klíč 19 mm RCS**


č. výr.	hmot. kg	
118094	159,000	**Sestava nosníku RCS 220** Nosník RCS 220 sestavený pro použití bednění VARIO.

Dodáváno včetně
1 ks 109716 Nosník RCS 220
1 ks 110015 Nosníková hlava RCS/VARIO
1 ks 109968 Vozík RCS
1 ks 109612 Šroub ISO 4014 M24 x 130-8.8
1 ks 105032 Matice ISO 7042 M24 - 8
1 ks 104477 Šroub ISO 4014 M20 x 120-8.8
1 ks 781053 Matice ISO 4072 M24 - 8

Upozornění
Klíč 24 mm a 36 mm.

Balení
1 ks/baleno individuálně





Příslušenství


110094	0,895	**Pojezdový klíč 19 mm RCS**
710240	0,050	**Šroub DIN 603 M8 x 100 MU**
024390	0,090	**Šroub DIN 603 M8 x 200 MU**
024470	0,008	**TSS-Torx 6 x 60**
109720	26,600	**Sloupek zábradlí RCS 226**


109717	59,300	**Nosník mezilávky RCS 241** Podlahový nosník pro mezilehlou podlahu.

Dodáváno včetně
1 ks 109612 Šroub ISO 4014 M24 x 130-8.8
1 ks 105032 Matice ISO 4042 M24 - 8
2 ks 104031 Čep Ø 21 x 120
2 ks 018060 Závlačka 4/1

Upozornění
Klíč 36 mm.

Balení
6 ks/Paleta RP 150/2






Příslušenství


710240	0,050	**Šroub DIN 603 M8 x 100 MU**
024390	0,090	**Šroub DIN 603 M8 x 200 MU**

Stavebnice pro inženýrské stavby VARIOKIT

PERI

č. výr.	hmot. kg		
109722	14,200	**Nosník následná lávky RCS 122** Podlahový nosník pro následnou podlahu.	**Dodáváno včetně** 1 ks 104477 Šroub ISO 4014 M20 x 120-8.8 1 ks 781053 Matice ISO 7042 M20 - 8 1 ks 109612 Šroub ISO 4014 M24 x 130-8.8 1 ks 105032 Matice ISO 7042 M24 - 8 **Upozornění** Klíč 30 mm a 36 mm. **Balení** 25 ks/Paleta RP 120/2







Příslušenství


710240	0,050	**Šroub DIN 603 M8 x 100 MU**
024390	0,090	**Šroub DIN 603 M8 x 200 MU**


111631	10,100	**Příhradová závora RCS 69** Jako nosník nebo prut pro montáž ochranného panelu (šířka 1,0 m).	**Dodáváno včetně** 2 ks 109612 Šroub ISO 4014 M24 x 130-8.8 2 ks 105032 Matice ISO 4042 M24 - 8 **Upozornění** Klíč 36 mm. **Balení** 90 ks/Paleta mřížová lakovaná





110234	18,200	**Příhradová závora RCS 103** Jako nosník nebo prut pro montáž ochranného panelu (šířka 1,32 m).	**Dodáváno včetně** 1 ks 710226 Šroub ISO 4014 M20 x 90-8.8 1 ks 781053 Matice ISO 7042 M20 - 8 2 ks 109612 Šroub ISO 4014 M24 x 130-8.8 2 ks 105032 Matice ISO 7042 M24 - 8 **Upozornění** Klíč 30 mm a 36 mm. **Balení** 36 ks/Paleta mřížová lakovaná







č. výr.	hmot. kg	
110467	17,500	**Vozíková závora RCS 133** Jako lávkový nosník u konstrukce se zavěšeným bedněním.

Dodáváno včetně
2 ks 109612 Šroub ISO 4014 M24 x 130-8.8
2 ks 105032 Matice ISO 4042 M24 - 8

Upozornění
Klíč 36 mm.

Balení
18 ks/Paleta RP 120/2







111212	73,600	**Lávkový nosník s vozíkem RCS** Nosník lávky s pojezdovými saněmi pro přichycení kolmo ke kolejnici RCS. Bednění se zavěsí na saně a může se odsunout o 60 cm.

Dodáváno včetně
2 ks 111567 Čep Ø 26 x 120
2 ks 022230 Závlačka 5/1

Balení
6 ks/Paleta RP 120/2





		Diagonály RCS
109718	16,600	**Diagonála RCS 142**
110473	18,300	**Diagonála RCS 160**
110012	23,500	**Diagonála RCS 212**


Pro ztužení konzol RCS.

L	X	Y	Balení
1512	1000	1000	36 ks/Paleta RP 120/2
1697	1500	1000	40 ks/Paleta RP 120/2
2217	1500	1500	36 ks/Paleta RP 150/2

Dodáváno včetně
2 ks 109612 Šroub ISO 4014 M24 x 130-8.8
2 ks 105032 Matice ISO 7042 M24 - 8

Upozornění
Klíč 36 mm.





Stavebnice pro inženýrské stavby VARIOKIT


PERI


č. výr.	hmot. kg	
114301	17,100	**Lávkový nosník RCS/SRU 113** Pro montáž obslužných lávek na závoru SRU nebo kolejnici RCS.

Dodáváno včetně
2 ks 104031 Čep Ø 21 x 120
2 ks 018060 Závlačka 4/1
2 ks 706458 Šroub ISO 4014 M20 x 40-8.8
2 ks 781053 Matice ISO 7042 M20 - 8

Upozornění
Klíč 30 mm.

Balení
16 ks/Paleta mřížová lakovaná





Příslušenství

114328	16,600	**Sloupek zábradlí RCS/SRU 184**


114328	16,600	**Sloupek zábradlí RCS/SRU 184** Pro montáž zábradlí na nosník RCS 220 nebo kolmou spojku RCS/SRU.

Dodáváno včetně
2 ks 114727 Šroub ISO 4017 M20 x 100-8.8
2 ks 781053 Matice ISO 7040 M20 - 8

Upozornění
Klíč 30 mm.


Balení
72 ks/Paleta RP 120/2






č. výr.	hmot. kg		
109720	26,600	**Sloupek zábradlí RCS 226** Pro vytvoření zábradlí hlavní lávky v případě použití RCS jako lešení pro bednění nebo jako horizontální prut v příhradovině.	**Dodáváno včetně** 2 ks 104477 Šroub ISO 4014 M20 x 120-8.8 2 ks 781053 Matice ISO 7042 M20-8 **Upozornění** Klíč 30 mm. **Balení** 45 ks/Paleta RP 150/2





109721 109773	40,700 67,900	**Sloupky zábradlí RCS** **Sloupek zábradlí RCS 384** **Sloupek zábradlí RCS 509** Pro vytvoření zábradlí hlavní lávky v případě použití RCS jako lešení pro bednění nebo jako horizontální prut v přihradovině.	**Balení** 39 ks/Paleta RP 150/2 20 ks/Paleta RP 150/2 **Dodáváno včetně** 2 ks 114727 Šroub ISO 4017 M20 x 100-8.8 2 ks 781053 Matice ISO 7040 M20 - 8 **Upozornění** Klíč 30 mm.





116363	0,089	**Vymezovač RCS 184** K vymezení vzdálenosti mezi kolmou spojkou RCS/SRU a sloupkem zábradlí RCS/SRU 184.	**Balení** 1 500 ks/Paleta na malé díly 80x120, lak.







Stavebnice pro inženýrské stavby VARIOKIT

PERI

č. výr.	hmot. kg		
110296	0,220	**Úchyt trubky A64 M 12** Pro montáž lešenářských trubek Ø 48 nebo Ø 60.	**Balení** 1 000 ks/Paleta na malé díly 80x120, lak.







Příslušenství

710330	0,017	**Matice ISO 4032 M12 - 8** (2x)


110290	5,030	**Hranolový adaptér RCS 12/20** Pro připojení hranolu ke kolejnici RCS u ochranného štítu.	**Dodáváno včetně** 1 ks 110281 Šroub s okem M20, pravý závit 1 ks 781053 Matice ISO 7042 M20 - 8 **Upozornění** Klíč 30 mm. **Balení** 230 ks/Paleta mřížová lakovaná







070030	0,015	**Hmoždinka BULLDOG Ø 48/12 mm**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně Pouze k prodeji.







110289	4,260	**Úhelník RCS 120 x 120 x 200** Pro připevnění sloupku zábradlí na základ podlahy.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně





č. výr.	hmot. kg		
020620	0,561	**Vymezovač BR** Pro plošinové závory BR nebo ocelové závory SRU.	**Dodáváno včetně** 1 ks 710226 Šroub ISO 4014 M20x 90-8.8 1 ks 781053 Matice ISO 7042 M20-8 **Upozornění** Klíč 30 mm. **Balení** 1 000 ks/Paleta na malé díly 80x120, lak.







Příslušenství


200143	0,500	**Očkoplochý klíč SW 30**
057276	0,625	**Nástrčný ořech 30 mm - 3/4"**
051764	2,650	**Ráčna 3/4"**


110059	2,840	**Držák závor U100 - U120** Pro uchycení panelů VARIO GT 24 ke sklopnému nosníku SCS, ocelové závoře SRU a V-závoře SKS.	**Balení** 400 ks/Paleta mřížová lakovaná





111135	5,620	**Rektifikační jednotka SRU, vnitřní** Pro výškové nastavení bednění (závora SRU).	**Dodáváno včetně** 1 ks 105400 Čep Ø 20 x 140 1 ks 018060 Závlačka 4/1 **Upozornění** Klíč 19 mm. **Balení** 160 ks/Paleta mřížová lakovaná







Stavebnice pro inženýrské stavby VARIOKIT


PERI


č. výr.	hmot. kg		
110400	7,150	**Rektifikační závěs SRU, vnější** Pro výškové nastavení bednění (závora SRU).	**Dodáváno včetně** 1 ks 105400 Čep Ø 20 x 140 1 ks 018060 Závlačka 4/1 **Upozornění** Klíč 30 mm. **Balení** 50 ks/Paleta mřížová lakovaná







115325	16,600	**Adaptér sklopného nosníku RSC/SRU** Pro připevnění roštu SRU k vozíku RCS při použití bednění TRIO.	**Dodáváno včetně** 1 ks 104031 Čep Ø 21 x 120 1 ks 018060 Závlačka 4/1 **Balení** 48 ks/Paleta mřížová lakovaná







111720	15,500	**Stavěcí upínák RCS 77** Pro rozepření bednění o stávající konstrukci při montáži bednění.	**Dodáváno včetně** 1 ks 104305 Patka UJB 38-27/17 1 ks 710304 Závlačka 7 **Balení** 1 ks/baleno individuálně







č. výr.	hmot. kg		
111403	4,840	**Kolečko pro RCS se závěsem** Pro montáž a pojezd dílců ve vodorovné kolejnici RCS.	**Technické údaje** Dovolená únosnost 1,5 t. **Balení** 1 ks/baleno individuálně







057050	4,450	**Závěsná trubka VARIO 53** Pro zavěšení panelů VARIO GT 24.	**Dodáváno včetně** 2 ks 710598 Šroub ISO 4014 M10 x 80-8.8 2 ks 710234 Ořech ISO 4032 M10-8 **Balení** 300 ks/Paleta mřížová lakovaná





112986	151,000	**Přepravní nosník pro RCS 10 t** Pro přemísťování překládaných sestav RCS.	**Technické údaje** Dovolená únosnost 10 t. **Upozornění** Dodržujte vždy návod k montáži a používání. **Balení** 6 ks/Paleta RP 150/2






Stavebnice pro inženýrské stavby VARIOKIT

PERI

č. výr.	hmot. kg		
127834	2,210	**Očko pro jeřáb BR-2, 2,5 t** Jako bod uchycení břemena pro přemísťování lávkových systémů nebo plošinové závory BR.	**Upozornění** Dodržujte návod k používání! **Technické údaje** Dovolené zatížení 2,5 t. **Balení** 1 ks/baleno individuálně







Příslušenství


020620	0,561	**Vymezovač BR**


116469	5,920	**Kolo RCS 1,5 t** Montáž do kolejnice RCS. S možností sklápění.	**Dodáváno včetně** 2 ks 113012 Čep Ø 20 x 260 1 ks 018060 Závlačka 4/1 **Technické údaje** Dovolená únosnost 1,5 t. **Balení** 1 ks/baleno individuálně







109468	19,800	**Botka RCS** Pro vedení a podporu kolejnice RCS. Se sklopným vedením a samočinně ovládanou západkou.	**Balení** 30 ks/Paleta mřížová lakovaná





č. výr.	hmot. kg		
109503	7,380	**Závěsná botka na stěnu RCS** Pro kotevní systém M30. Pro připojení botky RCS ke stěně.	**Dodáváno včetně** 1 ks 715585 Čep Ø 25 x 240 SKS 1 ks 022230 Závlačka 5/1 **Balení** 135 ks/Paleta mřížová lakovaná







Příslušenství

029420	0,590	**Šroub ISO 4017 M30 x 70-8.8**

110667	13,700	**Otočná závěsná botka RCS na stěnu** Pro kotevní systém M30. Pro připojení botky RCS ke kruhovým stěnám. Úhel natočení +- 15°.	**Dodáváno včetně** 1 ks 715585 Čep Ø 25 x 240 SKS 1 ks 022230 Závlačka 5/1 **Upozornění** Únosnost se při natočení snižuje. **Balení** 100 ks/Paleta mřížová lakovaná





Příslušenství

113007	0,700	**Šroub ISO 4762 M30 x 70-8.8**

Stavebnice pro inženýrské stavby VARIOKIT


PERI


č. výr.	hmot. kg	
110315	11,000	**Adaptér závěsného kroužku RCS M30** Pro zavěšení na závěsný kroužek SCS M30.

Dodáváno včetně
1 ks 715585 Čep Ø 25 x240 SKS
2 ks 104031 Čep Ø 21 x 120
2 ks 018060 Závlačka 4/1

Upozornění
Únosnost se při natočení snižuje.

Balení
60 ks/Paleta mřížová lakovaná






Příslušenství


118582	1,850	**Závěsný kroužek SCS M30**

118582	1,850	**Závěsný kroužek SCS M30** Pro uchycení konzoly SCS u velkých sil v tahu a vertikálního zatížení.

Upozornění
Klíč 46 mm.

Balení
250 ks/Paleta na malé díly 80x120, lakovaná







Příslušenství

030920	1,650	**Kónus-2 M30/DW 20**
029610	5,300	**Ráčna 1"**
029630	0,580	**Nástrčný ořech SW 46 - 1"**

č. výr.	hmot. kg		
030920	1,650	**Kónus-2 M30/DW 20** Systém spínání M30. Pro uchycení překládaných konzol.	**Upozornění** Informace o délce kotvení na vyžádání. Nástrčný klíč 46 mm. **Balení** 1 ks/baleno individuálně







Příslušenství

030860	0,790	**Závitová kotva DW 20**
030700	2,560	**Táhlo DW 20, atypické délky**
029610	5,300	**Ráčna 1"**
029630	0,580	**Nástrčný ořech SW 46 - 1"**

057257	1,810	**Kónus se závitem M30/DW 26** Systém kotvení M30. Pro ukotvení překládaného nebo šplhavého systému.	**Upozornění** Únosnost viz PERI produktové informace. Klíč 46 mm. **Balení** 1 ks/baleno individuálně







Příslušenství

030870	1,260	**Závitová kotva DW 26**

029380	0,200	**Pomocná kotevní destička M30** Pro uchycení kotvení M30 k plášti bednění, pokud je možné jej provrtat.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně






Příslušenství

029440	0,005	**Šestihranný vrut DIN 571 6 x 20**

č. výr.	hmot. kg		
029450	0,339	**Pomocný šroub M30** Pro uchycení kotvení M30 k plášti bednění, pokud je možné jej provrtat.	**Upozornění** Klíč 19 mm. **Balení** 1 ks/baleno individuálně







Příslušenství

029380	0,200	**Pomocná kotevní destička M30**

029420	0,590	**Šroub ISO 4017 M30 x 70-8.8** Šroub pro kotvení šplhavých systémů.	**Upozornění** Klíč 46 mm. **Balení** 1 ks/baleno individuálně Pouze k prodeji.







Příslušenství

029630	0,580	**Nástrčný ořech SW 46 - 1"**

029540	0,920	**Šroub ISO 4014 M30 x 130-10.9** Vysokopevnostní šroub pro kotvení šplhavých systémů.	**Upozornění** Klíč 46 mm. **Balení** 1 ks/baleno individuálně







Příslušenství

029630	0,580	**Nástrčný ořech SW 46 - 1"**

029490	1,760	**Závěsný kroužek M36** Systém spínání M36. Pro uchycení překládaných konzol.	**Balení** 500 ks/Paleta na malé díly 80x120, lakovaná






Příslušenství


029550	1,400	**Šroub ISO 4014 M36 x 130-10.9**

č. výr.	hmot. kg	
030940	3,040	**Kónus-2 M36/DW 26** Systém spínání M36. Pro ukotvení překládaného nebo šplhavého systému.



Upozornění
Informace o délce kotvení na vyžádání.
Nástrčný klíč 55 mm.


Balení
250 ks/Paleta na malé díly 80 x 120, lakovaná




Příslušenství

030870	1,260	**Závitová kotva DW 26**
030340	4,480	**Táhlo DW 26, atypické délky**
029610	5,300	**Ráčna 1"**
029640	1,000	**Nástrčný ořech SW 55 - 1"**

029550	1,400	**Šroub ISO 4014 M36 x 130-10.9** Vysokopevnostní šroub pro ukotvení šplhavých systémů.




Balení
1 ks/baleno individuálně
Pouze k prodeji.



Příslušenství


029640	1,000	**Nástrčný ořech 55 mm - 1"**
029610	5,300	**Ráčna 1"**

031220	1,010	**Kónus-2 M24/DW 15** Systém kotvení M24. Pro ukotvení překládaného a šplhavého systému.



Upozornění
Únosnost viz PERI produktové informace.
Klíč 36 mm.

Balení
1 ks/baleno individuálně




Příslušenství

030840	0,515	**Závitová kotva DW 15**
030030	1,440	**Táhlo DW15, atypické délky**
031480	2,460	**Nástrčný klíč 36 mm, pochromovaný**

Stavebnice pro inženýrské stavby VARIOKIT


PERI

č. výr.	hmot. kg	
114158	1,030	**Kónus se závitem-2 M24/DW 20** Kotevní systém M24. Pro ukotvení překládaného nebo šplhavého systému.



Upozornění
Dovolené zatížení dostupné na vyžádání.
Klíč 36 mm.

Balení
1 ks/baleno individuálně




Příslušenství

030860	0,792	**Závitová kotva DW 20**
031480	2,460	**Nástrčný klíč 36 mm, pochromovaný**

029470	0,723	**Závěsný kroužek M24** Kotevní systém M24. Pro ukotvení překládaného nebo šplhavého systému.




Balení
1 ks/baleno individuálně



Příslušenství


029560	0,535	**Šroub ISO 4014 M24 x 120-10.9**

029560	0,535	**Šroub ISO 4014 M24 x 120-10.9** Vysokopevnostní šroub pro kotvení překládaných a šplhavých systémů.



Upozornění
Klíč 36 mm.

Balení
1 ks/baleno individuálně
Pouze k prodeji.



Příslušenství


031480	2,460	**Nástrčný klíč 36 mm, pochromovaný**

026430	0,334	**Šroub ISO 4014 M24 x 70-10.9** Vysokopevnostní šroub pro kotvení překládaných a šplhavých systémů.



Upozornění
Klíč 36 mm.


Balení
1 ks/baleno individuálně




Příslušenství


031480	2,460	**Nástrčný klíč 36 mm, pochromovaný**


č. výr.	hmot. kg		
109567	20,200	**Závěsná botka RCS, stropní** Systém kotvení M24. Pro připevnění botky RCS na okraj desky.	**Dodáváno včetně** 1 ks 715585 Čep Ø 25 x240 SKS 1 ks 022230 Závlačka 5/1 **Balení** 28 ks/Paleta mřížová lakovaná







110375	30,800	**Závěsná botka RCS, stropní rohová** Systém kotvení M24. Pro připevnění botky RCS v rozích okraje desky.	**Dodáváno včetně** 1 ks 715585 Čep Ø 25 x240 SKS 1 ks 022230 Závlačka 5/1 **Balení** 12 ks/Paleta mřížová lakovaná





115570	54,400	**Nastavitelná stropní botka RCS 30** Systém kotvení M24. Pro montáž botky RCS na okraj desky. Možný přesah do 30 cm. Proměnná vzdálenost kotvení 61±5 cm nebo 76±5 cm.	**Dodáváno včetně** 1 ks 715585 Čep Ø 25 x 240 SKS 2 ks 022230 Závlačka 5/1 1 ks 104031 Čep Ø 21 x 120 **Balení** 9 ks/Paleta RP 120/2







Stavebnice pro inženýrské stavby VARIOKIT

PERI

č. výr.	hmot. kg	
114947	12,600	**Šablona pro kotvení RCS 61** Pro zajištění správné pozice kotvení M24.




Balení
25 ks/Paleta RP 120/2



Příslušenství


029270	0,331	**Pomocný šroub M24**

029270	0,331	**Pomocný šroub M24** Pro uchycení kotvení M24 k plášti bednění, pokud je možné jej provrtat.



Upozornění
Klíč 19 mm.


Balení
1 ks/baleno individuálně




Příslušenství

029280	0,196	**Pomocná kotevní destička M24**

029280	0,196	**Pomocná kotevní destička M24** Pro uchycení kotvení M24 k plášti bednění, pokud je možné jej provrtat.




Balení
1 ks/baleno individuálně



Příslušenství


029440	0,005	**Šestihranný vrut DIN 571 6 x 20**

115918	9,380	**Adaptér stropní botky RCS/AV/SLS** Montáž na stropní závěsnou botku. Možnost připojení výložníku AV, podpěrných vřeten SLS nebo zavětrování DW 15.





Dodáváno včetně
2 ks 104031 Čep Ø 21 x 120
2 ks 027180 Čep Ø 16 x 42
4 ks 018060 Závlačka 4/1

Balení
1 ks/baleno individuálně





č. výr.	hmot. kg		
115850	11,200	**Adaptér stropní botky RCS** Pro spojení botky RCS s vodorovnou kolejnicí RCS.	**Dodáváno včetně** 1 ks 111567 Čep Ø 26 x 120 1 ks 715585 Čep Ø 25 x 240 SKS 2 ks 022230 Závlačka 5/1 **Balení** 50 ks/Paleta mřížová lakovaná





112359	15,000	**Kotevní botka RCS M24** Systém kotvení M24. Pro zakotvení do desky s možností připojení vodorovné kolejnice RCS.	**Dodáváno včetně** 2 ks 111567 Čep Ø 26 x 120 2 ks 022230 Závlačka 5/1 2 ks 026290 Šroub ISO 4017 M24 x 50-10.9 **Balení** 25 ks/Paleta mřížová lakovaná






Příslušenství

026430	0,334	**Šroub ISO 4014 M24 x 70-10.9**

Stavebnice pro inženýrské stavby VARIOKIT


PERI


č. výr.	hmot. kg	
116538	6,900	**Směrová stropní botka RCS** Jako opěrný bod pro rektifikace na stropní desce s možností připojení horizontální kolejnice RCS. Kotvení pomocí systému M24 nebo kotevním šroubem MMS 14/20 x 130.



Dodáváno včetně
1 ks 111567 Čep Ø 26 x 120
1 ks 022230 Závlačka 5/1

Balení
50 ks/Paleta na malé díly 80x120, lakovaná






Příslušenství


124777	0,210	**Kotevní šroub PERI 14/20 x 130**

124777	0,210	**Kotevní šroub PERI 14/20 x 130** Pro dočasné připevnění k železobetonovým konstrukcím.



Upozornění
Dbejte údajů v technickém listu PERI!
Vrtaný otvor Ø 14 mm. Klíč 24 mm.


Balení
10 ks/balík
Pouze k prodeji.




Příslušenství

200146	0,100	**Trubkový klíč SW 24/27**
200154	0,250	**Tyčka pro trubkový klíč SW 24/27**


114317	3,210	**Zaváděcí táhlo RCS** Pro zavedení kolejnice RCS do botky RCS.




Balení
100 ks/Paleta na malé díly 80x120, lakovaná



č. výr.	hmot. kg		
113232	10,500	**Čelní botka RCS** Pro zakotvení botky RCS na hranu desky. Systém kotvení M30. S redukcí RCS Ø 30- 25 č. výr. 113822, možné použít také systém kotvení M24.	**Balení** 100 ks/Paleta mřížová lakovaná






Příslušenství

029420	0,590	**Šroub ISO 4017 M30 x 70-8.8**

113822	0,108	**Redukce RCS 30-25** K redukci kotvení z M30 na M24 u botky na hranu desky.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně







Příslušenství

026430	0,334	**Šroub ISO 4017 M24 x 70-10.9**


113820 113821	3,450 6,700	**Kotevní táhla RCS** **Kotevní táhlo RCS M24/20-128** **Kotevní táhlo RCS M30/25-160** Kotevní systém M24 nebo M30. Pro kotvení tahových sil do botky na hranu desky RCS. Včetně distančníku M24 (šedý) nebo M30 (červený).	**Upozornění** Únosnost viz PERI produktové informace. **Balení** 1 ks/baleno individuálně Pouze k prodeji.






030840	0,515	**Závitová kotva DW 15** Používá se s táhlem DW 15. Pro kotvení do betonu.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně Pouze k prodeji.







č. výr.	hmot. kg		
030860	0,792	**Závitová kotva DW 20** Používá se s táhlem DW 20 nebo s kónusem se závitem 2 M24/DW 20. Pro kotvení do betonu.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně Pouze k prodeji.







030870	1,260	**Závitová kotva DW 26** Používá se s táhlem DW 26 nebo s kónusem se závitem M36/DW 26. Pro kotvení do betonu.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně Pouze k prodeji.






115375	6,100	**Kloubový upínač RCS DW 15** Jako kloubové připojení zavětrování táhlem DW 15.	**Technické údaje** Dovolené zatížení 90 kN. **Balení** 170 ks/Paleta na malé díly 80x120, lakovaná






115378	1,080	**Matice s očkem RCS DW 15** Jako kloubové připojení zavětrování táhlem DW 15.	**Technické údaje** Dovolené zatížení 90 kN. **Balení** 1 000 ks/Paleta na malé díly 80x120, lak.






č. výr.	hmot. kg		
115388	1,910	**Adaptér SLS/čelní botka RCS** Pro vodorovné ztužení ochranných panelů k botce na hranu desky RCS pomocí podpěrných vřeten SLS.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně






111436	0,150	**Pant DIN 7957-200** Pro montáž bezpečnostního záklopu na ochranných panelech.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně Pouze k prodeji.






114937	0,402	**Fixační kování RCS** Pro montáž bezpečnostního záklopu na ochranných panelech.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně Pouze k prodeji.






123478	0,255	**Úhelník 90°** Pro různá spojení trámků.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně Pouze k prodeji.





128519	6,840	**Adaptér zakrytí RCS Ø 26 - Ø 21** Pro připevnění vodorovných nosníků GT 24 nebo kolejnicových profilů RCS U200 na svislé kolejnice RCS.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně





Příslušenství


109612	0,600	**Šroub ISO 4014 M24 x 130-8.8**
105032	0,070	**Matice ISO 7040 M24 - 8**
104477	0,300	**Šroub ISO 4014 M20 x 120-8.8**
222809	0,065	**Matice ISO 7040 M20 - 8**

Stavebnice pro inženýrské stavby VARIOKIT


PERI


č. výr.	hmot. kg		
128671	19,100	**Kolejnicová spojka RCS/LPS 73** Pro výškové nastavení kolejnic RCS v kombinaci se systémem LPS.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně







051764	2,650	**Ráčna 3/4"**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně







029610	5,300	**Ráčna 1"**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně





200147	0,100	**Prodloužený nástrčný ořech SW 30 - 3/4"** Při kotvení na závitovou tyč M20.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně






200148	0,150	**Nástrčný ořech SW 36 - 3/4"**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně







029630	0,580	**Nástrčný ořech SW 46 - 1"** Vhodný pro šrouby M30.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně







č. výr.	hmot. kg		
110094	0,895	**Pojezdový klíč 19 mm** Pro posun vozíku RCS.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně







110950	4,760	**Mimostředná páka RCS** Pro demontáž botky RCS.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně





104131	3,940	**Držák zábradlí SRU/SRZ** Pro montáž ochrany před pádem z výšky u ocelových závor SRU a SRZ, profil U100 až U140.	**Dodáváno včetně** 2 ks 105400 Čep Ø 20 x 140 2 ks 018060 Závlačka 4/1 **Balení** 100 ks/Paleta mřížová lakovaná







Příslušenství

116292	4,720	**Sloupek zábradlí HSGP-2**
061260	6,150	**Sloupek zábradlí SGP**

101290	5,670	**Držák zábradlí GT 24/VT 20** Pro montáž ochrany před pádem z výšky na nosníky GT 24 a VT 20.	**Dodáváno včetně** 1 ks 105400 Čep Ø 20 x 140 1 ks 018060 Závlačka 4/1 **Balení** 100 ks/Paleta mřížová lakovaná





Příslušenství

116292	4,720	**Sloupek zábradlí HSGP-2**
061260	6,150	**Sloupek zábradlí SGP**


Stavebnice pro inženýrské stavby VARIOKIT


PERI

č. výr.	hmot. kg	
114557	6,980	**Betonářská konzola SRU** Pro zhotovení obslužné lávky se zábradlím na svislé ocelové závoře SRU.

Dodáváno včetně
2 ks 104031 Čep Ø 21 x 120
2 ks 018060 Závlačka 4/1

Balení
70 ks/Paleta mřížová lakovaná






Příslušenství

116292	4,720	**Sloupek zábradlí HSGP-2**

116292	4,720	**Sloupek zábradlí HSGP-2** Pro vytvoření ochrany před pádem z výšky u různých systémů.

Balení
112 ks/Paleta RP 120/2







061260	6,150	**Sloupek zábradlí SGP** Pro vytvoření ochrany před pádem z výšky u různých systémů.


Balení
112 ks/Paleta RP 150/2







č. výr.	hmot. kg		
103724	10,400	**Žebřík 180/2** Jako výstup u systémů bednění PERI.	**Dodáváno včetně** 4 ks 710224 Šroub ISO 4017 M12 x 40-8.8 4 ks 710381 Matice ISO 7042 M12-8 **Balení** 15 ks/Paleta RP 150/2







051410	11,700	**Žebřík 180/6** Jako výstup u systémů bednění PERI.	**Dodáváno včetně** 4 ks 710224 Šroub ISO 4017 M12 x 40-8.8 4 ks 710381 Matice ISO 7042 M12-8 **Balení** 16 ks/Paleta RP 150/2






051420	12,800	**Žebřík 220/6** Jako výstup u systémů bednění PERI.	**Dodáváno včetně** 4 ks 710224 Šroub ISO 4017 M12 x 40-8.8 4 ks 710381 Matice ISO 7042 M12-8 **Balení** 16 ks/Paleta RP 150/2





051460	2,180	**Pata žebříku** Pro zakončení žebříku dole a jeho zajištění proti sklouznutí po podlážkách lešení.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně






Stavebnice pro inženýrské stavby VARIOKIT


PERI


č. výr.	hmot. kg		
103718	0,684	**Žebříkový hák** Pro osazení spodního žebříku. Použít vždy v páru.	**Dodáváno včetně** 2 ks 710266 Šroub ISO 4017 M12 x 25-8.8 2 ks 710381 Matice ISO 7042 M12-8 **Balení** 1 ks/baleno individuálně







104646	4,220	**Žebříkové připojení HD 200** Pro připojení žebříků ke sloupkům Rosett.	**Dodáváno včetně** 2 ks 701763 Svěrací destička 25 x 10 x 90 1 ks 710266 Šroub ISO 4017 M12 x 25-8.8 **Balení** 1 ks/baleno individuálně







104132 051450	15,600 25,200	**Ochranné koše** **Ochranný koš 75** **Ochranný koš 150** Ochrana před pádem pro žebříkové výstupy PERI.	**Balení** 4 ks/Paleta mřížová lakovaná 4 ks/Paleta RP 120/2 **Dodáváno včetně** 4 ks 710266 Šroub ISO 4017 M12 x 25-8.8 4 ks 701763 Svěrací destička 25 x 10 x 90











109420	27,000	**Ochranný koš RFP 200** Ochrana u žebříkového výstupu před pádem z výšky s bočním výstupem.	**Dodáváno včetně** 4 ks 710266 Šroub ISO 4017 M12 x 25-8.8 4 ks 701763 Svěrací destička 25 x 10 x 90 **Balení** 5 ks/Paleta RP 150/2







č. výr.	hmot. kg		
126431	12,300	**Průlez 55 x 60-2 se sklopným víkem** Samozavírací průlez pro žebřík. Vnitřní rozměr průlezu 55 x 60 cm. Připojení žebříku pomocí šroubů nebo zapření o podlahu.	**Dodáváno včetně** 1 ks 126785 Poklop s panty RCS 12 ks 108647 Nýt DIN 737 A5 x 20 2 ks 022230 Závlačka 5/1 **Balení** 1 ks/baleno individuálně
			
710224 710381	0,047 0,017	Příslušenství **Šroub ISO 4017 M12 x 40-8.8** **Matice ISO 7040 M12 - 8**	
113348	0,043	**Podložka ISO 7094 100AV, A12** Velkoplošná podložka.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně Pouze k prodeji.
			
116532	1,890	**Připojení VARIOKIT Ø 22/DW 15** Pro montáž do závory SRU.	**Balení** 200 ks/Paleta na malé díly 80x120, lakovaná
			
031300	1,350	**Navařovací kotvení DW 15** Pro kotvení jednostranného bednění.	**Technické údaje** Dovolené zatížení 90 kN. Svařitelné! **Balení** 1 ks/baleno individuálně Pouze k prodeji.
			

Stavebnice pro inženýrské stavby VARIOKIT

PERI


č. výr.	hmot. kg		
116807	1,850	**Napínák CB D=25-M20L/DW 15** Pro předepnutí táhla DW 15 proti kmitání ve větru.	**Dodáváno včetně** 1 ks 711059 Napínák CB 1 ks 711060 Šroub s okem M20, levý **Balení** 1 ks/baleno individuálně






Příslušenství
Táhlo DW 15

057083	3,820	**Napínák DW 15 ACS** Pro zavětrování šplhavého lešení. Pro zavětrování panelů VARIO GT 24.	**Dodáváno včetně** 2 ks 024910 Šroub ISO 4014 M20x100-8.8 2 ks 710334 Matice ISO 4032 M20-8 **Upozornění** Táhlo DW 15 není součástí výrobku. **Technické údaje** Dovolené zatížení 35 kN. **Balení** 100 ks/Paleta mřížová lakovaná






Příslušenství
Táhlo DW 15


123534	5,910	**Adaptér RCS DW 15/M20** Pro montáž diagonálního ztužení táhly DW 15 a tlačený prut kolejnice RCS.	**Dodáváno včetně** 2 ks 710894 Čep Ø 25 x 180 4 ks 018060 Závlačka 4/1 **Balení** 100 ks/Paleta mřížová lakovaná





117766	4,450	**Adaptér SRU/DW 15**	**Balení** 100 ks/Paleta na malé díly 80x120, lakovaná






č. výr.	hmot. kg		
		Táhla DW 15	**Balení**
030030	1,440	**Táhlo DW 15, atypické délky**	1 ks/baleno individuálně
030050	0,000	**Cena za řez táhla DW 15**	
030005	0,720	**Táhlo DW 15, l = 0,50 m**	10 ks/balík
030010	1,230	**Táhlo DW 15, l = 0,85 m**	10 ks/balík
030480	1,440	**Táhlo DW 15, l = 1,00 m**	10 ks/balík
030490	1,730	**Táhlo DW 15, l = 1,20 m**	10 ks/balík
030170	2,160	**Táhlo DW 15, l = 1,50 m**	1 ks/baleno individuálně
030020	2,450	**Táhlo DW 15, l = 1,70 m**	1 ks/baleno individuálně
030180	2,880	**Táhlo DW 15, l = 2,00 m**	1 ks/baleno individuálně
030710	3,600	**Táhlo DW 15, l = 2,50 m**	1 ks/baleno individuálně
030720	4,320	**Táhlo DW 15, l = 3,00 m**	1 ks/baleno individuálně
030730	5,040	**Táhlo DW 15, l = 3,50 m**	1 ks/baleno individuálně
030160	8,640	**Táhlo DW 15, l = 6,00 m**	1 ks/baleno individuálně
		030030 a 030160 pouze k prodeji.	

Upozornění
Nelze svařovat! Technický průkaz!

Technické údaje
Dovolené zatížení 90 kN.






Příslušenství

031070	1,260	**T-klíč DW 15**


037150	0,641	**Sloupové táhlo DW 15**	**Technické údaje** Dovolené zatížení 90 kN. **Balení** 600 ks/Paleta na malé díly 80x120, lakovaná





030130	0,318	**Palcová matice DW 15** Pro spínání táhly DW 15.	**Upozornění** Klíč 27 mm. **Technické údaje** Dovolené zatížení 90 kN. **Balení** 50 ks/balík






Stavebnice pro inženýrské stavby VARIOKIT

PERI


č. výr.	hmot. kg		
030110	0,799	**Matice DW 15** Pro spínání s táhly DW 15.	**Upozornění** Klíč 27 mm. **Technické údaje** Dovolené zatížení 90 kN. **Balení** 1 000 ks/Paleta mřížová lakovaná







030100	0,439	**Křídlová matice DW 15** Pro spínání táhly DW 15.	**Upozornění** Klíč 27 mm. **Technické údaje** Dovolené zatížení 90 kN. **Balení** 50 ks/balík






030370	1,660	**Kloubová matice DW 15** Pro spínání táhly DW 15. S kloubovou neztratnou maticí. Maximální šikmá poloha sepnutí 8°.	**Upozornění** Klíč 27 mm. **Technické údaje** Dovolené zatížení 90 kN. **Balení** 1 000 ks/Paleta mřížová lakovaná





030070	0,222	**Šestihr. matice DW 15, 30/50 mm** Pro spínání s táhly DW 15.	**Upozornění** Klíč 30 mm. **Technické údaje** Dovolené zatížení 90 kN. **Balení** 50 ks/balík






Příslušenství

200143	0,500	**Očkoplochý klíč SW30**

č. výr.	hmot. kg		
030550	0,233	**Šestihr. matice DW 15, 30/50 mm, svařitelná** Pro spínání s táhly DW 15.	**Upozornění** Svařitelná! Klíč 30 mm. **Technické údaje** Dovolené zatížení 90 kN. **Balení** 50 ks/balík Pouze k prodeji.







Příslušenství

200143	0,500	**Očkoplochý klíč SW 30**

030090	0,402	**Šestihr. matice DW 15, 30/108 mm** Pro spojování táhel DW 15.	**Upozornění** Klíč 30 mm. **Technické údaje** Dovolené zatížení 90 kN. **Balení** 50 ks/balík







Příslušenství

200143	0,500	**Očkoplochý klíč SW 30**


031070	1,260	**T-klíč DW 15** Pro snadnou obsluhu táhla DW 15.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně





114082	2,860	**Kotevní destička RCS DW 20** Roznášecí podložka s centrováním pro spínání skrz kolejnici RCS.	**Balení** 200 ks/Paleta na malé díly 80x120, lakovaná






č. výr.	hmot. kg	
		Táhla DW 20
030700	2,560	**Táhlo DW 20, atypické délky**
030800	0,000	**Cena za řez DW 20**
030640	1,280	**Táhlo DW 20, l = 0,50 m**
030641	2,560	**Táhlo DW 20, l = 1,00 m**
200120	3,072	**Táhlo DW 20, l = 1,20 m**
030680	15,400	**Táhlo DW 20, l = 6,00 m**
		030700 a 030680 pouze k prodeji.

Upozornění
Nelze svařovat! Technický průkaz!

Technické údaje
Dovolené zatížení 150 kN.

Balení
1 ks/baleno individuálně





Příslušenství

031050	1,780	**T-klíč DW 20**


030990	0,786	**Křídlová matice DW 20** Pro spínání s táhly DW 20.

Upozornění
Klíč 36 mm.

Technické údaje
Dovolené zatížení 150 kN.

Balení
50 ks/balík






030580	0,371	**Šestihr. matice DW 20, 36/60 mm** Pro spínání s táhly DW 20.

Upozornění
Klíč 36 mm. Svařitelné!

Technické údaje
Dovolené zatížení 150 kN.

Balení
1 000 ks/Paleta na malé díly 80x120, lak.







Příslušenství

200144	0,700	**Očkoplochý klíč SW 36**

č. výr.	hmot. kg		
030590	0,685	**Šestihr. matice DW 20, 36/110 mm** Pro spojování táhel DW 20.	**Upozornění** Klíč 36 mm. Svařitelné! **Technické údaje** Dovolené zatížení 150 kN. **Balení** 1 000 ks/Paleta na malé díly 80x120, lak.







Příslušenství


200144	0,700	**Očkoplochý klíč SW 36**

031050	1,780	**T-klíč DW 20** Pro snadnou obsluhu táhla DW 20.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně





		Táhla DW 26	**Upozornění** Nelze svařovat! Technický průkaz!
030340	4,480	**Táhlo DW 26, atypické délky**	
030500	0,000	**Cena za řez DW 26**	**Technické údaje** Dovolené zatížení 250 kN.
030645	2,240	**Táhlo DW 26, l = 0,50 m**	
030646	4,480	**Táhlo DW 26, l = 1,00 m**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně
200108	5,400	**Táhlo DW 26, l = 1,20 m**	
030690	26,900	**Táhlo DW 26, l = 6,00 m**	
		030340 a 030690 pouze k prodeji.	







Příslušenství

031490	1,890	**Klíč na táhlo DW 20/26**

030970	0,800	**Šestihr. matice DW 26, 46/80 mm** Pro spínání s táhly DW 26.	**Upozornění** Klíč 46 mm. Svařitelné! **Technické údaje** Dovolené zatížení 250 kN. **Balení** 1 000 ks/Paleta mřížová lakovaná






Příslušenství


027211	0,760	**Jednostranný klíč 46 mm, pro SB**

Stavebnice pro inženýrské stavby VARIOKIT

PERI

č. výr.	hmot. kg		
030980	1,540	**Šestihr. matice DW 26, 46/150 mm** Pro spojování táhel DW 26.	**Upozornění** Klíč 46 mm. Svařitelné! **Technické údaje** Dovolené zatížení 250 kN. **Balení** 800 ks/ Paleta mřížová lakovaná






Příslušenství


027211	0,760	**Jednostranný klíč 46 mm, pro SB**


114084	4,280	**Podložka RCS DW 26** Roznášecí podložka s centrováním pro spínání skrz kolejnici RCS.	**Balení** 200 ks/Paleta na malé díly 80x120, lakovaná





118404	165,000	**Vzpěra VARIOKIT, l = 275 - 450**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně







Příslušenství

111567	0,729	**Čep Ø 26 x 120**
022230	0,033	**Závlačka 5/1**

		Vzpěry VARIOKIT	
112840	239,000	**Vzpěra VARIOKIT, l = 400 - 700**	**Balení** 6 ks/Paleta RP 150/2
112841	295,000	**Vzpěra VARIOKIT, l = 600 - 900**	5 ks/Paleta RP 150/2
			Upozornění Dovolené zatížení viz Tabulky PERI.







Příslušenství

111567	0,729	**Čep Ø 26 x 120**
022230	0,033	**Závlačka 5/1**

č. výr.	hmot. kg		
024590	32,000	**Poklesový klín 420 kN** Pro uvolnění a pokles velkého zatížení.	**Upozornění** Dbejte údajů uvedených v Protokolu o typových zkouškách. Klíč 46 mm. **Technické údaje** Nosnost 420 kN. **Balení** 42 ks/Paleta mřížová lakovaná







Příslušenství

027211	0,760	**Jednostranný klíč 46 mm, pro SB**

111274	13,600	**Adaptér rolny VARIOKIT** Pro připojení pojezdové rolny 150 kN 022040 a 200 kN 022041 do závory SRU.	**Dodáváno včetně** 4 ks 721817 Šroub ISO 4014 M12 x 50-8.8 4 ks 710381 Matice ISO 7042 M12 - 8 4 ks 780702 Podložka ISO 7089 200 HV, A 12 2 ks 710226 Šroub ISO 4014 M20 x 90-8.8 2 ks 781053 Matice ISO 7040 M20 - 8 **Upozornění** Klíč 18 mm a 30 mm. **Balení** 40 ks/Paleta mřížová lakovaná







Příslušenství

200143	0,500	**Očkoplochý klíč SW 30**

022040	8,400	**Pojezdová rolna 150 kN, typ B-II**	**Technické údaje** Dovolené zatížení 150 kN. **Balení** 1 ks/baleno individuálně







Stavebnice pro inženýrské stavby VARIOKIT


PERI


č. výr.	hmot. kg		
022041	11,700	**Pojezdová rolna 200 kN, typ A-II**	**Technické údaje** Dovolené zatížení 200 kN. **Balení** 1 ks/baleno individuálně







022042	14,100	**Pojezdová rolna 300 kN, typ B-III**	**Technické údaje** Dovolené zatížení 300 kN. **Balení** 1 ks/baleno individuálně







114335	24,000	**Pojezdová rolna 340, typ H-II**	**Technické údaje** Dovolené zatížení 340 kN. **Balení** 1 ks/baleno individuálně






022044	19,300	**Pojezová rolna 400 kN, typ A-III**	**Technické údaje** Dovolené zatížení 400 kN. **Balení** 1 ks/baleno individuálně






č. výr.	hmot. kg	
113474	194,000	**Pojezdová rolna 650 kN**




Technické údaje
Dovolené zatížení 650 kN.


Balení
1 ks/baleno individuálně





č. výr.	hmot. kg	
259996	61,100	**Pouzdro pojezdové rolny**




Balení
1 ks/baleno individuálně









č. výr.	hmot. kg	
259997	19,600	**Posuvné ložisko**




Balení
1 ks/baleno individuálně




259998	12,000	**Distance pojezdové rolny 650 kN**




Balení
1 ks/baleno individuálně



č. výr.	hmot. kg		
115553	316,000	**Pohonná jednotka VARIOKIT** Elektrický pohon s připojenou převodovkou.	**Technické údaje** Výkon motoru 0,6 kW. Rychlost posunu 3,0 m/min. **Balení** 1 ks/baleno individuálně







Příslušenství


117027	10,200	**Plošina pohonné jednotky VARIOKIT**

115554	119,000	**Blok kola VARIOKIT** Může být použito s pohonem a nebo bez pohonu VARIOKIT.	**Upozornění** Pohonná jednotka je spojena šrouby přímo s blokem kola VARIOKIT. **Technické údaje** Dovolené zatížení 184,8 kN. **Balení** 12 ks/Paleta mřížová lakovaná





115549	35,000	**Rozvodna pohonu VARIOKIT** Rozvodná skříň pro připojení max. 4 pohonných jednotek.	**Technické údaje** Rozměry 600 x 380 x 210, napětí 380 V / 16 A. **Balení** 1 ks/baleno individuálně




Stavebnice pro inženýrské stavby VARIOKIT

PERI


č. výr.	hmot. kg		
115550	5,000	**Ovládání pohonu VARIOKIT**	**Technické údaje** Délka přívodního kabelu 10 m. **Balení** 1 ks/baleno individuálně




115551 115552	5,000 15,000	**Propojovací kabely pohonu VARIOKIT** **Propojovací kabel VARIOKIT 3 m** **Propojovací kabel VARIOKIT 25 m** Propojovací kabel pohonu VARIOKIT s rozvodnou skříní pohonu VARIOKIT.	**Upozornění** Kabely mohou být spojovány do série. **Balení** 1 ks/baleno individuálně





109765	27,000	**Píst RCS 50** Pro posun lávek RCS nezávisle na jeřábu.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně





č. výr.	hmot. kg		
109766	109,000	**Hydraulický agregát RCS 4x190, 380-460 V**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně







Příslušenství


057376	18,300	**Olej do hydraulického agregátu LP 46, 20 l**


110069 110070	8,500 15,300	**Dvojité hydraulické hadice RCS** **Dvojitá hydraulická hadice RCS, 10 m** **Dvojitá hydraulická hadice RCS, 20 m** Pro spojení hydraulického agregátu RCS a pístu RCS.	**Balení** 30 ks/Paleta mřížová lakovaná 20 ks/Paleta mřížová lakovaná **Dodáváno včetně** 2 ks 110822 Rychlospojka samice RCS 2 ks 110823 Rychlospojka samec RCS





110280	0,500	**Kabelový adaptér RCS** K připojení agregátu RCS do elektrické sítě.	**Upozornění** Dodržujte návod k používání. Se zásuvkou CEE 400 V 16 A. **Balení** 1 ks/baleno individuálně





110279	0,250	**Zásuvka RCS, černá** Pro přívod elektrického proudu 380 - 480 V, 50 - 60 Hz k agregátu RCS.	**Upozornění** Připojení kabelů do zásuvky může provádět jen kvalifikovaná osoba. **Balení** 1 ks/baleno individuálně







Stavebnice pro inženýrské stavby VARIOKIT

PERI


č. výr.	hmot. kg		
129036	1,430	**Hydraulická hadice EN 853, l = 2,0 m**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně







057376	18,300	**Olej do hydrauliky HV LP 46, 20 l**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně







230184	5,500	**Závěsná konzolka**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně







259108	700,000	**Nosník HEB 300 - 6000 mm**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně





č. výr.	hmot. kg		
106183	2,200	**Nosníková spojka HD 70 mm** Pro spojování křížících se nosníků.	**Upozornění** Naplánovat 2 ks na hlavu! Klíč 24 mm. **Balení** 400 ks/Paleta mřížová lakovaná






Příslušenství


200142	0,300	**Očkoplochý klíč SW 24**


022026	1,780	**Spojka válcovaných profilů IPB 300 – 1000** Pro zajištění proti překlopení.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně





230203	5,500	**Kotevní deska SRU** Pro ukotvení ocelové závory SRU k betonovým konstrukcím.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně







Příslušenství

710299	0,123	**Šroub ISO 4014 M16 x 60-8.8** (4x)
710229	0,033	**Matice ISO 4032 M16-8** (4x)
710880	0,032	**Podložka DIN 434 18** (4x)

710299	0,123	**Šroub ISO 4014 M16 x 60-8.8**	**Upozornění** Klíč 24 mm. **Balení** 1 ks/baleno individuálně Pouze k prodeji.





Příslušenství

710229	0,033	**Matice ISO 4032 M16 - 8**
200142	0,300	**Očkoplochý klíč SW 24**

č. výr.	hmot. kg		
710229	0,033	**Matice ISO 4032 M16 - 8**	**Upozornění** Klíč 24 mm. **Balení** 1 ks/baleno individuálně Pouze k prodeji.







Příslušenství


200142	0,300	**Očkoplochý klíč SW 24**


710880	0,032	**Podložka DIN 434 18**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně Pouze k prodeji.





230204	1,250	**Adaptér vřetene SRU** Pro pevné osazení stavěcí patky, hlavy, kolečka do závory SRU.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně







Příslušenství


104031	0,462	**Čep Ø 21 x 120**
018060	0,014	**Závlačka 4/1**


230131	7,500	**Čelní úchyt GT 24 / DW 15**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně





č. výr.	hmot. kg		
250027	2,000	**Úchyt napouštěcího ventilu DOMINO**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně







Příslušenství

105400	0,330	**Čep Ø 20 x 140**
018060	0,014	**Závlačka 4/1**
030005	0,720	**Táhlo DW 15, l = 0,50 m**
030070	0,222	**Šestihr. matice DW 15, 30/50 mm**


230335	3,000	**Závěsný díl 2 x GT 24**	**Balení** 500 ks/Paleta mřížová lakovaná







230338	0,510	**Utahovací matice 38 (710071)**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně





230339	7,500	**Adaptér TR-SRU**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně







Stavebnice pro inženýrské stavby VARIOKIT


PERI


č. výr.	hmot. kg		
200197	2,500	**Kolo plastové žluté, 250 mm, 20 kN**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně







287013	14,900	**Vnější vzduchový vibrátor VSP 4023**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně







284031	20,000	**RCS kolmo RCS universal**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně






230322	15,000	**Držák vibrátoru do SRU a GRV**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně







č. výr.	hmot. kg	
202820	4,000	**Pojezdová vložka RCS**




Balení
1 ks/baleno individuálně




230153	18,000	**Adaptér pojezdu T300/SRU**




Balení
1 ks/baleno individuálně



230222	20,000	**Úchyt kola SD/RCS**



Balení
1 ks/baleno individuálně



PERI

Příhradový nosník KMT


202804	Příhradový nosník KMT 4 m	638
202807	Příhradový nosník KMT 7 m	638
202812	Příhradový nosník KMT 12 m	638
202836	KMT deska ztužení DW 15	638
202801	Čep 100 x 280 CrNiMo	638
202834	KMT vložka pro přepravu	639
022025	Centrovací lišta HD 40 x 20 x 400	639
202835	KMT závěs 6,3 t	639
103868	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=0,72 m	640
103871	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=0,97 m	640
103874	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=1,22 m	640
103877	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=1,47 m	640
103886	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=1,72 m	640
103889	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=1,97 m	640
103898	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=2,22 m	640
103892	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=2,47 m	640
103929	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=2,72 m	640
103903	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=2,97 m	640
103906	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=3,47 m	640
103915	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=3,97 m	640
103918	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=4,47 m	640
103922	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=4,97 m	640
103925	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=5,47 m	640
103928	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=5,97 m	640
111035	Podpěrné vřeteno SLS 40/80	641
101773	Podpěrné vřeteno SLS 80/140	641
101774	Podpěrné vřeteno SLS 100/180	641
101776	Podpěrné vřeteno SLS 140/240	641
101778	Podpěrné vřeteno SLS 200/300	641
101779	Podpěrné vřeteno SLS 260/360	641
109726	Podpěrné vřeteno SLS 320/420	641
109785	Podpěrné vřeteno SLS 380/480	641
104031	Čep Ø 21 x 120	641
018060	Závlačka 4/1	641
030005	Táhlo DW 15, l = 0,50 m	642
030010	Táhlo DW 15, l = 0,85 m	642
030480	Táhlo DW 15, l = 1,00 m	642
030490	Táhlo DW 15, l = 1,20 m	642
030170	Táhlo DW 15, l = 1,50 m	642
030020	Táhlo DW 15, l = 1,70 m	642
030180	Táhlo DW 15, l = 2,00 m	642
030710	Táhlo DW 15, l = 2,50 m	642
030720	Táhlo DW 15, l = 3,00 m	642
030730	Táhlo DW 15, l = 3,50 m	642
030160	Táhlo DW 15, l = 6,00 m	642
115378	Matice s očkem RCS DW 15	642
115375	Kloubový upinač RCS DW 15	642
124031	Šroub ISO 4014 M24 x 100-8.8	643
022250	Matice ISO 4032 M 24 - 8	643
030090	Šestihr. matice DW 15, 30/108 mm	643
030070	Šestihr. matice DW 15, 30/50 mm	643
031480	Nástrčný klíč 36 mm, pochromovaný	644
200143	Očkoplochý klíč SW 30	644
200144	Očkoplochý klíč SW 36	644
031070	T-klíč DW 15	644


Příhradový nosník KMT

PERI


č. výr.	hmot. kg		L	H
		Příhradové nosníky KMT		
202804	1540,000	**Příhradový nosník KMT 4 m**	4000	4320
202807	2680,000	**Příhradový nosník KMT 7 m**	7000	7320
202812	4600,000	**Příhradový nosník KMT 12 m**	12000	12320

Balení
1 ks/baleno individuálně






202836	12,750	**KMT deska ztužení DW 15**




Balení
1 ks/baleno individuálně




Příslušenství

104031	0,462	**Čep Ø 21 x 120**
018060	0,014	**Závlačka 4/1**
124031	0,452	**Šroub ISO 4014 M24 x 100-8.8** (4 ks)
022250	0,100	**Matice ISO 4032 M24 - 8** (4 ks)

202801	17,300	**Čep 100 x 280 CrNiMo** Pro spojení příhrad KMT.





Balení
1 ks/baleno individuálně




Příhradový nosník KMT


č. výr.	hmot. kg		
202834	3,750	**KMT vložka pro přepravu** Pro bezpečné stohování příhrad KMT při transportu.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně






022025	1,970	**Centrovací lišta HD 40 x 20 x 400** Pro vystředění horních nosníků na spodním nosníku KMT.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně





202835	3,100	**KMT Závěs 6,3 t** Pouze pro zvedání z horizontální do vertikální polohy a přemísťování jednotlivých příhradových nosníků KMT při montáži.	**Upozornění** Klíč 36 mm. **Balení** 1 ks/baleno individuálně





Příslušenství

200144	0,700	**Očkoplochý klíč SW 36**

Příhradový nosník KMT


PERI


č. výr.	hmot. kg	Ocelové závory Universal SRU	L	Balení
103868	18,100	**Ocel. závora Uni. SRU U120, l=0,72 m**	722	54 ks/Paleta mřížová lakovaná
103871	24,200	**Ocel. závora Uni. SRU U120, l=0,97 m**	972	36 ks/Paleta mřížová lakovaná
103874	30,900	**Ocel. závora Uni. SRU U120, l=1,22 m**	1222	25 ks/Paleta RP 120/2
103877	38,100	**Ocel. závora Uni. SRU U120, l=1,47 m**	1472	25 ks/Paleta RP 120/2
103886	44,700	**Ocel. závora Uni. SRU U120, l=1,72 m**	1722	25 ks/Paleta RP 150/2
103889	52,000	**Ocel. závora Uni. SRU U120, l=1,97 m**	1972	25 ks/Paleta RP 150/2
103898	58,600	**Ocel. závora Uni. SRU U120, l=2,22 m**	2222	25 ks/Paleta RP 150/2
103892	65,600	**Ocel. závora Uni. SRU U120, l=2,47 m**	2472	25 ks/Paleta RP 150/2
103929	72,000	**Ocel. závora Uni. SRU U120, l=2,72 m**	2722	25 ks/Paleta RP 150/2
103903	81,000	**Ocel. závora Uni. SRU U120, l=2,97 m**	2972	25 ks/Paleta RP 150/2
103906	92,600	**Ocel. závora Uni. SRU U120, l=3,47 m**	3472	25 ks/Paleta RP 150/2
103915	106,000	**Ocel. závora Uni. SRU U120, l=3,97 m**	3972	25 ks/Paleta RP 150/2
103918	119,000	**Ocel. závora Uni. SRU U120, l=4,47 m**	4472	25 ks/Paleta RP 150/2
103922	135,000	**Ocel. závora Uni. SRU U120, l=4,97 m**	4972	25 ks/Paleta RP 150/2
103925	146,000	**Ocel. závora Uni. SRU U120, l=5,47 m**	5472	25 ks/Paleta RP 150/2
103928	159,000	**Ocel. závora Uni. SRU U120, l=5,97 m**	5972	25 ks/Paleta RP 150/2

Univerzální ocelové závory profil U120 jako opásání nosníkového stěnového bednění a pro jiná využití.
S nastavitelnými distančními vložkami.

Upozornění
Dovolené zatížení viz Tabulky PERI.

Technické údaje
U120: Wy = 121,4 cm³, Iy = 728 cm⁴.





Příhradový nosník KMT


č. výr.	hmot. kg	
		Podpěrná vřetena SLS
111035	12,000	**Podpěrné vřeteno SLS 40/80**
101773	15,300	**Podpěrné vřeteno SLS 80/140**
101774	18,300	**Podpěrné vřeteno SLS 100/180**
101776	24,900	**Podpěrné vřeteno SLS 140/240**
101778	32,300	**Podpěrné vřeteno SLS 200/300**
101779	38,500	**Podpěrné vřeteno SLS 260/360**
109726	44,800	**Podpěrné vřeteno SLS 320/420**
109785	51,000	**Podpěrné vřeteno SLS 380/480**


Stavitelné vřeteno v příhradové konstrukci s ocelovými závorami SRU a kolejnicemi RCS.

A	min. L	max. L
344	400	800
746	800	1400
946	1000	1800
1346	1400	2400
1944	2000	3000
2544	2600	3600
3144	3200	4200
3744	3800	4800

Upozornění
Dovolené zatížení viz Tabulky PERI.

Balení
111035 80 ks/Paleta mřížová lakovaná
101773 49 ks/Paleta mřížová lakovaná
101774 49 ks/Paleta mřížová lakovaná
101776 35 ks/Paleta RP 120/2
101778 35 ks/Paleta RP 150/2
101779 28 ks/Paleta RP 150/2
109726 28 ks/Paleta RP 150/2
109785 28 ks/Paleta RP 150/2






Příslušenství


104031	0,462	**Čep Ø 21 x 120**
018060	0,014	**Závlačka 4/1**

104031	0,462	**Čep Ø 21 x 120**

Pro různé spoje.

Balení
50 ks/balík






Příslušenství

018060	0,014	**Závlačka 4/1**

018060	0,014	**Závlačka 4/1**

Balení
250 ks/balík





Příhradový nosník KMT


PERI

č. výr.	hmot. kg		
		Táhla DW 15	**Balení**
030005	0,720	**Táhlo DW 15, l = 0,50 m**	10 ks/balík
030010	1,230	**Táhlo DW 15, l = 0,85 m**	10 ks/balík
030480	1,440	**Táhlo DW 15, l = 1,00 m**	10 ks/balík
030490	1,730	**Táhlo DW 15, l = 1,20 m**	10 ks/balík
030170	2,160	**Táhlo DW 15, l = 1,50 m**	1 ks/baleno individuálně
030020	2,450	**Táhlo DW 15, l = 1,70 m**	1 ks/baleno individuálně
030180	2,880	**Táhlo DW 15, l = 2,00 m**	1 ks/baleno individuálně
030710	3,600	**Táhlo DW 15, l = 2,50 m**	1 ks/baleno individuálně
030720	4,320	**Táhlo DW 15, l = 3,00 m**	1 ks/baleno individuálně
030730	5,040	**Táhlo DW 15, l = 3,50 m**	1 ks/baleno individuálně
030160	8,640	**Táhlo DW 15, l = 6,00 m**	1 ks/baleno individuálně

030160 pouze k prodeji.

Upozornění
Nelze svařovat! Technický průkaz!

Technické údaje
Dovolené zatížení 90 kN.






Příslušenství

031070	1,260	**T-klíč DW 15**

115378	1,080	**Matice s očkem RCS DW 15** Jako kloubové připojení zavětrování táhlem DW 15.	**Technické údaje** Dovolené zatížení 90 kN. **Balení** 1 000 ks/Paleta na malé díly 80x120, lak.







Příslušenství

124031	0,452	**Šroub ISO 4014 M24 x 100-8.8**
022250	0,100	**Matice ISO 4032 M24 - 8**

115375	6,100	**Kloubový upínač RCS DW 15** Jako kloubové připojení zavětrování táhlem DW 15.	**Technické údaje** Dovolené zatížení 90 kN. **Balení** 170 ks/Paleta na malé díly 80x120, lakovaná







Příslušenství

124031	0,452	**Šroub ISO 4014 M24 x 100-8.8**
022250	0,100	**Matice ISO 4032 M24 - 8**

č. výr.	hmot. kg		
124031	0,452	**Šroub ISO 4014 M24 x 100-8.8** S částečným závitem.	**Upozornění** Klíč 36 mm. **Balení** 1 ks/baleno individuálně






Příslušenství

031480	2,460	**Nástrčný klíč 36 mm, pochromovaný**

022250	0,100	**Matice ISO 4032 M24 - 8**	**Upozornění** Klíč 36 mm. **Balení** 1 ks/baleno individuálně







Příslušenství

200144	0,700	**Očkoplochý klíč SW 36**

030090	0,402	**Šestihr. matice DW 15, 30/108 mm** Pro spojování táhel DW 15.	**Upozornění** Klíč 30 mm. **Technické údaje** Dovolené zatížení 90 kN. **Balení** 50 ks/balík






Příslušenství

200143	0,500	**Očkoplochý klíč SW 30**

030070	0,222	**Šestihr. matice DW 15, 30/50 mm** Pro spínání s táhly DW 15.	**Upozornění** Klíč 30 mm. **Technické údaje** Dovolené zatížení 90 kN. **Balení** 50 ks/balík






Příslušenství


200143	0,500	**Očkoplochý klíč SW 30**

Příhradový nosník KMT


PERI


č. výr.	hmot. kg		
031480	2,460	**Nástrčný klíč 36 mm, pochromovaný** Pro různá využití.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně







200143	0,500	**Očkoplochý klíč SW 30**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně







200144	0,700	**Očkoplochý klíč SW 36**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně





031070	1,260	**T-klíč DW 15** Pro snadnou obsluhu táhla DW 15.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně





Konzola MAT FLEX

200153	Konzola MATFLEX	648
126435	Hlava TR 110 - 80/55	648
024470	TSS-Torx 6 x 60	649
017040	Úchyt pro trubku 48 mm	649
022027	Maticový klíč HD	649
111053	Čep Ø 48/57	649
075120	Přihradový nosník GT 24, l = 1,20 m	650
101290	Držák zábradlí GT 24/VT 20	650
116292	Sloupek zábradlí HSGP-2	650
200151	Roznášecí nosník HEB300	651
022013	Středicí šroub HD M12	651
106183	Nosníková spojka HD 70 mm	651
200152	Vložka k HEB 300 MATFLEX	651
710221	Šroub ISO 4014 M12 x 60-8.8	652
024910	Šroub ISO 4014 M20 x 100-8.8	652
710330	Matice ISO 4032 M12 - 8	652
222809	Matice ISO 4032 M20 - 8	652
750350	Podložka ISO 7093-1, A13	652
202205	Podložka ISO 7089, A21	652
126666	Patka-3 pro RS 210 - 1400	653
124777	Kotevní šroub PERI 14/20 x 130	653
101773	Podpěrné vřeteno SLS 80/140	653
104031	Čep Ø 21 x 120	653
018060	Závlačka 4/1	654
030870	Závitová kotva DW 26	654
030340	Táhlo DW 26, atypické délky	654
030500	Cena za řez táhla DW 26	654
030645	Táhlo DW 26, l = 0,50 m	654
030646	Táhlo DW 26, l = 1,00 m	654
200108	Táhlo DW 26, l = 1,20 m	654
030690	Táhlo DW 26, l = 6,00 m	654
128536	Kotevní kónus M36/DW26, Ø 108	654
128534	Kotevní destička ACS-C M36/12	654
128932	Šroub ISO 4014 M36 x 160-10.9	655
200195	Pomocný šroub M36/16	655
710299	Šroub ISO 4014 M16 x 60-8.8	655
200196	Pomocná kotevní destička M16	655
029440	Šestihranný vrut DIN 571 6 x 20	656
031651	SK betonový kónus DW 26-100/60	656
131709	Těsnicí lepidlo - 3, 8 kg balení	656
131710	Těsnicí lepidlo - 3, složka A	656
131711	Těsnicí lepidlo - 3, složka B	656
126438	Hydraulické zařízení HD	656
030140	Podložka DW 15, 120 x 120 x 15	657
026412	Leš. trubka Ø 48,3 x 3,2, l = 2,0 m	657
128601	Pomocný ořech SW 36 - 1"	657
029640	Nástrčný ořech SW 55 - 1"	657
029630	Nástrčný ořech SW 46 - 1"	657
029610	Ráčna 1"	658
200142	Očkoplochý klíč SW 24	658
200143	Očkoplochý klíč SW 30	658
200146	Trubkový klíč SW 24/27	658
200154	Tyčka pro trubkový klíč SW 24/27	658
072140	Šroubovací bit TX 30	658
200135	Lešenářská ráčna	659
031657	KK kleště 100	659


Konzola MAT FLEX


PERI

č. výr.	hmot. kg	
200153	115,000	**Konzola MAT FLEX** Hlavní díl systému MAT FLEX pro zavěšení na kotvení v betonu.

Dodáváno včetně
1 ks 104224 Pravoúhlý čep 25 x 210
1 ks 022230 Závlačka 5/1

Balení
4 ks/Paleta RP 120/2






Příslušenství


126435	25,800	**Hlava TR 110-80/55** (1 ks)
024470	0,008	**TSS-Torx 6 x 60** (2 ks)

126435	25,900	**Hlava TR 110 - 80/55** Hlava pro vysokopevnostní podpěry PERI UP. Spojuje se s vestavěnými spojkami. Výklopná v jednom směru v úhlu 3°.

Upozornění
Zatížení > 50 kN se uvolňuje pomocí hydrauliky.

Balení
8 ks/Paleta mřížová lakovaná






Příslušenství


022027	3,600	**Maticový klíč HD**

Konzola MAT FLEX

PERI

č. výr.	hmot. kg		
024470	0,008	**TSS-Torx 6 x 60** Pro bity TX 30, samořezný.	**Balení** 1 000 ks/balík







Příslušenství

072140	0,005	**Šroubovací bit TX 30**

017040	0,850	**Úchyt pro trubku 48 mm** S přivařeným šroubem M 20 x 32.	**Upozornění** Klíč 30 mm a 19 mm. **Balení** 300 ks/Paleta na malé díly 80x120, lakovaná







Příslušenství

200135	0,450	**Lešenářská ráčna**
200143	0,500	**Očkoplochý klíč SW 30**


022027	3,600	**Maticový klíč HD** Pro snadnější otáčení stavěcí matice stropní stojky MULTIPROP a hlavy HDK 45.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně





111053	0,059	**Čep Ø 48/57** Pro pevné spojení sloupků Ø 48 - 57 mm.	**Balení** 6 250 ks/Paleta mřížová lakovaná







Konzola MAT FLEX


PERI


č. výr.	hmot. kg		
075120	7,100	**Příhradový nosník GT 24, l = 1,20 m** Univerzální dřevěný betonářský nosník s ocelovou chráničkou na koncích pásnic.	**Balení** 60 ks/balík





101290	5,670	**Držák zábradlí GT 24/VT 20** Pro montáž ochrany před pádem z výšky na nosníky GT 24 a VT 20.	**Dodáváno včetně** 1 ks 105400 Čep Ø 20 x 140 1 ks 018060 Závlačka 4/1 **Balení** 100 ks/Paleta mřížová lakovaná






		Příslušenství
116292	4,720	**Sloupek zábradlí HSGP-2**


116292	4,720	**Sloupek zábradlí HSGP-2** Pro vytvoření ochrany před pádem z výšky u různých systémů.	**Balení** 112 ks/Paleta RP 120/2






Konzola MAT FLEX

č. výr.	hmot. kg		
200151	190,000	**Roznášecí nosník HEB300** Roznášecí nosník pro konzoly. Podle velikosti zatížení se použije jeden nebo dva kusy.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně






Příslušenství


106183	2,200	**Nosníková spojka HD 70 mm** (2 ks)
710221	0,067	**Šroub ISO 4014 M12 x 60-8.8** (6 ks)
710330	0,017	**Matice ISO 4032 M12 - 8** (6 ks)
750350	0,027	**Podložka ISO 7093-1, A13** (6 ks)


022013	0,150	**Středicí šroub HD M12** Pro nosníky HEB 300.	**Upozornění** Klíč 24 mm. **Dodáváno včetně** 1 ks 710330 Matice ISO 4032 M12-8 **Balení** 1 ks/baleno individuálně





106183	2,200	**Nosníková spojka HD 70 mm** Pro spojování křížících se nosníků.	**Upozornění** Naplánovat 2 ks na hlavu! Klíč 24 mm. **Balení** 400 ks/Paleta mřížová lakovaná







Příslušenství

200142	0,300	**Očkoplochý klíč SW 24**

200152	6,000	**Vložka k HEB 300 MATFLEX** Ocelový plech umístitelný mezi dva roznášecí nosníky HEB300.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně







Konzola MAT FLEX


PERI


č. výr.	hmot. kg		
710221	0,067	**Šroub ISO 4014 M12 x 60-8.8**	**Upozornění** Klíč 18 mm. **Balení** 1 ks/baleno individuálně





024910	0,303	**Šroub ISO 4014 M20 x 100-8.8**	**Upozornění** Klíč 30 mm. **Balení** 1 ks/baleno individuálně






		Příslušenství	
200143	0,500	**Očkoplochý klíč SW 30**	


710330	0,017	**Matice ISO 4032 M12 - 8**	**Upozornění** Klíč 18 mm. **Balení** 1 ks/baleno individuálně Pouze k prodeji.





222809	0,060	**Matice ISO 4032 M20 - 8**	**Upozornění** Klíč 30 mm. **Balení** 1 ks/baleno individuálně





		Příslušenství	
200143	0,500	**Očkoplochý klíč SW 30**	

750350	0,027	**Podložka ISO 7093-1, A13**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně Pouze k prodeji.







202205	0,020	**Podložka ISO 7089, A21**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně





č. výr.	hmot. kg		
126666	3,040	**Patka-3 pro RS 210 - 1400** Pro montáž stabilizátorů RS 210, 300, 450, 650, 1000 a 1400.	**Dodáváno včetně** 2 ks 105400 Čep Ø 20 x 140 2 ks 018060 Závlačka 4/1 1 ks 113063 Šroub ISO 4014 M12 x 80-8.8 **Balení** 250 ks/Paleta mřížová lakovaná







Příslušenství

124777	0,210	**Kotevní šroub PERI 14/20 x 130**

124777	0,210	**Kotevní šroub PERI 14/20 x 130** Pro dočasné připevnění k železobetonovým konstrukcím.	**Upozornění** Dbejte údajů v technickém listu PERI! Vrtaný otvor Ø 14 mm. Klíč 24 mm. **Balení** 10 ks/balík Pouze k prodeji.







Příslušenství

200146	0,100	**Trubkový klíč SW 24/27**
200154	0,250	**Tyčka pro trubkový klíč SW 24/27**

101773	15,300	**Podpěrné vřeteno SLS 80/140** Stavitelné vřeteno.	**Upozornění** Dovolené zatížení viz Tabulky PERI. **Balení** 49 ks/Paleta mřížová lakovaná







Příslušenství

104031	0,462	**Čep Ø 21 x 120**
018060	0,014	**Závlačka 4/1**

104031	0,462	**Čep Ø 21 x 120** Pro různá spojení.	**Balení** 50 ks/balík





Příslušenství

018060	0,014	**Závlačka 4/1**

Konzola MAT FLEX


PERI


č. výr.	hmot. kg		
018060	0,014	**Závlačka 4/1**	**Balení** 250 ks/balík






030870	1,260	**Závitová kotva DW 26** Používá se s táhlem DW 26 nebo s kónusem se závitem M36/DW 26. Pro kotvení do betonu.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně Pouze k prodeji.






		Táhla DW 26	**Upozornění** Nelze svařovat! Technický průkaz!
030340	4,480	**Táhlo DW 26, atypické délky**	
030500	0,000	**Cena za řez DW 26**	**Technické údaje** Dovolené zatížení 250 kN.
030645	2,240	**Táhlo DW 26, l = 0,50 m**	
030646	4,480	**Táhlo DW 26, l = 1,00 m**	
200108	5,400	**Táhlo DW 26, l = 1,20 m**	
030690	26,900	**Táhlo DW 26, l = 6,00 m**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně






		Příslušenství
031490	1,890	**Klíč na táhlo DW 20/26**

128536	5,870	**Kotevní kónus M36/DW26, Ø 108** Pro přenesení vysokých tahových a smykových sil do železobetonové konstrukce.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně






		Příslušenství
128601	1,280	**Pomocný ořech SW 36 - 1"**


128534	4,350	**Kotevní destička ACS-C M36/12** Pro zavěšení konzoly MATFLEX na kotevní kónus M36-DW26-D108.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně





č. výr.	hmot. kg		
128932	1,630	**Šroub ISO 4014 M36 x 160-10.9** Vysokopevnostní šroub pro kotvení překládaných a šplhavých systémů.	**Upozornění** Klíč 46 mm. **Balení** 1 ks/baleno individuálně







Příslušenství

029630	0,580	**Nástrčný ořech SW 46 - 1"**

200195	1,000	**Pomocný šroub M36/16** Slouží pro našroubování do kotevního kónusu a následně k přitažení sestavy kotvení k překližce.	**Upozornění** Klíč 46 mm. **Balení** 1 ks/baleno individuálně







Příslušenství

200196	0,240	**Pomocná kotevní destička M16** (1 ks)
710299	0,123	**Šroub ISO 4014 M16 x 60-8.8** (1 ks)
029630	0,580	**Nástrčný ořech SW 46 - 1"**
029610	5,300	**Ráčna 1"**

710299	0,123	**Šroub ISO 4014 M16 x 60-8.8**	**Upozornění** Klíč 24 mm. **Balení** 1 ks/baleno individuálně Pouze k prodeji.







Příslušenství

710229	0,033	**Matice ISO 4032 M16 - 8**
200142	0,300	**Očkoplochý klíč SW 24**

200196	0,240	**Pomocná kotevní destička M16** K fixaci a rozložení zatížení na větší plochu překližky.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně





Příslušenství


029440	0,005	**Šestihranný vrut DIN 571 6 x 20**

Konzola MAT FLEX


PERI


č. výr.	hmot. kg		
029440	0,005	**Šestihranný vrut DIN 571 6 x 20**	**Upozornění** Klíč 10 mm. **Balení** 1 ks/baleno individuálně Pouze k prodeji.





031651	0,801	**SK betonový kónus DW 26-100/60** K uzavření míst po spínání s SK kotevními kónusy DW 25 a kotevním kónusem M36-DW26-D108.	**Balení** 50 ks/balík






Příslušenství

131709	9,980	**Těsnicí lepidlo-3 / Sada 6 plechovek**
031657	0,660	**KK kleště 100**


		Těsnicí lepidlo	**Upozornění** Dbejte pokynů bezpečnostního listu! Skládá se z: 6 x složka A, 6 x složka B
131709	9,980	**Těsnicí lepidlo – 3, 8 kg balení**	
131710	0,890	**Těsnicí lepidlo – 3, složka A**	
131711	0,670	**Těsnicí lepidlo – 3, složka B**	
		Pro vlepení betonových kónusů PERI.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně Pouze k prodeji.




126438	12,900	**Hydraulické zařízení HD** Dovolená únosnost až 200 kN (odečet přímo na manometru). Zdvih válce až 62 mm.	**Upozornění** Maximálně 1 ks na věž! **Balení** 1 ks/baleno individuálně





č. výr.	hmot. kg		
030140	1,620	**Podložka DW 15, 120 x 120 x 15** Pro spínání s táhly DW 15.	**Technické údaje** Dovolené zatížení 90 kN. **Balení** 600 ks/Paleta na malé díly 80x120, lakovaná







026412	7,100	**Leš. trubka Ø 48,3 x 3,2, l = 2,0 m**	**Balení** 190 ks/Paleta RP 150/2





128601	1,280	**Pomocný ořech SW 36 - 1"** Pro instalaci kotevního kónusu M36-DW26-D108 za použití ráčny 1" a nástrčného ořechu SW 55 - 1".	**Balení** 1 ks/baleno individuálně






Příslušenství


029640	1,000	**Nástrčný ořech SW 55 - 1"**

029640	1,000	**Nástrčný ořech SW 55 - 1"** Vhodný pro šrouby M36.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně





029630	0,580	**Nástrčný ořech SW 46 - 1"** Vhodný pro šrouby M30.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně







Konzola MAT FLEX


PERI


č. výr.	hmot. kg		
029610	5,300	**Ráčna 1"**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně







200142	0,300	**Očkoplochý klíč SW 24**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně






200143	0,500	**Očkoplochý klíč SW 30**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně





200146	0,100	**Trubkový klíč SW 24/27**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně




200154	0,250	**Tyčka pro trubkový klíč SW 24/27** **l = 280 mm**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně




072140	0,005	**Šroubovací bit TX 30**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně


Konzola MAT FLEX


č. výr.	hmot. kg		
200135	0,450	**Lešenářská ráčna**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně





031657	0,660	**KK kleště 100** Pro uchopení betonových kónusů KK s odpovídajícím průměrem při montáži.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně






Vysokopevnostní věže VST

117465	Hlava VST 100	662
117377	Montážní kolík VST	662
117678	Souprava hydrauliky VST 75	662
117454	Sloupková spojka VST 48	663
117453	Patka VST 48	663
117391	Výškový adaptér VST 25	663
117433	Výškový adaptér VST 12,5	664
117425	Příčná spojka VST	664
117411	Vazbová spojka VST	664
117371	Horizontála VST 200	665
117504	Horizontální diagonála VST 200/200	665
117388	Diagonála VST 200/62,5	665
117382	Diagonála VST 200/100	665
117385	Diagonála VST 200/112,5	665
117379	Diagonála VST 200/150	665
117696	Horizontální spojka krátká VST	666
117712	Horizontální spojka dlouhá VST	666
123823	Spojka VST - SRU	666
117707	Spojka UP-VST	666
103868	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=0,72 m	667
103871	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=0,97 m	667
103874	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=1,22 m	667
103877	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=1,47 m	667
103886	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=1,72 m	667
103889	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=1,97 m	667
103898	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=2,22 m	667
103892	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=2,47 m	667
103929	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=2,72 m	667
103903	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=2,97 m	667
103906	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=3,47 m	667
103915	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=3,97 m	667
103918	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=4,47 m	667
103922	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=4,97 m	667
103925	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=5,47 m	667
103928	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=5,97 m	667
114166	Kolejnice RCS 148	668
109469	Kolejnice RCS 248	668
112102	Kolejnice RCS 298	668
109470	Kolejnice RCS 348	668
112141	Kolejnice RCS 398	668
109471	Kolejnice RCS 498	668
109472	Kolejnice RCS 748	668
109610	Kolejnice RCS 998	668
117585	U profil RCS 98	668
110022	Distanční vložka M20-82	668
110023	Distanční vložka M24-82	669
111035	Podpěrné vřeteno SLS 40/80	669
101773	Podpěrné vřeteno SLS 80/140	669
101774	Podpěrné vřeteno SLS 100/180	669
101776	Podpěrné vřeteno SLS 140/240	669
101778	Podpěrné vřeteno SLS 200/300	669
101779	Podpěrné vřeteno SLS 260/360	669
109726	Podpěrné vřeteno SLS 320/420	669
109785	Podpěrné vřeteno SLS 380/480	669
104031	Čep Ø 21 x 120	670
018060	Závlačka 4/1	670
110477	Vřetenový adaptér SLS/RCS	670
781053	Matice ISO 7040 M20 - 8	670
200474	Kotevní díl VST	671
030010	Táhlo DW 15, l = 0,85 m	671
030370	Kloubová matice DW 15	671
200143	Očkoplochý klíč SW 30	671
057276	Nástrčný ořech SW 30 - 3/4"	672
200144	Očkoplochý klíč SW 36	672
200148	Nástrčný ořech 36 - 3/4"	672
051764	Ráčna 3/4"	672
031070	T-klíč DW 15	672

Vysokopevnostní věže VST


PERI

č. výr.	hmot. kg	
117465	172,000	**Hlava VST 100** Jako hlava podpěrné věže VARIOKIT. Možnost použití s hydraulickým zařízením.



Technické údaje
Dovolená únosnost 70 t.


Balení
4 ks/Paleta mřížová lakovaná




Příslušenství

117377	1,030	**Montážní kolík VST**
117678	17,400	**Souprava hydrauliky VST 75**

117377	1,030	**Montážní kolík VST** Pro nastavení hlavy VST 100.



Balení
1 ks/baleno individuálně




117678	17,400	**Souprava hydrauliky VST 75** Flexibilní hydraulické zařízení pro nasazení do hlavy VST 100.


Upozornění
Dodržujte návod k používání!


Technické údaje
Výška zdvihu 16 mm.

Balení
1 ks/baleno individuálně



č. výr.	hmot. kg		
117454	48,200	**Sloupková spojka VST 48** Pro spojování kolejnic RCS s hlavou VST nebo výškovým adaptérem VST.	**Dodáváno včetně** 3 ks 114563 Šroub ISO 4014 M24 x 140-10.9 3 ks 105032 Matice ISO 7040 M24-8 3 ks 117452 Šroub ISO 4014 M20 x 130-10.9 3 ks 781053 Matice ISO 7040 M20-8 4 ks 111571 Šroub ISO 4014 M24 x 90-8.8 **Balení** 10 ks/Paleta mřížová lakovaná






Příslušenství

200143	0,500	**Očkoplochý klíč SW 30**
057276	0,625	**Nástrčný ořech SW 30 - 3/4"**
200144	0,700	**Očkoplochý klíč SW 36**
200148	0,150	**Nástrčný ořech SW 36 - 3/4"**
051764	2,650	**Ráčna 3/4"**

117453	45,500	**Patka VST 48** Patka sloupku podpěrné věže VARIOKIT s připojením ke kolejnici RCS.	**Dodáváno včetně** 3 ks 114563 Šroub ISO 4014 M24 x 140-10.9 3 ks 105032 Matice ISO 7040 M24-8 3 ks 117452 Šroub ISO 4014 M20 x 130-10.9 3 ks 781053 Matice ISO 7040 M20-8 **Balení** 10 ks/Paleta mřížová lakovaná







Příslušenství

200143	0,500	**Očkoplochý klíč SW 30**
057276	0,625	**Nástrčný ořech SW 30 - 3/4"**
200144	0,700	**Očkoplochý klíč SW 36**
200148	0,150	**Nástrčný ořech SW 36 - 3/4"**
051764	2,650	**Ráčna 3/4"**

117391	35,400	**Výškový adaptér VST 25** Pro úpravu výšky o 25 cm.	**Dodáváno včetně** 4 ks 105416 Šroub ISO 4014 M24 x 80-8.8 4 ks 105032 Matice ISO 7040 M24-8 **Balení** 24 ks/Paleta mřížová lakovaná





Příslušenství

200144	0,700	**Očkoplochý klíč SW 36**
200148	0,150	**Nástrčný ořech SW 36 - 3/4"**
051764	2,650	**Ráčna 3/4"**

Vysokopevnostní věže VST


PERI

č. výr.	hmot. kg	
117433	28,900	**Výškový adaptér VST 12,5** Pro úpravu výšky o 12,5 cm.



Dodáváno včetně
4 ks 117429 Šroub závrtný - šteft VST M24
8 ks 105032 Matice ISO 7040 M24-8

Balení
40 ks/Paleta mřížová lakovaná



Příslušenství


200144	0,700	**Očkoplochý klíč SW 36**
200148	0,150	**Nástrčný ořech SW 36 - 3/4"**
051764	2,650	**Ráčna 3/4"**

117425	7,740	**Příčná spojka VST** Pro spojení horizontál VST a diagonál VST příčně k rovině rámu.



Dodáváno včetně
2 ks 111084 Šroub ISO 4014 M20 x 150-8.8
2 ks 781053 Matice ISO 7040 M20-8
1 ks 117492 Objímka VST


Balení
108 ks/Paleta mřížová lakovaná



Příslušenství


200143	0,500	**Očkoplochý klíč SW 30**
057276	0,625	**Nástrčný ořech SW 30 - 3/4"**
051764	2,650	**Ráčna 3/4"**

117411	18,600	**Vazbová spojka VST** Pro spojení horizontál VST a diagonál VST v rovině rámu.



Dodáváno včetně
2 ks 104031 Čep Ø 21 x 120
2 ks 111567 Čep Ø 26 x 120
2 ks 018060 Závlačka 4/1
2 ks 022230 Závlačka 5/1


Balení
34 ks/Paleta mřížová lakovaná




č. výr.	hmot. kg	
117371	31,400	**Horizontála VST 200** Jako horizontála v podpěrách. Určuje rozestup podpěr 2,00 m.

Dodáváno včetně
2 ks 104031 Čep Ø 21 x 120
2 ks 018060 Závlačka 4/1

Balení
32 ks/Paleta RP 120/2







117504	21,700	**Horizontální diagonála VST 200/200** Pro vodorovné ztužení věží.

Dodáváno včetně
2 ks 105400 Čep Ø 20 x 140
2 ks 018060 Závlačka 4/1

Balení
65 ks/Paleta RP 150/2







		Diagonály VST
117388	8,910	**Diagonála VST 200/62,5**
117382	10,900	**Diagonála VST 200/100**
117385	11,700	**Diagonála VST 200/112,5**
117379	14,100	**Diagonála VST 200/150**

L	X	Balení
1019	953	75 ks/Paleta mřížová lak.
1271	1201	65 ks/Paleta RP 120/2
1367	1297	65 ks/Paleta RP 120/2
1680	1610	65 ks/Paleta RP 120/2

Dodáváno včetně
2 ks 104031 Čep Ø 21 x 120
2 ks 018060 Závlačka 4/1






Vysokopevnostní věže VST


PERI

č. výr.	hmot. kg	
117696	2,130	**Horizontální spojka krátká VST** Pro připojení předsazeného sloupku ke standardním rámům. Vzdálenost sloupků 375 mm.




Dodáváno včetně
2 ks 104031 Čep Ø 21 x 120
2 ks 018060 Závlačka 4/1

Balení
150 ks/Paleta na malé díly 80x120, lakovaná




117712	35,700	**Horizontální spojka dlouhá VST** Pro připojení předsazeného sloupku ke standardním rámům. Vzdálenost sloupků 375 mm.




Dodáváno včetně
4 ks 104031 Čep Ø 21 x 120
4 ks 018060 Závlačka 4/1

Balení
32 ks/Paleta RP 150/2




123823	4,160	**Spojka VST - SRU** Adaptér pro připojení závory SRU, jako horizontály, k vysokopevnostní podpěrné věži VARIOKIT.




Dodáváno včetně
3 ks 104031 Čep Ø 21 x 120
3 ks 018060 Závlačka 4/1

Balení
200 ks/Paleta mřížová lakovaná




117707	9,150	**Spojka UP-VST** Adaptér pro připojení dílů lešení PERI UP k vysokopevnostní podpěrné věži VARIOKIT.



Dodáváno včetně
1 ks 104031 Čep Ø 21 x 120
2 ks 105400 Čep Ø 20 x 140
3 ks 018060 Závlačka 4/1
2 ks 117701 Spona GEP
1 ks 024250 Klín K

Balení
40 ks/Paleta mřížová lakovaná





č. výr.	hmot. kg	Ocelové závory Universal SRU	L	Balení
103868	18,100	**Ocel. závora Uni. SRU U120, l=0,72 m**	722	54 ks/Paleta mřížová lakovaná
103871	24,200	**Ocel. závora Uni. SRU U120, l=0,97 m**	972	36 ks/Paleta mřížová lakovaná
103874	30,900	**Ocel. závora Uni. SRU U120, l=1,22 m**	1222	25 ks/Paleta RP 120/2
103877	38,100	**Ocel. závora Uni. SRU U120, l=1,47 m**	1472	25 ks/Paleta RP 120/2
103886	44,700	**Ocel. závora Uni. SRU U120, l=1,72 m**	1722	25 ks/Paleta RP 150/2
103889	52,000	**Ocel. závora Uni. SRU U120, l=1,97 m**	1972	25 ks/Paleta RP 150/2
103898	58,600	**Ocel. závora Uni. SRU U120, l=2,22 m**	2222	25 ks/Paleta RP 150/2
103892	65,600	**Ocel. závora Uni. SRU U120, l=2,47 m**	2472	25 ks/Paleta RP 150/2
103929	72,000	**Ocel. závora Uni. SRU U120, l=2,72 m**	2722	25 ks/Paleta RP 150/2
103903	81,000	**Ocel. závora Uni. SRU U120, l=2,97 m**	2972	25 ks/Paleta RP 150/2
103906	92,600	**Ocel. závora Uni. SRU U120, l=3,47 m**	3472	25 ks/Paleta RP 150/2
103915	106,000	**Ocel. závora Uni. SRU U120, l=3,97 m**	3972	25 ks/Paleta RP 150/2
103918	119,000	**Ocel. závora Uni. SRU U120, l=4,47 m**	4472	25 ks/Paleta RP 150/2
103922	135,000	**Ocel. závora Uni. SRU U120, l=4,97 m**	4972	25 ks/Paleta RP 150/2
103925	146,000	**Ocel. závora Uni. SRU U120, l=5,47 m**	5472	25 ks/Paleta RP 150/2
103928	159,000	**Ocel. závora Uni. SRU U120, l=5,97 m**	5972	25 ks/Paleta RP 150/2

Univerzální ocelové závory profil U120 jako opásání nosníkového stěnového bednění a pro jiná využití.
S nastavitelnými distančními vložkami.

Upozornění
Dovolené zatížení viz Tabulky PERI.

Technické údaje
U120: Wy = 121,4 cm³, Iy = 728 cm⁴.






Vysokopevnostní věže VST

PERI


č. výr.	hmot. kg		L	Balení
		Kolejnice RCS		
114166	78,200	**Kolejnice RCS 148**	1480	9 ks/Paleta RP 120/2
109469	130,000	**Kolejnice RCS 248**	2480	9 ks/Paleta RP 150/2
112102	156,000	**Kolejnice RCS 298**	2980	9 ks/Paleta RP 150/2
109470	182,000	**Kolejnice RCS 348**	3480	8 ks/balík
112141	209,000	**Kolejnice RCS 398**	3980	8 ks/balík
109471	262,000	**Kolejnice RCS 498**	4980	8 ks/balík
109472	393,000	**Kolejnice RCS 748**	7480	4 ks/balík
109610	524,000	**Kolejnice RCS 998**	9980	5 ks/balík


Univerzálně použitelný ocelový profil
ve šplhavých systémech nebo
v inženýrských stavbách.
S distanční vložkou M20-82 a M24-82.







117585	24,300	**U profil RCS 98**	**Upozornění** Pro zhotovení sestavy kolejnice RCS 98: 2 ks 117585 U profil RCS 3 ks 110022 Distanční vložka M20-82 3 ks 110023 Distanční vložka M24-82 **Balení** 50 ks/Paleta mřížová lakovaná





110022	0,491	**Distanční vložka M20-82** Udržuje konstantní vzdálenost kolejnic RCS.	**Dodáváno včetně** 1 ks 104477 Šroub ISO 4014 M20 x 120-8.8 1 ks 781053 Matice ISO 7042 M20-8 **Balení** 1 ks/baleno individuálně






Příslušenství


200143	0,500	**Očkoplochý klíč SW 30**
057276	0,625	**Nástrčný ořech SW 30 - 3/4"**
051764	2,650	**Ráčna 3/4"**

č. výr.	hmot. kg	
110023	0,910	**Distanční vložka M24-82** Udržuje konstantní vzdálenost kolejnic RCS.

Dodáváno včetně
1 ks 109612 Šroub ISO 4014 M24 x 130-8.8
1 ks 130342 Matice ISO 7042 M24-8

Balení
1 ks/baleno individuálně





Příslušenství

200144	0,700	**Očkoplochý klíč SW 36**
200148	0,150	**Nástrčný ořech SW 36 - 3/4"**
051764	2,650	**Ráčna 3/4"**

Podpěrná vřetena SLS


111035	12,000	**Podpěrné vřeteno SLS 40/80**
101773	15,300	**Podpěrné vřeteno SLS 80/140**
101774	18,300	**Podpěrné vřeteno SLS 100/180**
101776	24,900	**Podpěrné vřeteno SLS 140/240**
101778	32,300	**Podpěrné vřeteno SLS 200/300**
101779	38,500	**Podpěrné vřeteno SLS 260/360**
109726	44,800	**Podpěrné vřeteno SLS 320/420**
109785	51,000	**Podpěrné vřeteno SLS 380/480**


Stavitelné vřeteno v příhradové konstrukci s ocelovými závorami SRU a kolejnicemi RCS.

A	min. L	max. L
344	400	800
746	800	1400
946	1000	1800
1346	1400	2400
1944	2000	3000
2544	2600	3600
3144	3200	4200
3744	3800	4800

Upozornění
Dovolené zatížení viz Tabulky PERI.

Balení
111035 80 ks/Paleta mřížová lakovaná
101773 49 ks/Paleta mřížová lakovaná
101774 49 ks/Paleta mřížová lakovaná
101776 35 ks/Paleta RP 120/2
101778 35 ks/Paleta RP 150/2
101779 28 ks/Paleta RP 150/2
109726 28 ks/Paleta RP 150/2
109785 28 ks/Paleta RP 150/2







Příslušenství

104031	0,462	**Čep Ø 21 x 120**
018060	0,014	**Závlačka 4/1**
110477	3,990	**Vřetenový adaptér SLS/RCS**

č. výr.	hmot. kg		
104031	0,462	**Čep Ø 21 x 120** Pro různé spoje.	**Balení** 50 ks/balík





Příslušenství

018060	0,014	**Závlačka 4/1**


018060	0,014	**Závlačka 4/1**	**Balení** 250 ks/balík





110477	3,990	**Vřetenový adaptér SLS/RCS** Pro připojení podpěrných vřeten SLS ke kolejnici RCS.	**Dodáváno včetně** 1 ks 104031 Čep Ø 21 x 120 1 ks 018060 Závlačka 4/1 **Balení** 300 ks/Paleta mřížová lakovaná






Příslušenství

104031	0,462	**Čep Ø 21 x 120**
018060	0,030	**Závlačka 4/1**
111567	0,729	**Čep Ø 26 x 120**
022230	0,033	**Závlačka 5/1**

781053	0,065	**Matice ISO 7040 M20 - 8** Samojistící s nekovovou vložkou.	**Upozornění** Klíč 30 mm. **Balení** 1 ks/baleno individuálně Pouze k prodeji.







Příslušenství

200143	0,500	**Očkoplochý klíč SW 30**
057276	0,625	**Nástrčný ořech SW 30 - 3/4"**
051764	2,650	**Ráčna 3/4"**

č. výr.	hmot. kg		
200474	2,800	**Kotevní díl VST**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně






Příslušenství

104031	0,462	**Čep Ø 21 x 120**
018060	0,030	**Závlačka 4/1**

030010	1,230	**Táhlo DW 15, l = 0,85 m**	**Upozornění** Nelze svařovat! Technický průkaz! **Technické údaje** Dovolené zatížení 90 kN. **Balení** 10 ks/balík







Příslušenství


031070	1,260	**T-klíč DW 15**


030370	1,660	**Kloubová matice DW 15** Pro spínání táhly DW 15. S kloubovou neztratnou maticí. Maximální šikmá poloha sepnutí 8°.	**Upozornění** Klíč 27 mm. **Technické údaje** Dovolené zatížení 90 kN. **Balení** 1 000 ks/Paleta mřížová lakovaná





200143	0,500	**Očkoplochý klíč SW 30**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně





Vysokopevnostní věže VST


PERI


č. výr.	hmot. kg		
057276	0,625	**Nástrčný ořech SW 30 - 3/4"**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně





200144	0,700	**Očkoplochý klíč SW 36**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně







200148	0,150	**Nástrčný ořech SW 36 - 3/4"**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně







051764	2,650	**Ráčna 3/4"**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně





031070	1,260	**T-klíč DW 15** Pro snadnou obsluhu táhla DW 15.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně






Římsová konzola VGK


124413	Závěsná hlava VGK	676
134161	Konzolový sloupek VGK 70	676
124404	Konzolový sloupek VGK 110	676
124427	Konzolový sloupek VGK 139	677
057087	Výložník AV 82	677
057088	Výložník AV 111	677
028110	Výložník AV 140	677
124455	Opěrný výložník VGK 50	678
124447	Podlahový nosník VGK 170	678
116292	Sloupek zábradlí HSGP-2	678
124394	Opěrná patka VGK 2	678
124438	Nosník bednění VGK 100	679
124371	Bednicí sloupek VGK 70	679
124360	Nástavec bednicího sloupku VGK 40	679
124934	Úchyt lešenářské trubky VGK	679
026411	Leš. trubka Ø 48,3 x 3,2, l = 1,0 m	680
026412	Leš. trubka Ø 48,3 x 3,2, l = 2,0 m	680
026413	Leš. trubka Ø 48,3 x 3,2, l = 3,0 m	680
026414	Leš. trubka Ø 48,3 x 3,2, l = 4,0 m	680
026419	Leš. trubka Ø 48,3 x 3,2, l = 5,0 m	680
026418	Leš. trubka Ø 48,3 x 3,2, l = 6,0 m	680
100242	Patka UJB 38-80/50	680
026230	Kotevní krček M24	680
026240	Distančník PP Ø 31/26, c = 25	681
026250	Zátka k distančníku PP Ø 26 mm	681
026420	Pomocné kolečko M24	681
026430	Šroub ISO 4014 M24 x 70-10.9	681
116233	Betonový distančník FRC Ø 32/52, c = 40	681
116234	Zátka FZR 32/20	682
115150	Pomocné kolečko M24 x 65	682
124031	Šroub ISO 4014 M24 x 100-8.8	682
123800	Kónus se závitem M24	682
123820	Zátka FRC 40/20 M24	682
200106	F-Lepidlo REPOXAL, dvousložkové, 1 kg	683
130012	Kotevní šroub M16 - M24 x 50 VGK	683
129637	Ocelové šroubovací pouzdro VGK	683
105032	Matice ISO 7040 M24 - 8	683
027212	Imbusový klíč 14 mm, dlouhý	683
200135	Lešenářská ráčna	684
031480	Nástrčný klíč 36 mm, pochromovaný	684
200149	Nástrčný ořech SW 22 - 1/2"	684
072180	Ráčna 1/2"	684
200144	Očkoplochý klíč SW 36	684
138071	Závěsná hlava Flex VGK	685
134173	Kotva B15 VGK	685

Římsová konzola VGK

PERI


č. výr.	hmot. kg		
124413	4,400	**Závěsná hlava VGK** Pro uchycení konzolového sloupku 110/139 ke stavební konstrukci.	**Balení** 256 ks/Paleta mřížová lakovaná






134161	11,900	**Konzolový sloupek VGK 70** Pro uchycení podlahového nosníku VGK 170 při výšce římsy do 60 cm, použití u mostů s omezeným průjezdným profilem.	**Dodáváno včetně** 1 ks 118463 Čep Ø 16 x 90 1 ks 113012 Objímkový čep Ø 20 x 260 2 ks 018060 Závlačka 4/1 **Balení** 32 ks/Paleta mřížová lakovaná






124404	17,300	**Konzolový sloupek VGK 110** Pro uchycení podlahového nosníku VGK 170 při výšce římsy do 60 cm.	**Dodáváno včetně** 1 ks 118463 Čep Ø 16 x 90 1 ks 113012 Objímkový čep Ø 20 x 260 2 ks 018060 Závlačka 4/1 **Balení** 24 ks/Paleta mřížová lakovaná







Římsová konzola VGK


č. výr.	hmot. kg		
124427	22,000	**Konzolový sloupek VGK 139** Pro uchycení podlahového nosníku VGK 170 při výšce římsy od 60 cm do 100 cm.	**Dodáváno včetně** 2 ks 118463 Čep Ø 16 x 90 1 ks 113012 Objímkový čep Ø 20 x 260 3 ks 018060 Závlačka 4/1 **Balení** 18 ks/Paleta RP 120/2







057087 057088	3,510 4,200	**Výložník AV** **Výložník AV 82** **Výložník AV 111** Pro vyrovnání systémů bednění PERI.	**min. L** / **max. L** 500 / 820 790 / 1110 **Dodáváno včetně** 1 ks 027170 Čep Ø 16 x 42 1 ks 018060 Závlačka 4/1 **Upozornění** Dovolené zatížení viz Tabulky PERI. **Balení** 250 ks/Paleta mřížová lakovaná





028110	4,850	**Výložník AV 140** Délka vytažení l = 1,08 - 1,40 m. Pro vyrovnání systémů bednění PERI.	**Dodáváno včetně** 1 ks 027170 Čep Ø 16 x 42 1 ks 018060 Závlačka 4/1 **Upozornění** Dovolené zatížení viz Tabulky PERI. **Balení** 140 ks/Paleta mřížová lakovaná







Římsová konzola VGK


PERI


č. výr.	hmot. kg		
124455	3,050	**Opěrný výložník VGK 50** Pro montáž sestav konzol s konzolovým sloupkem 110/139 a výložníkem AV 111/140.	**Dodáváno včetně** 2 ks 118463 Čep Ø 16 x 90 2 ks 018060 Závlačka 4/1 **Balení** 135 ks/Paleta mřížová lakovaná






124447	21,100	**Podlahový nosník VGK 170** Pro montáž ke konzolovému sloupku 110/139 a vytvoření uzavřené průběžné podlahy.	**Dodáváno včetně** 1 ks 118463 Čep Ø 16 x 90 1 ks 018060 Závlačka 4/1 **Balení** 8 ks/Paleta RP 150/2







116292	4,720	**Sloupek zábradlí HSGP-2** Pro vytvoření ochrany před pádem z výšky u různých systémů.	**Balení** 112 ks/Paleta RP 120/2






124394	6,640	**Opěrná patka VGK 2** Pro uchycení nosníku bednění VGK 100 ke konzolovému sloupku 110/139.	**Balení** 100 ks/Paleta mřížová lakovaná






Římsová konzola VGK


č. výr.	hmot. kg		
124438	20,100	**Nosník bednění VGK 100** Pro připojení spodního a bočního bednění.	**Dodáváno včetně** 1 ks 118463 Čep Ø 16 x 90 1 ks 018060 Závlačka 4/1 **Balení** 20 ks/Paleta mřížová lakovaná






124371	7,300	**Bednicí sloupek VGK 70** Pro uchycení bočního bednění.	**Dodáváno včetně** 3 ks 118463 Čep Ø 16 x 90 3 ks 018060 Závlačka 4/1 **Balení** 40 ks/Paleta mřížová lakovaná






124360	4,500	**Nástavec bednicího sloupku VGK 40** K prodloužení bednicího sloupku VGK 70 u říms od 60 cm - 100 cm.	**Dodáváno včetně** 2 ks 118463 Čep Ø 16 x 90 2 ks 018060 Závlačka 4/1 **Balení** 180 ks/Paleta mřížová lakovaná





124934	1,750	**Úchyt lešenářské trubky VGK** Pro vyztužení konzoly při podélném sklonu.	**Dodáváno včetně** 1 ks 710222 Šroub ISO 4014 M16 x 80-8.8 1 ks 710229 Matice ISO 4032 M16-8 **Balení** 250 ks/Paleta na malé díly 80x120, lakovaná





Příslušenství


200135	0,450	**Lešenářská ráčna**


Římsová konzola VGK

PERI

č. výr.	hmot. kg	
		Lešenářské trubky ocelové
026411	3,550	**Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 1,0 m**
026412	7,100	**Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 2,0 m**
026413	10,650	**Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 3,0 m**
026414	14,200	**Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 4,0 m**
026419	17,750	**Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 5,0 m**
026418	21,600	**Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 6,0 m**

L	Balení
1000	250 ks/Paleta mřížová lakovaná
2000	190 ks/Paleta RP 150/2
3000	190 ks/Paleta RP 150/2
4000	108 ks/Paleta RP 150/2
5000	81 ks/Paleta RP 150/2
6000	68 ks/Paleta RP 150/2






100242	4,570	**Patka UJB 38-80/50**

Upozornění
Se žlutou neztratnou rychlootočnou maticí.

Balení
150 ks/Paleta mřížová lakovaná







026230	1,010	**Kotevní krček M24** Pro ukotvení systémů lávek.

Upozornění
Dovolené zatížení dostupné na vyžádání.






Balení
1 ks/baleno individuálně
Pouze k prodeji.





Příslušenství

026240	0,026	**Distančník PP Ø 31/26, c = 25**
026250	0,005	**Zátka k distančníku PP Ø 26 mm**
026420	0,123	**Pomocné kolečko M24**
116233	0,116	**Betonový distančník FRC Ø 32/52, c = 40**
116234	0,033	**Zátka FZR 32/20**
115150	0,200	**Pomocné kolečko M24 x 65**

č. výr.	hmot. kg		
026240	0,026	**Distančník PP Ø 31/26, c = 25** Ve spojení s kotevním krčkem M24 poskytuje zakrytí betonu 25 mm. Z polypropylenu.	**Balení** 250 ks/balík Pouze k prodeji.
			
		Příslušenství	
026250	0,005	**Zátka k distančníku PP Ø 26 mm**	
026250	0,005	**Zátka k distančníku PP Ø 26 mm** Pro uzavření distančníku PP Ø 31 pro kotevní krček M24. Z polypropylenu.	**Balení** 1 000 ks/balík Pouze k prodeji.
			
026420	0,123	**Pomocné kolečko M24** Pro uchycení kotvení M24, pokud nebude plášť bednění provrtán.	**Upozornění** Imbusový klíč 14 mm. **Balení** 1 ks/baleno individuálně
			
		Příslušenství	
027212	0,445	**Imbusový klíč 14 mm, dlouhý**	
026430	0,334	**Šroub ISO 4014 M24 x 70-10.9** Vysokopevnostní šroub pro kotvení překládaných a šplhavých systémů.	**Upozornění** Klíč 36 mm. **Balení** 1 ks/baleno individuálně
			
		Příslušenství	
031480	2,460	**Nástrčný klíč 36 mm, pochromovaný**	
116233	0,116	**Betonový distančník FRC Ø 32/52, c = 40** K zajištění krytí 40 mm kotevního krčku M24. Vyrobeno z vláknobetonu.	**Balení** 50 ks/balík Pouze k prodeji.
			

Římsová konzola VGK

PERI


č. výr.	hmot. kg	
116234	0,033	**Zátka FZR 32/20** K uzavření otvoru v betonovém distančníku FRC 32/52, c = 40. Vyrobeno z vláknobetonu.  Příslušenství
200106	1,000	**F-Lepidlo REPOXAL, dvousložkové, 1 kg**


Balení
1 000 ks/balík
Pouze k prodeji.




115150	0,200	**Pomocné kolečko M24 x 65** Pro uchycení kotvení M24, pokud nebude plášť bednění provrtán.  Příslušenství
027212	0,445	**Imbusový klíč 14 mm, dlouhý**

Balení
1 ks/baleno individuálně



124031	0,452	**Šroub ISO 4014 M24 x 100-8.8** S částečným závitem.  Příslušenství
031480	2,460	**Nástrčný klíč 36 mm, pochromovaný**


Balení
1 ks/baleno individuálně



123800	0,045	**Kónus se závitem M24** Poskytuje krytí betonu 40 mm.  Příslušenství
026230	1,010	**Kotevní krček M24**
123820	0,063	**Zátka FRC 40/20 M24**
200149	0,100	**Nástrčný klíč SW 22 - 1/2"**
072180	0,560	**Ráčna 1/2"**

Upozornění
Klíč 22 mm.

Balení
1 ks/baleno individuálně





123820	0,063	**Zátka FRC 40/20 M24** Pro uzavření kónusu se závitem M24.  Příslušenství
200106	1,000	**F-lepidlo REPOXAL, dvousložkové, 1 kg**

Balení
1 ks/baleno individuálně
Pouze k prodeji.



Římsová konzola VGK


PERI


č. výr.	hmot. kg		
200106	1,000	**F-Lepidlo REPOXAL, dvousložkové, 1 kg** Dvousložkové lepidlo pro lepení zátek z vláknitého betonu. Spotřeba: 1 kg lepidla pro cca 200 zátek FZR 32 nebo 330 zátek FZR 22. 	**Upozornění** Viz bezpečnostní list! **Balení** 1 ks/baleno individuálně Pouze k prodeji.
130012	0,337	**Kotevní šroub M16 - M24 x 50 VGK** Pro následné připevnění závěsné hlavy VGK ke stávající mostní konstrukci. 	**Balení** 1 ks/baleno individuálně
		Příslušenství	
129637	0,195	**Ocelové šroubovací pouzdro VGK**	
105032	0,070	**Matice ISO 7040 M24 - 8**	
129637	0,195	**Ocelové šroubovací pouzdro VGK** Samořezné pouzdro pro našroubování na kotevní šroub. Umístění do vyvrtaných otvorů s průměrem 22 mm. 	**Balení** 1 ks/baleno individuálně Pouze k prodeji. 
105032	0,070	**Matice ISO 7040 M24 - 8** Samojistící s nekovovou vložkou. 	**Balení** 1 ks/baleno individuálně Pouze k prodeji. 
		Příslušenství	
200144	0,700	**Očkoplochý klíč SW 36**	
027212	0,445	**Imbusový klíč 14 mm, dlouhý** Pro vytáčení pomocných koleček M24, M30 a M36. 	**Balení** 1 ks/baleno individuálně 

Římsová konzola VGK


PERI


č. výr.	hmot. kg		
200135	0,450	**Lešenářská ráčna**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně





031480	2,460	**Nástrčný klíč 36 mm, pochromovaný** Pro různá využití.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně







200149	0,100	**Nástrčný ořech SW 22 - 1/2"**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně







072180	0,560	**Ráčna 1/2"**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně





200144	0,700	**Očkoplochý klíč SW 36**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně






Římsová konzola VGK


č. výr.	hmot. kg
138071	4,900

Závěsná hlava Flex VGK
K upevnění konzolových sloupků VGK 70/110/139 ke stavební konstrukci - také jako předem smontované sestavy.



Upozornění
Není vhodné pro konzolový sloupek VGK ve spojení s nosníkem bednění BGK 60 na opěře.

Balení
1 ks/baleno individuálně




134173	0,478

Kotva B15 VGK
Připojení římsové konzoly VGK ke kotevnímu systému je nutné dodržet podle všeobecného stavebně technického schválení č. Z-21.6-1764 s hloubkou kotvení h_{nom} = 125 mm.



Balení
1 ks/baleno individuálně
Pouze k prodeji.




Spodní římsový vozík VGB

116291	Pojezdová kolejnice VGB 100 VARIOKIT	688
116297	Pojezdová kolejnice VGB 150 VARIOKIT	688
131430	Nájezdová kolejnice 25-2 VGB VARIOKIT	688
131420	Připojení SRU kolmo SLS	688
114599	Opěrné kolečko VGB VARIOKIT	688
123727	Výškový adaptér VGB	689
123732	Vodicí díl SRU VGB	689
115623	Rohová spojka SRU VARIOKIT	689
111283	Kolmá spojka RCS/SRU	690
113933	Stavěcí spojka VARIOKIT	690
037150	Sloupové táhlo DW 15	690
030370	Kloubová matice DW 15	691
100093	Kotevní háček UWT 140	691
104031	Čep Ø 21 x 120	691
018060	Závlačka 4/1	691
111279	Křížová spojka VARIOKIT	692
127834	Očko pro jeřáb BR-2, 2,5 t	692
020620	Vymezovač BR	692
026230	Kotevní krček M24	693
026240	Distančník PP Ø 31/26, c = 25	693
026250	Zátka k distančníku PP Ø 26 mm	693
026420	Pomocné kolečko M24	693
116233	Betonový distančník FRC Ø 32/52, c = 40	694
116234	Zátka FZR 32/20	694
115150	Pomocné kolečko M24 x 65	694
123800	Kónus se závitem M24	694
123820	Zátka FRC 40/20 M24	694
200106	F-Lepidlo REPOXAL, dvousložkové, 1 kg	695
114534	Závěsná hlava M24 VARIOKIT	695
104540	Šroub ISO 4014 M24 x 150-8.8	695
114535	Kolečkový pojezd VARIOKIT	695
131361	Hydraulický naviják H60 VGB	696
131364	Ocelové lano k navijáku 20 m, H60	696
131426	Adaptér hydraulického navijáku H60 VGB	696
131707	Tahová botka-2 VGB	696
109766	Hydraulický agregát RCS 4x190, 380-460 V	697
057376	Olej do hydraulického agregátu LP 46, 20 l	697
129036	Hydraulická hadice EN 853, l = 2,0 m	697
112421	Hydraulický sběrač RCS	697
110280	Kabelový adaptér RCS	698
104646	Žebříkové připojení HD 200	698
051410	Žebřík 180/6	698
103724	Žebřík 180/2	699
051460	Pata žebříku	699
104132	Ochranný koš 75	699
051450	Ochranný koš 150	699
109420	Ochranný koš RFP 200	699
104131	Držák zábradlí SRU/SRZ	700
101290	Držák zábradlí GT 24/VT 20	700
114557	Betonářská konzola SRU	700
116292	Sloupek zábradlí HSGP-2	701
061260	Sloupek zábradlí SGP	701
103868	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=0,72 m	702
103871	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=0,97 m	702
103874	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=1,22 m	702
103877	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=1,47 m	702
103886	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=1,72 m	702
103889	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=1,97 m	702
103898	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=2,22 m	702
103892	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=2,47 m	702
103929	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=2,72 m	702
103903	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=2,97 m	702
103906	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=3,47 m	702
103915	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=3,97 m	702
103918	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=4,47 m	702
103922	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=4,97 m	702
103925	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=5,47 m	702
103928	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=5,97 m	702
104027	Nástavec VARIO 24 U120	702
111035	Podpěrné vřeteno SLS 40/80	703
101773	Podpěrné vřeteno SLS 80/140	703
101774	Podpěrné vřeteno SLS 100/180	703
101776	Podpěrné vřeteno SLS 140/240	703
101778	Podpěrné vřeteno SLS 200/300	703
101779	Podpěrné vřeteno SLS 260/360	703
109726	Podpěrné vřeteno SLS 320/420	703
109785	Podpěrné vřeteno SLS 380/480	703
110477	Vřetenový adaptér SLS/RCS	703
075100	Příhradový nosník GT 24, l = 0,90 m	704
075120	Příhradový nosník GT 24, l = 1,20 m	704
075150	Příhradový nosník GT 24, l = 1,50 m	704
075180	Příhradový nosník GT 24, l = 1,80 m	704
075210	Příhradový nosník GT 24, l = 2,10 m	704
075240	Příhradový nosník GT 24, l = 2,40 m	704
075270	Příhradový nosník GT 24, l = 2,70 m	704
075300	Příhradový nosník GT 24, l = 3,00 m	704
075330	Příhradový nosník GT 24, l = 3,30 m	704
075360	Příhradový nosník GT 24, l = 3,60 m	704
075390	Příhradový nosník GT 24, l = 3,90 m	704
075420	Příhradový nosník GT 24, l = 4,20 m	704
075450	Příhradový nosník GT 24, l = 4,50 m	704
075480	Příhradový nosník GT 24, l = 4,80 m	704
075510	Příhradový nosník GT 24, l = 5,10 m	704
075540	Příhradový nosník GT 24, l = 5,40 m	704
075570	Příhradový nosník GT 24, l = 5,70 m	704
075600	Příhradový nosník GT 24, l = 6,00 m	704
024070	Spona HB 24-100/120	704
103845	Spona Uni HBU 24-28	705
104096	Dvojitá spona Uni HBUD 24-28	705
026411	Leš. trubka Ø 48,3 x 3,2, l = 1,0 m	705
026412	Leš. trubka Ø 48,3 x 3,2, l = 2,0 m	705
026413	Leš. trubka Ø 48,3 x 3,2, l = 3,0 m	705
026414	Leš. trubka Ø 48,3 x 3,2, l = 4,0 m	705
026419	Leš. trubka Ø 48,3 x 3,2, l = 5,0 m	705
026418	Leš. trubka Ø 48,3 x 3,2, l = 6,0 m	705
017020	Pevná spojka NK 48/48	706
017030	Pevná spojka NK 60/48	706
017010	Kloubová spojka DK 48/48	706
017000	Kloubová spojka DK 60/48	706
102400	Kloubová spojka DK 38/48	706
200135	Lešenářská ráčna	706
200143	Očkoplochý klíč SW 30	707
027212	Imbusový klíč 14 mm, dlouhý	707
057276	Nástrčný ořech SW 30 - 3/4"	707
051764	Ráčna 3/4"	707
200149	Nástrčný ořech SW 22 - 1/2"	707
072180	Ráčna 1/2"	707
024540	TSS-Torx 6 x 40	707

Spodní římsový vozík VGB


PERI

č. výr.	hmot. kg	
116291 116297	41,300 52,200	**Pojezdové kolejnice VGB** **Pojezdová kolejnice VGB 100 VARIOKIT** **Pojezdová kolejnice VGB 150 VARIOKIT** Kolejnice lze spojovat šrouby M20. Vedené kolečkovým pojezdem VARIOKIT. Možnost připojení k ocelové závoře SRU.




Balení
5 ks/Paleta mřížová lakovaná
7 ks/Paleta RP 150/2


Dodáváno včetně
3 ks 104031 Čep Ø 21 x 120
3 ks 018060 Závlačka 4/1
1 ks 113546 Šroub ISO 4017 M20 x 45-8.8
1 ks 781056 Plech 712 x 835




131430	12,300	**Nájezdová kolejnice 25-2 VGB VARIOKIT**



Balení
1 ks/baleno individuálně




131420	2,720	**Připojení SRU kolmo SLS** Pro připojení podpěrných vřeten SLS do ocelových závor SRU.




Dodáváno včetně
2 ks 104031 Čep Ø 21 x 120
2 ks 018060 Závlačka 4/1

Balení
1 ks/baleno individuálně




114599	4,980	**Opěrné kolečko VGB VARIOKIT** Montáž do ocelové závory SRU. Použití jako posuvný opěrný bod.



Dodáváno včetně
2 ks 104031 Čep Ø 21 x 120
2 ks 018060 Závlačka 4/1


Balení
140 ks/Paleta mřížová lakovaná




Spodní římsový vozík VGB


PERI


č. výr.	hmot. kg		
123727	6,780	**Výškový adaptér VGB** Pro vertikální nastavení bednění pro římsy malých rozměrů.	**Dodáváno včetně** 2 ks 104031 Čep Ø 21 x 120 2 ks 018060 Závlačka 4/1 **Balení** 100 ks/Paleta mřížová lakovaná







123732	3,130	**Vodicí díl SRU VGB** Pro připojení bednění vykonzolované části římsy malých rozměrů na ocelovou závoru SRU.	**Dodáváno včetně** 2 ks 104031 Čep Ø 21 x 120 2 ks 018060 Závlačka 4/1 **Balení** 180 ks/Paleta mřížová lakovaná





115623	5,040	**Rohová spojka SRU VARIOKIT** Pro tuhé spojení ocelových závor SRU.	**Balení** 250 ks/Paleta mřížová lakovaná





Příslušenství

104031	0,462
018060	0,014


Čep Ø 21 x 120
Závlačka 4/1


Spodní římsový vozík VGB

PERI

č. výr.	hmot. kg	
111283	9,950	**Kolmá spojka RCS/SRU** Pro pravoúhlé připojení ocelových závor SRU a kolejnic RCS a pro připojení zábradlí do ocelových závor SRU.

Balení
70 ks/Paleta mřížová lakovaná





Příslušenství


104031	0,462	**Čep Ø 21 x 120**
018060	0,014	**Závlačka 4/1**
111567	0,729	**Čep Ø 26 x 120**
022230	0,033	**Závlačka 5/1**


113933	17,400	**Stavěcí spojka VARIOKIT** Pro spojení závor SRU. S možností výškového nastavení pomocí šroubu.

Dodáváno včetně
3 ks 104031 Čep Ø 21 x 120
3 ks 018060 Závlačka 4/1

Uporoznění
Klíč 30 mm.

Balení
50 ks/Paleta mřížová lakovaná





Příslušenství


104031	0,462	**Čep Ø 21 x 120**
018060	0,014	**Závlačka 4/1**
200143	0,500	**Očkoplochý klíč SW 30**

037150	0,641	**Sloupové táhlo DW 15**


Technické údaje
Dovolené zatížení 90 kN.


Balení
600 ks/Paleta na malé díly 80x120, lakovaná






č. výr.	hmot. kg		
030370	1,660	**Kloubová matice DW 15** Pro spínání táhly DW 15. S kloubovou neztratnou maticí. Maximální šikmá poloha sepnutí 8°.	**Upozornění** Klíč 27 mm. **Technické údaje** Dovolené zatížení 90 kN. **Balení** 1 000 ks/Paleta mřížová lakovaná






100093	5,870	**Kotevní háček UWT 140** Pro ukotvení věží k objektu.	**Balení** 190 ks/Paleta RP 120/2






Příslušenství
Šroub s okem UFE

104031	0,462	**Čep Ø 21 x 120** Pro různé spoje.	**Balení** 50 ks/balík





Příslušenství

018060	0,014	**Závlačka 4/1**

018060	0,014	**Závlačka 4/1**	**Balení** 250 ks/balík







Spodní římsový vozík VGB

PERI

č. výr.	hmot. kg	
111279	2,450	**Křížová spojka VARIOKIT** Pro kolmé spojení ocelových závor SRU nebo kolejnic RCS.



Balení
500 ks/Paleta mřížová lakovaná



Příslušenství

104031	0,462	**Čep Ø 21 x 120**
018060	0,014	**Závlačka 4/1**


127834	2,210	**Očko pro jeřáb BR-2, 2,5 t** Jako bod uchycení břemena pro přemísťování lávkových systémů nebo plošinové závory BR.



Upozornění
Dodržujte návod k používání!

Technické údaje
Dovolené zatížení 2,5 t.


Balení
1 ks/baleno individuálně



Příslušenství

020620	0,561	**Vymezovač BR**


020620	0,561	**Vymezovač BR** Pro plošinové závory BR nebo ocelové závory SRU.



Dodáváno včetně
1 ks 710226 Šroub ISO 4014 M20x 90-8.8
1 ks 781053 Matice ISO 7042 M20-8

Upozornění
Klíč 30 mm.

Balení
1 000 ks/Paleta na malé díly 80x120, lak.




Příslušenství


200143	0,500	**Očkoplochý klíč SW 30**
057276	0,625	**Nástrčný ořech 30 mm - 3/4"**
051764	2,650	**Ráčna 3/4"**

Spodní římsový vozík VGB

PERI

č. výr.	hmot. kg		
026230	1,010	**Kotevní krček M24** Pro ukotvení systémů lávek.	**Upozornění** Dovolené zatížení dostupné na vyžádání. **Balení** 1 ks/baleno individuálně Pouze k prodeji.






Příslušenství

026240	0,026	**Distančník PP Ø 31/26, c = 25**
026250	0,005	**Zátka k distančníku PP Ø 26 mm**
026420	0,123	**Pomocné kolečko M24**
116233	0,116	**Betonový distančník FRC Ø 32/52, c = 40**
116234	0,033	**Zátka FZR 32/20**
115150	0,200	**Pomocné kolečko M24 x 65**
123800	0,045	**Kónus se závitem M24**

026240	0,026	**Distančník PP Ø 31/26, c = 25** Ve spojení s kotevním krčkem M24 poskytuje zakrytí betonu 25 mm. Z polypropylenu.	**Balení** 250 ks/balík Pouze k prodeji.






Příslušenství

026250	0,005	**Zátka k distančníku PP Ø 26 mm**


026250	0,005	**Zátka k distančníku PP Ø 26 mm** Pro uzavření distančníku PP Ø 31 pro kotevní krček M24. Z polypropylenu.	**Balení** 1 000 ks/balík Pouze k prodeji.





026420	0,123	**Pomocné kolečko M24** Pro uchycení kotvení M24, pokud nebude plášť bednění provrtán.	**Upozornění** Imbusový klíč 14 mm. **Balení** 1 ks/baleno individuálně





Příslušenství


027212	0,445	**Imbusový klíč 14 mm, dlouhý**

Spodní římsový vozík VGB

PERI

č. výr.	hmot. kg	
116233	0,116	**Betonový distančník FRC Ø 32/52, c = 40** K zajištění krytí 40 mm kotevního krčku M24. Vyrobeno z vláknobetonu. **Balení** 50 ks/balík Pouze k prodeji.





116234	0,033	**Zátka FZR 32/20** K uzavření otvoru v betonovém distančníku FRC 32/52, c = 40. Vyrobeno z vláknobetonu. **Balení** 1 000 ks/balík Pouze k prodeji.






Příslušenství

200106	1,000	**F-Lepidlo REPOXAL, dvousložkové, 1 kg**

115150	0,200	**Pomocné kolečko M24 x 65** Pro uchycení kotvení M24, pokud nebude plášť bednění provrtán. **Balení** 1 ks/baleno individuálně






Příslušenství

027212	0,445	**Imbusový klíč 14 mm, dlouhý**

123800	0,045	**Kónus se závitem M24** Pro připojení kotevního krčku M24 s krytím betonu 40 mm. **Upozornění** Klíč 22 mm. **Balení** 1 ks/baleno individuálně






Příslušenství

026230	1,010	**Kotevní krček M24**
123820	0,063	**Zátka FRC 40/20 M24**
200149	0,100	**Nástrčný klíč SW 22 - 1/2"**
072180	0,560	**Ráčna 1/2"**






123820	0,630	**Zátka FRC 40/20 M24** Pro uzavření Kónusu se závitem M24. **Balení** 1 ks/baleno individuálně Pouze k prodeji.





Příslušenství


200106	1,000	**F-lepidlo REPOXAL, dvousložkové, 1 kg**


č. výr.	hmot. kg		
200106	1,000	**F-Lepidlo REPOXAL, dvousložkové, 1 kg** Dvousložkové lepidlo pro lepení zátek z vláknitého betonu. Spotřeba: 1 kg lepidla pro cca 200 zátek FZR 32 nebo 330 zátek FZR 22. 	**Upozornění** Viz bezpečnostní list! **Balení** 1 ks/baleno individuálně Pouze k prodeji.
114534	2,220	**Závěsná hlava M24 VARIOKIT** K zavěšení kolečkového pojezdu na mostovku. 	**Balení** 250 ks/Paleta na malé díly 80x120, lakovaná 
104540	0,654	**Šroub ISO 4014 M24 x 150-8.8** 	**Upozornění** Klíč 36 mm. **Balení** 1 ks/baleno individuálně 
031480	2,460	Příslušenství **Nástrčný klíč 36 mm, pochromovaný**	
114535	18,000	**Kolečkový pojezd VARIOKIT** Rolna pro pojezd a vedení kolejnice VGB VARIOKIT. 	**Balení** 80 ks/Paleta mřížová lakovaná 

Spodní římsový vozík VGB

PERI


č. výr.	hmot. kg		
131361	81,000	**Hydraulický naviják H60 VGB** Pro pojezd systému VGB.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně







Příslušenství

131364	16,500	**Ocelové lano k navijáku 20 m, H60**	
131426	12,900	**Adaptér hydraulického navijáku H60 VGB**	
112421	3,000	**Hydraulický sběrač RCS**	





131364	16,500	**Ocelové lano k navijáku 20 m, H60**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně
131426	12,900	**Adaptér hydraulického navijáku H60 VGB** Pro připevnění hydraulického navijáku H60 VGB.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně






131707	12,800	**Tahová botka-2 VGB**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně






Spodní římsový vozík VGB

č. výr.	hmot. kg		
109766	109,000	**Hydraulický agregát RCS 4x190, 380-460 V**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně






Příslušenství


057376	18,300	**Olej do hydraulického agregátu LP 46, 20 l**	


057376	18,300	**Olej do hydraulického agregátu LP 46, 20 l**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně






129036	1,430	**Hydraulická hadice EN 853, l = 2,0 m**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně






112421	3,000	**Hydraulický sběrač RCS** Propojuje 2 výstupy z agregátu RCS na 1 vstup do hydraulického navijáku H60 VGB.	**Upozornění** Dodáváno vždy v páru samec a samice. **Balení** 1 ks/ baleno individuálně




Spodní římsový vozík VGB


PERI


č. výr.	hmot. kg		
110280	0,500	**Kabelový adaptér RCS** K připojení agregátu RCS do elektrické sítě.	**Upozornění** Dodržujte návod k používání. Se zásuvkou CEE 400 V 16 A. **Balení** 1 ks/ baleno individuálně






104646	4,220	**Žebříkové připojení HD 200** Pro připojení žebříků ke sloupkům UVH a UVR.	**Dodáváno včetně** 2 ks 701763 Svěrací destička 25 x 10 x 90 1 ks 710266 Šroub ISO 4017 M12 x 25-8.8 **Upozornění** Klíč 19 mm. **Balení** 1 ks/baleno individuálně






		Příslušenství
200135	0,450	**Lešenářská ráčna**

051410	11,700	**Žebřík 180/6** Jako výstup u systémů bednění PERI.	**Dodáváno včetně** 4 ks 710224 Šroub ISO 4017 M12 x 40-8.8 4 ks 710381 Matice ISO 7042 M12-8 **Balení** 16 ks/Paleta RP 150/2







Spodní římsový vozík VGB


PERI


č. výr.	hmot. kg		
103724	10,400	**Žebřík 180/2** Jako výstup u systémů bednění PERI.	**Dodáváno včetně** 4 ks 710224 Šroub ISO 4017 M12 x 40-8.8 4 ks 710381 Matice ISO 7042 M12-8 **Balení** 15 ks/Paleta RP 150/2







051460	2,180	**Pata žebříku** Pro zakončení žebříku dole a jeho zajištění proti sklouznutí po podlážkách lešení.	**Balení** 1 ks/baleno individuálně







104132 051450	15,600 25,200	**Ochranné koše** **Ochranný koš 75** **Ochranný koš 150** Ochrana před pádem pro žebříkové výstupy PERI.	**Balení** 4 ks/Paleta mřížová lakovaná 4 ks/Paleta RP 120/2 **Dodáváno včetně** 4 ks 710266 Šroub ISO 4017 M12 x 25-8.8 4 ks 701763 Svěrací destička 25 x 10 x 90





109420	27,000	**Ochranný koš RFP 200** Ochrana u žebříkového výstupu před pádem z výšky s bočním výstupem.	**Dodáváno včetně** 4 ks 710266 Šroub ISO 4017 M12 x 25-8.8 4 ks 701763 Svěrací destička 25 x 10 x 90 **Balení** 5 ks/Paleta RP 150/2






Spodní římsový vozík VGB


PERI

č. výr.	hmot. kg	
104131	3,940	**Držák zábradlí SRU/SRZ** Pro montáž ochrany před pádem z výšky u ocelových závor SRU a SRZ, profil U100 až U140.

Dodáváno včetně
2 ks 105400 Čep Ø 20 x 140
2 ks 018060 Závlačka 4/1

Balení
100 ks/Paleta mřížová lakovaná






Příslušenství


116292	4,720	**Sloupek zábradlí HSGP-2**
061260	6,150	**Sloupek zábradlí SGP**

101290	5,670	**Držák zábradlí GT 24/VT 20** Pro montáž ochrany před pádem z výšky na nosníky GT 24 a VT 20.

Dodáváno včetně
1 ks 105400 Čep Ø 20 x 140
1 ks 018060 Závlačka 4/1

Balení
100 ks/Paleta mřížová lakovaná






Příslušenství


116292	4,720	**Sloupek zábradlí HSGP-2**
061260	6,150	**Sloupek zábradlí SGP**

114557	6,980	**Betonářská konzola SRU** Pro zhotovení obslužné lávky se zábradlím na svislé ocelové závoře SRU.

Dodáváno včetně
2 ks 104031 Čep Ø 21 x 120
2 ks 018060 Závlačka 4/1

Balení
70 ks/Paleta mřížová lakovaná






Příslušenství

116292	4,720	**Sloupek zábradlí HSGP-2**

Spodní římsový vozík VGB


č. výr.	hmot. kg		
116292	4,720	**Sloupek zábradlí HSGP-2** Pro vytvoření ochrany před pádem z výšky u různých systémů.	**Balení** 112 ks/Paleta RP 120/2





061260	6,150	**Sloupek zábradlí SGP** Pro vytvoření ochrany před pádem z výšky u různých systémů.	**Balení** 112 ks/Paleta RP 150/2





Spodní římsový vozík VGB


PERI


č. výr.	hmot. kg		L	Balení
		Ocelové závory Universal SRU		
103868	18,100	**Ocel. závora Uni. SRU U120, l=0,72 m**	722	54 ks/Paleta mřížová lakovaná
103871	24,200	**Ocel. závora Uni. SRU U120, l=0,97 m**	972	36 ks/Paleta mřížová lakovaná
103874	30,900	**Ocel. závora Uni. SRU U120, l=1,22 m**	1222	25 ks/Paleta RP 120/2
103877	38,100	**Ocel. závora Uni. SRU U120, l=1,47 m**	1472	25 ks/Paleta RP 120/2
103886	44,700	**Ocel. závora Uni. SRU U120, l=1,72 m**	1722	25 ks/Paleta RP 150/2
103889	52,000	**Ocel. závora Uni. SRU U120, l=1,97 m**	1972	25 ks/Paleta RP 150/2
103898	58,600	**Ocel. závora Uni. SRU U120, l=2,22 m**	2222	25 ks/Paleta RP 150/2
103892	65,600	**Ocel. závora Uni. SRU U120, l=2,47 m**	2472	25 ks/Paleta RP 150/2
103929	72,000	**Ocel. závora Uni. SRU U120, l=2,72 m**	2722	25 ks/Paleta RP 150/2
103903	81,000	**Ocel. závora Uni. SRU U120, l=2,97 m**	2972	25 ks/Paleta RP 150/2
103906	92,600	**Ocel. závora Uni. SRU U120, l=3,47 m**	3472	25 ks/Paleta RP 150/2
103915	106,000	**Ocel. závora Uni. SRU U120, l=3,97 m**	3972	25 ks/Paleta RP 150/2
103918	119,000	**Ocel. závora Uni. SRU U120, l=4,47 m**	4472	25 ks/Paleta RP 150/2
103922	135,000	**Ocel. závora Uni. SRU U120, l=4,97 m**	4972	25 ks/Paleta RP 150/2
103925	146,000	**Ocel. závora Uni. SRU U120, l=5,47 m**	5472	25 ks/Paleta RP 150/2
103928	159,000	**Ocel. závora Uni. SRU U120, l=5,97 m**	5972	25 ks/Paleta RP 150/2

Univerzální ocelové závory profil U120 jako opásání nosníkového stěnového bednění a pro jiná využití.
S nastavitelnými distančními vložkami.

Upozornění
Dovolené zatížení viz Tabulky PERI.

Technické údaje
U120: Wy = 121,4 cm³, Iy = 728 cm⁴.







104027	7,770	**Nástavec VARIO 24 U120** Pro montáž na ocelové závory SRU.		

Dodáváno včetně
4 ks 710252 Šroub ISO 4017 M16 x 50-8.8
4 ks 104024 Matice ISO 7040 M16-8
4 ks 710880 Podložka DIN 434 18

Technické údaje
U120: Wy = 121,4 cm³, Iy = 728 cm⁴.

Balení
126 ks/Paleta mřížová lakovaná





Spodní římsový vozík VGB


č. výr.	hmot. kg	
		Podpěrná vřetena SLS
111035	12,000	**Podpěrné vřeteno SLS 40/80**
101773	15,300	**Podpěrné vřeteno SLS 80/140**
101774	18,300	**Podpěrné vřeteno SLS 100/180**
101776	24,900	**Podpěrné vřeteno SLS 140/240**
101778	32,300	**Podpěrné vřeteno SLS 200/300**
101779	38,500	**Podpěrné vřeteno SLS 260/360**
109726	44,800	**Podpěrné vřeteno SLS 320/420**
109785	51,000	**Podpěrné vřeteno SLS 380/480**


Stavitelné vřeteno v příhradové konstrukci s ocelovými závorami SRU a kolejnicemi RCS.

A	min. L	max. L
344	400	800
746	800	1400
946	1000	1800
1346	1400	2400
1944	2000	3000
2544	2600	3600
3144	3200	4200
3744	3800	4800

Upozornění
Dovolené zatížení viz Tabulky PERI.

Balení
111035 80 ks/Paleta mřížová lakovaná
101773 49 ks/Paleta mřížová lakovaná
101774 49 ks/Paleta mřížová lakovaná
101776 35 ks/Paleta RP 120/2
101778 35 ks/Paleta RP 150/2
101779 28 ks/Paleta RP 150/2
109726 28 ks/Paleta RP 150/2
109785 28 ks/Paleta RP 150/2





Příslušenství

104031	0,462	**Čep Ø 21 x 120**
018060	0,014	**Závlačka 4/1**


110477	3,990	**Vřetenový adaptér SLS/RCS**

Pro připojení podpěrných vřeten SLS ke kolejnici RCS.

Dodáváno včetně
1 ks 104031 Čep Ø 21 x 120
1 ks 018060 Závlačka 4/1

Balení
300 ks/Paleta mřížová lakovaná





Příslušenství

104031	0,462	**Čep Ø 21 x 120**
018060	0,030	**Závlačka 4/1**
111567	0,729	**Čep Ø 26 x 120**
022230	0,033	**Závlačka 5/1**


Spodní římsový vozík VGB


PERI

č. výr.	hmot. kg		L
		Příhradový nosník GT 24	
075100	5,300	**Příhradový nosník GT 24, l = 0,90 m**	918
075120	7,100	**Příhradový nosník GT 24, l = 1,20 m**	1214
075150	8,900	**Příhradový nosník GT 24, l = 1,50 m**	1510
075180	10,600	**Příhradový nosník GT 24, l = 1,80 m**	1806
075210	12,400	**Příhradový nosník GT 24, l = 2,10 m**	2102
075240	14,200	**Příhradový nosník GT 24, l = 2,40 m**	2398
075270	15,900	**Příhradový nosník GT 24, l = 2,70 m**	2694
075300	17,700	**Příhradový nosník GT 24, l = 3,00 m**	2990
075330	19,500	**Příhradový nosník GT 24, l = 3,30 m**	3286
075360	21,200	**Příhradový nosník GT 24, l = 3,60 m**	3582
075390	23,000	**Příhradový nosník GT 24, l = 3,90 m**	3878
075420	24,800	**Příhradový nosník GT 24, l = 4,20 m**	4174
075450	26,600	**Příhradový nosník GT 24, l = 4,50 m**	4470
075480	28,300	**Příhradový nosník GT 24, l = 4,80 m**	4766
075510	30,100	**Příhradový nosník GT 24, l = 5,10 m**	5062
075540	31,900	**Příhradový nosník GT 24, l = 5,40 m**	5358
075570	33,600	**Příhradový nosník GT 24, l = 5,70 m**	5654
075600	35,400	**Příhradový nosník GT 24, l = 6,00 m**	5950


Univerzální dřevěný betonářský nosník s ocelovou chráničkou na koncích pásnic.


Balení
60 ks/balík





024070	0,691	**Spona HB 24-100/120** Pro připevnění nosníků GT 24 k ocelovým závorám SRZ, SRU a BR profilu U100 - U120.	**Balení** 1 000 ks/Paleta mřížová lakovaná








Spodní římsový vozík VGB

PERI

č. výr.	hmot. kg		
103845	0,893	**Spona Uni HBU 24-28** Pro připevnění nosníků GT 24 k ocelovým závorám SRZ nebo SRU profilu U100 – U140.	**Upozornění** Nosníky mohou být přichycovány k ocelové závoře v pravém úhlu nebo šikmo i mimo styčníky. **Balení** 500 ks/Paleta mřížová lakovaná










Příslušenství

024540	0,005	**TSS-Torx 6 x 40**

104096	0,912	**Dvojitá spona Uni HBUD 24-28** Pro připevnění 2 nosníků GT 24 k ocelovým závorám SRZ nebo SRU profilu U100 – U140.	**Upozornění** Nosníky mohou být přichycovány k ocelové závoře v pravém úhlu nebo šikmo i mimo styčníky. **Balení** 500 ks/Paleta mřížová lakovaná









Příslušenství

024540	0,005	**TSS-Torx 6 x 40**

		Lešenářské trubky ocelové	L	Balení
026411	3,550	**Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 1,0 m**	1000	250 ks/Paleta mřížová lakovaná
026412	7,100	**Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 2,0 m**	2000	190 ks/Paleta RP 150/2
026413	10,650	**Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 3,0 m**	3000	190 ks/Paleta RP 150/2
026414	14,200	**Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 4,0 m**	4000	108 ks/Paleta RP 150/2
026419	17,750	**Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 5,0 m**	5000	81 ks/Paleta RP 150/2
026418	21,600	**Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 6,0 m**	6000	68 ks/Paleta RP 150/2







Spodní římsový vozík VGB

PERI


č. výr.	hmot. kg		
		Pevné spojky	**Balení**
017020	1,120	**Pevná spojka NK 48/48** Pro lešenářskou trubku Ø 48 mm.	1 000 ks/Paleta mřížová lakovaná
017030	1,400	**Pevná spojka NK 60/48** Pro lešenářskou trubku Ø 60 mm a Ø 48 mm.	600 ks/Paleta mřížová lakovaná
			Upozornění Klíč 19 mm.






		Příslušenství
200135	0,450	**Lešenářská ráčna**


		Kloubové spojky	**Balení**
017010	1,400	**Kloubová spojka DK 48/48** Pro lešenářskou trubku Ø 48 mm.	1 000 ks/Paleta mřížová lakovaná
017000	1,540	**Kloubová spojka DK 60/48** Pro lešenářskou trubku Ø 60 mm a Ø 48 mm.	600 ks/Paleta mřížová lakovaná
102400	1,100	**Kloubová spojka DK 38/48** Pro lešenářskou trubku Ø 48 mm a Ø 38 mm.	1 000 ks/Paleta mřížová lakovaná
			Upozornění Klíč 19 mm.
















		Příslušenství
200135	0,450	**Lešenářská ráčna**

200135	0,450	**Lešenářská ráčna**	**Balení** 1 ks/baleno individuálně





Spodní římsový vozík VGB

č. výr.	hmot. kg		
200143	0,500	**Očkoplochý klíč SW 30** 	**Balení** 1 ks/baleno individuálně 
027212	0,445	**Imbusový klíč 14 mm, dlouhý** Pro vytáčení pomocných koleček M24, M30 a M36. 	**Balení** 1 ks/baleno individuálně 
057276	0,625	**Nástrčný ořech SW 30 - 3/4"** 	**Balení** 1 ks/baleno individuálně 
051764	2,650	**Ráčna 3/4"** 	**Balení** 1 ks/baleno individuálně 
200149	0,100	**Nástrčný ořech SW 22 - 1/2"** 	**Balení** 1 ks/baleno individuálně 
072180	0,560	**Ráčna 1/2"** 	**Balení** 1 ks/baleno individuálně 
024540	0,005	**TSS-Torx 6 x 40** Pro bity TX 30, samořezný. 	**Balení** 500 ks/balík 

250000	3vrstvá deska 21x500x2500 mm	455
131241	Adaptér DUO DOMINO	107
131426	Adaptér hydraulického navijáku H60 VGB	696
107160	Adaptér MP/SRU	296
107160	Adaptér MP/SRU	581
106662	Adaptér opěrných rámů SB-A0, A, B	202
230153	Adaptér pojezdu T300/SRU	635
129811	Adaptér pro nastavení DES 18	106
123534	Adaptér RCS DW 15/M20	616
111274	Adaptér rolny VARIOKIT	623
115325	Adaptér sklopného nosníku RCS/SRU	594
115388	Adaptér SLS/čelní botka RCS	609
117766	Adaptér SRU/DW 15	616
115850	Adaptér stropní botky RCS	605
115918	Adaptér stropní botky RCS/AV/SLS	604
108688	Adaptér TRIO BPA Ø 125	506
230339	Adaptér TR-SRU	633
126437	Adaptér UJC	321
117726	Adaptér upínací hlavy RS	212
128900	Adaptér vnitřního rohu MAR-MXK	43
128900	Adaptér vnitřního rohu MAR-MXK	78
230204	Adaptér vřetene SRU	384
230204	Adaptér vřetene SRU	632
128519	Adaptér zakrytí RCS Ø 26 - Ø 21	609
110315	Adaptér závěsného kroužku RCS M30	598
690013	Adaptér závěsu	420
052165	Alkus 20 mm - 680 x 1250 mm	546
052166	Alkus 20 mm - 680 x 2750 mm	546
052167	Alkus 20 mm - 680 x 3500 mm	546
052164	Alkus 20 mm - 680 x 500 mm	546
066100	Aretace DEA 90°	91
065062	Bednicí konzola - 2	288
065063	Bednicí sloupek 105	287
124371	Bednicí sloupek VGK 70	679
126356	Betonářská konzola MXK	39
126356	Betonářská konzola MXK	73
126540	Betonářská konzola MXK-RS	39
126540	Betonářská konzola MXK-RS	74
114557	Betonářská konzola SRU	612
114557	Betonářská konzola SRU	700
066085	Betonářská konzolka DG 85	91
037400	Betonářská plošina kompletní	155
037400	Betonářská plošina kompletní	165
290019	Betonová zátěž 200 x 200 x 1500	420
116233	Betonový distanční FRC Ø 32/52, c = 40	340
116233	Betonový distanční FRC Ø 32/52, c = 40	348
116233	Betonový distanční FRC Ø 32/52, c = 40	373
116233	Betonový distanční FRC Ø 32/52, c = 40	388
116233	Betonový distanční FRC Ø 32/52, c = 40	681
116233	Betonový distanční FRC Ø 32/52, c = 40	694
031642	Betonový kónus DK DW 15, 58/30	46
134176	Bezpečnostní ochrana rozety UPC-R	422
033734	Bezpečnostní ochrana sloupku	424
134175	Bezpečnostní ochrana styčníku UPC-C	423
134177	Bezpečnostní podkladek UES	423
115554	Blok kola VARIOKIT	627
117324	Boční patka PSF	459
109468	Botka RCS	596
230284	BR profil 2 x U100	392
230285	BR profil 2 x U120	392
230286	BR profil 2 x U140	392
230287	BR profil 2 x U160	392
252954	Bříza F/F 120g 21x1250x2500 mm	455
252825	Bříza F/F 120g 21x625x2500 mm	455
030050	Cena za řez táhla DW 15	194
030050	Cena za řez táhla DW 15	507
030050	Cena za řez táhla DW 15	617
030800	Cena za řez táhla DW 20	196
030800	Cena za řez táhla DW 20	226
030800	Cena za řez táhla DW 20	360
030800	Cena za řez táhla DW 20	620
030500	Cena za řez táhla DW 26	199
030500	Cena za řez táhla DW 26	228
030500	Cena za řez táhla DW 26	362
030500	Cena za řez táhla DW 26	621
030500	Cena za řez táhla DW 26	654
022025	Centrovací lišta HD 40 x 20 x 400	326
022025	Centrovací lišta HD 40 x 20 x 400	639
113232	Čelní botka RCS	607
023640	Čelní kotva TS pro MX/TR	35
023640	Čelní kotva TS pro MX/TR	69
110406	Čelní kotva-2 DSA	89
013240	Čelní příložka	116
026628	Čelní sloupek FBP	336
054240	Čelní trojhranná lišta, l = 2,70 m	70
054240	Čelní trojhranná lišta, l = 2,70 m	163
054240	Čelní trojhranná lišta, l = 2,70 m	233
054240	Čelní trojhranná lišta, l = 2,70 m	247
066088	Čelní trojhranná lišta DOMINO 250	91
230131	Čelní úchyt GT 24 / DW 15	632
130225	Čelní zábradlí EPF 100	436
130233	Čelní zábradlí EPF 33	436
130228	Čelní zábradlí EPF 67	436
126357	Čelní zábradlí MXK	41
126357	Čelní zábradlí MXK	75
127732	Čelní závora MX/TR 15-40	35
127732	Čelní závora MX/TR 15-40	67
202801	Čep 100 x 280 CrNiMo	638
021640	Čep do roznášecí závory, RUNDFLEX	133
022210	Čep GRB	142
027690	Čep Ø 19 x 165	73
027690	Čep Ø 19 x 165	93
027690	Čep Ø 19 x 165	188
105400	Čep Ø 20 x 140	506
105400	Čep Ø 20 x 140	577
104031	Čep Ø 21 x 120	116
104031	Čep Ø 21 x 120	192
104031	Čep Ø 21 x 120	296
104031	Čep Ø 21 x 120	382
104031	Čep Ø 21 x 120	576
104031	Čep Ø 21 x 120	641
104031	Čep Ø 21 x 120	653
104031	Čep Ø 21 x 120	670
104031	Čep Ø 21 x 120	691
111567	Čep Ø 26 x 120	576
111053	Čep Ø 48/57	317
111053	Čep Ø 48/57	422
111053	Čep Ø 48/57	649
123480	Čep s pojistkou 10 x 60	422
113255	Čep SB-MAXIMO	45
113255	Čep SB-MAXIMO	188
200260	Čistící kartáč Rivestop	51
115010	Čistící píst BPA-2 Ø 125	508
200128	D-Betonová zátka 22/10	224
740424	Děrovaná lišta práškově stříkaná	534
130162	Diagonála EBF 150/200	432
130171	Diagonála EBF 200/200	432
130180	Diagonála EBF 250/200	432
130189	Diagonála EBF 300/200	432
109718	Diagonála RCS 142	589
110473	Diagonála RCS 160	589
110012	Diagonála RCS 212	589
132773	Diagonála s háčkem UBL-2 100/100	316
132773	Diagonála s háčkem UBL-2 100/100	408
132775	Diagonála s háčkem UBL-2 100/150	316
132775	Diagonála s háčkem UBL-2 100/150	408
132777	Diagonála s háčkem UBL-2 100/200	316
132777	Diagonála s háčkem UBL-2 100/200	408
132781	Diagonála s háčkem UBL-2 150/100	316
132781	Diagonála s háčkem UBL-2 150/100	408
132783	Diagonála s háčkem UBL-2 150/150	316
132783	Diagonála s háčkem UBL-2 150/150	408
132785	Diagonála s háčkem UBL-2 150/200	316
132785	Diagonála s háčkem UBL-2 150/200	408
132791	Diagonála s háčkem UBL-2 200/100	316
132791	Diagonála s háčkem UBL-2 200/100	408
132793	Diagonála s háčkem UBL-2 200/150	316
132793	Diagonála s háčkem UBL-2 200/150	408
132795	Diagonála s háčkem UBL-2 200/200	316
132795	Diagonála s háčkem UBL-2 200/200	408
132816	Diagonála s háčkem UBL-2 250/200	316
132816	Diagonála s háčkem UBL-2 250/200	408
132833	Diagonála s háčkem UBL-2 300/200	316
132833	Diagonála s háčkem UBL-2 300/200	408
118714	Diagonála SCS 257	353
129354	Diagonála UBS 100/150	316
129354	Diagonála UBS 100/150	408
107801	Diagonála UBS 150/100	316
107801	Diagonála UBS 150/100	408
107810	Diagonála UBS 150/150	316

Přehled výrobků dle abecedy

107810	Diagonála UBS 150/150	408
115291	Diagonála UBS 200/150	316
115291	Diagonála UBS 200/150	408
117382	Diagonála VST 200/100	665
117385	Diagonála VST 200/112,5	665
117379	Diagonála VST 200/150	665
117388	Diagonála VST 200/62,5	665
019940	Diagonální výztuha ST 100	304
019940	Diagonální výztuha ST 100	316
019940	Diagonální výztuha ST 100	407
259998	Distance pojezdové rolny 650 kN	626
125438	Distanční kroužek MX 18 - 10 mm	48
100750	Distanční spojka UEC 10	417
031626	Distanční trubka zdrsněná DR 28, l = 3,00 m	223
031626	Distanční trubka zdrsněná DR 28, l = 3,00 m	243
031627	Distanční trubka zdrsněná DR 32, l = 3,00 m	196
031627	Distanční trubka zdrsněná DR 32, l = 3,00 m	224
031634	Distanční trubka zdrsněná DR 42, l = 3,00 m	243
031634	Distanční trubka zdrsněná DR 42, l = 3,00 m	198
110022	Distanční vložka M20-82	355
110022	Distanční vložka M20-82	574
110022	Distanční vložka M20-82	668
110023	Distanční vložka M24-82	574
110023	Distanční vložka M24-82	669
026240	Distančník PP Ø 31/26, c = 25	221
026240	Distančník PP Ø 31/26, c = 25	339
026240	Distančník PP Ø 31/26, c = 25	347
026240	Distančník PP Ø 31/26, c = 25	372
026240	Distančník PP Ø 31/26, c = 25	387
026240	Distančník PP Ø 31/26, c = 25	394
026240	Distančník PP Ø 31/26, c = 25	681
026240	Distančník PP Ø 31/26, c = 25	693
031642	DK betonový kónus DW 15, 58/30	239
132972	DK betonový kónus pohledový DW 15 58/52	46
132972	DK betonový kónus pohledový DW 15 58/52	240
031643	DK betonový kónus UNI 58/52	46
031643	DK betonový kónus UNI 58/52	239
031644	DK kleště 58	242
031644	DK kleště 58	474
031655	DK klíč UNI	242
031655	DK klíč UNI	474
031635	DK těsnicí kónus DW 15/35	238
031636	DK těsnicí kónus DW 15/55	238
031637	DK těsnicí kónus DW 20/55	238
031638	DK těsnicí kónus DW 26/55	238
132370	Doplňková podlaha MXK 150	42
126541	Doplňková podlaha MXK 260	42
023030	Doplňkový panel TR 120 x 24	65
023040	Doplňkový panel TR 270 x 24	60
023050	Doplňkový panel TR 330 x 24	56
128245	Doplňkový profil 18 DFS 135	99
128245	Doplňkový profil 18 DFS 135	267
129889	Doplňkový profil 18 DFS 60	100
129889	Doplňkový profil 18 DFS 60	268
132370	Dopňková podlaha MXK 150	77
126541	Dopňková podlaha MXK 260	77
023930	Doraz závory	68
131242	Držák čelního sloupku DUO	103
136582	Držák horizontály UHA-2	315
136582	Držák horizontály UHA-2	406
128293	Držák lešenářské trubky DUO	101
110084	Držák lešenářské trubky RCS Ø 48	357
110084	Držák lešenářské trubky RCS Ø 48	577
129960	Držák protilehlého zábradlí MXK	40
129960	Držák protilehlého zábradlí MXK	74
129976	Držák rámu DUO	106
124640	Držák rámu MX/TR	36
124640	Držák rámu MX/TR	71
230322	Držák vibrátoru do SRU a GRV	634
101290	Držák zábradlí GT 24/VT 20	262
101290	Držák zábradlí GT 24/VT 20	283
101290	Držák zábradlí GT 24/VT 20	382
101290	Držák zábradlí GT 24/VT 20	611
101290	Držák zábradlí GT 24/VT 20	650
101290	Držák zábradlí GT 24/VT 20	700
061250	Držák zábradlí SGH	254
104131	Držák zábradlí SRU/SRZ	382
104131	Držák zábradlí SRU/SRZ	611
104131	Držák zábradlí SRU/SRZ	700
128829	Držák zábradlí vnitřního rohu MXK	43
128829	Držák zábradlí vnitřního rohu MXK	78
110059	Držák závor U100 - U120	356
110059	Držák závor U100 - U120	593
104196	Držák žebříku SRS	176
110069	Dvojitá hydraulická hadice RCS, 10 m	629
110070	Dvojitá hydraulická hadice RCS, 20 m	629
104096	Dvojitá spona Uni HBUD 24-28	113
104096	Dvojitá spona Uni HBUD 24-28	379
104096	Dvojitá spona Uni HBUD 24-28	396
104096	Dvojitá spona Uni HBUD 24-28	567
104096	Dvojitá spona Uni HBUD 24-28	705
022021	Excentrický vozík HD	325
200104	F-Kónus FZR 22	225
200106	F-Lepidlo REPOXAL, dvousložkové, 1 kg	47
200106	F-Lepidlo REPOXAL, dvousložkové, 1 kg	225
200106	F-Lepidlo REPOXAL, dvousložkové, 1 kg	341
200106	F-Lepidlo REPOXAL, dvousložkové, 1 kg	349
200106	F-Lepidlo REPOXAL, dvousložkové, 1 kg	374
200106	F-Lepidlo REPOXAL, dvousložkové, 1 kg	388
200106	F-Lepidlo REPOXAL, dvousložkové, 1 kg	475
200106	F-Lepidlo REPOXAL, dvousložkové, 1 kg	683
200106	F-Lepidlo REPOXAL, dvousložkové, 1 kg	695
200103	F-Trubka FZR K 22, l = 1,25 m	225
200105	F-Zátka FZR 22	225
200274	F-Zátka FZR 24, 5 cm	47
200129	F-Zátka FZR 27, 5 cm	47
740458	Fin-Ply 15 mm D 125 x 100	534
740461	Fin-Ply 15 mm D 125 x 25	534
740460	Fin-Ply 15 mm D 125 x 50	534
740459	Fin-Ply 15 mm D 125 x 75	534
124493	Fin-Ply 15 mm D 150 x 100	534
124519	Fin-Ply 15 mm D 150 x 25	534
124506	Fin-Ply 15 mm D 150 x 50	534
124500	Fin-Ply 15 mm D 150 x 75	534
740454	Fin-Ply 15 mm D 250 x 100	534
740457	Fin-Ply 15 mm D 250 x 25	534
740456	Fin-Ply 15 mm D 250 x 50	534
740455	Fin-Ply 15 mm D 250 x 75	534
740462	Fin-Ply 15 mm D 75 x 100	534
740465	Fin-Ply 15 mm D 75 x 25	534
740464	Fin-Ply 15 mm D 75 x 50	534
740463	Fin-Ply 15 mm D 75 x 75	534
740468	Fin-Ply 15 mm DM 125 x 75	534
124534	Fin-Ply 15 mm DM 150 x 75	534
740467	Fin-Ply 15 mm DM 250 x 75	534
740469	Fin-Ply 15 mm DM 75 x 75	534
740526	Fin-Ply 15 mm DS 125 x 20	534
740522	Fin-Ply 15 mm DS 250 x 20	534
740531	Fin-Ply 15 mm DS 75 x 20	534
700528	Fin-Ply 18 mm 1216 x 1218 l 123/120	542
700530	Fin-Ply 18 mm 1216 x 2402 l 123/240	542
700532	Fin-Ply 18 mm 1216 x 2994 l 123/300	542
700535	Fin-Ply 18 mm 1216 x 3000 l 123/360	542
700536	Fin-Ply 18 mm 1216 x 586 l 123/360	542
700527	Fin-Ply 18 mm 1264 x 1218 A 128/120	542
700529	Fin-Ply 18 mm 1264 x 2402 A 128/240	542
700531	Fin-Ply 18 mm 1264 x 2994 A 128/300	542
700533	Fin-Ply 18 mm 1264 x 3000 A 128/360	542
700534	Fin-Ply 18 mm 1264 x 586 A 128/360	542
125157	Fin-Ply 18 mm MX18 120x120	526
125084	Fin-Ply 18 mm MX18 120x24	526
125259	Fin-Ply 18 mm MX18 120x30	526
125258	Fin-Ply 18 mm MX18 120x45	526
125257	Fin-Ply 18 mm MX18 120x60	526
125158	Fin-Ply 18 mm MX18 120x90	526
127851	Fin-Ply 18 mm MX18 300x120	526
127839	Fin-Ply 18 mm MX18 300x240	526
127893	Fin-Ply 18 mm MX18 300x30	526
127887	Fin-Ply 18 mm MX18 300x45	526
127868	Fin-Ply 18 mm MX18 300x60	526
127860	Fin-Ply 18 mm MX18 300x90	526
128119	Fin-Ply 18 mm MX18 360x120	526
128108	Fin-Ply 18 mm MX18 360x240	526
128147	Fin-Ply 18 mm MX18 360x30	526
128141	Fin-Ply 18 mm MX18 360x45	526
128133	Fin-Ply 18 mm MX18 360x60	526
128125	Fin-Ply 18 mm MX18 360x90	526
112756	Fin-Ply 18 mm MXA 120x35, 340x1176	526
112757	Fin-Ply 18 mm MXA 120x35, 358x1176	526
112825	Fin-Ply 18 mm MXA 120x45, 440x1176	526
112826	Fin-Ply 18 mm MXA 120x45, 453x1176	526
127912	Fin-Ply 18 mm MXA 300x35, 349x2976	526
127913	Fin-Ply 18 mm MXA 300x35, 353x2976	526
127905	Fin-Ply 18 mm MXA 300x45, 449x2976	526

127906	Fin-Ply 18 mm MXA 300x45, 453x2976	526
128167	Fin-Ply 18 mm MXA 360x35, 349x3576	526
128168	Fin-Ply 18 mm MXA 360x35, 353x3576	526
128160	Fin-Ply 18 mm MXA 360x45, 449x3576	526
128161	Fin-Ply 18 mm MXA 360x45, 453x3576	526
115305	Fin-Ply 18 mm MXI 120x50x20, 168x1176	526
125276	Fin-Ply 18 mm MXI 120x50x20, 468x1176	526
125278	Fin-Ply 18 mm MXI 120x60	526
127976	Fin-Ply 18 mm MXI 300x50x20, 168x2976	526
127978	Fin-Ply 18 mm MXI 300x50x20, 468x2976	526
127970	Fin-Ply 18 mm MXI 300x60	526
128181	Fin-Ply 18 mm MXI 360x50x20, 168x3576	526
128183	Fin-Ply 18 mm MXI 360x50x20, 468x3576	526
128174	Fin-Ply 18 mm MXI 360x60	526
128152	Fin-Ply 18 mm MXM dlouhý, 1212x576	526
127898	Fin-Ply 18 mm MXM dlouhý, 832x576	526
128153	Fin-Ply 18 mm MXM krátký, 484x576	526
123675	Fin-Ply 18 mm MXM krátký, 554x576	526
123675	Fin-Ply 18 mm MXM krátký, 554x576	526
125287	Fin-Ply 18 mm MXSE 120x60	526
127956	Fin-Ply 18 mm MXSE 300x60	526
128010	Fin-Ply 18 mm MXSE 360x60	526
129944	Fin-Ply 18 mm pro šachtový roh TR 330/270	530
745322	Fin-Ply 18 mm TE 120/2, levá	530
745323	Fin-Ply 18 mm TE 120/2, pravá	530
745324	Fin-Ply 18 mm TE 270	530
745347	Fin-Ply 18 mm TE 330, levá	530
745346	Fin-Ply 18 mm TE 330, pravá	530
745321	Fin-Ply 18 mm TE 60	530
740275	Fin-Ply 18 mm TR 120 x 120	530
740324	Fin-Ply 18 mm TR 120 x 24	530
745305	Fin-Ply 18 mm TR 120 x 240	530
740279	Fin-Ply 18 mm TR 120 x 30	530
740278	Fin-Ply 18 mm TR 120 x 60	530
740277	Fin-Ply 18 mm TR 120 x 72	530
740276	Fin-Ply 18 mm TR 120 x 90	530
740251	Fin-Ply 18 mm TR 270 x 120	530
740323	Fin-Ply 18 mm TR 270 x 24	530
745300	Fin-Ply 18 mm TR 270 x 240	530
740257	Fin-Ply 18 mm TR 270 x 30	530
740255	Fin-Ply 18 mm TR 270 x 60	530
740256	Fin-Ply 18 mm TR 270 x 72	530
740252	Fin-Ply 18 mm TR 270 x 90	530
745341	Fin-Ply 18 mm TR 330 x 120	530
740322	Fin-Ply 18 mm TR 330 x 24	530
745340	Fin-Ply 18 mm TR 330 x 240	530
745345	Fin-Ply 18 mm TR 330 x 30	530
745344	Fin-Ply 18 mm TR 330 x 60	530
745343	Fin-Ply 18 mm TR 330 x 72	530
745342	Fin-Ply 18 mm TR 330 x 90	530
740287	Fin-Ply 18 mm TR 60 x 30	530
740286	Fin-Ply 18 mm TR 60 x 60	530
740285	Fin-Ply 18 mm TR 60 x 72	530
740284	Fin-Ply 18 mm TR 60 x 90	530
740273	Fin-Ply 18 mm TRM 120 x 72, l = 286	530
740280	Fin-Ply 18 mm TRM 120, l = 740	530
740270	Fin-Ply 18 mm TRM 270, l = 1481	530
740271	Fin-Ply 18 mm TRM 270/330, l = 513 mm	530
745348	Fin-Ply 18 mm TRM 330, l = 383 mm	530
745349	Fin-Ply 18 mm TRM 330, l = 531 mm	530
745329	Fin-Ply 18 mm TRM 330, l = 998 mm	530
130632	Fin-Ply 18 mm TRS 120 x 120	550
740309	Fin-Ply 18 mm TRS 120 x 90	550
130656	Fin-Ply 18 mm TRS 270 x 120	550
740308	Fin-Ply 18 mm TRS 270 x 90	550
130695	Fin-Ply 18 mm TRS 330 x 120	550
130700	Fin-Ply 18 mm TRS 60 x 120	550
740310	Fin-Ply 18 mm TRS 60 x 90	550
700434	Fin-Ply 21 mm 1086 x 2384 I 240/360	542
700433	Fin-Ply 21 mm 1086 x 2484 A 250/360	542
700432	Fin-Ply 21 mm 1152 x 2384 I 240/240	542
700431	Fin-Ply 21 mm 1152 x 2484 A 250/240	542
700430	Fin-Ply 21 mm 1218 x 2384 I 240/120	542
700429	Fin-Ply 21 mm 1218 x 2484 A 250/120	542
700428	Fin-Ply 21 mm 1250 x 2384 I 240/240-360	542
700427	Fin-Ply 21 mm 1250 x 2484 A 250/240-360	542
700457	Fin-Ply 21 mm 1494 x 2384 I 240/300	542
700456	Fin-Ply 21 mm 1494 x 2484 A 250/300	542
700453	Fin-Ply 21 mm 1500 x 2384 I 240/300	542
700452	Fin-Ply 21 mm 1500 x 2484 A 250/300	542
700484	Fin-Ply 9 mm 1218 x 834 A 85/120	542
700494	Fin-Ply 9 mm 1494 x 834 A 85/300	542
052790	Fin-Ply 9 mm 1500 x 834 A 85/240-360	542
700489	Fin-Ply 9 mm 2402 x 834 A 85/240	542
700493	Fin-Ply 9 mm 2994 x 834 A 85/300	542
700482	Fin-Ply 9 mm 470 x 1218 I 72/120	543
700487	Fin-Ply 9 mm 470 x 2402 I 72/240	543
700492	Fin-Ply 9 mm 470 x 2994 I 72/300	543
052760	Fin-Ply 9 mm 470 x 3000 I 72/240-360	543
700495	Fin-Ply 9 mm 470 x 586 I 72/360	543
700500	Fin-Ply 9 mm 586 x 834 A 85/360	542
700480	Fin-Ply 9 mm 704 x 1218 I 72/120	543
700486	Fin-Ply 9 mm 704 x 2402 I 72/240	543
700491	Fin-Ply 9 mm 704 x 2994 I 72/300	543
052780	Fin-Ply 9 mm 704 x 3000 I 72/360	543
700496	Fin-Ply 9 mm 704 x 586 I 72/360	543
700483	Fin-Ply 9 mm 834 x 1218 A 85/120	542
052770	Fin-Ply 9 mm 834 x 3000 A 85/360	542
700499	Fin-Ply 9 mm 834 x 586 A 85/360	542
700490	Fin-Ply 9 mm 902 x 834 A 85/240	542
052810	Fin-Ply 9 mm SDP 150 x 37,5	494
052816	Fin-Ply 9 mm SDP 150 x 50	494
052090	Fin-Ply 9 mm SDP 150 x 75	554
052815	Fin-Ply 9 mm SDP 75 x 37	494
052818	Fin-Ply 9 mm SDP 75 x 50	494
052130	Fin-Ply 9 mm SDP 75 x 75	494
114937	Fixační kování RCS	609
108162	Forma šachtového lůžka BR	393
113383	Gumový kroužek	527
231900	Gumový vazač izolačních plachet	422
117017	Hadice 2,5 m	466
021160	Hákový klíč HKS pro GRV	143
021160	Hákový klíč HKS pro GRV	472
114818	H-diagonála UBH Flex 100/100	318
114818	H-diagonála UBH Flex 100/100	409
114912	H-diagonála UBH Flex 150/150	318
114912	H-diagonála UBH Flex 150/150	409
124097	H-diagonála UBH Flex 200/150	318
124097	H-diagonála UBH Flex 200/150	409
114916	H-diagonála UBH Flex 200/200	318
114916	H-diagonála UBH Flex 200/200	409
124101	H-diagonála UBH Flex 250/150	318
124101	H-diagonála UBH Flex 250/150	409
114920	H-diagonála UBH Flex 250/200	318
114920	H-diagonála UBH Flex 250/200	409
114928	H-diagonála UBH Flex 250/250	318
114928	H-diagonála UBH Flex 250/250	409
124105	H-diagonála UBH Flex 300/150	318
124105	H-diagonála UBH Flex 300/150	409
114924	H-diagonála UBH Flex 300/200	318
114924	H-diagonála UBH Flex 300/200	409
114932	H-diagonála UBH Flex 300/250	318
114932	H-diagonála UBH Flex 300/250	409
114936	H-diagonála UBH Flex 300/300	318
114936	H-diagonála UBH Flex 300/300	409
107161	Hlava MP/SRU	295
023820	Hlava pro táhlo DW 15	34
023820	Hlava pro táhlo DW 15	69
023820	Hlava pro táhlo DW 15	90
023820	Hlava pro táhlo DW 15	133
109630	Hlava SRU	312
109630	Hlava SRU	581
127628	Hlava stabilizátoru DOMINO DRA-2	94
127628	Hlava stabilizátoru DOMINO DRA-2	214
128294	Hlava stabilizátoru DUO	103
128294	Hlava stabilizátoru DUO	181
128294	Hlava stabilizátoru DUO	215
028050	Hlava stabilizátoru GT 24	122
028050	Hlava stabilizátoru GT 24	137
028050	Hlava stabilizátoru GT 24	147
028050	Hlava stabilizátoru GT 24	213
028070	Hlava stabilizátoru GT 24/A	123
028070	Hlava stabilizátoru GT 24/A	138
028070	Hlava stabilizátoru GT 24/A	148
028070	Hlava stabilizátoru GT 24/A	213
131723	Hlava stabilizátoru HDR-2	215
131723	Hlava stabilizátoru HDR-2	324
023660	Hlava stabilizátoru MX/TR	35
023660	Hlava stabilizátoru MX/TR	69
023660	Hlava stabilizátoru MX/TR	164
023660	Hlava stabilizátoru MX/TR	214
037530	Hlava stabilizátoru QUATTRO	154
037530	Hlava stabilizátoru QUATTRO	214
115626	Hlava stabilizátoru RCS M24	575

028060	Hlava stabilizátoru SRU	123
028060	Hlava stabilizátoru SRU	138
028060	Hlava stabilizátoru SRU	148
028060	Hlava stabilizátoru SRU	213
126435	Hlava TR 110 - 80/55	320
126435	Hlava TR 110 - 80/55	648
110756	Hlava upínacího válce SRU	582
117465	Hlava VST 100	662
070030	Hmoždinka BULLDOG Ø 48/12 mm	592
100697	Hmoždinka UFI 14/100	319
100697	Hmoždinka UFI 14/100	415
100697	Hmoždinka UFI 14/100	495
100698	Hmoždinka UFI 14/135	319
100698	Hmoždinka UFI 14/135	415
100698	Hmoždinka UFI 14/135	495
100696	Hmoždinka UFI 14/75	319
100696	Hmoždinka UFI 14/75	415
100696	Hmoždinka UFI 14/75	495
216150	Hmoždinka univerzální DW 15	223
216150	Hmoždinka univerzální DW 15	289
137911	Horizontála EVOTOP UH-2 100	315
137911	Horizontála EVOTOP UH-2 100	406
137911	Horizontála EVOTOP UH-2 100	443
137595	Horizontála EVOTOP UH-SL 100	443
132004	Horizontála UH-2 100 Plus	315
132004	Horizontála UH-2 100 Plus	406
132007	Horizontála UH-2 125 Plus	315
132007	Horizontála UH-2 125 Plus	406
132010	Horizontála UH-2 150 Plus	315
132010	Horizontála UH-2 150 Plus	406
132013	Horizontála UH-2 175 Plus	315
132013	Horizontála UH-2 175 Plus	406
132016	Horizontála UH-2 200 Plus	315
132016	Horizontála UH-2 200 Plus	406
132019	Horizontála UH-2 225 Plus	315
132019	Horizontála UH-2 225 Plus	406
131995	Horizontála UH-2 25 Plus	315
131995	Horizontála UH-2 25 Plus	406
132025	Horizontála UH-2 250 Plus	315
132025	Horizontála UH-2 250 Plus	406
132022	Horizontála UH-2 300 Plus	315
132022	Horizontála UH-2 300 Plus	406
133900	Horizontála UH-2 33 Plus	315
133900	Horizontála UH-2 33 Plus	406
131998	Horizontála UH-2 50 Plus	315
131998	Horizontála UH-2 50 Plus	406
133903	Horizontála UH-2 67 Plus	315
133903	Horizontála UH-2 67 Plus	406
133903	Horizontála UH-2 67 Plus	431
132213	Horizontála UH-2 75 Plus	315
132213	Horizontála UH-2 75 Plus	406
137020	Horizontála UHV-2 150 Plus	315
137020	Horizontála UHV-2 150 Plus	406
137025	Horizontála UHV-2 200 Plus	315
137025	Horizontála UHV-2 200 Plus	406
137030	Horizontála UHV-2 250 Plus	315
137030	Horizontála UHV-2 250 Plus	406
137035	Horizontála UHV-2 300 Plus	315
137035	Horizontála UHV-2 300 Plus	406
117371	Horizontála VST 200	665
117504	Horizontální diagonála VST 200/200	665
117712	Horizontální spojka dlouhá VST	666
117696	Horizontální spojka krátká VST	666
110290	Hranolový adaptér RCS 12/20	592
129036	Hydraulická hadice EN 853, l = 2,0 m	630
129036	Hydraulická hadice EN 853, l = 2,0 m	697
126438	Hydraulické zařízení HD	321
126438	Hydraulické zařízení HD	481
126438	Hydraulické zařízení HD	656
109766	Hydraulický agregát RCS 4x190, 380-460 V	629
109766	Hydraulický agregát RCS 4x190, 380-460 V	697
131361	Hydraulický naviják H60 VGB	696
112421	Hydraulický sběrač RCS	697
027212	Imbusový klíč 14 mm, dlouhý	205
027212	Imbusový klíč 14 mm, dlouhý	342
027212	Imbusový klíč 14 mm, dlouhý	349
027212	Imbusový klíč 14 mm, dlouhý	367
027212	Imbusový klíč 14 mm, dlouhý	374
027212	Imbusový klíč 14 mm, dlouhý	389
027212	Imbusový klíč 14 mm, dlouhý	395
027212	Imbusový klíč 14 mm, dlouhý	484
027212	Imbusový klíč 14 mm, dlouhý	683
027212	Imbusový klíč 14 mm, dlouhý	707
137091	ISC Box pro data box	518
137093	ISC Box pro tlakové senzory	519
137069	ISC Data box	518
137097	ISC Digitální kabel M12	519
135883	ISC Kleště	521
137082	ISC Montážní sada	520
139004	ISC Nabíjecí kabel	518
137081	ISC Opravná sada	520
137074	ISC Snímač	518
135882	ISC Termočlánek 100 m	521
139002	ISC Těsnění tlakového senzoru	520
137084	ISC Tlaková membrána	520
137080	ISC Tlakový senzor kit	519
137077	ISC Webová aplikace	519
027211	Jednostranný klíč 46 mm, pro SB	194
027211	Jednostranný klíč 46 mm, pro SB	230
027211	Jednostranný klíč 46 mm, pro SB	486
027213	Jednostranný klíč 70 mm, pro SB	194
027213	Jednostranný klíč 70 mm, pro SB	486
027210	Jednostranný klíč 80 mm, pro SB	194
027210	Jednostranný klíč 80 mm, pro SB	486
070760	Jeřábová lišta GT, 700 kg	118
070760	Jeřábová lišta GT, 700 kg	135
070760	Jeřábová lišta GT, 700 kg	145
070760	Jeřábová lišta GT, 700 kg	468
111238	Jeřábový závěs GT, 2 t	119
111238	Jeřábový závěs GT, 2 t	469
100529	Jezdec ULB 50/70	419
110280	Kabelový adaptér RCS	629
110280	Kabelový adaptér RCS	698
131680	Karabina oválná 62 x 111	257
131680	Karabina oválná 62 x 111	476
031652	KK betonový kónus M 24 67/52	240
031653	KK betonový kónus M 30 80/52	241
031653	KK betonový kónus M 30 80/52	360
031654	KK betonový kónus M 36 90/52	241
031654	KK betonový kónus M 36 90/52	363
031657	KK kleště 100	242
031657	KK kleště 100	474
031657	KK kleště 100	659
108129	Klíč na matici DW 15	223
108129	Klíč na matici DW 15	474
031490	Klíč na táhlo DW 20/26	207
031490	Klíč na táhlo DW 20/26	229
031490	Klíč na táhlo DW 20/26	473
024250	Klín K	117
024250	Klín K	138
024250	Klín K	148
024250	Klín K	190
024250	Klín K	214
024240	Klín KZ	68
024240	Klín KZ	116
066081	Klínový zámek DKS	89
128247	Klip DUO	101
128247	Klip DUO	181
128247	Klip DUO	267
030370	Kloubová matice DW 15	35
030370	Kloubová matice DW 15	69
030370	Kloubová matice DW 15	90
030370	Kloubová matice DW 15	102
030370	Kloubová matice DW 15	117
030370	Kloubová matice DW 15	134
030370	Kloubová matice DW 15	162
030370	Kloubová matice DW 15	181
030370	Kloubová matice DW 15	195
030370	Kloubová matice DW 15	218
030370	Kloubová matice DW 15	618
030370	Kloubová matice DW 15	671
030370	Kloubová matice DW 15	691
123900	Kloubová matice MX 18	32
100159	Kloubová patka UJS 38-80/50	311
100159	Kloubová patka UJS 38-80/50	401
102400	Kloubová spojka DK 38/48	307
102400	Kloubová spojka DK 38/48	319
102400	Kloubová spojka DK 38/48	416
102400	Kloubová spojka DK 38/48	579
102400	Kloubová spojka DK 38/48	706
017010	Kloubová spojka DK 48/48	193
017010	Kloubová spojka DK 48/48	307
017010	Kloubová spojka DK 48/48	319

017010	Kloubová spojka DK 48/48	357
017010	Kloubová spojka DK 48/48	371
017010	Kloubová spojka DK 48/48	386
017010	Kloubová spojka DK 48/48	416
017010	Kloubová spojka DK 48/48	706
017010	Kloubová spojka DK 48/48.	579
017000	Kloubová spojka DK 60/48	307
017000	Kloubová spojka DK 60/48	319
017000	Kloubová spojka DK 60/48	416
017000	Kloubová spojka DK 60/48	579
017000	Kloubová spojka DK 60/48	706
013220	Kloubová spojka GKZ 60/60	114
021140	Kloubová závora GRV 30	142
021130	Kloubová závora GRV 60	142
021120	Kloubová závora GRV 75	142
021110	Kloubová závora GRV 90	142
124605	Kloubový roh DGE 150	86
066029	Kloubový roh DGE 250	84
066067	Kloubový roh DGE 75	88
023300	Kloubový roh TGE 120	64
023200	Kloubový roh TGE 270	61
054414	Kloubový roh TGE 330	57
115375	Kloubový upínač RCS DW 15	608
115375	Kloubový upínač RCS DW 15	642
202836	KMT deska ztužení DW 15	638
202834	KMT vložka pro přepravu	639
202835	KMT závěs 6,3 t	639
111403	Kolečko pro RCS se závěsem	595
114535	Kolečkový pojezd VARIOKIT	695
114166	Kolejnice RCS 148	568
114166	Kolejnice RCS 148	668
109469	Kolejnice RCS 248	568
109469	Kolejnice RCS 248	668
112102	Kolejnice RCS 298	568
112102	Kolejnice RCS 298	668
109470	Kolejnice RCS 348	568
109470	Kolejnice RCS 348	668
112141	Kolejnice RCS 398	568
112141	Kolejnice RCS 398	668
109471	Kolejnice RCS 498	568
109471	Kolejnice RCS 498	668
109472	Kolejnice RCS 748	568
109472	Kolejnice RCS 748	668
109610	Kolejnice RCS 998	568
109610	Kolejnice RCS 998	668
109743	Kolejnicová spojka RCS 33	570
111833	Kolejnicová spojka RCS 40	569
113744	Kolejnicová spojka RCS 73	569
111390	Kolejnicová spojka RCS 97	569
128671	Kolejnicová spojka RCS/LPS 73	610
111382	Kolejnicová úhlová spojka RCS	571
023440	Kolík pro přenášení MX/TR	39
023440	Kolík pro přenášení MX/TR	72
023440	Kolík pro přenášení MX/TR	168
023440	Kolík pro přenášení MX/TR	469
111283	Kolmá spojka RCS/SRU	571
111283	Kolmá spojka RCS/SRU	690
200197	Kolo plastové žluté, 250 mm, 20 kN	634
116469	Kolo RCS 1,5 t	596
021790	Kombi klíč 24 mm s ráčnou	135
021790	Kombi klíč 24 mm s ráčnou	472
117321	Kombinované závěsy MX/TR	38
117321	Kombinované závěsy MX/TR	71
117321	Kombinované závěsy MX/TR	167
117321	Kombinované závěsy MX/TR	467
061023	Koncová podpora SSL	253
061045	Koncový nosník SRT-2 150	251
061046	Koncový nosník SRT-2 75	251
132194	Koncový sloupek UVH-2 100	314
132194	Koncový sloupek UVH-2 100	404
132196	Koncový sloupek UVH-2 125	314
132196	Koncový sloupek UVH-2 125	404
132198	Koncový sloupek UVH-2 150	314
132198	Koncový sloupek UVH-2 150	404
132200	Koncový sloupek UVH-2 200	314
132200	Koncový sloupek UVH-2 200	404
132202	Koncový sloupek UVH-2 250	314
132202	Koncový sloupek UVH-2 250	404
137517	Koncový sloupek EVOTOP EVT 96	443
132123	Koncový sloupek UVH-2 50	314
132123	Koncový sloupek UVH-2 50	404
113018	Kónus MX DR 22	224
123800	Kónus se závitem M24	682
123800	Kónus se závitem M24	694
057257	Kónus se závitem M30/DW 26	599
114158	Kónus se závitem-2 M24/DW 20	341
114158	Kónus se závitem-2 M24/DW 20	602
031220	Kónus-2 M24/DW 15	601
030920	Kónus-2 M30/DW 20	359
030920	Kónus-2 M30/DW 20	599
030940	Kónus-2 M36/DW 26	203
030940	Kónus-2 M36/DW 26	362
030940	Kónus-2 M36/DW 26	601
230106	Konzola 120	370
105845	Konzola ASG 70-100	346
128257	Konzola DUO 70	103
128257	Konzola DUO 70	182
130365	Konzola ECM 100	439
130378	Konzola ECM 33	437
136923	Konzola ECM 50	437
139971	Konzola ECM 50 light	437
130372	Konzola ECM 67	438
136918	Konzola ECM 75	438
200153	Konzola MATFLEX	648
135327	Konzola MX WK	37
135327	Konzola MX WK	290
026631	Konzola následné lávky FBN-2	334
027110	Konzola pro betonáž GB 80	120
027110	Konzola pro betonáž GB 80	135
027110	Konzola pro betonáž GB 80	145
130390	Konzola UC 33	439
124404	Konzolový sloupek VGK 110	676
124427	Konzolový sloupek VGK 139	677
134161	Konzolový sloupek VGK 70	676
112359	Kotevní botka RCS M24	605
230203	Kotevní deska SRU	383
230203	Kotevní deska SRU	631
128534	Kotevní destička ACS-C M36/12	654
114082	Kotevní destička RCS DW 20	619
200474	Kotevní díl VST	671
066086	Kotevní držák DAH	91
023630	Kotevní držák-2 AH	35
023630	Kotevní držák-2 AH	70
100091	Kotevní háček UWT 110	319
100091	Kotevní háček UWT 110	415
100093	Kotevní háček UWT 140	319
100093	Kotevní háček UWT 140	415
100093	Kotevní háček UWT 140	691
102951	Kotevní háček UWT 170	319
102951	Kotevní háček UWT 170	415
102954	Kotevní háček UWT 220	319
102954	Kotevní háček UWT 220	415
102957	Kotevní háček UWT 270	319
102957	Kotevní háček UWT 270	415
100088	Kotevní háček UWT 45	319
100088	Kotevní háček UWT 45	415
128536	Kotevní kónus M36/DW26, Ø 108	654
110857	Kotevní konzolka 15	582
026280	Kotevní krček DW 15	221
026230	Kotevní krček M 24	387
026230	Kotevní krček M24	339
026230	Kotevní krček M24	347
026230	Kotevní krček M24	372
026230	Kotevní krček M24	394
026230	Kotevní krček M24	680
026230	Kotevní krček M24	693
114997	Kotevní patka RCS DW 15	584
027480	Kotevní podložka SB-DW 26	201
101621	Kotevní podložka uvolňovací SB DW 26	201
030060	Kotevní smyčka DW 15	194
130012	Kotevní šroub M16 - M24 x 50 VGK	683
132889	Kotevní šroub PERI 14 x 150 WS/WAF 21	38
132889	Kotevní šroub PERI 14 x 150 WS/WAF 21	290
132889	Kotevní šroub PERI 14 x 150 WS/WAF 21	460
132889	Kotevní šroub PERI 14 x 150 WS/WAF 21	494
124777	Kotevní šroub PERI 14/20 x 130	212
124777	Kotevní šroub PERI 14/20 x 130	255
124777	Kotevní šroub PERI 14/20 x 130	283
124777	Kotevní šroub PERI 14/20 x 130	494
124777	Kotevní šroub PERI 14/20 x 130	606
124777	Kotevní šroub PERI 14/20 x 130	653
113820	Kotevní táhlo RCS M24/20-128	607
113821	Kotevní táhlo RCS M30/25-160	607
134173	Kotva B15 VGK	685
024600	Krajní spona HB	112
024600	Krajní spona HB	566

061026	Krycí lišta SAL 150	251
061038	Krycí lišta SAL 37,5	251
061024	Krycí lišta SAL 50	251
061027	Krycí lišta SAL 75	251
030100	Křidlová matice DW 15	195
030100	Křidlová matice DW 15	219
030100	Křidlová matice DW 15	618
030990	Křidlová matice DW 20	197
030990	Křidlová matice DW 20	226
030990	Křidlová matice DW 20	620
028680	Křížová hlava 20/24 S	261
123509	Křížová spojka RCS	572
111279	Křížová spojka VARIOKIT	571
111279	Křížová spojka VARIOKIT	692
114301	Lávkový nosník RCS/SRU 113	590
111212	Lávkový nosník s vozíkem RCS	589
026411	Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 1,0 m	193
026411	Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 1,0 m	307
026411	Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 1,0 m	370
026411	Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 1,0 m	418
026411	Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 1,0 m	577
026411	Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 1,0 m	318
026411	Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 1,0 m	356
026411	Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 1,0 m	385
026411	Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 1,0 m	680
026411	Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 1,0 m	705
026412	Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 2,0 m	657
026412	Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 2,0 m	193
026412	Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 2,0 m	307
026412	Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 2,0 m	370
026412	Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 2,0 m	418
026412	Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 2,0 m	577
026412	Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 2,0 m	318
026412	Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 2,0 m	356
026412	Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 2,0 m	385
026412	Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 2,0 m	680
026412	Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 2,0 m	705
026413	Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 3,0 m	193
026413	Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 3,0 m	307
026413	Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 3,0 m	370
026413	Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 3,0 m	418
026413	Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 3,0 m	577
026413	Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 3,0 m	318
026413	Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 3,0 m	356
026413	Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 3,0 m	385
026413	Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 3,0 m	680
026413	Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 3,0 m	705
026414	Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 4,0 m	193
026414	Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 4,0 m	307
026414	Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 4,0 m	370
026414	Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 4,0 m	418
026414	Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 4,0 m	577
026414	Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 4,0 m	318
026414	Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 4,0 m	356
026414	Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 4,0 m	385
026414	Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 4,0 m	680
026414	Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 4,0 m	705
026419	Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 5,0 m	193
026419	Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 5,0 m	307
026419	Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 5,0 m	370
026419	Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 5,0 m	418
026419	Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 5,0 m	577
026419	Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 5,0 m	318
026419	Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 5,0 m	356
026419	Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 5,0 m	680
026419	Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 5,0 m	705
026418	Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 6,0 m	193
026418	Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 6,0 m	307
026418	Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 6,0 m	370
026418	Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 6,0 m	418
026418	Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 6,0 m	577
026418	Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 6,0 m	318
026418	Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 6,0 m	356
026418	Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 6,0 m	680
026418	Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 6,0 m	705
200135	Lešenářská ráčna	328
200135	Lešenářská ráčna	372
200135	Lešenářská ráčna	425
200135	Lešenářská ráčna	439
200135	Lešenářská ráčna	481
200135	Lešenářská ráčna	659
200135	Lešenářská ráčna	684
200135	Lešenářská ráčna	706
200267	Lešenářská ráčna CZ	328
200267	Lešenářská ráčna CZ	426
200267	Lešenářská ráčna CZ	439
200267	Lešenářská ráčna CZ	481
027298	Lešenářská spojka MG-A/C	295
027299	Lešenářská spojka MG-B/D	295
024480	Lišta pro nastavení nosníku 24-2	118
024480	Lišta pro nastavení nosníku 24-2	134
024480	Lišta pro nastavení nosníku 24-2	144
024480	Lišta pro nastavení nosníku 24-2	565
127425	Magnetický kónus MX 18	45
127425	Magnetický kónus MX 18	239
126696	Magnetický kónusový klíč MX 15/18	45
126696	Magnetický kónusový klíč MX 15/18	241
126696	Magnetický kónusový klíč MX 15/18	470
033206	Man. nýtovačka Rivestop	51
030110	Matice DW 15	219
030110	Matice DW 15	288
030110	Matice DW 15	618
022250	Matice ISO 4032 M 24 - 8	143
022250	Matice ISO 4032 M 24 - 8	643
710330	Matice ISO 4032 M12 - 8	358
710330	Matice ISO 4032 M12 - 8	495
710330	Matice ISO 4032 M12 - 8	652
710229	Matice ISO 4032 M16 - 8	385
710229	Matice ISO 4032 M16 - 8	495
710229	Matice ISO 4032 M16 - 8	632
222809	Matice ISO 4032 M20 - 8	139
222809	Matice ISO 4032 M20 - 8	365
222809	Matice ISO 4032 M20 - 8	495
222809	Matice ISO 4032 M20 - 8	652
022250	Matice ISO 4032 M24 - 8	327
022250	Matice ISO 4032 M24 - 8	495
202901	Matice ISO 4032 M30 - 10	495
710381	Matice ISO 7040 M12 - 8	495
781053	Matice ISO 7040 M20 - 8	495
781053	Matice ISO 7040 M20 - 8	670
105032	Matice ISO 7040 M24 - 8	495
105032	Matice ISO 7040 M24 - 8	683
115378	Matice s očkem RCS DW 15	608
115378	Matice s očkem RCS DW 15	642
022027	Maticový klíč HD	295
022027	Maticový klíč HD	320
022027	Maticový klíč HD	481
022027	Maticový klíč HD	649
026622	Mezilávka FBZ 240	333
110950	Mimostředná páka RCS	611
100956	Modulová kyvná hlava, dolní díl	274
117176	Modulová kyvná hlava, horní díl	274
117185	Modulová kyvná hlava, střední díl	274
117377	Montážní kolík VST	662
031631	Montážní kónus DW 15	196
031632	Montážní kónus DW 20	198
031633	Montážní kónus DW 26	200
134337	Montážní tyč BFD MX VS	36
134337	Montážní tyč BFD MX VS	470
136655	MULTI panel MXM 18 120 x 80	17
136665	MULTI panel MXM 18 300 x 80	17
027288	MULTIPROP MP 120	294
027289	MULTIPROP MP 250	294
027290	MULTIPROP MP 350	294
027291	MULTIPROP MP 480	294
027305	MULTIPROP MP 625	294
111142	MULTIPROP šroub s maticí	295
071312	myPERI	558
200210	N-Betonová zátka pohledová GBS	49
200210	N-Betonová zátka pohledová GBS	230
200210	N-Betonová zátka pohledová GBS	243
200100	N-Distanční trubka zdrsněná DR 22, l = 2,00 m	223
200100	N-Distanční trubka zdrsněná DR 22, l = 2,00 m	242
200101	N-Kónus K 22	224
200198	N-Kónus pro Oktagon Plus OPK	49
200198	N-Kónus pro Oktagon Plus OPK	231
200198	N-Kónus pro Oktagon Plus OPK	244
032026	N-Lišta D10, 2,5 m bez praporku	232
032026	N-Lišta D10, 2,5 m bez praporku	245
032027	N-Lišta D15, 2,5 m bez praporku	232
032027	N-Lišta D15, 2,5 m bez praporku	245
032028	N-Lišta D20, 2,5 m bez praporku	232
032028	N-Lišta D20, 2,5 m bez praporku	245

032029	N-Lišta D25, 2,5 m bez praporku	232
032029	N-Lišta D25, 2,5 m bez praporku	245
032030	N-Lišta D30, 2,5 m bez praporku	232
032030	N-Lišta D30, 2,5 m bez praporku	245
032031	N-Lišta DFH10, 2,5 m s praporkem	232
032031	N-Lišta DFH10, 2,5 m s praporkem	246
032032	N-Lišta DFH15, 2,5 m s praporkem	232
032032	N-Lišta DFH15, 2,5 m s praporkem	246
032033	N-Lišta DFH20, 2,5 m s praporkem	232
032033	N-Lišta DFH20, 2,5 m s praporkem	246
032034	N-Lišta DFH25, 2,5 m s praporkem	232
032034	N-Lišta DFH25, 2,5 m s praporkem	246
032035	N-Lišta DFV07, 2,5 m s praporkem	232
032035	N-Lišta DFV07, 2,5 m s praporkem	246
032036	N-Lišta DFV10, 2,5 m s praporkem	232
032036	N-Lišta DFV10, 2,5 m s praporkem	246
032037	N-Lišta DFV10PE, 2,5 m s praporkem	233
032037	N-Lišta DFV10PE, 2,5 m s praporkem	246
031200	N-Lišta DFV15 / 2,5 m s praporkem	117
031200	N-Lišta DFV15, 2,5 m s praporkem	232
031200	N-Lišta DFV15, 2,5 m s praporkem	246
032039	N-Lišta DFV15PE, 2,5 m s praporkem	233
032039	N-Lišta DFV15PE, 2,5 m s praporkem	246
200202	N-Oktagon Plus rozpěrka OP15	230
200202	N-Oktagon Plus rozpěrka OP15	243
200203	N-Oktagon Plus rozpěrka OP18	230
200203	N-Oktagon Plus rozpěrka OP18	243
200204	N-Oktagon Plus rozpěrka OP20	230
200204	N-Oktagon Plus rozpěrka OP20	243
200205	N-Oktagon Plus rozpěrka OP24	230
200205	N-Oktagon Plus rozpěrka OP24	243
200206	N-Oktagon Plus rozpěrka OP25	230
200206	N-Oktagon Plus rozpěrka OP25	243
200207	N-Oktagon Plus rozpěrka OP30	230
200207	N-Oktagon Plus rozpěrka OP30	243
200208	N-Oktagon Plus rozpěrka OP35	230
200208	N-Oktagon Plus rozpěrka OP35	243
200209	N-Oktagon Plus rozpěrka OP40	230
200209	N-Oktagon Plus rozpěrka OP40	243
200201	N-Zátka Oktagon Plus KS	50
200201	N-Zátka Oktagon Plus KS	231
200201	N-Zátka Oktagon Plus KS	244
200199	N-Zátka Oktagon Plus OS	49
200199	N-Zátka Oktagon Plus OS	231
200199	N-Zátka Oktagon Plus OS	244
200102	N-Zátka ST 22	224
128231	Náhradní deska DMP 135 x 45	538
128229	Náhradní deska DMP 135 x 75	538
129846	Náhradní deska DMP 60 x 45	538
129844	Náhradní deska DMP 60 x 75	538
128233	Náhradní deska DP 135 x 15	538
128232	Náhradní deska DP 135 x 30	538
128230	Náhradní deska DP 135 x 60	538
128228	Náhradní deska DP 135 x 90	538
129848	Náhradní deska DP 60 x 15	538
129847	Náhradní deska DP 60 x 30	538
129845	Náhradní deska DP 60 x 60	538
129843	Náhradní deska DP 60 x 90	538
131430	Nájezdová kolejnice 25-2 VGB VARIOKIT	688
023650	Napínací hák s táhlem DW 15 l = 400	70
023650	Napínací hák s táhlem DW 15, l = 400	34
023650	Napínací hák s táhlem DW 15, l = 400	90
023650	Napínací hák s táhlem DW 15, l = 400	134
061310	Napínací očko SAO	253
051250	Napínací popruh l = 5,70 m, 25 kN	282
051250	Napínací popruh l = 5,70 m, 25 kN	337
051250	Napínací popruh l = 5,70 m, 25 kN	364
051250	Napínací popruh l = 5,70 m, 25 kN	583
065073	Napínací řetěz 3,0 kN, l = 2,5 m	254
065073	Napínací řetěz 3,0 kN, l = 2,5 m	282
065074	Napínací šroub 3,0 kN, M 12	254
065074	Napínací šroub 3,0 kN, M 12	282
027520	Napínací válec DSW	195
027520	Napínací válec DSW	582
022011	Napínací válec HDD	326
021610	Napínací vřeteno 210	133
021620	Napínací vřeteno 500	132
116807	Napínák CB D=25-M20L/DW 15	616
057083	Napínák DW 15 ACS	616
045200	Napojovací lišta SRS-TRIO l = 3,00 m	174
115009	Napouštěcí ventil BPA-2 Ø 125	507
026625	Následná lávka FBN-2/300	334
028720	Nástavec 100 pro přepravní vozík	278
028720	Nástavec 100 pro přepravní vozík	480
200155	Nástavec 3/4" račny l = 200 mm	389
200155	Nástavec 3/4" račny l = 200 mm	483
104050	Nástavec 60 pro přepravní vozík	277
104050	Nástavec 60 pro přepravní vozík	479
124360	Nástavec bednicího sloupku VGK 40	679
130481	Nástavec EVR 150	431
123750	Nástavec imbus SW 27 - 1/2"	366
123750	Nástavec imbus SW 27 - 1/2"	484
135282	Nástavec ke konzole MX WK	37
135282	Nástavec ke konzole MX WK	290
019910	Nástavec ST 100	304
134339	Nástavec tyče BFD MX VS	37
134339	Nástavec tyče BFD MX VS	470
104027	Nástavec VARIO 24 U120	112
104027	Nástavec VARIO 24 U120	566
104027	Nástavec VARIO 24 U120	702
026635	Nástavec zábradlí FB	336
115570	Nastavitelná stropní botka RCS 30	603
031480	Nástrčný klíč 36 mm, pochromovaný	327
031480	Nástrčný klíč 36 mm, pochromovaný	397
031480	Nástrčný klíč 36 mm, pochromovaný	342
031480	Nástrčný klíč 36 mm, pochromovaný	347
031480	Nástrčný klíč 36 mm, pochromovaný	371
031480	Nástrčný klíč 36 mm, pochromovaný	482
031480	Nástrčný klíč 36 mm, pochromovaný	644
031480	Nástrčný klíč 36 mm, pochromovaný	684
200245	Nástrčný ořech SW 21 - 1/2"	48
200245	Nástrčný ořech SW 21 - 1/2"	291
200245	Nástrčný ořech SW 21 - 1/2"	462
200245	Nástrčný ořech SW 21 - 1/2"	483
200149	Nástrčný ořech SW 22 - 1/2"	483
200149	Nástrčný ořech SW 22 - 1/2"	684
200149	Nástrčný ořech SW 22 - 1/2"	707
102784	Nástrčný ořech SW 24 - 1/2"	483
102784	Nástrčný ořech SW 24 - 1/2"	508
057276	Nástrčný ořech SW 30 - 3/4"	366
057276	Nástrčný ořech SW 30 - 3/4"	397
057276	Nástrčný ořech SW 30 - 3/4"	483
057276	Nástrčný ořech SW 30 - 3/4"	672
057276	Nástrčný ořech SW 30 - 3/4"	707
200148	Nástrčný ořech SW 36 - 3/4"	388
200148	Nástrčný ořech SW 36 - 3/4"	484
200148	Nástrčný ořech SW 36 - 3/4"	610
200148	Nástrčný ořech SW 36 - 3/4"	672
029630	Nástrčný ořech SW 46 - 1"	366
029630	Nástrčný ořech SW 46 - 1"	484
029630	Nástrčný ořech SW 46 - 1"	610
029630	Nástrčný ořech SW 46 - 1"	657
029640	Nástrčný ořech SW 55 - 1"	207
029640	Nástrčný ořech SW 55 - 1"	366
029640	Nástrčný ořech SW 55 - 1"	484
029640	Nástrčný ořech SW 55 - 1"	657
031300	Navařovací kotvení DW 15	222
031300	Navařovací kotvení DW 15	615
124438	Nosník bednění VGK 100	679
022010	Nosník HDT 280	322
022009	Nosník HDT 440	322
022008	Nosník HDT 880	321
259108	Nosník HEB 300 - 6000 mm	630
109717	Nosník mezilávky RCS 241	587
109722	Nosník následné lávky RCS 122	588
109716	Nosník RCS 220	585
118730	Nosník SCS 190	352
110285	Nosníková hlava RCS/TRIO	586
110015	Nosníková hlava RCS/VARIO	585
106183	Nosníková spojka HD 70 mm	325
106183	Nosníková spojka HD 70 mm	631
106183	Nosníková spojka HD 70 mm	651
118583	Nosný profil lávky SCS 112	354
280305	Nýt DIN 661 5 x 20, alu	494
280302	Nýt ISO 15978 5 x 25, hliník/ocel	534
730050	Nýt ISO 15978 5 x 30, hliník/ocel	527
730050	Nýt ISO 15978 5 x 30, hliník/ocel	531
730050	Nýt ISO 15978 5 x 30, hliník/ocel	550
108543	Objímka BPA Ø 125	508
114417	Objímka SB-MAXIMO WDMX	45
114417	Objímka SB-MAXIMO WDMX	188
130684	Oboustranný držák horizontál s trnem UHA-2	407
110793	Oboustranný držák horizontál UHA	407
128299	Obslužná tyč DUO	267
128299	Obslužná tyč DUO	476

061300	Obslužná tyč SKYDECK	253
061300	Obslužná tyč SKYDECK	475
103868	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=0,72 m	111
103868	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=0,72 m	191
103868	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=0,72 m	380
103868	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=0,72 m	565
103868	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=0,72 m	640
103868	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=0,72 m	667
103868	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=0,72 m	702
103871	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=0,97 m	111
103871	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=0,97 m	191
103871	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=0,97 m	380
103871	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=0,97 m	565
103871	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=0,97 m	640
103871	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=0,97 m	667
103871	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=0,97 m	702
103874	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=1,22 m	111
103874	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=1,22 m	191
103874	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=1,22 m	380
103874	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=1,22 m	565
103874	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=1,22 m	640
103874	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=1,22 m	667
103874	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=1,22 m	702
103877	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=1,47 m	111
103877	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=1,47 m	191
103877	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=1,47 m	380
103877	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=1,47 m	565
103877	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=1,47 m	640
103877	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=1,47 m	667
103877	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=1,47 m	702
103886	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=1,72 m	111
103886	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=1,72 m	191
103886	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=1,72 m	380
103886	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=1,72 m	565
103886	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=1,72 m	640
103886	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=1,72 m	667
103886	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=1,72 m	702
103889	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=1,97 m	111
103889	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=1,97 m	191
103889	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=1,97 m	380
103889	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=1,97 m	565
103889	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=1,97 m	640
103889	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=1,97 m	667
103889	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=1,97 m	702
103898	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=2,22 m	111
103898	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=2,22 m	191
103898	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=2,22 m	380
103898	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=2,22 m	565
103898	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=2,22 m	640
103898	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=2,22 m	667
103898	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=2,22 m	702
103892	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=2,47 m	111
103892	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=2,47 m	191
103892	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=2,47 m	380
103892	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=2,47 m	565
103892	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=2,47 m	640
103892	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=2,47 m	667
103892	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=2,47 m	702
103929	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=2,72 m	111
103929	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=2,72 m	191
103929	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=2,72 m	380
103929	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=2,72 m	565
103929	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=2,72 m	640
103929	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=2,72 m	667
103929	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=2,72 m	702
103903	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=2,97 m	111
103903	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=2,97 m	191
103903	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=2,97 m	380
103903	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=2,97 m	565
103903	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=2,97 m	640
103903	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=2,97 m	667
103903	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=2,97 m	702
103906	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=3,47 m	111
103906	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=3,47 m	191
103906	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=3,47 m	565
103906	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=3,47 m	640
103906	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=3,47 m	667
103906	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=3,47 m	702
103915	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=3,97 m	111
103915	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=3,97 m	191
103915	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=3,97 m	565
103915	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=3,97 m	640
103915	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=3,97 m	667
103915	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=3,97 m	702
103918	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=4,47 m	111
103918	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=4,47 m	191
103918	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=4,47 m	565
103918	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=4,47 m	640
103918	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=4,47 m	667
103918	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=4,47 m	702
103922	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=4,97 m	111
103922	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=4,97 m	191
103922	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=4,97 m	565
103922	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=4,97 m	640
103922	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=4,97 m	667
103922	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=4,97 m	702
103925	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=5,47 m	111
103925	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=5,47 m	191
103925	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=5,47 m	565
103925	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=5,47 m	640
103925	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=5,47 m	667
103925	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=5,47 m	702
103928	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=5,97 m	111
103928	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=5,97 m	191
103928	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=5,97 m	565
103928	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=5,97 m	640
103928	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=5,97 m	667
103928	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=5,97 m	702
130448	Ocelová podlaha EDS 33 x 100	433
130445	Ocelová podlaha EDS 33 x 150	433
130441	Ocelová podlaha EDS 33 x 200	433
130438	Ocelová podlaha EDS 33 x 250	433
129272	Ocelová podlaha EDS 33 x 300	433
130450	Ocelová podlaha EDS 33 x 67	433
131364	Ocelové lano k navijáku 20 m, H60	696
129637	Ocelové šroubovací pouzdro VGK	683
127834	Očko pro jeřáb BR-2, 2,5 t	392
127834	Očko pro jeřáb BR-2, 2,5 t	596
127834	Očko pro jeřáb BR-2, 2,5 t	692
200141	Očkoplochý klíč SW 17	148
200141	Očkoplochý klíč SW 17	485
200142	Očkoplochý klíč SW 24	327
200142	Očkoplochý klíč SW 24	389
200142	Očkoplochý klíč SW 24	485
200142	Očkoplochý klíč SW 24	658
200143	Očkoplochý klíč SW 30	206
200143	Očkoplochý klíč SW 30	229
200143	Očkoplochý klíč SW 30	367
200143	Očkoplochý klíč SW 30	397
200143	Očkoplochý klíč SW 30	426
200143	Očkoplochý klíč SW 30	485
200143	Očkoplochý klíč SW 30	509
200143	Očkoplochý klíč SW 30	644
200143	Očkoplochý klíč SW 30	658
200143	Očkoplochý klíč SW 30	671
200143	Očkoplochý klíč SW 30	707
200144	Očkoplochý klíč SW 36	148
200144	Očkoplochý klíč SW 36	206
200144	Očkoplochý klíč SW 36	230
200144	Očkoplochý klíč SW 36	327
200144	Očkoplochý klíč SW 36	485
200144	Očkoplochý klíč SW 36	644
200144	Očkoplochý klíč SW 36	672
200144	Očkoplochý klíč SW 36	684
200145	Očkoplochý klíč SW 41	485
200145	Očkoplochý klíč SW 41	508
030260	Odbedňovací lišta-profil 21/20 l = 2,50 m	117
101706	Odbedňovací lišta-profil 21/40 l = 3,00 m	117
138084	Ochranná mříž PMB Alpha 260	40
138084	Ochranná mříž PMB Alpha 260	75
138084	Ochranná mříž PMB Alpha 260	458
033841	Ochranná mříž PMB-2 Alpha 240	40
033841	Ochranná mříž PMB-2 Alpha 240	75
033841	Ochranná mříž PMB-2 Alpha 240	458
033840	Ochranná mříž PMB-2 Alpha 120	40
033840	Ochranná mříž PMB-2 Alpha 120	75
033840	Ochranná mříž PMB-2 Alpha 120	458
033839	Ochranná mříž PMB-2 Alpha 90	40
033839	Ochranná mříž PMB-2 Alpha 90	75
033839	Ochranná mříž PMB-2 Alpha 90	458
231080	Ochranná síť 2,57 x 10 m, bílá	421
231082	Ochranná síť 2,57 x 10 m, modrá	421
231074	Ochranná síť 2,57 x 10 m, zelená	421
231078	Ochranná síť 2,57 x 20 m, bílá	421
231083	Ochranná síť 2,57 x 20 m, modrá	421
231075	Ochranná síť 2,57 x 20 m, zelená	421

231081	Ochranná síť 3,07 x 10 m, bílá	421
231084	Ochranná síť 3,07 x 10 m, modrá	421
231076	Ochranná síť 3,07 x 10 m, zelená	421
231079	Ochranná síť 3,07 x 20 m, bílá	421
231085	Ochranná síť 3,07 x 20 m, modrá	421
231077	Ochranná síť 3,07 x 20 m, zelená	421
051450	Ochranný koš 150	122
051450	Ochranný koš 150	137
051450	Ochranný koš 150	156
051450	Ochranný koš 150	166
051450	Ochranný koš 150	176
051450	Ochranný koš 150	323
051450	Ochranný koš 150	614
051450	Ochranný koš 150	699
109420	Ochranný koš 200	137
104132	Ochranný koš 75	122
104132	Ochranný koš 75	137
104132	Ochranný koš 75	156
104132	Ochranný koš 75	166
104132	Ochranný koš 75	176
104132	Ochranný koš 75	323
104132	Ochranný koš 75	614
104132	Ochranný koš 75	699
109420	Ochranný koš RFP 200	122
109420	Ochranný koš RFP 200	323
109420	Ochranný koš RFP 200	614
109420	Ochranný koš RFP 200	699
037550	Ochranný plech QUATTRO QB	153
057376	Olej do hydraulického agregátu LP 46, 20 l	697
057376	Olej do hydrauliky HV LP 46, 20 l	630
061180	Opěrná hlava SCK	252
124394	Opěrná patka VGK 2	678
114599	Opěrné kolečko VGB VARIOKIT	688
027500	Opěrný rám SB-1	186
025700	Opěrný rám SB-A	187
025690	Opěrný rám SB-A0	186
025710	Opěrný rám SB-B	187
025720	Opěrný rám SB-C	188
124455	Opěrný výložník VGK 50	678
132104	Opravná destička DUO	107
132104	Opravná destička DUO	471
128708	Opravná sada DUO - kufr (pro Evropu)	107
128708	Opravná sada DUO - kufr (pro Evropu)	472
110667	Otočná závěsná botka RCS na stěnu	597
115550	Ovládání pohonu VARIOKIT	628
061210	Padací hlava SFK	251
030130	Palcová matice DW 15	102
030130	Palcová matice DW 15	220
030130	Palcová matice DW 15	617
131329	Paleta ESP 100	501
131135	Paleta ESP 67	501
065016	Paleta mřížová 80x120, lakovaná	498
025670	Paleta na malé díly 80x120, lakovaná	498
033606	Paleta PMB Alpha	461
033606	Paleta PMB Alpha	499
103434	Paleta RP-2 80x120	498
103429	Paleta RP-2 80x150	498
061530	Paleta SD 150 x 225	500
061500	Paleta SD 150 x 75	499
065050	Paleta ST 100-2	306
065050	Paleta ST 100-2	500
100678	Paleta USP 104	501
100660	Paleta USP 72	501
128302	Paletová příložka DUO	106
128302	Paletová příložka DUO	268
128302	Paletová příložka DUO	502
115058	Paletová příložka MX/TR	39
115058	Paletová příložka MX/TR	72
115058	Paletová příložka MX/TR	167
115058	Paletová příložka MX/TR	501
124498	Panel D 150 x 100	85
124523	Panel D 150 x 25	86
124510	Panel D 150 x 50	85
124504	Panel D 150 x 75	85
066020	Panel D 250 x 100	82
066026	Panel D 250 x 25	83
066025	Panel D 250 x 50	82
066022	Panel D 250 x 75	82
066060	Panel D 75 x 100	87
066064	Panel D 75 x 25	88
066063	Panel D 75 x 50	87
066061	Panel D 75 x 75	87
128283	Panel DMP 135 x 45	98
128283	Panel DMP 135 x 45	180
128283	Panel DMP 135 x 45	266
128281	Panel DMP 135 x 75	98
128281	Panel DMP 135 x 75	180
128281	Panel DMP 135 x 75	266
129840	Panel DMP 60 x 45	100
129840	Panel DMP 60 x 45	180
129840	Panel DMP 60 x 45	268
129838	Panel DMP 60 x 75	100
129838	Panel DMP 60 x 75	180
129838	Panel DMP 60 x 75	268
128285	Panel DP 135 x 15	98
128285	Panel DP 135 x 15	266
128284	Panel DP 135 x 30	98
128284	Panel DP 135 x 30	266
128282	Panel DP 135 x 60	98
128282	Panel DP 135 x 60	266
128280	Panel DP 135 x 90	98
128280	Panel DP 135 x 90	266
129842	Panel DP 60 x 15	99
129842	Panel DP 60 x 15	267
129841	Panel DP 60 x 30	99
129841	Panel DP 60 x 30	267
129839	Panel DP 60 x 60	99
129839	Panel DP 60 x 60	267
129837	Panel DP 60 x 90	99
129837	Panel DP 60 x 90	267
066038	Panel DS 250 x 20	83
066073	Panel DS 75 x 20	88
124142	Panel MX 18, 120 x 120	25
124139	Panel MX 18, 120 x 240	25
124146	Panel MX 18, 120 x 30	26
124145	Panel MX 18, 120 x 45	26
124144	Panel MX 18, 120 x 60	25
124143	Panel MX 18, 120 x 90	25
127857	Panel MX 18, 300 x 120	20
127849	Panel MX 18, 300 x 240	20
127897	Panel MX 18, 300 x 30	21
127891	Panel MX 18, 300 x 45	21
127872	Panel MX 18, 300 x 60	21
127866	Panel MX 18, 300 x 90	20
128123	Panel MX 18, 360 x 120	12
128117	Panel MX 18, 360 x 240	12
128151	Panel MX 18, 360 x 30	14
128145	Panel MX 18, 360 x 45	14
128138	Panel MX 18, 360 x 60	13
128131	Panel MX 18, 360 x 90	13
124157	Panel MX 18, 60 x 240	29
124159	Panel MX 18, 60 x 30	29
124160	Panel MX 18, 60 x 45	29
124158	Panel MX 18, 60 x 60	29
124149	Panel MX 18, 90 x 60	28
109924	Panel QUATTRO QES 125	153
109925	Panel QUATTRO QES 275	152
109926	Panel QUATTRO QES 350	152
109923	Panel QUATTRO QES 50	153
061020	Panel SDP 150 x 37,5	250
061011	Panel SDP 150 x 50	250
061000	Panel SDP 150 x 75	250
061030	Panel SDP 75 x 37,5	250
061013	Panel SDP 75 x 50	250
061010	Panel SDP 75 x 75	250
022600	Panel TR 120 x 120	63
022514	Panel TR 120 x 240	62
022650	Panel TR 120 x 30	63
022640	Panel TR 120 x 60	63
022620	Panel TR 120 x 72	63
022610	Panel TR 120 x 90	63
022510	Panel TR 270 x 120	58
022570	Panel TR 270 x 240	58
022560	Panel TR 270 x 30	60
022550	Panel TR 270 x 60	60
022530	Panel TR 270 x 72	59
022520	Panel TR 270 x 90	59
054314	Panel TR 330 x 120	54
054304	Panel TR 330 x 240	54
054364	Panel TR 330 x 30	56
054354	Panel TR 330 x 60	55
054334	Panel TR 330 x 72	55
054324	Panel TR 330 x 90	54
022820	Panel TR 60 x 30	66
022810	Panel TR 60 x 60	66

Přehled výrobků dle abecedy

022800	Panel TR 60 x 72	65
022790	Panel TR 60 x 90	65
061280	Panelová klínová svorka SPKK	253
061290	Panelová svorka SPK	253
111436	Pant DIN 7957-200	609
051460	Pata žebříku	121
051460	Pata žebříku	136
051460	Pata žebříku	155
051460	Pata žebříku	166
051460	Pata žebříku	175
051460	Pata žebříku	322
051460	Pata žebříku	613
051460	Pata žebříku	699
028080	Patka AV/stabilizátor	326
028080	Patka AV/stabilizátor	488
021270	Patka GRV, levá	143
021280	Patka GRV, pravá	144
033750	Patka PA standard D	463
117323	Patka PDF	459
028100	Patka pro RS	255
028100	Patka pro RS	282
028100	Patka pro RS	488
115298	Patka SLS/RCS M24	584
104305	Patka UJB 38-27/17	310
104305	Patka UJB 38-27/17	400
104305	Patka UJB 38-27/17	579
116762	Patka UJB 38-36/17	310
116762	Patka UJB 38-36/17	400
116762	Patka UJB 38-36/17	580
100411	Patka UJB 38-50/30	310
100411	Patka UJB 38-50/30	400
100411	Patka UJB 38-50/30	580
100242	Patka UJB 38-80/50	311
100242	Patka UJB 38-80/50	401
100242	Patka UJB 38-80/50	580
100242	Patka UJB 38-80/50	680
100244	Patka UJP	310
100244	Patka UJP	400
117453	Patka VST 48	663
102018	Patka-2 pro RS 1000 - 1400	212
102018	Patka-2 pro RS 1000 - 1400	584
126666	Patka-3 pro RS 210 - 1400	211
126666	Patka-3 pro RS 210 - 1400	653
071821	PERI CAD licence 2-5	558
071822	PERI CAD licence 6 a více	558
071820	PERI CAD první licence	558
071823	PERI CAD update	558
031435	PERI Clean, 208 l	466
231460	PERI Clean, 5 l, kanystr	466
231470	PERI Plasto Clean, 5 l, kanystr	467
104890	PERI Stříkačka na olej	466
052324	PERI T-PLEX 21x1250x2500 mm	455
253156	PERI T-PLEX 21x625x2500 mm	455
061200	Pevná hlava SSK	252
017020	Pevná spojka NK 48/48	193
017020	Pevná spojka NK 48/48	307
017020	Pevná spojka NK 48/48	318
017020	Pevná spojka NK 48/48	357
017020	Pevná spojka NK 48/48	371
017020	Pevná spojka NK 48/48	386
017020	Pevná spojka NK 48/48	416
017020	Pevná spojka NK 48/48	579
017020	Pevná spojka NK 48/48	706
017030	Pevná spojka NK 60/48	307
017030	Pevná spojka NK 60/48	318
017030	Pevná spojka NK 60/48	416
017030	Pevná spojka NK 60/48	579
017030	Pevná spojka NK 60/48	706
024630	Pevná spona U100 - U120	112
024630	Pevná spona U100 - U120	566
109765	Píst RCS 50	628
231086	Plachta izolační 2,70 x 10 m	422
231087	Plachta izolační 2,70 x 20 m	422
231088	Plachta izolační 3,20 x 10 m	422
231089	Plachta izolační 3,20 x 20 m	422
253158	PLASTECH White 5x1000x2050 mm	454
126299	Plastový rám AW	289
074990	Plnostěnný nosník VT 20K l = 1,45 m	8
074905	Plnostěnný nosník VT 20K l = 2,15 m	8
074910	Plnostěnný nosník VT 20K l = 2,45 m	8
074890	Plnostěnný nosník VT 20K l = 2,65 m	8
074920	Plnostěnný nosník VT 20K l = 2,90 m	8
074930	Plnostěnný nosník VT 20K l = 3,30 m	8
074940	Plnostěnný nosník VT 20K l = 3,60 m	8
074950	Plnostěnný nosník VT 20K l = 3,90 m	8
074960	Plnostěnný nosník VT 20K l = 4,50 m	8
074970	Plnostěnný nosník VT 20K l = 4,90 m	8
074980	Plnostěnný nosník VT 20K l = 5,90 m	8
073650	Plnostěnný nosník VT-20 Alpha, l = 1,45 m	9
073651	Plnostěnný nosník VT-20 Alpha, l = 2,15 m	9
073652	Plnostěnný nosník VT-20 Alpha, l = 2,45 m	9
073653	Plnostěnný nosník VT-20 Alpha, l = 2,65 m	9
073654	Plnostěnný nosník VT-20 Alpha, l = 2,90 m	9
073655	Plnostěnný nosník VT-20 Alpha, l = 3,30 m	9
073656	Plnostěnný nosník VT-20 Alpha, l = 3,60 m	9
073657	Plnostěnný nosník VT-20 Alpha, l = 3,90 m	9
073658	Plnostěnný nosník VT-20 Alpha, l = 4,50 m	9
073659	Plnostěnný nosník VT-20 Alpha, l = 4,90 m	9
073660	Plnostěnný nosník VT-20 Alpha, l = 5,90 m	9
045210	Plošina pro kruhový sloup 25 - 70	174
102177	Plošina pro kruhový sloup 75 - 120	174
061110	Podélný nosník SLT 150	250
061100	Podélný nosník SLT 225	250
061160	Podélný nosník SLT 375	250
231091	Podkladek patky lešení 25x25	421
231092	Podkladek patky lešení 50x50	421
125693	Podlaha MXK 120	41
125693	Podlaha MXK 120	75
126463	Podlaha MXK 240	41
126463	Podlaha MXK 240	75
128740	Podlaha MXK 240 s průlezem	41
128740	Podlaha MXK 240 s průlezem	76
126927	Podlaha MXK 90	41
126927	Podlaha MXK 90	75
132928	Podlaha s průlezem EAW-2 67 x 200	434
133286	Podlaha se žebříkem EAW-2 67 x 250-L	434
133285	Podlaha se žebříkem EAW-2 67 x 300-L	434
126545	Podlaha vnějšího rohu MXK	44
126545	Podlaha vnějšího rohu MXK	78
129496	Podlahová zarážka UPF 100	436
129498	Podlahová zarážka UPF 150	436
129500	Podlahová zarážka UPF 200	436
129502	Podlahová zarážka UPF 250	436
129504	Podlahová zarážka UPF 300	436
129492	Podlahová zarážka UPF 67	436
110073	Podlahová zarážka UPY 100	411
110160	Podlahová zarážka UPY 150	411
110176	Podlahová zarážka UPY 200	411
110208	Podlahová zarážka UPY 250	411
110211	Podlahová zarážka UPY 300	411
110213	Podlahová zarážka UPY 50	411
134641	Podlahová zarážka UPY 67	411
110514	Podlahová zarážka UPY 75	411
130009	Podlahová závora se spojkami UHC 67	432
136786	Podlahová závora UDT 25	427
136790	Podlahová závora UDT 50	427
136794	Podlahová závora UDT 75	427
132980	Podlahový adaptér MXK	43
132980	Podlahový adaptér MXK	77
124447	Podlahový nosník VGK 170	678
710880	Podložka DIN 434 18	385
710880	Podložka DIN 434 18	495
710880	Podložka DIN 434 18	632
230262	Podložka DIN 7980 A24	327
230262	Podložka DIN 7980 A24	495
202106	Podložka DIN 7980 A30	495
030140	Podložka DW 15, 120 x 120 x 15	220
030140	Podložka DW 15, 120 x 120 x 15	657
030830	Podložka DW 20, 120 x 120 x 20	198
030830	Podložka DW 20, 120 x 120 x 20	227
030420	Podložka DW 26, 120 x 120 x 20	229
711074	Podložka ISO 7089, A17	494
202205	Podložka ISO 7089, A21	139
202205	Podložka ISO 7089, A21	494
202205	Podložka ISO 7089, A21	652
780354	Podložka ISO 7089, A8,4	494
750350	Podložka ISO 7093-1, A13	494
750350	Podložka ISO 7093-1, A13	652
710886	Podložka ISO 7093-1, A17	494
113348	Podložka ISO 7094 100AV, A12	494
113348	Podložka ISO 7094 100AV, A12	615
114084	Podložka RCS DW 26	622
128298	Podpěrná hlava DFH	267
118585	Podpěrné vřeteno SCS 198-250	356
101774	Podpěrné vřeteno SLS 100/180	192
101774	Podpěrné vřeteno SLS 100/180	381

101774	Podpěrné vřeteno SLS 100/180	575
101774	Podpěrné vřeteno SLS 100/180	641
101774	Podpěrné vřeteno SLS 100/180	669
101774	Podpěrné vřeteno SLS 100/180	703
101776	Podpěrné vřeteno SLS 140/240	192
101776	Podpěrné vřeteno SLS 140/240	381
101776	Podpěrné vřeteno SLS 140/240	575
101776	Podpěrné vřeteno SLS 140/240	641
101776	Podpěrné vřeteno SLS 140/240	669
101776	Podpěrné vřeteno SLS 140/240	703
101778	Podpěrné vřeteno SLS 200/300	192
101778	Podpěrné vřeteno SLS 200/300	381
101778	Podpěrné vřeteno SLS 200/300	575
101778	Podpěrné vřeteno SLS 200/300	641
101778	Podpěrné vřeteno SLS 200/300	669
101778	Podpěrné vřeteno SLS 200/300	703
101779	Podpěrné vřeteno SLS 260/360	192
101779	Podpěrné vřeteno SLS 260/360	575
101779	Podpěrné vřeteno SLS 260/360	641
101779	Podpěrné vřeteno SLS 260/360	669
101779	Podpěrné vřeteno SLS 260/360	703
109726	Podpěrné vřeteno SLS 320/420	192
109726	Podpěrné vřeteno SLS 320/420	575
109726	Podpěrné vřeteno SLS 320/420	641
109726	Podpěrné vřeteno SLS 320/420	669
109726	Podpěrné vřeteno SLS 320/420	703
109785	Podpěrné vřeteno SLS 380/480	192
109785	Podpěrné vřeteno SLS 380/480	575
109785	Podpěrné vřeteno SLS 380/480	641
109785	Podpěrné vřeteno SLS 380/480	669
109785	Podpěrné vřeteno SLS 380/480	703
111035	Podpěrné vřeteno SLS 40/80	192
111035	Podpěrné vřeteno SLS 40/80	381
111035	Podpěrné vřeteno SLS 40/80	575
111035	Podpěrné vřeteno SLS 40/80	641
111035	Podpěrné vřeteno SLS 40/80	669
111035	Podpěrné vřeteno SLS 40/80	703
101773	Podpěrné vřeteno SLS 80/140	192
101773	Podpěrné vřeteno SLS 80/140	381
101773	Podpěrné vřeteno SLS 80/140	575
101773	Podpěrné vřeteno SLS 80/140	641
101773	Podpěrné vřeteno SLS 80/140	653
101773	Podpěrné vřeteno SLS 80/140	669
101773	Podpěrné vřeteno SLS 80/140	703
231000	Podpora na stavbě, šéfmontér	558
115553	Pohonná jednotka VARIOKIT	627
116291	Pojezdová kolejnice VGB 100 VARIOKIT	688
116297	Pojezdová kolejnice VGB 150 VARIOKIT	688
022040	Pojezdová rolna 150 kN, typ B-II	623
022041	Pojezdová rolna 200 kN, typ A-II	624
022042	Pojezdová rolna 300 kN, typ B-III	624
114335	Pojezdová rolna 340, typ H-II	624
022044	Pojezdová rolna 400 kN, typ A-III	624
113474	Pojezdová rolna 650 kN	625
202820	Pojezdová vložka RCS	635
105791	Pojezdové kolečko QUATTRO	154
025750	Pojezdové kolečko SB-A,B	190
101860	Pojezdové kolečko UEW 12 se závitem	402
123941	Pojezdové kolečko UEW 30 se závitem	402
110094	Pojezdový klíč 19 mm	611
100863	Pojistka UJS	313
100863	Pojistka UJS	403
019800	Pojistka vřetena ST 100	306
126436	Poklesová patka HD	320
024590	Poklesový klín 420 kN	324
024590	Poklesový klín 420 kN	623
200196	Pomocná kotevní destička M16	655
029280	Pomocná kotevní destička M24	342
029280	Pomocná kotevní destička M24	395
029280	Pomocná kotevní destička M24	604
029380	Pomocná kotevní destička M30	361
029380	Pomocná kotevní destička M30	599
029390	Pomocná kotevní destička M36	204
029390	Pomocná kotevní destička M36	363
026440	Pomocné kolečko DW 15	222
026450	Pomocné kolečko M 30	361
026420	Pomocné kolečko M24	339
026420	Pomocné kolečko M24	348
026420	Pomocné kolečko M24	373
026420	Pomocné kolečko M24	387
026420	Pomocné kolečko M24	395
026420	Pomocné kolečko M24	681
026420	Pomocné kolečko M24	693
115150	Pomocné kolečko M24 x 65	341
115150	Pomocné kolečko M24 x 65	348
115150	Pomocné kolečko M24 x 65	373
115150	Pomocné kolečko M24 x 65	388
115150	Pomocné kolečko M24 x 65	682
115150	Pomocné kolečko M24 x 65	694
026460	Pomocné kolečko M36	205
026460	Pomocné kolečko M36	364
132440	Pomocné páčidlo DUO	105
132440	Pomocné páčidlo DUO	471
112588	Pomocné páčidlo MX/TR	36
112588	Pomocné páčidlo MX/TR	70
112588	Pomocné páčidlo MX/TR	469
128601	Pomocný ořech SW 36 - 1"	484
128601	Pomocný ořech SW 36 - 1"	657
029270	Pomocný šroub M24	342
029270	Pomocný šroub M24	395
029270	Pomocný šroub M24	604
029450	Pomocný šroub M30	360
029450	Pomocný šroub M30	600
200195	Pomocný šroub M36/16	655
259997	Posuvné ložisko	626
259996	Pouzdro pojezdové rolny	625
133526	PP svařovací drát D 4	107
133526	PP svařovací drát D 4	471
027930	Pracovni vidlice 24	261
027930	Pracovní vidlice 24	475
026623	Prodloužení s opěrou 200 FB-2	334
026624	Prodloužení s opěrou 300 FB-2	335
118296	Prodloužení sloupku PPE	460
118296	Prodloužení sloupku PPE	487
200147	Prodloužený nástrčný ořech SW 30 - 3/4"	389
200147	Prodloužený nástrčný ořech SW 30 - 3/4"	610
200147	Prodloužený nástrčný ořech SW 30 - 3/4"	483
115552	Propojovací kabel VARIOKIT 25 m	628
115551	Propojovací kabel VARIOKIT 3 m	628
202036	Protokol lešení	425
126431	Průlez 55 x 60-2 se sklopným víkem	615
137305	Průlez s poklopem UAF-2 50 x 75	410
137320	Průlez s poklopem UAF-2 75 x 100	410
124118	Průmyslová podlaha UDG 25 x 100	306
132492	Průmyslová podlaha UDG-2 25 x 100	410
132502	Průmyslová podlaha UDG-2 25 x 125	410
132505	Průmyslová podlaha UDG-2 25 x 150	410
132508	Průmyslová podlaha UDG-2 25 x 200	410
132511	Průmyslová podlaha UDG-2 25 x 250	410
132515	Průmyslová podlaha UDG-2 25 x 300	410
132479	Průmyslová podlaha UDG-2 25 x 50	410
132483	Průmyslová podlaha UDG-2 25 x 67	410
132488	Průmyslová podlaha UDG-2 25 x 75	410
134100	Předem montované čelní zábradlí UPA-2 67	435
102390	Předpínací a vrtací šablona 45°	206
118622	Přechodová hlava SDSK	252
136927	Přechodový plech UDB 20 x 100	426
136925	Přechodový plech UDB 20 x 150	427
136832	Přechodový plech UDP 67	426
112986	Přepravní nosník pro RCS 10 t	595
066099	Přepravní úhelník DOMINO DSW	92
066093	Přepravní vložka DOMINO DSH	92
128275	Přepravní vložka DUO	105
128275	Přepravní vložka DUO	183
128275	Přepravní vložka DUO	268
750303	Přepravní vložka TRIO	72
750303	Přepravní vložka TRIO	168
117425	Příčná spojka VST	664
110234	Příhradová závora RCS 103	588
111631	Příhradová závora RCS 69	588
075100	Příhradový nosník GT 24, l = 0,90 m	4
075100	Příhradový nosník GT 24, l = 0,90 m	110
075100	Příhradový nosník GT 24, l = 0,90 m	146
075100	Příhradový nosník GT 24, l = 0,90 m	260
075100	Příhradový nosník GT 24, l = 0,90 m	378
075100	Příhradový nosník GT 24, l = 0,90 m	564
075100	Příhradový nosník GT 24, l = 0,90 m	704
075120	Příhradový nosník GT 24, l = 1,20 m	4
075120	Příhradový nosník GT 24, l = 1,20 m	110
075120	Příhradový nosník GT 24, l = 1,20 m	146
075120	Příhradový nosník GT 24, l = 1,20 m	260
075120	Příhradový nosník GT 24, l = 1,20 m	378
075120	Příhradový nosník GT 24, l = 1,20 m	564
075120	Příhradový nosník GT 24, l = 1,20 m	650
075120	Příhradový nosník GT 24, l = 1,20 m	704
075150	Příhradový nosník GT 24, l = 1,50 m	4

075150	Příhradový nosník GT 24, l = 1,50 m	110
075150	Příhradový nosník GT 24, l = 1,50 m	146
075150	Příhradový nosník GT 24, l = 1,50 m	260
075150	Příhradový nosník GT 24, l = 1,50 m	378
075150	Příhradový nosník GT 24, l = 1,50 m	564
075150	Příhradový nosník GT 24, l = 1,50 m	704
075180	Příhradový nosník GT 24, l = 1,80 m	4
075180	Příhradový nosník GT 24, l = 1,80 m	110
075180	Příhradový nosník GT 24, l = 1,80 m	146
075180	Příhradový nosník GT 24, l = 1,80 m	260
075180	Příhradový nosník GT 24, l = 1,80 m	378
075180	Příhradový nosník GT 24, l = 1,80 m	564
075180	Příhradový nosník GT 24, l = 1,80 m	704
075210	Příhradový nosník GT 24, l = 2,10 m	4
075210	Příhradový nosník GT 24, l = 2,10 m	110
075210	Příhradový nosník GT 24, l = 2,10 m	146
075210	Příhradový nosník GT 24, l = 2,10 m	260
075210	Příhradový nosník GT 24, l = 2,10 m	378
075210	Příhradový nosník GT 24, l = 2,10 m	564
075210	Příhradový nosník GT 24, l = 2,10 m	704
075240	Příhradový nosník GT 24, l = 2,40 m	4
075240	Příhradový nosník GT 24, l = 2,40 m	110
075240	Příhradový nosník GT 24, l = 2,40 m	146
075240	Příhradový nosník GT 24, l = 2,40 m	260
075240	Příhradový nosník GT 24, l = 2,40 m	378
075240	Příhradový nosník GT 24, l = 2,40 m	564
075240	Příhradový nosník GT 24, l = 2,40 m	704
075270	Příhradový nosník GT 24, l = 2,70 m	4
075270	Příhradový nosník GT 24, l = 2,70 m	110
075270	Příhradový nosník GT 24, l = 2,70 m	146
075270	Příhradový nosník GT 24, l = 2,70 m	260
075270	Příhradový nosník GT 24, l = 2,70 m	378
075270	Příhradový nosník GT 24, l = 2,70 m	564
075270	Příhradový nosník GT 24, l = 2,70 m	704
075300	Příhradový nosník GT 24, l = 3,00 m	4
075300	Příhradový nosník GT 24, l = 3,00 m	110
075300	Příhradový nosník GT 24, l = 3,00 m	146
075300	Příhradový nosník GT 24, l = 3,00 m	260
075300	Příhradový nosník GT 24, l = 3,00 m	378
075300	Příhradový nosník GT 24, l = 3,00 m	564
075300	Příhradový nosník GT 24, l = 3,00 m	704
075330	Příhradový nosník GT 24, l = 3,30 m	4
075330	Příhradový nosník GT 24, l = 3,30 m	110
075330	Příhradový nosník GT 24, l = 3,30 m	146
075330	Příhradový nosník GT 24, l = 3,30 m	260
075330	Příhradový nosník GT 24, l = 3,30 m	378
075330	Příhradový nosník GT 24, l = 3,30 m	564
075330	Příhradový nosník GT 24, l = 3,30 m	704
075360	Příhradový nosník GT 24, l = 3,60 m	4
075360	Příhradový nosník GT 24, l = 3,60 m	110
075360	Příhradový nosník GT 24, l = 3,60 m	146
075360	Příhradový nosník GT 24, l = 3,60 m	260
075360	Příhradový nosník GT 24, l = 3,60 m	378
075360	Příhradový nosník GT 24, l = 3,60 m	564
075360	Příhradový nosník GT 24, l = 3,60 m	704
075390	Příhradový nosník GT 24, l = 3,90 m	4
075390	Příhradový nosník GT 24, l = 3,90 m	110
075390	Příhradový nosník GT 24, l = 3,90 m	146
075390	Příhradový nosník GT 24, l = 3,90 m	260
075390	Příhradový nosník GT 24, l = 3,90 m	378
075390	Příhradový nosník GT 24, l = 3,90 m	564
075390	Příhradový nosník GT 24, l = 3,90 m	704
075420	Příhradový nosník GT 24, l = 4,20 m	4
075420	Příhradový nosník GT 24, l = 4,20 m	110
075420	Příhradový nosník GT 24, l = 4,20 m	146
075420	Příhradový nosník GT 24, l = 4,20 m	260
075420	Příhradový nosník GT 24, l = 4,20 m	378
075420	Příhradový nosník GT 24, l = 4,20 m	564
075420	Příhradový nosník GT 24, l = 4,20 m	704
075450	Příhradový nosník GT 24, l = 4,50 m	4
075450	Příhradový nosník GT 24, l = 4,50 m	110
075450	Příhradový nosník GT 24, l = 4,50 m	146
075450	Příhradový nosník GT 24, l = 4,50 m	260
075450	Příhradový nosník GT 24, l = 4,50 m	378
075450	Příhradový nosník GT 24, l = 4,50 m	564
075450	Příhradový nosník GT 24, l = 4,50 m	704
075480	Příhradový nosník GT 24, l = 4,80 m	4
075480	Příhradový nosník GT 24, l = 4,80 m	110
075480	Příhradový nosník GT 24, l = 4,80 m	146
075480	Příhradový nosník GT 24, l = 4,80 m	260
075480	Příhradový nosník GT 24, l = 4,80 m	378
075480	Příhradový nosník GT 24, l = 4,80 m	564
075480	Příhradový nosník GT 24, l = 4,80 m	704

075510	Příhradový nosník GT 24, l = 5,10 m	4
075510	Příhradový nosník GT 24, l = 5,10 m	110
075510	Příhradový nosník GT 24, l = 5,10 m	146
075510	Příhradový nosník GT 24, l = 5,10 m	260
075510	Příhradový nosník GT 24, l = 5,10 m	378
075510	Příhradový nosník GT 24, l = 5,10 m	564
075510	Příhradový nosník GT 24, l = 5,10 m	704
075540	Příhradový nosník GT 24, l = 5,40 m	4
075540	Příhradový nosník GT 24, l = 5,40 m	110
075540	Příhradový nosník GT 24, l = 5,40 m	146
075540	Příhradový nosník GT 24, l = 5,40 m	260
075540	Příhradový nosník GT 24, l = 5,40 m	378
075540	Příhradový nosník GT 24, l = 5,40 m	564
075540	Příhradový nosník GT 24, l = 5,40 m	704
075570	Příhradový nosník GT 24, l = 5,70 m	4
075570	Příhradový nosník GT 24, l = 5,70 m	110
075570	Příhradový nosník GT 24, l = 5,70 m	146
075570	Příhradový nosník GT 24, l = 5,70 m	260
075570	Příhradový nosník GT 24, l = 5,70 m	378
075570	Příhradový nosník GT 24, l = 5,70 m	564
075570	Příhradový nosník GT 24, l = 5,70 m	704
075600	Příhradový nosník GT 24, l = 6,00 m	4
075600	Příhradový nosník GT 24, l = 6,00 m	110
075600	Příhradový nosník GT 24, l = 6,00 m	146
075600	Příhradový nosník GT 24, l = 6,00 m	260
075600	Příhradový nosník GT 24, l = 6,00 m	378
075600	Příhradový nosník GT 24, l = 6,00 m	564
075600	Příhradový nosník GT 24, l = 6,00 m	704
202812	Příhradový nosník KMT 12 m	638
202804	Příhradový nosník KMT 4 m	638
202807	Příhradový nosník KMT 7 m	638
101656	Příhradový nosník ULA 50/425HD	419
101657	Příhradový nosník ULA 50/525HD	419
101658	Příhradový nosník ULA 50/625HD	419
101659	Příhradový nosník ULA 70/825HD	419
028890	Přímá hlava 24 S	261
750135	Přímá průchodka DW 20 z umělé hmoty	531
750135	Přímá průchodka DW 20 z umělé hmoty	550
131863	Připojení diagonály EBA	433
026644	Připojení na lešenářskou trubku	336
230279	Připojení SB-1 CZ - MX/TR/D	44
230279	Připojení SB-1 CZ - MX/TR/D	72
230279	Připojení SB-1 CZ - MX/TR/D	93
230279	Připojení SB-1 CZ - MX/TR/D	189
131420	Připojení SRU kolmo SLS	688
134623	Připojení stabilizátoru MX RS	37
116532	Připojení VARIOKIT Ø 22/DW 15	615
113726	Přírubová spojka se šroubem UEC	418
134204	Přírubová spojka se šroubem UEF	417
139171	Přírubová spojka se šroubem UEF-2	418
230355	Přístroj pro před. DW 15/20/26 CZ (POWERTEAM)	205
230355	Přístroj pro před. DW 15/20/26 CZ (POWERTEAM)	473
045124	Půlkruh. díl Ø 100 cm, h = 0,30 m	173
045125	Půlkruh. díl Ø 100 cm, h = 1,20 m	173
045126	Půlkruh. díl Ø 100 cm, h = 2,40 m	173
045127	Půlkruh. díl Ø 100 cm, h = 3,00 m	173
045128	Půlkruh. díl Ø 105 cm, h = 0,30 m	173
045129	Půlkruh. díl Ø 105 cm, h = 1,20 m	173
045130	Půlkruh. díl Ø 105 cm, h = 2,40 m	173
045131	Půlkruh. díl Ø 105 cm, h = 3,00 m	173
045132	Půlkruh. díl Ø 110 cm, h = 0,30 m	173
045133	Půlkruh. díl Ø 110 cm, h = 1,20 m	173
045134	Půlkruh. díl Ø 110 cm, h = 2,40 m	173
045135	Půlkruh. díl Ø 110 cm, h = 3,00 m	173
045136	Půlkruh. díl Ø 115 cm, h = 0,30 m	173
045137	Půlkruh. díl Ø 115 cm, h = 1,20 m	173
045138	Půlkruh. díl Ø 115 cm, h = 2,40 m	173
045139	Půlkruh. díl Ø 115 cm, h = 3,00 m	173
045140	Půlkruh. díl Ø 120 cm, h = 0,30 m	173
045141	Půlkruh. díl Ø 120 cm, h = 1,20 m	173
045142	Půlkruh. díl Ø 120 cm, h = 2,40 m	173
045143	Půlkruh. díl Ø 120 cm, h = 3,00 m	173
045010	Půlkruh. díl Ø 25 cm, h = 0,30 m	172
045011	Půlkruh. díl Ø 25 cm, h = 1,20 m	172
045012	Půlkruh. díl Ø 25 cm, h = 2,40 m	172
045013	Půlkruh. díl Ø 25 cm, h = 3,00 m	172
045020	Půlkruh. díl Ø 30 cm, h = 0,30 m	172
045021	Půlkruh. díl Ø 30 cm, h = 1,20 m	172
045022	Půlkruh. díl Ø 30 cm, h = 2,40 m	172
045023	Půlkruh. díl Ø 30 cm, h = 3,00 m	172
045030	Půlkruh. díl Ø 35 cm, h = 0,30 m	172
045031	Půlkruh. díl Ø 35 cm, h = 1,20 m	172
045032	Půlkruh. díl Ø 35 cm, h = 2,40 m	172

045033	Půlkruh. díl Ø 35 cm, h = 3,00 m	172
045040	Půlkruh. díl Ø 40 cm, h = 0,30 m	172
045041	Půlkruh. díl Ø 40 cm, h = 1,20 m	172
045042	Půlkruh. díl Ø 40 cm, h = 2,40 m	172
045043	Půlkruh. díl Ø 40 cm, h = 3,00 m	172
045050	Půlkruh. díl Ø 45 cm, h = 0,30 m	172
045051	Půlkruh. díl Ø 45 cm, h = 1,20 m	172
045052	Půlkruh. díl Ø 45 cm, h = 2,40 m	172
045053	Půlkruh. díl Ø 45 cm, h = 3,00 m	172
045060	Půlkruh. díl Ø 50 cm, h = 0,30 m	172
045061	Půlkruh. díl Ø 50 cm, h = 1,20 m	172
045062	Půlkruh. díl Ø 50 cm, h = 2,40 m	172
045063	Půlkruh. díl Ø 50 cm, h = 3,00 m	172
045070	Půlkruh. díl Ø 55 cm, h = 0,30 m	172
045071	Půlkruh. díl Ø 55 cm, h = 1,20 m	172
045072	Půlkruh. díl Ø 55 cm, h = 2,40 m	172
045073	Půlkruh. díl Ø 55 cm, h = 3,00 m	172
045080	Půlkruh. díl Ø 60 cm, h = 0,30 m	172
045081	Půlkruh. díl Ø 60 cm, h = 1,20 m	172
045082	Půlkruh. díl Ø 60 cm, h = 2,40 m	172
045083	Půlkruh. díl Ø 60 cm, h = 3,00 m	172
045090	Půlkruh. díl Ø 65 cm, h = 0,30 m	172
045091	Půlkruh. díl Ø 65 cm, h = 1,20 m	172
045092	Půlkruh. díl Ø 65 cm, h = 2,40 m	172
045093	Půlkruh. díl Ø 65 cm, h = 3,00 m	172
045100	Půlkruh. díl Ø 70 cm, h = 0,30 m	172
045101	Půlkruh. díl Ø 70 cm, h = 1,20 m	172
045102	Půlkruh. díl Ø 70 cm, h = 2,40 m	172
045103	Půlkruh. díl Ø 70 cm, h = 3,00 m	172
045104	Půlkruh. díl Ø 75 cm, h = 0,30 m	172
045105	Půlkruh. díl Ø 75 cm, h = 1,20 m	172
045106	Půlkruh. díl Ø 75 cm, h = 2,40 m	172
045107	Půlkruh. díl Ø 75 cm, h = 3,00 m	172
045108	Půlkruh. díl Ø 80 cm, h = 0,30 m	173
045109	Půlkruh. díl Ø 80 cm, h = 1,20 m	173
045110	Půlkruh. díl Ø 80 cm, h = 2,40 m	173
045111	Půlkruh. díl Ø 80 cm, h = 3,00 m	173
045112	Půlkruh. díl Ø 85 cm, h = 0,30 m	173
045113	Půlkruh. díl Ø 85 cm, h = 1,20 m	173
045114	Půlkruh. díl Ø 85 cm, h = 2,40 m	173
045115	Půlkruh. díl Ø 85 cm, h = 3,00 m	173
045116	Půlkruh. díl Ø 90 cm, h = 0,30 m	173
045117	Půlkruh. díl Ø 90 cm, h = 1,20 m	173
045118	Půlkruh. díl Ø 90 cm, h = 2,40 m	173
045119	Půlkruh. díl Ø 90 cm, h = 3,00 m	173
045120	Půlkruh. díl Ø 95 cm, h = 0,30 m	173
045121	Půlkruh. díl Ø 95 cm, h = 1,20 m	173
045122	Půlkruh. díl Ø 95 cm, h = 2,40 m	173
045123	Půlkruh. díl Ø 95 cm, h = 3,00 m	173
021260	Půlkruhová podložka HRS	143
033759	R - Betonový kónus pohledový	231
033759	R - Betonový kónus pohledový	244
029610	Ráčna 1"	207
029610	Ráčna 1"	365
029610	Ráčna 1"	482
029610	Ráčna 1"	610
029610	Ráčna 1"	658
072180	Ráčna 1/2"	48
072180	Ráčna 1/2"	291
072180	Ráčna 1/2"	365
072180	Ráčna 1/2"	462
072180	Ráčna 1/2"	482
072180	Ráčna 1/2"	508
072180	Ráčna 1/2"	684
072180	Ráčna 1/2"	707
027180	Ráčna 19 mm	366
027180	Ráčna 19 mm	482
051764	Ráčna 3/4"	365
051764	Ráčna 3/4"	389
051764	Ráčna 3/4"	397
051764	Ráčna 3/4"	482
051764	Ráčna 3/4"	672
051764	Ráčna 3/4"	707
051764	Ráčna 3/4"	610
108719	Ráčna MX 18	32
108719	Ráčna MX 18	469
111815	Rám PEP - PRK 201,5	257
111817	Rám PEP - PRK 230	257
033759	R-Betonový kónus pohledový	49
284031	RCS kolmo RCS universal	634
113822	Redukce RCS 30-25	607
051030	Rektifikační držák	356
111135	Rektifikační jednotka SRU, vnitřní	593
110400	Rektifikační závěs SRU, vnější	594
129441	RFID LA-TAG D22 Montážní set	257
128286	Roh DC 135 x 10	99
128286	Roh DC 135 x 10	267
129864	Roh DC 60 x 10	100
129864	Roh DC 60 x 10	268
022660	Roh TE 120-2	64
022580	Roh TE 270-2	61
054374	Roh TE 330	56
022840	Roh TE 60-2	66
027070	Rohová konzola EGB 24 - 80, levá	120
027060	Rohová konzola EGB 24 - 80, pravá	120
750134	Rohová průchodka DW 20 z umělé hmoty	531
750134	Rohová průchodka DW 20 z umělé hmoty	550
026649	Rohová sklápěcí lávka FEB 180 - 3/300	332
128265	Rohová spínací kotva DUO	104
128265	Rohová spínací kotva DUO	182
128295	Rohová spojka DUO	104
128295	Rohová spojka DUO	182
013130	Rohová spojka EKZ 76/76	114
115623	Rohová spojka SRU VARIOKIT	115
115623	Rohová spojka SRU VARIOKIT	192
115623	Rohová spojka SRU VARIOKIT	381
115623	Rohová spojka SRU VARIOKIT	570
115623	Rohová spojka SRU VARIOKIT	689
126453	Rohová spojková rozeta UEV	405
024210	Rohová spona SKZ	68
024210	Rohová spona SKZ	116
128387	Rohová závora TVR 45/45-2	67
026626	Rohový rám FBE	335
101298	Rohový úhelník TRIO TEW 120	64
101296	Rohový úhelník TRIO TEW 270	61
200151	Roznášecí nosník HEB300	651
027650	Roznášecí profil U140, l = 0,55 m	201
109017	Roznášecí profil U160, l = 0,55 m	201
021630	Roznášecí závora	133
115549	Rozvodna pohonu VARIOKIT	627
128254	Ruční matice DW 15 DUO	102
127190	Rychloupínací hlava RS	212
710262	Samořezný šroub ISO 15482 5.5x45 TX30	543
118094	Sestava nosníku RCS 220	587
066091	Sestavovací hák DOMINO 500 kg	92
066091	Sestavovací hák DOMINO, 500 kg	468
115168	Sestavovací hák MX/TR 1,5 t	38
115168	Sestavovací hák MX/TR 1,5 t	71
115168	Sestavovací hák MX/TR 1,5 t	167
115168	Sestavovací hák MX/TR 1,5 t	467
134558	Schodišťové rameno UAS-2 75 x 150/100 S	413
134557	Schodišťové rameno UAS-2 75 x 150/100 T	413
134564	Schodišťové rameno UAS-2 75 x 150/50 S	413
134563	Schodišťové rameno UAS-2 75 x 150/50 T	413
134562	Schodišťové rameno UAS-2 75 x 250/200	412
134561	Schodišťové rameno UAS-2 75 x 300/200	412
134556	Schodišťové rameno UAS-2 75 x 75/50	414
124561	Schodišťové zábradlí EAG 250/200	444
124558	Schodišťové zábradlí EAG 300/201	444
100742	Schodišťové zábradlí UAG	414
133543	Schodišťové zábradlí UAH-2	414
031651	SK betonový kónus DW 26-100/60	240
031651	SK betonový kónus DW 26-100/60	656
031656	SK kleště 67	242
031656	SK kleště 67	474
031639	SK těsnicí víčko DW 15	240
108795	Skalní kotva HB DW 15	205
108795	Skalní kotva HB DW 15	222
026652	Sklápěcí konzola FB 180 - 3, komplet	333
020330	Sklápěcí konzolka 25	393
026648	Sklápěcí lávka FB 180 - 3/300	332
118584	Sklopný nosník SCS 325	355
131032	SKY-kotva	255
118578	Sloupek lávky SCS 232	354
126360	Sloupek MXK	40
126360	Sloupek MXK	74
126360	Sloupek MXK	486
117325	Sloupek PP	104
117325	Sloupek PP	182
117325	Sloupek PP	284
117325	Sloupek PP	458
117325	Sloupek PP	487
118710	Sloupek SCS 237	352
130512	Sloupek zábradlí EVP	431

116292	Sloupek zábradlí HSGP-2	92
116292	Sloupek zábradlí HSGP-2	262
116292	Sloupek zábradlí HSGP-2	284
116292	Sloupek zábradlí HSGP-2	346
116292	Sloupek zábradlí HSGP-2	383
116292	Sloupek zábradlí HSGP-2	486
116292	Sloupek zábradlí HSGP-2	612
116292	Sloupek zábradlí HSGP-2	650
116292	Sloupek zábradlí HSGP-2	678
116292	Sloupek zábradlí HSGP-2	701
109720	Sloupek zábradlí RCS 226	359
109720	Sloupek zábradlí RCS 226	591
109721	Sloupek zábradlí RCS 384	591
109773	Sloupek zábradlí RCS 509	591
114328	Sloupek zábradlí RCS/SRU 184	590
118579	Sloupek zábradlí SCS 150	353
061260	Sloupek zábradlí SGP	254
061260	Sloupek zábradlí SGP	262
061260	Sloupek zábradlí SGP	268
061260	Sloupek zábradlí SGP	284
061260	Sloupek zábradlí SGP	383
061260	Sloupek zábradlí SGP	487
061260	Sloupek zábradlí SGP	612
061260	Sloupek zábradlí SGP	701
117454	Sloupková spojka VST 48	663
037150	Sloupové táhlo DW 15	218
037150	Sloupové táhlo DW 15	617
037150	Sloupové táhlo DW 15	690
130649	Sloupový panel TRS 120 x 120	162
054210	Sloupový panel TRS 120 x 90	160
130666	Sloupový panel TRS 270 x 120	161
054200	Sloupový panel TRS 270 x 90	160
130696	Sloupový panel TRS 330 x 120	161
130704	Sloupový panel TRS 60 x 120	162
054220	Sloupový panel TRS 60 x 90	160
116538	Směrová stropní botka RCS	606
102945	Směrový upínač VRS pro pohledový beton	115
131870	SONO WZ	521
130625	SONO WZ Lanzen sonda	521
130627	SONO WZ Ruční měřicí zařízení	522
117678	Souprava hydrauliky VST 75	662
727165	Spárovací hmota PACTAN, hnědá, 310 ccm	527
727165	Spárovací hmota PACTAN, hnědá, 310 ccm	531
727165	Spárovací hmota PACTAN, hnědá, 310 ccm	534
727165	Spárovací hmota PACTAN, hnědá, 310 ccm	550
727165	Spárovací hmota PACTAN, hnědá, 310 ccm	494
024550	SPAX šroub TX 30 8 x 20, žlutý	546
128256	Spínací kotva DUO	102
123901	Spínací tyč MX 18, 15 - 25	30
123902	Spínací tyč MX 18, 20 - 30	31
123903	Spínací tyč MX 18, 30 - 40	31
123904	Spínací tyč MX 18, 40 - 50	31
123905	Spínací tyč MX 18, 50 - 60	32
242876	Spojka na distanční trubičku 22	231
242876	Spojka na distanční trubičku 22	244
242876	Spojka na distanční trubičku 22 mm	49
025740	Spojka SB-A, B, C - MX/TR/D	73
025740	Spojka SB-A, B, C - MX/TR/D	189
025740	Spojka SB-A,B,C - MX/TR/D	44
025740	Spojka SB-A,B,C - MX/TR/D	93
123497	Spojka SLS/RCS	572
123513	Spojka T RCS	573
100909	Spojka trubek Ø 48 mm	417
100301	Spojka ULT 32	405
117707	Spojka UP-VST	666
022026	Spojka válcovaných profilů IPB 300 - 1000	325
022026	Spojka válcovaných profilů IPB 300-1000	631
102825	Spojka VKS 99 pro pohledový beton	115
013020	Spojka VKZ 147	114
013010	Spojka VKZ 99	114
103850	Spojka vnějšího rohu AKZ 85/85	114
123823	Spojka VST - SRU	666
130434	Spojka zábradlí EPR	435
130562	Spojka zábradlí EPW	435
134542	Spojka zarážek UPY-L	412
116306	Spojková rozeta UEV	405
024070	Spona HB 24-100/120	112
024070	Spona HB 24-100/120	147
024070	Spona HB 24-100/120	378
024070	Spona HB 24-100/120	396
024070	Spona HB 24-100/120	566
024070	Spona HB 24-100/120	704
027590	Spona pro SB-1,2	73
027590	Spona pro SB-1,2	94
027590	Spona pro SB-1,2	118
027590	Spona pro SB-1,2	189
024640	Spona pro šikmý spoj 24-100/140	112
024640	Spona pro šikmý spoj 24-100/140	566
131225	Spona SB DUO	107
111806	Spona Uni HBU 24-26 U200	397
111806	Spona Uni HBU 24-26 U200	567
103845	Spona Uni HBU 24-28	113
103845	Spona Uni HBU 24-28	147
103845	Spona Uni HBU 24-28	379
103845	Spona Uni HBU 24-28	396
103845	Spona Uni HBU 24-28	567
103845	Spona Uni HBU 24-28	705
028990	Stabilizátor RS 1000	211
103800	Stabilizátor RS 1400	211
117466	Stabilizátor RS 210	210
117467	Stabilizátor RS 300	210
117468	Stabilizátor RS 450	210
117469	Stabilizátor RS 650	210
113810	Stabilizátorový šroub FB	337
054230	Stahovací šroub TRIO	162
019790	Stavěcí hlava s vidlicí TR 38-70/50	305
019790	Stavěcí hlava s vidlicí TR 38-70/50	312
019950	Stavěcí křížová hlava TR 38-70/50	305
019950	Stavěcí křížová hlava TR 38-70/50	312
019950	Stavěcí křížová hlava TR 38-70/50	384
019780	Stavěcí patka TR 38-70/50	305
019780	Stavěcí patka TR 38-70/50	311
019780	Stavěcí patka TR 38-70/50	401
113933	Stavěcí spojka VARIOKIT	572
113933	Stavěcí spojka VARIOKIT	690
021240	Stavěcí šroub STS 260	143
021250	Stavěcí šroub STS 360	143
111720	Stavěcí upínák RCS 77	594
128263	Stěnový držák DUO 82	267
061051	Stěnový držák SWH-2	252
101862	Stolová přesazovací vidlice 1 t / 5,0 m	477
101862	Stolová přesazovací vidlice 1 t / 5,0 m	274
112230	Stolová přesazovací vidlice 1,25 t / 6,0 m komp.	275
112230	Stolová přesazovací vidlice 1,25 t / 6,0 m komp.	477
115865	Stolová přesazovací vidlice 1,5 t / 8,0 m / 6,6 m	276
115865	Stolová přesazovací vidlice 1,5 t / 8,0 m / 6,6 m	478
103212	Stolová přesazovací vidlice 1,75 t / 8,0 m	275
103212	Stolová přesazovací vidlice 1,75 t / 8,0 m	478
028715	Stolový přepravní vozík 2 t, l = 1,70 m	277
028715	Stolový přepravní vozík 2 t, l = 1,70 m	479
028710	Stolový přepravní vozík 2 t, l = 2,00 m	277
028710	Stolový přepravní vozík 2 t, l = 2,00 m	479
113733	Stolový vozík PLT	278
113733	Stolový vozík PLT	480
128264	Stropní držák zábradlí DUO	268
117230	Stropní stojka PEP Ergo D-150	300
116770	Stropní stojka PEP Ergo D-250	300
131360	Stropní stojka PEP Ergo D-300 +	300
131111	Stropní stojka PEP Ergo D-350 +	300
125140	Stropní stojka PEP Ergo D-400	300
125150	Stropní stojka PEP Ergo D-500	300
022013	Středicí šroub HD M12	321
022013	Středicí šroub HD M12	651
101854	Středový kříž 170	277
101854	Středový kříž 170	479
102251	Středový kříž 200	277
102251	Středový kříž 200	479
200265	STS 300 Adaptér ALU profil UH	449
200256	STS 300 Adaptér pro jeřáb	450
200257	STS 300 ALU profil 0,33 m	451
200264	STS 300 ALU profil 1 m	449
200268	STS 300 Kartridž mazacího systému	451
200253	STS 300 Polička do boxu	448
200251	STS 300 Přepravní box s kolečky	448
200255	STS 300 Přívodní kabel 50 m	450
200266	STS 300 Vedení kabelu	450
200250	STS 300 Základní jednotka	448
133421	Styčníková diagonála UBK-2 100/200	317
133421	Styčníková diagonála UBK-2 100/200	409
133436	Styčníková diagonála UBK-2 150/200	317
133436	Styčníková diagonála UBK-2 150/200	409
133445	Styčníková diagonála UBK-2 200/200	317
133445	Styčníková diagonála UBK-2 200/200	409
133451	Styčníková diagonála UBK-2 250/150	317
133451	Styčníková diagonála UBK-2 250/150	409
133454	Styčníková diagonála UBK-2 250/200	317

133454	Styčníková diagonála UBK-2 250/200	409
133463	Styčníková diagonála UBK-2 300/200	317
133463	Styčníková diagonála UBK-2 300/200	409
133418	Styčníková diagonála UBK-2 75/200	317
133418	Styčníková diagonála UBK-2 75/200	409
065072	Svorka AW 8-10	289
126330	Svorka na štětovnici PSC	460
101995	Šablona pro betonový kónus	242
101995	Šablona pro betonový kónus	474
114947	Šablona pro kotvení RCS 61	604
099540	Šablona RF A 250, I 240, A 128, I 123	136
098217	Šablona RF A 85, I 72	136
105524	Šachtový díl TRIO TSE 120	65
105523	Šachtový díl TRIO TSE 270	62
105525	Šachtový díl TRIO TSE 330	57
020600	Šachtový jezdec BR	393
125288	Šachtový roh MXSE 18, 120	27
127957	Šachtový roh MXSE 18, 300	23
128012	Šachtový roh MXSE 18, 360	18
129945	Šachtový roh TRIO 330/270	58
030090	Šestihr. matice DW 15, 30/108 mm	195
030090	Šestihr. matice DW 15, 30/108 mm	220
030090	Šestihr. matice DW 15, 30/108 mm	619
030090	Šestihr. matice DW 15, 30/108 mm	643
030070	Šestihr. matice DW 15, 30/50 mm	219
030070	Šestihr. matice DW 15, 30/50 mm	507
030070	Šestihr. matice DW 15, 30/50 mm	618
030070	Šestihr. matice DW 15, 30/50 mm	643
030550	Šestihr. matice DW 15, 30/50 mm, svařitelná	219
030550	Šestihr. matice DW 15, 30/50 mm, svařitelná	619
030590	Šestihr. matice DW 20, 36/110 mm	197
030590	Šestihr. matice DW 20, 36/110 mm	226
030590	Šestihr. matice DW 20, 36/110 mm	621
030580	Šestihr. matice DW 20, 36/60 mm	197
030580	Šestihr. matice DW 20, 36/60 mm	227
030580	Šestihr. matice DW 20, 36/60 mm	620
030980	Šestihr. matice DW 26, 46/150 mm	199
030980	Šestihr. matice DW 26, 46/150 mm	228
030980	Šestihr. matice DW 26, 46/150 mm	622
030970	Šestihr. matice DW 26, 46/80 mm	200
030970	Šestihr. matice DW 26, 46/80 mm	228
030970	Šestihr. matice DW 26, 46/80 mm	621
029440	Šestihranný vrut DIN 571 6 x 20	204
029440	Šestihranný vrut DIN 571 6 x 20	342
029440	Šestihranný vrut DIN 571 6 x 20	361
029440	Šestihranný vrut DIN 571 6 x 20	395
029440	Šestihranný vrut DIN 571 6 x 20	493
029440	Šestihranný vrut DIN 571 6 x 20	656
024490	Šestihranný vrut DIN 571 8 x 100	493
024490	Šestihranný vrut DIN 571 8 x 100	507
024270	Šestihranný vrut DIN 571 8 x 60	493
128278	Škrabka DUO	106
128278	Škrabka DUO	183
128278	Škrabka DUO	269
128278	Škrabka DUO	471
051650	Šroub DIN 603 M6 x 180 MU	493
710240	Šroub DIN 603 M8 x 100 MU	493
024390	Šroub DIN 603 M8 x 200 MU	493
024410	Šroub DIN 603 M8 x 250 MU	493
710326	Šroub DIN 603 M8 x 60 MU	493
100719	Šroub ISO 4014 M10 x 70-8.8 s maticí	317
100719	Šroub ISO 4014 M10 x 70-8.8 s maticí	405
100719	Šroub ISO 4014 M10 x 70-8.8 s maticí	492
710221	Šroub ISO 4014 M12 x 60-8.8	492
710221	Šroub ISO 4014 M12 x 60-8.8	652
710220	Šroub ISO 4014 M12 x 80-8.8	492
710219	Šroub ISO 4014 M16 x 100-8.8	492
710299	Šroub ISO 4014 M16 x 60-8.8	385
710299	Šroub ISO 4014 M16 x 60-8.8	492
710299	Šroub ISO 4014 M16 x 60-8.8	631
710299	Šroub ISO 4014 M16 x 60-8.8	655
024910	Šroub ISO 4014 M20 x 100-8.8	139
024910	Šroub ISO 4014 M20 x 100-8.8	492
024910	Šroub ISO 4014 M20 x 100-8.8	652
104477	Šroub ISO 4014 M20 x 120-8.8	492
113994	Šroub ISO 4014 M20 x 140-8.8	365
113994	Šroub ISO 4014 M20 x 140-8.8	492
224900	Šroub ISO 4014 M20 x 60-8.8	492
124031	Šroub ISO 4014 M24 x 100-8.8	492
124031	Šroub ISO 4014 M24 x 100-8.8	643
124031	Šroub ISO 4014 M24 x 100-8.8	682
029560	Šroub ISO 4014 M24 x 120-10.9	340
029560	Šroub ISO 4014 M24 x 120-10.9	492
029560	Šroub ISO 4014 M24 x 120-10.9	602
109612	Šroub ISO 4014 M24 x 130-8.8	492
104540	Šroub ISO 4014 M24 x 150-8.8	492
104540	Šroub ISO 4014 M24 x 150-8.8	695
026430	Šroub ISO 4014 M24 x 70-10.9	326
026430	Šroub ISO 4014 M24 x 70-10.9	338
026430	Šroub ISO 4014 M24 x 70-10.9	347
026430	Šroub ISO 4014 M24 x 70-10.9	371
026430	Šroub ISO 4014 M24 x 70-10.9	394
026430	Šroub ISO 4014 M24 x 70-10.9	492
026430	Šroub ISO 4014 M24 x 70-10.9	602
026430	Šroub ISO 4014 M24 x 70-10.9	681
026220	Šroub ISO 4014 M24 x 80-10.9	384
026220	Šroub ISO 4014 M24 x 80-10.9	492
029540	Šroub ISO 4014 M30 x 130-10.9	492
029540	Šroub ISO 4014 M30 x 130-10.9	600
029550	Šroub ISO 4014 M36 x 130-10.9	204
029550	Šroub ISO 4014 M36 x 130-10.9	492
029550	Šroub ISO 4014 M36 x 130-10.9	601
128932	Šroub ISO 4014 M36 x 160-10.9	492
128932	Šroub ISO 4014 M36 x 160-10.9	655
710224	Šroub ISO 4017 M12 x 40-8.8	492
123973	Šroub ISO 4017 M16 x 130-8.8	461
123973	Šroub ISO 4017 M16 x 130-8.8	492
029420	Šroub ISO 4017 M30 x 70-8.8	492
029420	Šroub ISO 4017 M30 x 70-8.8	600
029430	Šroub ISO 4017 M36 x 70-8.8	204
029430	Šroub ISO 4017 M36 x 70-8.8	363
029430	Šroub ISO 4017 M36 x 70-8.8	492
118256	Šroub ISO 4762 M20 x 150-8,8	493
128273	Šroub ISO7050 ST5 5 x 80 C ISR	538
128272	Šroub ISO7050 ST5 5 x 90 C ISR	538
222104	Šroub s okem GS 12/230	415
222104	Šroub s okem GS 12/230	495
222204	Šroub s okem GS 12/300	415
222204	Šroub s okem GS 12/300	495
222304	Šroub s okem GS 12/350	415
222304	Šroub s okem GS 12/350	495
222504	Šroub s okem GS 12/400	415
222504	Šroub s okem GS 12/400	495
100694	Šroub s okem UFE 12/120	319
100694	Šroub s okem UFE 12/120	415
100694	Šroub s okem UFE 12/120	495
100695	Šroub s okem UFE 12/190	319
100695	Šroub s okem UFE 12/190	415
100695	Šroub s okem UFE 12/190	495
100693	Šroub s okem UFE 12/90	319
100693	Šroub s okem UFE 12/90	415
100693	Šroub s okem UFE 12/90	495
026647	Šroubová podložka DW 15/115	336
072140	Šroubovací bit TX 30	113
072140	Šroubovací bit TX 30	147
072140	Šroubovací bit TX 30	472
072140	Šroubovací bit TX 30	568
072140	Šroubovací bit TX 30	658
123970	Šroubovací pouzdro PERI M16/164	461
031070	T-klíč DW 15	206
031070	T-klíč DW 15	223
031070	T-klíč DW 15	472
031070	T-klíč DW 15	509
031070	T-klíč DW 15	619
031070	T-klíč DW 15	644
031070	T-klíč DW 15	672
031050	T-klíč DW 20	206
031050	T-klíč DW 20	227
031050	T-klíč DW 20	473
031050	T-klíč DW 20	621
130466	T rám EVF 67	430
030300	Táhlo DW 15, atypické délky	194
030030	Táhlo DW 15, atypické délky	617
030005	Táhlo DW 15, l = 0,50 m	507
030005	Táhlo DW 15, l = 0,50 m	194
030005	Táhlo DW 15, l = 0,50 m	218
030005	Táhlo DW 15, l = 0,50 m	617
030005	Táhlo DW 15, l = 0,50 m	642
030010	Táhlo DW 15, l = 0,85 m	194
030010	Táhlo DW 15, l = 0,85 m	218
030010	Táhlo DW 15, l = 0,85 m	288
030010	Táhlo DW 15, l = 0,85 m	617
030010	Táhlo DW 15, l = 0,85 m	642
030010	Táhlo DW 15, l = 0,85 m	671

030480	Táhlo DW 15, l = 1,00 m	194
030480	Táhlo DW 15, l = 1,00 m	218
030480	Táhlo DW 15, l = 1,00 m	617
030480	Táhlo DW 15, l = 1,00 m	642
030490	Táhlo DW 15, l = 1,20 m	194
030490	Táhlo DW 15, l = 1,20 m	218
030490	Táhlo DW 15, l = 1,20 m	617
030490	Táhlo DW 15, l = 1,20 m	642
030170	Táhlo DW 15, l = 1,50 m	218
030170	Táhlo DW 15, l = 1,50 m	617
030170	Táhlo DW 15, l = 1,50 m	642
030020	Táhlo DW 15, l = 1,70 m	218
030020	Táhlo DW 15, l = 1,70 m	617
030020	Táhlo DW 15, l = 1,70 m	642
030180	Táhlo DW 15, l = 2,00 m	218
030180	Táhlo DW 15, l = 2,00 m	617
030180	Táhlo DW 15, l = 2,00 m	642
030710	Táhlo DW 15, l = 2,50 m	218
030710	Táhlo DW 15, l = 2,50 m	617
030710	Táhlo DW 15, l = 2,50 m	642
030720	Táhlo DW 15, l = 3,00 m	218
030720	Táhlo DW 15, l = 3,00 m	617
030720	Táhlo DW 15, l = 3,00 m	642
030730	Táhlo DW 15, l = 3,50 m	218
030730	Táhlo DW 15, l = 3,50 m	617
030730	Táhlo DW 15, l = 3,50 m	642
030160	Táhlo DW 15, l = 6,00 m	218
030160	Táhlo DW 15, l = 6,00 m	617
030160	Táhlo DW 15, l = 6,00 m	642
030700	Táhlo DW 20, atypické délky	196
030700	Táhlo DW 20, atypické délky	226
030700	Táhlo DW 20, atypické délky	360
030700	Táhlo DW 20, atypické délky	620
030640	Táhlo DW 20, l = 0,50 m	196
030640	Táhlo DW 20, l = 0,50 m	226
030640	Táhlo DW 20, l = 0,50 m	620
030641	Táhlo DW 20, l = 1,00 m	196
030641	Táhlo DW 20, l = 1,00 m	226
030641	Táhlo DW 20, l = 1,00 m	620
200120	Táhlo DW 20, l = 1,20 m	196
200120	Táhlo DW 20, l = 1,20 m	226
200120	Táhlo DW 20, l = 1,20 m	620
030680	Táhlo DW 20, l = 6,00 m	226
030680	Táhlo DW 20, l = 6,00 m	620
030340	Táhlo DW 26, atypické délky	199
030340	Táhlo DW 26, atypické délky	228
030340	Táhlo DW 26, atypické délky	362
030340	Táhlo DW 26, atypické délky	621
030340	Táhlo DW 26, atypické délky	654
030645	Táhlo DW 26, l = 0,50 m	199
030645	Táhlo DW 26, l = 0,50 m	228
030645	Táhlo DW 26, l = 0,50 m	621
030645	Táhlo DW 26, l = 0,50 m	654
030646	Táhlo DW 26, l = 1,00 m	199
030646	Táhlo DW 26, l = 1,00 m	228
030646	Táhlo DW 26, l = 1,00 m	621
030646	Táhlo DW 26, l = 1,00 m	654
200108	Táhlo DW 26, l = 1,20 m	199
200108	Táhlo DW 26, l = 1,20 m	228
200108	Táhlo DW 26, l = 1,20 m	621
200108	Táhlo DW 26, l = 1,20 m	654
030690	Táhlo DW 26, l = 6,00 m	228
030690	Táhlo DW 26, l = 6,00 m	621
030690	Táhlo DW 26, l = 6,00 m	654
131707	Tahová botka-2 VGB	696
100908	Tahová spojka Ø 48 mm	416
071350	Technická podpora, statika	558
123604	Těsnění MX 18	48
131709	Těsnicí lepidlo - 3, 8 kg balení	656
131709	Těsnicí lepidlo - 3, 8 kg balení	47
131709	Těsnicí lepidlo - 3, 8 kg balení	363
131709	Těsnicí lepidlo - 3, 8 kg balení	475
131709	Těsnicí lepidlo - 3, 8 kg balení	241
131710	Těsnicí lepidlo - 3, složka A	241
131710	Těsnicí lepidlo - 3, složka A	656
131710	Těsnicí lepidlo - 3, složka A	47
131710	Těsnicí lepidlo - 3, složka A	363
131710	Těsnicí lepidlo - 3, složka A	475
131711	Těsnicí lepidlo - 3, složka B	241
131711	Těsnicí lepidlo - 3, složka B	656
131711	Těsnicí lepidlo - 3, složka B	47
131711	Těsnicí lepidlo - 3, složka B	363
131711	Těsnicí lepidlo - 3, složka B	475
031526	Těsnicí sada	466
024220	Tlaková podložka KDP	117
033628	TMT Adaptér lešení	287
033628	TMT Adaptér lešení	514
033661	TMT Kotevní šroub	287
033661	TMT Kotevní šroub	514
033625	TMT Prodloužení	285
033625	TMT Prodloužení	512
033627	TMT Úchyt záchytné sítě	286
033627	TMT Úchyt záchytné sítě	513
033626	TMT Výztuha konzoly	286
033626	TMT Výztuha konzoly	513
033620	TMT Záchytná síť 4 m	285
033620	TMT Záchytná síť 4 m	512
033619	TMT Záchytná síť 6 m	285
033619	TMT Záchytná síť 6 m	512
052010	Topol F/F 4x1250x2500 mm	454
052020	Topol F/F 8x1250x2500 mm	454
052622	Topol F/F černý 21x1250x2500 mm	454
252622	Topol F/F půlky 21x625x2500 mm	454
117322	Transportní závěsy MX/TR	38
117322	Transportní závěsy MX/TR	71
117322	Transportní závěsy MX/TR	167
117322	Transportní závěsy MX/TR	467
130681	Trn UH-2	407
129557	Trojhranná lišta DUO, l = 0,60 m	105
129557	Trojhranná lišta DUO, l = 0,60 m	183
129557	Trojhranná lišta DUO, l = 0,60 m	234
129557	Trojhranná lišta DUO, l = 0,60 m	247
128260	Trojhranná lišta DUO, l = 1,35 m	104
128260	Trojhranná lišta DUO, l = 1,35 m	183
128260	Trojhranná lišta DUO, l = 1,35 m	233
128260	Trojhranná lišta DUO, l = 1,35 m	247
037600	Trojhranná lišta ODL 125	233
037600	Trojhranná lišta ODL 125	247
037610	Trojhranná lišta ODL 275	233
037610	Trojhranná lišta ODL 275	247
105448	Trojhranná lišta ODL 350	233
105448	Trojhranná lišta ODL 350	247
037590	Trojhranná lišta ODL 50	233
037590	Trojhranná lišta ODL 50	247
037600	Trojhranná lišta QDL 125	153
037610	Trojhranná lišta QDL 275	153
105448	Trojhranná lišta QDL 350	153
037590	Trojhranná lišta QDL 50	153
030190	Trojkřídlá matice DW 15	220
031521	Trubice bez trysky 50 cm	466
200146	Trubkový klíč SW 24/27	213
200146	Trubkový klíč SW 24/27	257
200146	Trubkový klíč SW 24/27	290
200146	Trubkový klíč SW 24/27	462
200146	Trubkový klíč SW 24/27	473
200146	Trubkový klíč SW 24/27	658
117019	Tryska do stříkačky	466
224540	TSS-Torx 6 x 35	113
224540	TSS-Torx 6 x 35	147
224540	TSS-Torx 6 x 35	493
224540	TSS-Torx 6 x 35	568
024540	TSS-Torx 6 x 40	113
024540	TSS-Torx 6 x 40	147
024540	TSS-Torx 6 x 40	493
024540	TSS-Torx 6 x 40	568
024540	TSS-Torx 6 x 40	707
024470	TSS-Torx 6 x 60	113
024470	TSS-Torx 6 x 60	147
024470	TSS-Torx 6 x 60	493
024470	TSS-Torx 6 x 60	568
024470	TSS-Torx 6 x 60	649
024690	TSS-Torx 6 x 80	113
024690	TSS-Torx 6 x 80	147
024690	TSS-Torx 6 x 80	493
024690	TSS-Torx 6 x 80	568
024690	TSS-Torx vrut 6 x 80	543
200154	Tyčka pro trubkový klíč SW 24/27	213
200154	Tyčka pro trubkový klíč SW 24/27	257
200154	Tyčka pro trubkový klíč SW 24/27	291
200154	Tyčka pro trubkový klíč SW 24/27	462
200154	Tyčka pro trubkový klíč SW 24/27	473
200154	Tyčka pro trubkový klíč SW 24/27	658
117585	U profil RCS 98	568
117585	U profil RCS 98	668
116477	Uložení podlahového nosníku RCS	358

116477	Uložení podlahových nosníků RCS	585
118660	Unikleště PUC	283
118660	Unikleště PUC	459
103737	Univerzální spojka UK 70	115
103737	Univerzální spojka UK 70	381
103737	Univerzální spojka UK 70	570
028000	Univerzální trojnožka	261
028000	Univerzální trojnožka	294
028000	Univerzální trojnožka	300
023920	Univerzální závora 245	68
037540	Upínací kování QUATTRO QA	154
022030	Upínací válec	69
022030	Upínací válec	221
131352	Upínací válec D60x250-3xD18	582
103716	Upínák TRS DW 15	163
230338	Utahovací matice 38 (710071)	633
117015	Uzavírací ventil	466
129118	Uzavírací ventil 2015	466
123478	Úhelník 90°	609
110289	Úhelník RCS 120 x 120 x 200	592
230222	Úchyt kola SD/RCS	635
124934	Úchyt lešenářské trubky VGK	679
250027	Úchyt napouštěcího ventilu DOMINO	506
250027	Úchyt napouštěcího ventilu DOMINO	633
051270	Úchyt popruhu ke stěně M24	337
051270	Úchyt popruhu ke stěně M24	583
110469	Úchyt popruhu ke stěně SKS	364
110469	Úchyt popruhu ke stěně SKS	583
128296	Úchyt pro jeřáb DUO, 200 kg	105
128296	Úchyt pro jeřáb DUO, 200 kg	183
128296	Úchyt pro jeřáb DUO, 200 kg	468
022016	Úchyt pro stabilizátor HDR	420
017040	Úchyt pro trubku 48 mm	417
017040	Úchyt pro trubku 48 mm	649
110296	Úchyt trubky A64 M 12	358
110296	Úchyt trubky A64 M 12	592
131240	Úchyt závory SRU DUO	101
130045	Úchytka pro trubku 48 Alpha	578
131404	Úchytka pro trubku 48 mm-2	578
031580	V-držák kotvy DW 15	196
031590	V-držák kotvy DW 20	198
031600	V-držák kotvy DW 26	200
131205	Vak na příslušenství DUO	101
131205	Vak na příslušenství DUO	471
100871	Vazač pro sítě	421
117411	Vazbová spojka VST	664
137509	Vertikální sloupek EVOTOP EVM 200	442
132224	Vertikální sloupek UVR-2 100	314
132224	Vertikální sloupek UVR-2 100	404
132229	Vertikální sloupek UVR-2 150	314
132229	Vertikální sloupek UVR-2 150	404
132234	Vertikální sloupek UVR-2 200	314
132234	Vertikální sloupek UVR-2 200	404
132239	Vertikální sloupek UVR-2 300	314
132239	Vertikální sloupek UVR-2 300	404
132219	Vertikální sloupek UVR-2 50	314
132219	Vertikální sloupek UVR-2 50	404
021290	Víceúčelová hlava GRV	144
124538	Víceúčelový panel DM 150 x 75	86
066024	Víceúčelový panel DM 250 x 75	83
066062	Víceúčelový panel DM 75 x 75	88
124189	Víceúčelový panel MXM 18, 120 x 60	26
127904	Víceučelový pánel MXM 18, 300 x 60	22
128159	Víceučelový panel MXM 18, 360 x 60	15
022630	Víceúčelový panel TRM 120 x 72	64
022540	Víceúčelový panel TRM 270 x 72	59
054344	Víceúčelový panel TRM 330 x 72	55
113832	Visačka protokolu PERI UP	424
103721	Vkládací matice TRS, komplet	163
128292	Vložka DWC 135 x 10	99
128292	Vložka DWC 135 x 10	267
128287	Vložka DWC 135 x 5	99
128287	Vložka DWC 135 x 5	267
129884	Vložka DWC 60 x 10	100
129884	Vložka DWC 60 x 10	268
129879	Vložka DWC 60 x 5	100
129879	Vložka DWC 60 x 5	268
125944	Vložka DWD 150/5	87
066030	Vložka DWD 250 x 5	84
066068	Vložka DWD 75 x 5	88
200152	Vložka k HEB 300 MATFLEX	651
114191	Vložka WDA MX 120 x 5	28
127926	Vložka WDA MX 300 x 5	24
128212	Vložka WDA MX 360 x 5	19
054391	Vložka WDA/4 330 x 5	57
023282	Vložka WDA-2 120 x 5	65
023182	Vložka WDA-2 270 x 5	62
111850	Vnější kloubový roh MXGA 120	27
128041	Vnější kloubový roh MXGA 300	23
128203	Vnější kloubový roh MXGA 360	16
102854	Vnější prvek A 128 x 120 2R	128
021940	Vnější prvek A 128 x 240	128
021420	Vnější prvek A 128 x 300	128
021960	Vnější prvek A 128 x 360	128
102856	Vnější prvek A 250 x 120 2R	126
021840	Vnější prvek A 250 x 240	126
021400	Vnější prvek A 250 x 300	126
021880	Vnější prvek A 250 x 360	126
020820	Vnější prvek A 85 x 120	130
020840	Vnější prvek A 85 x 240	130
020860	Vnější prvek A 85 x 300	130
020880	Vnější prvek A 85 x 360	130
124608	Vnější roh DAW 150	87
066028	Vnější roh DAW 250	85
066066	Vnější roh DAW 75	89
137166	Vnější roh MX/2VZ 120	17
137184	Vnější roh MX/2VZ 300	16
112761	Vnější roh MXA 120 x 35	28
112830	Vnější roh MXA 120 x 45	28
127917	Vnější roh MXA 300 x 35	24
127911	Vnější roh MXA 300 x 45	24
128172	Vnější roh MXA 360 x 35	18
128166	Vnější roh MXA 360 x 45	19
287013	Vnější vzduchový vibrátor VSP 4023	634
124201	Vnitřní kloubový roh MXGI 120	27
128035	Vnitřní kloubový roh MXGI 300	23
128197	Vnitřní kloubový roh MXGI 360	16
126286	Vnitřní ocelový roh DISE 150	86
126242	Vnitřní ocelový roh DISE 250	84
126274	Vnitřní ocelový roh DISE 75	88
102853	Vnitřní prvek I 123 x 120 2R	129
021950	Vnitřní prvek I 123 x 240	129
021430	Vnitřní prvek I 123 x 300	129
021970	Vnitřní prvek I 123 x 360	129
102855	Vnitřní prvek I 240 x 120 2R	127
021850	Vnitřní prvek I 240 x 240	127
021410	Vnitřní prvek I 240 x 300	127
021890	Vnitřní prvek I 240 x 360	127
020830	Vnitřní prvek I 72 x 120	131
020850	Vnitřní prvek I 72 x 240	131
020870	Vnitřní prvek I 72 x 300	131
020890	Vnitřní prvek I 72 x 360	131
010200	Vnitřní roh IRZ 75/75	111
125277	Vnitřní roh MXI 18, 120 x 50/20	26
124197	Vnitřní roh MXI 18, 120 x 60	27
127984	Vnitřní roh MXI 18, 300 x 50/20	22
127975	Vnitřní roh MXI 18, 300 x 60	22
128189	Vnitřní roh MXI 18, 360 x 50/20	15
128180	Vnitřní roh MXI 18, 360 x 60	15
112778	Vnitřní roh MXI 18, 60 x 35	30
112837	Vnitřní roh MXI 18, 60 x 45	30
124193	Vnitřní roh MXI 18, 60 x 50/20	29
124199	Vnitřní roh MXI 18, 60 x 60	30
123732	Vodicí díl SRU VGB	689
103945	Vodič vřetena FTF	386
103945	Vodič vřetena FTF	578
109968	Vozík RCS	586
110467	Vozíková závora RCS 133	589
021150	Vřetenová kloubová závora GSRV 65-90	142
110477	Vřetenový adaptér SLS/RCS	576
110477	Vřetenový adaptér SLS/RCS	670
110477	Vřetenový adaptér SLS/RCS	703
125337	Vyjímač těsnění MX	48
125337	Vyjímač těsnění MX	470
057088	Výložník AV 111	677
028110	Výložník AV 140	677
057087	Výložník AV 82	677
020620	Vymezovač BR	392
020620	Vymezovač BR	593
020620	Vymezovač BR	692
116363	Vymezovač RCS 184	591
024180	Vyrovnávací podložka 20	573
230232	Vyrovnávací podložka Ø 36	138
066084	Vyrovnávací závora DAR	89

128255	Vyrovnávací závora DUO 62	101
124942	Vyrovnávací závora MAR 170-3	34
124942	Vyrovnávací závora MAR 170-3	67
124941	Vyrovnávací závora MAR 85-3	34
124941	Vyrovnávací závora MAR 85-3	67
115682	Výškové nastavení VARIOKIT	573
101916	Výškové vyrovnání HD, h = 200 mm	325
123727	Výškový adaptér VGB	689
117433	Výškový adaptér VST 12,5	664
117391	Výškový adaptér VST 25	663
117016	Vzduchová pumpa	466
026627	Vzpěra FB-2	335
118404	Vzpěra VARIOKIT, l = 275 - 450	622
112840	Vzpěra VARIOKIT, l = 400 - 700	622
112841	Vzpěra VARIOKIT, l = 600 - 900	622
130193	Zábradlí EPG 100	434
130195	Zábradlí EPG 150	434
130197	Zábradlí EPG 200	434
130199	Zábradlí EPG 250	434
130201	Zábradlí EPG 300	434
130191	Zábradlí EPG 67	434
103417	Zábradlí výstupu SRS 134	175
131034	Zachycovací/záchranný postroj	256
131034	Zachycovací/záchranný postroj	476
136615	Základna SKY kotvy	256
065070	Základní rám AW	289
130518	Základní rám EVB 67	430
019900	Základní rám ST 100	304
137514	Základní sloupek EVOTOP EVS 124	442
133499	Základní sloupek UVB 25	313
133499	Základní sloupek UVB 25	403
135187	Základní sloupek UVB 50	313
135187	Základní sloupek UVB 50	403
136779	Základní sloupek VARIOKIT UVA	403
023500	Zámek BFD	33
023500	Zámek BFD	66
023500	Zámek BFD	132
023500	Zámek BFD	164
023940	Zámek BFD 38	33
023940	Zámek BFD 38	66
023940	Zámek BFD 38	132
134321	Zámek BFD MX VS	36
128941	Zámek doplňkové podlahy MXK	43
128941	Zámek doplňkové podlahy MXK	77
066080	Zámek DRS	89
110279	Zásuvka RCS, černá	629
131033	Zatahovací zachycovač pádu EN 360	256
131033	Zatahovací zachycovač pádu EN 360	476
030300	Zátka D = 20/24 mm	70
030300	Zátka D = 20/24 mm	139
030290	Zátka DOMINO D=20 mm	90
128274	Zátka DUO D=20 mm	103
128274	Zátka DUO D=20 mm	181
128274	Zátka DUO D=20 mm	267
123820	Zátka FRC 40/20 M24	682
123820	Zátka FRC 40/20 M24	694
116234	Zátka FZR 32/20	340
116234	Zátka FZR 32/20	348
116234	Zátka FZR 32/20	373
116234	Zátka FZR 32/20	388
116234	Zátka FZR 32/20	682
116234	Zátka FZR 32/20	694
026250	Zátka k distančníku PP Ø 26 mm	221
026250	Zátka k distančníku PP Ø 26 mm	339
026250	Zátka k distančníku PP Ø 26 mm	348
026250	Zátka k distančníku PP Ø 26 mm	372
026250	Zátka k distančníku PP Ø 26 mm	387
026250	Zátka k distančníku PP Ø 26 mm	394
026250	Zátka k distančníku PP Ø 26 mm	681
026250	Zátka k distančníku PP Ø 26 mm	693
125300	Zátka MX D=24-28 PVC do betonu	33
125099	Zátka MXM 18 D=27,6 do panelu	33
030320	Zátka Ø 25 mm pro TRS	163
033720	Zátka Rivestop D24x50 PS IN	50
033720	Zátka Rivestop D24x50 PS IN	245
033199	Zátka Rivestop D24x50 PS OUT	50
033199	Zátka Rivestop D24x50 PS OUT	245
033198	Zátka Rivestop D24x50 SS IN	50
033198	Zátka Rivestop D24x50 SS IN	245
033197	Zátka Rivestop D24x50 SS OUT	50
033197	Zátka Rivestop D24x50 SS OUT	245
114317	Zaváděcí táhlo RCS	606
125823	Závěs bednění VARIO GT 24, Ø 60	119
125823	Závěs bednění VARIO GT 24, Ø 60	574
130402	Závěs pro tyče MX	32
130402	Závěs pro tyče MX	470
026531	Závěsná botka ASG	346
026531	Závěsná botka ASG	370
026990	Závěsná botka FB	338
109503	Závěsná botka na stěnu RCS	597
109567	Závěsná botka RCS, stropní	603
110375	Závěsná botka RCS, stropní rohová	603
106661	Závěsná botka SB	202
111866	Závěsná botka SB dvojitá	203
026632	Závěsná hlava FB	338
138071	Závěsná hlava Flex VGK	685
114534	Závěsná hlava M24 VARIOKIT	695
113643	Závěsná hlava SRU	581
124413	Závěsná hlava VGK	676
230184	Závěsná konzolka	630
057050	Závěsná trubka VARIO 53	119
057050	Závěsná trubka VARIO 53	595
137055	Závěsné kleště UEB	427
230335	Závěsný díl 2 x GT 24	633
134108	Závěsný hák UEH	420
029470	Závěsný kroužek M24	340
029470	Závěsný kroužek M24	602
029490	Závěsný kroužek M36	203
029490	Závěsný kroužek M36	600
118582	Závěsný kroužek SCS M30	359
118582	Závěsný kroužek SCS M30	598
118772	Závěsný kroužek SCS M36	361
030840	Závitová kotva DW 15	194
030840	Závitová kotva DW 15	222
030840	Závitová kotva DW 15	607
030860	Závitová kotva DW 20	197
030860	Závitová kotva DW 20	227
030860	Závitová kotva DW 20	341
030860	Závitová kotva DW 20	360
030860	Závitová kotva DW 20	608
030870	Závitová kotva DW 26	199
030870	Závitová kotva DW 26	229
030870	Závitová kotva DW 26	362
030870	Závitová kotva DW 26	608
030870	Závitová kotva DW 26	654
103844	Závitová objímka HBU/HBUD	113
018060	Závlačka 4/1	116
018060	Závlačka 4/1	193
018060	Závlačka 4/1	296
018060	Závlačka 4/1	382
018060	Závlačka 4/1	506
018060	Závlačka 4/1	576
018060	Závlačka 4/1	641
018060	Závlačka 4/1	654
018060	Závlačka 4/1	670
018060	Závlačka 4/1	691
022230	Závlačka 5/1	142
022230	Závlačka 5/1	577
023551	Závora 85	34
023551	Závora 85	67
118799	Závora SCS 187	354
025760	Závorová spona SB-A, B, C	190
103724	Žebřík 180/2	121
103724	Žebřík 180/2	155
103724	Žebřík 180/2	166
103724	Žebřík 180/2	175
103724	Žebřík 180/2	324
103724	Žebřík 180/2	613
103724	Žebřík 180/2	699
051410	Žebřík 180/6	121
051410	Žebřík 180/6	136
051410	Žebřík 180/6	155
051410	Žebřík 180/6	165
051410	Žebřík 180/6	175
051410	Žebřík 180/6	323
051410	Žebřík 180/6	613
051410	Žebřík 180/6	698
051420	Žebřík 220/6	613
107738	Žebřík 240 - 360	120
130419	Žebřík EAL	434
115915	Žebřík MXP 270	42
115915	Žebřík MXP 270	76
114871	Žebřík RFP-2 90	42
114871	Žebřík RFP-2 90	76

109879	Žebřík UAF 200	411
104646	Žebříkové připojení HD 200	614
104646	Žebříkové připojení HD 200	698
128406	Žebříkové připojení MXK	41
128406	Žebříkové připojení MXK	76
103391	Žebříkové připojení QUATTRO	154
109411	Žebříkové připojení RUNDFLEX	136
103374	Žebříkové připojení SRS	176
103362	Žebříkové připojení TRIO	164
132120	Žebříkové připojení TRIO 90-120	165
111165	Žebříkové připojení VARIO, nastavitelné	121
103718	Žebříkový hák	122
103718	Žebříkový hák	137
103718	Žebříkový hák	156
103718	Žebříkový hák	166
103718	Žebříkový hák	176
103718	Žebříkový hák	322
103718	Žebříkový hák	614
117191	Žebříkový úchyt UAC	323
124813	Žebříkový úchyt UAC-2	411

010200	Vnitřní roh IRZ 75/75	111
013010	Spojka VKZ 99	114
013020	Spojka VKZ 147	114
013130	Rohová spojka EKZ 76/76	114
013220	Kloubová spojka GKZ 60/60	114
013240	Čelní přiložka	116
017000	Kloubová spojka DK 60/48	307
017000	Kloubová spojka DK 60/48	319
017000	Kloubová spojka DK 60/48	416
017000	Kloubová spojka DK 60/48	579
017000	Kloubová spojka DK 60/48	706
017010	Kloubová spojka DK 48/48	193
017010	Kloubová spojka DK 48/48	307
017010	Kloubová spojka DK 48/48	319
017010	Kloubová spojka DK 48/48	357
017010	Kloubová spojka DK 48/48	371
017010	Kloubová spojka DK 48/48	386
017010	Kloubová spojka DK 48/48	416
017010	Kloubová spojka DK 48/48	706
017010	Kloubová spojka DK 48/48	579
017020	Pevná spojka NK 48/48	193
017020	Pevná spojka NK 48/48	307
017020	Pevná spojka NK 48/48	318
017020	Pevná spojka NK 48/48	357
017020	Pevná spojka NK 48/48	371
017020	Pevná spojka NK 48/48	386
017020	Pevná spojka NK 48/48	416
017020	Pevná spojka NK 48/48	579
017020	Pevná spojka NK 48/48	706
017030	Pevná spojka NK 60/48	307
017030	Pevná spojka NK 60/48	318
017030	Pevná spojka NK 60/48	416
017030	Pevná spojka NK 60/48	579
017030	Pevná spojka NK 60/48	706
017040	Úchyt pro trubku 48 mm	417
017040	Úchyt pro trubku 48 mm	649
018060	Závlačka 4/1	116
018060	Závlačka 4/1	193
018060	Závlačka 4/1	296
018060	Závlačka 4/1	382
018060	Závlačka 4/1	506
018060	Závlačka 4/1	576
018060	Závlačka 4/1	641
018060	Závlačka 4/1	654
018060	Závlačka 4/1	670
018060	Závlačka 4/1	691
019780	Stavěcí patka TR 38-70/50	305
019780	Stavěcí patka TR 38-70/50	311
019780	Stavěcí patka TR 38-70/50	401
019790	Stavěcí hlava s vidlicí TR 38-70/50	305
019790	Stavěcí hlava s vidlicí TR 38-70/50	312
019800	Pojistka vřetena ST 100	306
019900	Základní rám ST 100	304
019910	Nástavec ST 100	304
019940	Diagonální výztuha ST 100	304
019940	Diagonální výztuha ST 100	316
019940	Diagonální výztuha ST 100	407
019950	Stavěcí křížová hlava TR 38-70/50	305
019950	Stavěcí křížová hlava TR 38-70/50	312
019950	Stavěcí křížová hlava TR 38-70/50	384
020330	Sklápěcí konzolka 25	393
020600	Šachtový jezdec BR	393
020620	Vymezovač BR	392
020620	Vymezovač BR	593
020620	Vymezovač BR	692
020820	Vnější prvek A 85 x 120	130
020830	Vnitřní prvek I 72 x 120	131
020840	Vnější prvek A 85 x 240	130
020850	Vnitřní prvek I 72 x 240	131
020860	Vnější prvek A 85 x 300	130
020870	Vnitřní prvek I 72 x 300	131
020880	Vnější prvek A 85 x 360	130
020890	Vnitřní prvek I 72 x 360	131
021110	Kloubová závora GRV 90	142
021120	Kloubová závora GRV 75	142
021130	Kloubová závora GRV 60	142
021140	Kloubová závora GRV 30	142
021150	Vřetenová kloubová závora GSRV 65-90	142
021160	Hákový klíč HKS pro GRV	143
021160	Hákový klíč HKS pro GRV	472
021240	Stavěcí šroub STS 260	143
021250	Stavěcí šroub STS 360	143
021260	Půlkruhová podložka HRS	143
021270	Patka GRV, levá	143
021280	Patka GRV, pravá	144
021290	Víceúčelová hlava GRV	144
021400	Vnější prvek A 250 x 300	126
021410	Vnitřní prvek I 240 x 300	127
021420	Vnější prvek A 128 x 300	128
021430	Vnitřní prvek I 123 x 300	129
021610	Napínací vřeteno 210	133
021620	Napínací vřeteno 500	132
021630	Roznášecí závora	133
021640	Čep do roznášecí závory, RUNDFLEX	133
021790	Kombi klíč 24 mm s ráčnou	135
021790	Kombi klíč 24 mm s ráčnou	472
021840	Vnější prvek A 250 x 240	126
021850	Vnitřní prvek I 240 x 240	127
021880	Vnější prvek A 250 x 360	126
021890	Vnitřní prvek I 240 x 360	127
021940	Vnější prvek A 128 x 240	128
021950	Vnitřní prvek I 123 x 240	129
021960	Vnější prvek A 128 x 360	128
021970	Vnitřní prvek I 123 x 360	129
022008	Nosník HDT 880	321
022009	Nosník HDT 440	322
022010	Nosník HDT 280	322
022011	Napínací válec HDD	326
022013	Středicí šroub HD M12	321
022013	Středicí šroub HD M12	651
022016	Úchyt pro stabilizátor HDR	420
022021	Excentrický vozík HD	325
022025	Centrovací lišta HD 40 x 20 x 400	326
022025	Centrovací lišta HD 40 x 20 x 400	639
022026	Spojka válcovaných profilů IPB 300-1000	325
022026	Spojka válcovaných profilů IPB 300-1000	631
022027	Maticový klíč HD	295
022027	Maticový klíč HD	320
022027	Maticový klíč HD	481
022027	Maticový klíč HD	649
022030	Upínací válec	69
022030	Upínací válec	221
022040	Pojezdová rolna 150 kN, typ B-II	623
022041	Pojezdová rolna 200 kN, typ A-II	624
022042	Pojezdová rolna 300 kN, typ B-III	624
022044	Pojezdová rolna 400 kN, typ A-III	624
022210	Čep GRB	142
022230	Závlačka 5/1	142
022230	Závlačka 5/1	577
022250	Matice ISO 4032 M24 - 8	143
022250	Matice ISO 4032 M24 - 8	643
022250	Matice ISO 4032 M24 - 8	327
022250	Matice ISO 4032 M24 - 8	495
022510	Panel TR 270 x 120	58
022514	Panel TR 120 x 240	62
022520	Panel TR 270 x 90	59
022530	Panel TR 270 x 72	59
022540	Víceúčelový panel TRM 270 x 72	59
022550	Panel TR 270 x 60	60
022560	Panel TR 270 x 30	60
022570	Panel TR 270 x 240	58
022580	Roh TE 270-2	61
022600	Panel TR 120 x 120	63
022610	Panel TR 120 x 90	63
022620	Panel TR 120 x 72	63
022630	Víceúčelový panel TRM 120 x 72	64
022640	Panel TR 120 x 60	63
022650	Panel TR 120 x 30	63
022660	Roh TE 120-2	64
022790	Panel TR 60 x 90	65
022800	Panel TR 60 x 72	65
022810	Panel TR 60 x 60	66
022820	Panel TR 60 x 30	66
022840	Roh TE 60-2	66
023030	Doplňkový panel TR 120 x 24	65
023040	Doplňkový panel TR 270 x 24	60
023050	Doplňkový panel TR 330 x 24	56
023182	Vložka WDA-2 270 x 5	62
023200	Kloubový roh TGE 270	61
023282	Vložka WDA-2 120 x 5	65
023300	Kloubový roh TGE 120	64
023440	Kolík pro přenášení MX/TR	39
023440	Kolík pro přenášení MX/TR	72
023440	Kolík pro přenášení MX/TR	168
023440	Kolík pro přenášení MX/TR	469
023500	Zámek BFD	33

Přehled výrobků dle výrobního čísla

PERI

023500	Zámek BFD	66
023500	Zámek BFD	132
023500	Zámek BFD	164
023551	Závora 85	34
023551	Závora 85	67
023630	Kotevní držák-2 AH	35
023630	Kotevní držák-2 AH	70
023640	Čelní kotva TS pro MX/TR	35
023640	Čelní kotva TS pro MX/TR	69
023650	Napínací hák s táhlem DW 15, l = 400	70
023650	Napínací hák s táhlem DW 15, l = 400	34
023650	Napínací hák s táhlem DW 15, l = 400	90
023650	Napínací hák s táhlem DW 15, l = 400	134
023660	Hlava stabilizátoru MX/TR	35
023660	Hlava stabilizátoru MX/TR	69
023660	Hlava stabilizátoru MX/TR	164
023660	Hlava stabilizátoru MX/TR	214
023820	Hlava pro táhlo DW 15	34
023820	Hlava pro táhlo DW 15	69
023820	Hlava pro táhlo DW 15	90
023820	Hlava pro táhlo DW 15	133
023920	Univerzální závora 245	68
023930	Doraz závory	68
023940	Zámek BFD 38	33
023940	Zámek BFD 38	66
023940	Zámek BFD 38	132
024070	Spona HB 24-100/120	112
024070	Spona HB 24-100/120	147
024070	Spona HB 24-100/120	378
024070	Spona HB 24-100/120	396
024070	Spona HB 24-100/120	566
024070	Spona HB 24-100/120	704
024180	Vyrovnávací podložka 20	573
024210	Rohová spona SKZ	68
024210	Rohová spona SKZ	116
024220	Tlaková podložka KDP	117
024240	Klín KZ	68
024240	Klín KZ	116
024250	Klín K	117
024250	Klín K	138
024250	Klín K	148
024250	Klín K	190
024250	Klín K	214
024270	Šestihranný vrut DIN 571 8 x 60	493
024390	Šroub DIN 603 M8 x 200 MU	493
024410	Šroub DIN 603 M8 x 250 MU	493
024470	TSS-Torx 6 x 60	113
024470	TSS-Torx 6 x 60	147
024470	TSS-Torx 6 x 60	493
024470	TSS-Torx 6 x 60	568
024470	TSS-Torx 6 x 60	649
024480	Lišta pro nastavení nosníku 24-2	118
024480	Lišta pro nastavení nosníku 24-2	134
024480	Lišta pro nastavení nosníku 24-2	144
024480	Lišta pro nastavení nosníku 24-2	565
024490	Šestihranný vrut DIN 571 8 x 100	493
024490	Šestihranný vrut DIN 571 8 x 100	507
024540	TSS-Torx 6 x 40	113
024540	TSS-Torx 6 x 40	147
024540	TSS-Torx 6 x 40	493
024540	TSS-Torx 6 x 40	568
024540	TSS-Torx 6 x 40	707
024550	SPAX šroub TX 30 8 x 20, žlutý	546
024590	Poklesový klín 420 kN	324
024590	Poklesový klín 420 kN	623
024600	Krajní spona HB	112
024600	Krajní spona HB	566
024630	Pevná spona U100 - U120	112
024630	Pevná spona U100 - U120	566
024640	Spona pro šikmý spoj 24-100/140	112
024640	Spona pro šikmý spoj 24-100/140	566
024690	TSS-Torx 6 x 80	113
024690	TSS-Torx 6 x 80	147
024690	TSS-Torx 6 x 80	493
024690	TSS-Torx 6 x 80	568
024690	TSS-Torx vrut 6 x 80	543
024910	Šroub ISO 4014 M20 x 100-8.8	139
024910	Šroub ISO 4014 M20 x 100-8.8	492
024910	Šroub ISO 4014 M20 x 100-8.8	652
025670	Paleta na malé díly 80x120, lakovaná	498
025690	Opěrný rám SB-A0	186
025700	Opěrný rám SB-A	187
025710	Opěrný rám SB-B	187
025720	Opěrný rám SB-C	188
025740	Spojka SB-A,B,C - MX/TR/D	73
025740	Spojka SB-A,B,C - MX/TR/D	189
025740	Spojka SB-A,B,C - MX/TR/D	44
025740	Spojka SB-A,B,C - MX/TR/D	93
025750	Pojezdové kolečko SB-A,B	190
025760	Závorová spona SB-A,B,C	190
026220	Šroub ISO 4014 M24 x 80-10.9	384
026220	Šroub ISO 4014 M24 x 80-10.9	492
026230	Kotevní krček M 24	387
026230	Kotevní krček M24	339
026230	Kotevní krček M24	347
026230	Kotevní krček M24	372
026230	Kotevní krček M24	394
026230	Kotevní krček M24	680
026230	Kotevní krček M24	693
026240	Distančník PP Ø 31/26, c = 25	221
026240	Distančník PP Ø 31/26, c = 25	339
026240	Distančník PP Ø 31/26, c = 25	347
026240	Distančník PP Ø 31/26, c = 25	372
026240	Distančník PP Ø 31/26, c = 25	387
026240	Distančník PP Ø 31/26, c = 25	394
026240	Distančník PP Ø 31/26, c = 25	681
026240	Distančník PP Ø 31/26, c = 25	693
026250	Zátka k distančníku PP Ø 26 mm	221
026250	Zátka k distančníku PP Ø 26 mm	339
026250	Zátka k distančníku PP Ø 26 mm	348
026250	Zátka k distančníku PP Ø 26 mm	372
026250	Zátka k distančníku PP Ø 26 mm	387
026250	Zátka k distančníku PP Ø 26 mm	394
026250	Zátka k distančníku PP Ø 26 mm	681
026250	Zátka k distančníku PP Ø 26 mm	693
026280	Kotevní krček DW 15	221
026411	Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 1,0 m	193
026411	Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 1,0 m	307
026411	Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 1,0 m	370
026411	Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 1,0 m	418
026411	Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 1,0 m	577
026411	Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 1,0 m	318
026411	Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 1,0 m	356
026411	Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 1,0 m	385
026411	Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 1,0 m	680
026411	Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 1,0 m	705
026412	Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 2,0 m	657
026412	Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 2,0 m	193
026412	Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 2,0 m	307
026412	Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 2,0 m	370
026412	Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 2,0 m	418
026412	Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 2,0 m	577
026412	Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 2,0 m	318
026412	Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 2,0 m	356
026412	Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 2,0 m	385
026412	Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 2,0 m	680
026412	Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 2,0 m	705
026413	Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 3,0 m	193
026413	Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 3,0 m	307
026413	Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 3,0 m	370
026413	Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 3,0 m	418
026413	Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 3,0 m	577
026413	Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 3,0 m	318
026413	Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 3,0 m	356
026413	Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 3,0 m	385
026413	Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 3,0 m	680
026413	Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 3,0 m	705
026414	Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 4,0 m	193
026414	Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 4,0 m	307
026414	Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 4,0 m	370
026414	Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 4,0 m	418
026414	Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 4,0 m	577
026414	Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 4,0 m	318
026414	Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 4,0 m	356
026414	Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 4,0 m	385
026414	Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 4,0 m	680
026414	Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 4,0 m	705
026418	Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 6,0 m	193
026418	Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 6,0 m	307
026418	Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 6,0 m	370
026418	Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 6,0 m	418
026418	Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 6,0 m	577
026418	Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 6,0 m	318
026418	Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 6,0 m	356
026418	Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 6,0 m	680
026418	Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 6,0 m	705

026419	Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 5,0 m	193
026419	Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 5,0 m	307
026419	Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 5,0 m	370
026419	Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 5,0 m	418
026419	Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 5,0 m	577
026419	Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 5,0 m	318
026419	Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 5,0 m	356
026419	Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 5,0 m	680
026419	Leš. trubka Ø 48,3x3,2, l = 5,0 m	705
026420	Pomocné kolečko M24	339
026420	Pomocné kolečko M24	348
026420	Pomocné kolečko M24	373
026420	Pomocné kolečko M24	387
026420	Pomocné kolečko M24	395
026420	Pomocné kolečko M24	681
026420	Pomocné kolečko M24	693
026430	Šroub ISO 4014 M24 x 70-10.9	326
026430	Šroub ISO 4014 M24 x 70-10.9	338
026430	Šroub ISO 4014 M24 x 70-10.9	347
026430	Šroub ISO 4014 M24 x 70-10.9	371
026430	Šroub ISO 4014 M24 x 70-10.9	394
026430	Šroub ISO 4014 M24 x 70-10.9	492
026430	Šroub ISO 4014 M24 x 70-10.9	602
026430	Šroub ISO 4014 M24 x 70-10.9	681
026440	Pomocné kolečko DW 15	222
026450	Pomocné kolečko M 30	361
026460	Pomocné kolečko M36	205
026460	Pomocné kolečko M36	364
026531	Závěsná botka ASG	346
026531	Závěsná botka ASG	370
026622	Mezilávka FBZ 240	333
026623	Prodloužení s opěrou 200 FB-2	334
026624	Prodloužení s opěrou 300 FB-2	335
026625	Následná lávka FBN-2/300	334
026626	Rohový rám FBE	335
026627	Vzpěra FB-2	335
026628	Čelní sloupek FBP	336
026631	Konzola následné lávky FBN-2	334
026632	Závěsná hlava FB	338
026635	Nástavec zábradlí FB	336
026644	Připojení na lešenářskou trubku	336
026647	Šroubová podložka DW 15/115	336
026648	Sklápěcí lávka FB 180 - 3/300	332
026649	Rohová sklápěcí lávka FEB 180 - 3/300	332
026652	Sklápěcí konzola FB 180 - 3, komplet	333
026990	Závěsná botka FB	338
027060	Rohová konzola EGB 24 - 80, pravá	120
027070	Rohová konzola EGB 24 - 80, levá	120
027110	Konzola pro betonáž GB 80	120
027110	Konzola pro betonáž GB 80	135
027110	Konzola pro betonáž GB 80	145
027180	Ráčna 19 mm	366
027180	Ráčna 19 mm	482
027210	Jednostranný klíč 80 mm, pro SB	194
027210	Jednostranný klíč 80 mm, pro SB	486
027211	Jednostranný klíč 46 mm, pro SB	194
027211	Jednostranný klíč 46 mm, pro SB	230
027211	Jednostranný klíč 46 mm, pro SB	486
027212	Imbusový klíč 14 mm, dlouhý	205
027212	Imbusový klíč 14 mm, dlouhý	342
027212	Imbusový klíč 14 mm, dlouhý	349
027212	Imbusový klíč 14 mm, dlouhý	367
027212	Imbusový klíč 14 mm, dlouhý	374
027212	Imbusový klíč 14 mm, dlouhý	389
027212	Imbusový klíč 14 mm, dlouhý	395
027212	Imbusový klíč 14 mm, dlouhý	484
027212	Imbusový klíč 14 mm, dlouhý	683
027212	Imbusový klíč 14 mm, dlouhý	707
027213	Jednostranný klíč 70 mm, pro SB	194
027213	Jednostranný klíč 70 mm, pro SB	486
027288	MULTIPROP MP 120	294
027289	MULTIPROP MP 250	294
027290	MULTIPROP MP 350	294
027291	MULTIPROP MP 480	294
027298	Lešenářská spojka MG-A/C	295
027299	Lešenářská spojka MG-B/D	295
027305	MULTIPROP MP 625	294
027480	Kotevní podložka SB-DW 26	201
027500	Opěrný rám SB-1	186
027520	Napínací válec DSW	195
027520	Napínací válec DSW	582
027590	Spona pro SB-1,2	73
027590	Spona pro SB-1,2	94
027590	Spona pro SB-1,2	118
027590	Spona pro SB-1,2	189
027650	Roznášecí profil U140, l = 0,55 m	201
027690	Čep Ø 19 x 165	73
027690	Čep Ø 19 x 165	93
027690	Čep Ø 19 x 165	188
027930	Pracovní vidlice 24	261
027930	Pracovní vidlice 24	475
028000	Univerzální trojnožka	261
028000	Univerzální trojnožka	294
028000	Univerzální trojnožka	300
028050	Hlava stabilizátoru GT 24	122
028050	Hlava stabilizátoru GT 24	137
028050	Hlava stabilizátoru GT 24	147
028050	Hlava stabilizátoru GT 24	213
028060	Hlava stabilizátoru SRU	123
028060	Hlava stabilizátoru SRU	138
028060	Hlava stabilizátoru SRU	148
028060	Hlava stabilizátoru SRU	213
028070	Hlava stabilizátoru GT 24/A	123
028070	Hlava stabilizátoru GT 24/A	138
028070	Hlava stabilizátoru GT 24/A	148
028070	Hlava stabilizátoru GT 24/A	213
028080	Patka AV/stabilizátor	326
028080	Patka AV/stabilizátor	488
028100	Patka pro RS	255
028100	Patka pro RS	282
028100	Patka pro RS	488
028110	Výložník AV 140	677
028680	Křížová hlava 20/24 S	261
028710	Stolový přepravní vozík 2 t, l = 2,00 m	277
028710	Stolový přepravní vozík 2 t, l = 2,00 m	479
028715	Stolový přepravní vozík 2 t, l = 1,70 m	277
028715	Stolový přepravní vozík 2 t, l = 1,70 m	479
028720	Nástavec 100 pro přepravní vozík	278
028720	Nástavec 100 pro přepravní vozík	480
028890	Přímá hlava 24 S	261
028990	Stabilizátor RS 1000	211
029270	Pomocný šroub M24	342
029270	Pomocný šroub M24	395
029270	Pomocný šroub M24	604
029280	Pomocná kotevní destička M24	342
029280	Pomocná kotevní destička M24	395
029280	Pomocná kotevní destička M24	604
029380	Pomocná kotevní destička M30	361
029380	Pomocná kotevní destička M30	599
029390	Pomocná kotevní destička M36	204
029390	Pomocná kotevní destička M36	363
029420	Šroub ISO 4017 M30 x 70-8.8	492
029420	Šroub ISO 4017 M30 x 70-8.8	600
029430	Šroub ISO 4017 M36 x 70-8.8	204
029430	Šroub ISO 4017 M36 x 70-8.8	363
029430	Šroub ISO 4017 M36 x 70-8.8	492
029440	Šestihranný vrut DIN 571 6 x 20	204
029440	Šestihranný vrut DIN 571 6 x 20	342
029440	Šestihranný vrut DIN 571 6 x 20	361
029440	Šestihranný vrut DIN 571 6 x 20	395
029440	Šestihranný vrut DIN 571 6 x 20	493
029440	Šestihranný vrut DIN 571 6 x 20	656
029450	Pomocný šroub M30	360
029450	Pomocný šroub M30	600
029470	Závěsný kroužek M24	340
029470	Závěsný kroužek M24	602
029490	Závěsný kroužek M36	203
029490	Závěsný kroužek M36	600
029540	Šroub ISO 4014 M30 x 130-10.9	492
029540	Šroub ISO 4014 M30 x 130-10.9	600
029550	Šroub ISO 4014 M36 x 130-10.9	204
029550	Šroub ISO 4014 M36 x 130-10.9	492
029550	Šroub ISO 4014 M36 x 130-10.9	601
029560	Šroub ISO 4014 M24 x 120-10.9	340
029560	Šroub ISO 4014 M24 x 120-10.9	492
029560	Šroub ISO 4014 M24 x 120-10.9	602
029610	Ráčna 1"	207
029610	Ráčna 1"	365
029610	Ráčna 1"	482
029610	Ráčna 1"	610
029610	Ráčna 1"	658
029630	Nástrčný ořech SW 46 - 1"	366
029630	Nástrčný ořech SW 46 - 1"	484
029630	Nástrčný ořech SW 46 - 1"	610
029630	Nástrčný ořech SW 46 - 1"	657
029640	Nástrčný ořech SW 55 - 1"	207

029640	Nástrčný ořech SW 55 - 1"	366
029640	Nástrčný ořech SW 55 - 1"	484
029640	Nástrčný ořech SW 55 - 1"	657
030005	Táhlo DW 15, l = 0,50 m	507
030005	Táhlo DW 15, l = 0,50 m	194
030005	Táhlo DW 15, l = 0,50 m	218
030005	Táhlo DW 15, l = 0,50 m	617
030005	Táhlo DW 15, l = 0,50 m	642
030010	Táhlo DW 15, l = 0,85 m	194
030010	Táhlo DW 15, l = 0,85 m	218
030010	Táhlo DW 15, l = 0,85 m	288
030010	Táhlo DW 15, l = 0,85 m	617
030010	Táhlo DW 15, l = 0,85 m	642
030010	Táhlo DW 15, l = 0,85 m	671
030020	Táhlo DW 15, l = 1,70 m	218
030020	Táhlo DW 15, l = 1,70 m	617
030020	Táhlo DW 15, l = 1,70 m	642
030030	Táhlo DW 15, atypické délky	617
030050	Cena za řez táhla DW 15	194
030050	Cena za řez táhla DW 15	507
030050	Cena za řez táhla DW 15	617
030060	Kotevní smyčka DW 15	194
030070	Šestihr. matice DW 15, 30/50 mm	219
030070	Šestihr. matice DW 15, 30/50 mm	507
030070	Šestihr. matice DW 15, 30/50 mm	618
030070	Šestihr. matice DW 15, 30/50 mm	643
030090	Šestihr. matice DW 15, 30/108 mm	195
030090	Šestihr. matice DW 15, 30/108 mm	220
030090	Šestihr. matice DW 15, 30/108 mm	619
030090	Šestihr. matice DW 15, 30/108 mm	643
030100	Křidlová matice DW 15	195
030100	Křidlová matice DW 15	219
030100	Křidlová matice DW 15	618
030110	Matice DW 15	219
030110	Matice DW 15	288
030110	Matice DW 15	618
030130	Palcová matice DW 15	102
030130	Palcová matice DW 15	220
030130	Palcová matice DW 15	617
030140	Podložka DW 15, 120 x 120 x 15	220
030140	Podložka DW 15, 120 x 120 x 15	657
030160	Táhlo DW 15, l = 6,00 m	218
030160	Táhlo DW 15, l = 6,00 m	617
030160	Táhlo DW 15, l = 6,00 m	642
030170	Táhlo DW 15, l = 1,50 m	218
030170	Táhlo DW 15, l = 1,50 m	617
030170	Táhlo DW 15, l = 1,50 m	642
030180	Táhlo DW 15, l = 2,00 m	218
030180	Táhlo DW 15, l = 2,00 m	617
030180	Táhlo DW 15, l = 2,00 m	642
030190	Trojkřídlá matice DW 15	220
030260	Odbedňovací lišta-profil 21/20 l = 2,50 m	117
030290	Zátka DOMINO D=20 mm	90
030300	Táhlo DW 15, atypické délky	194
030300	Zátka D = 20/24 mm	70
030300	Zátka D = 20/24 mm	139
030320	Zátka Ø 25 mm pro TRS	163
030340	Táhlo DW 26, atypické délky	199
030340	Táhlo DW 26, atypické délky	228
030340	Táhlo DW 26, atypické délky	362
030340	Táhlo DW 26, atypické délky	621
030340	Táhlo DW 26, atypické délky	654
030370	Kloubová matice DW 15	35
030370	Kloubová matice DW 15	69
030370	Kloubová matice DW 15	90
030370	Kloubová matice DW 15	102
030370	Kloubová matice DW 15	117
030370	Kloubová matice DW 15	134
030370	Kloubová matice DW 15	162
030370	Kloubová matice DW 15	181
030370	Kloubová matice DW 15	195
030370	Kloubová matice DW 15	218
030370	Kloubová matice DW 15	618
030370	Kloubová matice DW 15	671
030370	Kloubová matice DW 15	691
030420	Podložka DW 26, 120 x 120 x 20	229
030480	Táhlo DW 15, l = 1,00 m	194
030480	Táhlo DW 15, l = 1,00 m	218
030480	Táhlo DW 15, l = 1,00 m	617
030480	Táhlo DW 15, l = 1,00 m	642
030490	Táhlo DW 15, l = 1,20 m	194
030490	Táhlo DW 15, l = 1,20 m	218
030490	Táhlo DW 15, l = 1,20 m	617
030490	Táhlo DW 15, l = 1,20 m	642
030500	Cena za řez táhla DW 26	199
030500	Cena za řez táhla DW 26	228
030500	Cena za řez táhla DW 26	362
030500	Cena za řez táhla DW 26	621
030500	Cena za řez táhla DW 26	654
030550	Šestihr. matice DW 15, 30/50 mm, svařitelná	219
030550	Šestihr. matice DW 15, 30/50 mm, svařitelná	619
030580	Šestihr. matice DW 20, 36/60 mm	197
030580	Šestihr. matice DW 20, 36/60 mm	227
030580	Šestihr. matice DW 20, 36/60 mm	620
030590	Šestihr. matice DW 20, 36/110 mm	197
030590	Šestihr. matice DW 20, 36/110 mm	226
030590	Šestihr. matice DW 20, 36/110 mm	621
030640	Táhlo DW 20, l = 0,50 m	196
030640	Táhlo DW 20, l = 0,50 m	226
030640	Táhlo DW 20, l = 0,50 m	620
030641	Táhlo DW 20, l = 1,00 m	196
030641	Táhlo DW 20, l = 1,00 m	226
030641	Táhlo DW 20, l = 1,00 m	620
030645	Táhlo DW 26, l = 0,50 m	199
030645	Táhlo DW 26, l = 0,50 m	228
030645	Táhlo DW 26, l = 0,50 m	621
030645	Táhlo DW 26, l = 0,50 m	654
030646	Táhlo DW 26, l = 1,00 m	199
030646	Táhlo DW 26, l = 1,00 m	228
030646	Táhlo DW 26, l = 1,00 m	621
030646	Táhlo DW 26, l = 1,00 m	654
030680	Táhlo DW 20, l = 6,00 m	226
030680	Táhlo DW 20, l = 6,00 m	620
030690	Táhlo DW 26, l = 6,00 m	228
030690	Táhlo DW 26, l = 6,00 m	621
030690	Táhlo DW 26, l = 6,00 m	654
030700	Táhlo DW 20, atypické délky	196
030700	Táhlo DW 20, atypické délky	226
030700	Táhlo DW 20, atypické délky	360
030700	Táhlo DW 20, atypické délky	620
030710	Táhlo DW 15, l = 2,50 m	218
030710	Táhlo DW 15, l = 2,50 m	617
030710	Táhlo DW 15, l = 2,50 m	642
030720	Táhlo DW 15, l = 3,00 m	218
030720	Táhlo DW 15, l = 3,00 m	617
030720	Táhlo DW 15, l = 3,00 m	642
030730	Táhlo DW 15, l = 3,50 m	218
030730	Táhlo DW 15, l = 3,50 m	617
030730	Táhlo DW 15, l = 3,50 m	642
030800	Cena za řez táhla DW 20	196
030800	Cena za řez táhla DW 20	226
030800	Cena za řez táhla DW 20	360
030800	Cena za řez táhla DW 20	620
030830	Podložka DW 20, 120 x 120 x 20	198
030830	Podložka DW 20, 120 x 120 x 20	227
030840	Závitová kotva DW 15	194
030840	Závitová kotva DW 15	222
030840	Závitová kotva DW 15	607
030860	Závitová kotva DW 20	197
030860	Závitová kotva DW 20	227
030860	Závitová kotva DW 20	341
030860	Závitová kotva DW 20	360
030860	Závitová kotva DW 20	608
030870	Závitová kotva DW 26	199
030870	Závitová kotva DW 26	229
030870	Závitová kotva DW 26	362
030870	Závitová kotva DW 26	608
030870	Závitová kotva DW 26	654
030920	Kónus-2 M30/DW 20	359
030920	Kónus-2 M30/DW 20	599
030940	Kónus-2 M36/DW 26	203
030940	Kónus-2 M36/DW 26	362
030940	Kónus-2 M36/DW 26	601
030970	Šestihr. matice DW 26, 46/80 mm	200
030970	Šestihr. matice DW 26, 46/80 mm	228
030970	Šestihr. matice DW 26, 46/80 mm	621
030980	Šestihr. matice DW 26, 46/150 mm	199
030980	Šestihr. matice DW 26, 46/150 mm	228
030980	Šestihr. matice DW 26, 46/150 mm	622
030990	Křídlová matice DW 20	197
030990	Křídlová matice DW 20	226
030990	Křídlová matice DW 20	620
031050	T-klíč DW 20	206
031050	T-klíč DW 20	227
031050	T-klíč DW 20	473
031050	T-klíč DW 20	621

031070	T-klíč DW 15	206
031070	T-klíč DW 15	223
031070	T-klíč DW 15	472
031070	T-klíč DW 15	509
031070	T-klíč DW 15	619
031070	T-klíč DW 15	644
031070	T-klíč DW 15	672
031200	N-Lišta DFV15, 2,5 m s praporkem	117
031200	N-Lišta DFV15, 2,5 m s praporkem	232
031200	N-Lišta DFV15, 2,5 m s praporkem	246
031220	Kónus-2 M24/DW 15	601
031300	Navařovací kotvení DW 15	222
031300	Navařovací kotvení DW 15	615
031435	PERI Clean, 208 l	466
031480	Nástrčný klíč 36 mm, pochromovaný	327
031480	Nástrčný klíč 36 mm, pochromovaný	397
031480	Nástrčný klíč 36 mm, pochromovaný	342
031480	Nástrčný klíč 36 mm, pochromovaný	347
031480	Nástrčný klíč 36 mm, pochromovaný	371
031480	Nástrčný klíč 36 mm, pochromovaný	482
031480	Nástrčný klíč 36 mm, pochromovaný	644
031480	Nástrčný klíč 36 mm, pochromovaný	684
031490	Klíč na táhlo DW 20/26	207
031490	Klíč na táhlo DW 20/26	229
031490	Klíč na táhlo DW 20/26	473
031521	Trubice bez trysky 50 cm	466
031526	Těsnicí sada	466
031580	V-držák kotvy DW 15	196
031590	V-držák kotvy DW 20	198
031600	V-držák kotvy DW 26	200
031626	Distanční trubka zdrsněná DR 28, l = 3,00 m	223
031626	Distanční trubka zdrsněná DR 28, l = 3,00 m	243
031627	Distanční trubka zdrsněná DR 32, l = 3,00 m	196
031627	Distanční trubka zdrsněná DR 32, l = 3,00 m	224
031631	Montážní kónus DW 15	196
031632	Montážní kónus DW 20	198
031633	Montážní kónus DW 26	200
031634	Distanční trubka zdrsněná DR 42, l = 3,00 m	243
031634	Distanční trubka zdrsněná DR 42, l = 3,00 m	198
031635	DK těsnicí kónus DW 15/35	238
031636	DK těsnicí kónus DW 15/55	238
031637	DK těsnicí kónus DW 20/55	238
031638	DK těsnicí kónus DW 26/55	238
031639	SK těsnicí víčko DW 15	240
031642	Betonový kónus DK DW 15, 58/30	46
031642	DK betonový kónus DW 15, 58/30	239
031643	DK betonový kónus UNI 58/52	46
031643	DK betonový kónus UNI 58/52	239
031644	DK kleště 58	242
031644	DK kleště 58	474
031651	SK betonový kónus DW 26-100/60	240
031651	SK betonový kónus DW 26-100/60	656
031652	KK betonový kónus M 24 67/52	240
031653	KK betonový kónus M 30 80/52	241
031653	KK betonový kónus M 30 80/52	360
031654	KK betonový kónus M 36 90/52	241
031654	KK betonový kónus M 36 90/52	363
031655	DK klíč UNI	242
031655	DK klíč UNI	474
031656	SK kleště 67	242
031656	SK kleště 67	474
031657	KK kleště 100	242
031657	KK kleště 100	474
031657	KK kleště 100	659
032026	N-Lišta D10, 2,5 m bez praporku	232
032026	N-Lišta D10, 2,5 m bez praporku	245
032027	N-Lišta D15, 2,5 m bez praporku	232
032027	N-Lišta D15, 2,5 m bez praporku	245
032028	N-Lišta D20, 2,5 m bez praporku	232
032028	N-Lišta D20, 2,5 m bez praporku	245
032029	N-Lišta D25, 2,5 m bez praporku	232
032029	N-Lišta D25, 2,5 m bez praporku	245
032030	N-Lišta D30, 2,5 m bez praporku	232
032030	N-Lišta D30, 2,5 m bez praporku	245
032031	N-Lišta DFH10, 2,5 m s praporkem	232
032031	N-Lišta DFH10, 2,5 m s praporkem	246
032032	N-Lišta DFH15, 2,5 m s praporkem	232
032032	N-Lišta DFH15, 2,5 m s praporkem	246
032033	N-Lišta DFH20, 2,5 m s praporkem	232
032033	N-Lišta DFH20, 2,5 m s praporkem	246
032034	N-Lišta DFH25, 2,5 m s praporkem	232
032034	N-Lišta DFH25, 2,5 m s praporkem	246
032035	N-Lišta DFV07, 2,5 m s praporkem	232
032035	N-Lišta DFV07, 2,5 m s praporkem	246
032036	N-Lišta DFV10, 2,5 m s praporkem	232
032036	N-Lišta DFV10, 2,5 m s praporkem	246
032037	N-Lišta DFV10PE, 2,5 m s praporkem	233
032037	N-Lišta DFV10PE, 2,5 m s praporkem	246
032039	N-Lišta DFV15PE, 2,5 m s praporkem	233
032039	N-Lišta DFV15PE, 2,5 m s praporkem	246
033197	Zátka Rivestop D24x50 SS OUT	50
033197	Zátka Rivestop D24x50 SS OUT	245
033198	Zátka Rivestop D24x50 SS IN	50
033198	Zátka Rivestop D24x50 SS IN	245
033199	Zátka Rivestop D24x50 PS OUT	50
033199	Zátka Rivestop D24x50 PS OUT	245
033206	Man. nýtovačka Rivestop	51
033606	Paleta PMB Alpha	461
033606	Paleta PMB Alpha	499
033619	TMT Záchytná síť 6 m	285
033619	TMT Záchytná síť 6 m	512
033620	TMT Záchytná síť 4 m	285
033620	TMT Záchytná síť 4 m	512
033625	TMT Prodloužení	285
033625	TMT Prodloužení	512
033626	TMT Výztuha konzoly	286
033626	TMT Výztuha konzoly	513
033627	TMT Úchyt záchytné sítě	286
033627	TMT Úchyt záchytné sítě	513
033628	TMT Adaptér lešení	287
033628	TMT Adaptér lešení	514
033661	TMT Kotevní šroub	287
033661	TMT Kotevní šroub	514
033720	Zátka Rivestop D24x50 PS IN	50
033720	Zátka Rivestop D24x50 PS IN	245
033734	Bezpečnostní ochrana sloupku	424
033750	Patka PA standard D	463
033759	R - Betonový kónus pohledový	231
033759	R - Betonový kónus pohledový	244
033759	R - Betonový kónus pohledový	49
033839	Ochranná mříž PMB-2 Alpha 90	40
033839	Ochranná mříž PMB-2 Alpha 90	75
033839	Ochranná mříž PMB-2 Alpha 90	458
033840	Ochranná mříž PMB-2 Alpha 120	40
033840	Ochranná mříž PMB-2 Alpha 120	75
033840	Ochranná mříž PMB-2 Alpha 120	458
033841	Ochranná mříž PMB-2 Alpha 240	40
033841	Ochranná mříž PMB-2 Alpha 240	75
033841	Ochranná mříž PMB-2 Alpha 240	458
037150	Sloupové táhlo DW 15	218
037150	Sloupové táhlo DW 15	617
037150	Sloupové táhlo DW 15	690
037400	Betonářská plošina kompletní	155
037400	Betonářská plošina kompletní	165
037530	Hlava stabilizátoru QUATTRO	154
037530	Hlava stabilizátoru QUATTRO	214
037540	Upínací kování QUATTRO QA	154
037550	Ochranný plech QUATTRO QB	153
037590	Trojhranná lišta ODL 50	233
037590	Trojhranná lišta ODL 50	247
037590	Trojhranná lišta QDL 50	153
037600	Trojhranná lišta ODL 125	233
037600	Trojhranná lišta ODL 125	247
037600	Trojhranná lišta QDL 125	153
037610	Trojhranná lišta ODL 275	233
037610	Trojhranná lišta ODL 275	247
037610	Trojhranná lišta QDL 275	153
045010	Půlkruh. díl Ø 25 cm, h = 0,30 m	172
045011	Půlkruh. díl Ø 25 cm, h = 1,20 m	172
045012	Půlkruh. díl Ø 25 cm, h = 2,40 m	172
045013	Půlkruh. díl Ø 25 cm, h = 3,00 m	172
045020	Půlkruh. díl Ø 30 cm, h = 0,30 m	172
045021	Půlkruh. díl Ø 30 cm, h = 1,20 m	172
045022	Půlkruh. díl Ø 30 cm, h = 2,40 m	172
045023	Půlkruh. díl Ø 30 cm, h = 3,00 m	172
045030	Půlkruh. díl Ø 35 cm, h = 0,30 m	172
045031	Půlkruh. díl Ø 35 cm, h = 1,20 m	172
045032	Půlkruh. díl Ø 35 cm, h = 2,40 m	172
045033	Půlkruh. díl Ø 35 cm, h = 3,00 m	172
045040	Půlkruh. díl Ø 40 cm, h = 0,30 m	172
045041	Půlkruh. díl Ø 40 cm, h = 1,20 m	172
045042	Půlkruh. díl Ø 40 cm, h = 2,40 m	172
045043	Půlkruh. díl Ø 40 cm, h = 3,00 m	172
045050	Půlkruh. díl Ø 45 cm, h = 0,30 m	172
045051	Půlkruh. díl Ø 45 cm, h = 1,20 m	172
045052	Půlkruh. díl Ø 45 cm, h = 2,40 m	172

Přehled výrobků dle výrobního čísla

045053	Půlkruh. díl Ø 45 cm, h = 3,00 m	172
045060	Půlkruh. díl Ø 50 cm, h = 0,30 m	172
045061	Půlkruh. díl Ø 50 cm, h = 1,20 m	172
045062	Půlkruh. díl Ø 50 cm, h = 2,40 m	172
045063	Půlkruh. díl Ø 50 cm, h = 3,00 m	172
045070	Půlkruh. díl Ø 55 cm, h = 0,30 m	172
045071	Půlkruh. díl Ø 55 cm, h = 1,20 m	172
045072	Půlkruh. díl Ø 55 cm, h = 2,40 m	172
045073	Půlkruh. díl Ø 55 cm, h = 3,00 m	172
045080	Půlkruh. díl Ø 60 cm, h = 0,30 m	172
045081	Půlkruh. díl Ø 60 cm, h = 1,20 m	172
045082	Půlkruh. díl Ø 60 cm, h = 2,40 m	172
045083	Půlkruh. díl Ø 60 cm, h = 3,00 m	172
045090	Půlkruh. díl Ø 65 cm, h = 0,30 m	172
045091	Půlkruh. díl Ø 65 cm, h = 1,20 m	172
045092	Půlkruh. díl Ø 65 cm, h = 2,40 m	172
045093	Půlkruh. díl Ø 65 cm, h = 3,00 m	172
045100	Půlkruh. díl Ø 70 cm, h = 0,30 m	172
045101	Půlkruh. díl Ø 70 cm, h = 1,20 m	172
045102	Půlkruh. díl Ø 70 cm, h = 2,40 m	172
045103	Půlkruh. díl Ø 70 cm, h = 3,00 m	172
045104	Půlkruh. díl Ø 75 cm, h = 0,30 m	172
045105	Půlkruh. díl Ø 75 cm, h = 1,20 m	172
045106	Půlkruh. díl Ø 75 cm, h = 2,40 m	172
045107	Půlkruh. díl Ø 75 cm, h = 3,00 m	172
045108	Půlkruh. díl Ø 80 cm, h = 0,30 m	173
045109	Půlkruh. díl Ø 80 cm, h = 1,20 m	173
045110	Půlkruh. díl Ø 80 cm, h = 2,40 m	173
045111	Půlkruh. díl Ø 80 cm, h = 3,00 m	173
045112	Půlkruh. díl Ø 85 cm, h = 0,30 m	173
045113	Půlkruh. díl Ø 85 cm, h = 1,20 m	173
045114	Půlkruh. díl Ø 85 cm, h = 2,40 m	173
045115	Půlkruh. díl Ø 85 cm, h = 3,00 m	173
045116	Půlkruh. díl Ø 90 cm, h = 0,30 m	173
045117	Půlkruh. díl Ø 90 cm, h = 1,20 m	173
045118	Půlkruh. díl Ø 90 cm, h = 2,40 m	173
045119	Půlkruh. díl Ø 90 cm, h = 3,00 m	173
045120	Půlkruh. díl Ø 95 cm, h = 0,30 m	173
045121	Půlkruh. díl Ø 95 cm, h = 1,20 m	173
045122	Půlkruh. díl Ø 95 cm, h = 2,40 m	173
045123	Půlkruh. díl Ø 95 cm, h = 3,00 m	173
045124	Půlkruh. díl Ø 100 cm, h = 0,30 m	173
045125	Půlkruh. díl Ø 100 cm, h = 1,20 m	173
045126	Půlkruh. díl Ø 100 cm, h = 2,40 m	173
045127	Půlkruh. díl Ø 100 cm, h = 3,00 m	173
045128	Půlkruh. díl Ø 105 cm, h = 0,30 m	173
045129	Půlkruh. díl Ø 105 cm, h = 1,20 m	173
045130	Půlkruh. díl Ø 105 cm, h = 2,40 m	173
045131	Půlkruh. díl Ø 105 cm, h = 3,00 m	173
045132	Půlkruh. díl Ø 110 cm, h = 0,30 m	173
045133	Půlkruh. díl Ø 110 cm, h = 1,20 m	173
045134	Půlkruh. díl Ø 110 cm, h = 2,40 m	173
045135	Půlkruh. díl Ø 110 cm, h = 3,00 m	173
045136	Půlkruh. díl Ø 115 cm, h = 0,30 m	173
045137	Půlkruh. díl Ø 115 cm, h = 1,20 m	173
045138	Půlkruh. díl Ø 115 cm, h = 2,40 m	173
045139	Půlkruh. díl Ø 115 cm, h = 3,00 m	173
045140	Půlkruh. díl Ø 120 cm, h = 0,30 m	173
045141	Půlkruh. díl Ø 120 cm, h = 1,20 m	173
045142	Půlkruh. díl Ø 120 cm, h = 2,40 m	173
045143	Půlkruh. díl Ø 120 cm, h = 3,00 m	173
045200	Napojovací lišta SRS-TRIO l = 3,00 m	174
045210	Plošina pro kruhový sloup 25 - 70	174
051030	Rektifikační držák	356
051250	Napínací popruh l = 5,70 m, 25 kN	282
051250	Napínací popruh l = 5,70 m, 25 kN	337
051250	Napínací popruh l = 5,70 m, 25 kN	364
051250	Napínací popruh l = 5,70 m, 25 kN	583
051270	Uchyt popruhu ke stěně M24	337
051270	Uchyt popruhu ke stěně M24	583
051410	Žebřík 180/6	121
051410	Žebřík 180/6	136
051410	Žebřík 180/6	155
051410	Žebřík 180/6	165
051410	Žebřík 180/6	175
051410	Žebřík 180/6	323
051410	Žebřík 180/6	613
051410	Žebřík 180/6	698
051420	Žebřík 220/6	613
051450	Ochranný koš 150	122
051450	Ochranný koš 150	137
051450	Ochranný koš 150	156
051450	Ochranný koš 150	166
051450	Ochranný koš 150	176
051450	Ochranný koš 150	323
051450	Ochranný koš 150	614
051450	Ochranný koš 150	699
051460	Pata žebříku	121
051460	Pata žebříku	136
051460	Pata žebříku	155
051460	Pata žebříku	166
051460	Pata žebříku	175
051460	Pata žebříku	322
051460	Pata žebříku	613
051460	Pata žebříku	699
051650	Šroub DIN 603 M6 x 180 MU	493
051764	Ráčna 3/4"	365
051764	Ráčna 3/4"	389
051764	Ráčna 3/4"	397
051764	Ráčna 3/4"	482
051764	Ráčna 3/4"	672
051764	Ráčna 3/4"	707
051764	Ráčna 3/4"	610
052010	Topol F/F 4x1250x2500 mm	454
052020	Topol F/F 8x1250x2500 mm	454
052090	Fin-Ply 9 mm SDP 150 x 75	554
052130	Fin-Ply 9 mm SDP 75 x 75	494
052164	Alkus 20 mm - 680 x 500 mm	546
052165	Alkus 20 mm - 680 x 1250 mm	546
052166	Alkus 20 mm - 680 x 2750 mm	546
052167	Alkus 20 mm - 680 x 3500 mm	546
052324	PERI T-PLEX 21x1250x2500 mm	455
052622	Topol F/F černý 21x1250x2500 mm	454
052760	Fin-Ply 9 mm 470 x 3000 I 72/240-360	543
052770	Fin-Ply 9 mm 834 x 3000 A 85/360	542
052780	Fin-Ply 9 mm 704 x 3000 I 72/360	543
052790	Fin-Ply 9 mm 1500 x 834 A 85/240-360	542
052810	Fin-Ply 9 mm SDP 150 x 37,5	494
052815	Fin-Ply 9 mm SDP 75 x 37	494
052816	Fin-Ply 9 mm SDP 150 x 50	494
052818	Fin-Ply 9 mm SDP 75 x 50	494
054200	Sloupový panel TRS 270 x 90	160
054210	Sloupový panel TRS 120 x 90	160
054220	Sloupový panel TRS 60 x 90	160
054230	Stahovací šroub TRIO	162
054240	Čelní trojhranná lišta, l = 2,70 m	70
054240	Čelní trojhranná lišta, l = 2,70 m	163
054240	Čelní trojhranná lišta, l = 2,70 m	233
054240	Čelní trojhranná lišta, l = 2,70 m	247
054304	Panel TR 330 x 240	54
054314	Panel TR 330 x 120	54
054324	Panel TR 330 x 90	54
054334	Panel TR 330 x 72	55
054344	Víceúčelový panel TRM 330 x 72	55
054354	Panel TR 330 x 60	55
054364	Panel TR 330 x 30	56
054374	Roh TE 330	56
054391	Vložka WDA/4 330 x 5	57
054414	Kloubový roh TGE 330	57
057050	Závěsná trubka VARIO 53	119
057050	Závěsná trubka VARIO 53	595
057083	Napínák DW 15 ACS	616
057087	Výložník AV 82	677
057088	Výložník AV 111	677
057257	Kónus se závitem M30/DW 26	599
057276	Nástrčný ořech SW 30 - 3/4"	366
057276	Nástrčný ořech SW 30 - 3/4"	397
057276	Nástrčný ořech SW 30 - 3/4"	483
057276	Nástrčný ořech SW 30 - 3/4"	672
057276	Nástrčný ořech SW 30 - 3/4"	707
057376	Olej do hydraulického agregátu LP 46, 20 l	697
057376	Olej do hydrauliky HV LP 46, 20 l	630
061000	Panel SDP 150 x 75	250
061010	Panel SDP 75 x 75	250
061011	Panel SDP 150 x 50	250
061013	Panel SDP 75 x 50	250
061020	Panel SDP 150 x 37,5	250
061023	Koncová podpora SSL	253
061024	Krycí lišta SAL 50	251
061026	Krycí lišta SAL 150	251
061027	Krycí lišta SAL 75	251
061030	Panel SDP 75 x 37,5	250
061038	Krycí lišta SAL 37,5	251
061045	Koncový nosník SRT-2 150	251
061046	Koncový nosník SRT-2 75	251
061051	Stěnový držák SWH-2	252

061100	Podélný nosník SLT 225	250
061110	Podélný nosník SLT 150	250
061160	Podélný nosník SLT 375	250
061180	Opěrná hlava SCK	252
061200	Pevná hlava SSK	252
061210	Padací hlava SFK	251
061250	Držák zábradlí SGH	254
061260	Sloupek zábradlí SGP	254
061260	Sloupek zábradlí SGP	262
061260	Sloupek zábradlí SGP	268
061260	Sloupek zábradlí SGP	284
061260	Sloupek zábradlí SGP	383
061260	Sloupek zábradlí SGP	487
061260	Sloupek zábradlí SGP	612
061260	Sloupek zábradlí SGP	701
061280	Panelová klínová svorka SPKK	253
061290	Panelová svorka SPK	253
061300	Obslužná tyč SKYDECK	475
061300	Obslužná tyč SKYDECK	253
061310	Napínací očko SAO	253
061500	Paleta SD 150 x 75	499
061530	Paleta SD 150 x 225	500
065016	Paleta mřížová 80x120, lakovaná	498
065050	Paleta ST 100-2	306
065050	Paleta ST 100-2	500
065062	Bednicí konzola - 2	288
065063	Bednicí sloupek 105	287
065070	Základní rám AW	289
065072	Svorka AW 8-10	289
065073	Napínací řetěz 3,0 kN, l = 2,5 m	254
065073	Napínací řetěz 3,0 kN, l = 2,5 m	282
065074	Napínací šroub 3,0 kN, M 12	254
065074	Napínací šroub 3,0 kN, M 12	282
066020	Panel D 250 x 100	82
066022	Panel D 250 x 75	82
066024	Víceúčelový panel DM 250 x 75	83
066025	Panel D 250 x 50	82
066026	Panel D 250 x 25	83
066028	Vnější roh DAW 250	85
066029	Kloubový roh DGE 250	84
066030	Vložka DWD 250 x 5	84
066038	Panel DS 250 x 20	83
066060	Panel D 75 x 100	87
066061	Panel D 75 x 75	87
066062	Víceúčelový panel DM 75 x 75	88
066063	Panel D 75 x 50	87
066064	Panel D 75 x 25	88
066066	Vnější roh DAW 75	89
066067	Kloubový roh DGE 75	88
066068	Vložka DWD 75 x 5	88
066073	Panel DS 75 x 20	88
066080	Zámek DRS	89
066081	Klínový zámek DKS	89
066084	Vyrovnávací závora DAR	89
066085	Betonářská konzolka DG 85	91
066086	Kotevní držák DAH	91
066088	Čelní trojhranná lišta DOMINO 250	91
066091	Sestavovací hák DOMINO 500 kg	92
066091	Sestavovací hák DOMINO, 500 kg	468
066093	Přepravní vložka DOMINO DSH	92
066099	Přepravní úhelník DOMINO DSW	92
066100	Aretace DEA 90°	91
070030	Hmoždinka BULLDOG Ø 48/12 mm	592
070760	Jeřábová lišta GT, 700 kg	118
070760	Jeřábová lišta GT, 700 kg	135
070760	Jeřábová lišta GT, 700 kg	145
070760	Jeřábová lišta GT, 700 kg	468
071312	myPERI	558
071350	Technická podpora, statika	558
071820	PERI CAD první licence	558
071821	PERI CAD licence 2-5	558
071822	PERI CAD licence 6 a více	558
071823	PERI CAD update	558
072140	Šroubovací bit TX 30	113
072140	Šroubovací bit TX 30	147
072140	Šroubovací bit TX 30	472
072140	Šroubovací bit TX 30	568
072140	Šroubovací bit TX 30	658
072180	Ráčna 1/2"	48
072180	Ráčna 1/2"	291
072180	Ráčna 1/2"	365
072180	Ráčna 1/2"	462
072180	Ráčna 1/2"	482
072180	Ráčna 1/2"	508
072180	Ráčna 1/2"	684
072180	Ráčna 1/2"	707
073650	Plnostěnný nosník VT-20 Alpha, l = 1,45 m	9
073651	Plnostěnný nosník VT-20 Alpha, l = 2,15 m	9
073652	Plnostěnný nosník VT-20 Alpha, l = 2,45 m	9
073653	Plnostěnný nosník VT-20 Alpha, l = 2,65 m	9
073654	Plnostěnný nosník VT-20 Alpha, l = 2,90 m	9
073655	Plnostěnný nosník VT-20 Alpha, l = 3,30 m	9
073656	Plnostěnný nosník VT-20 Alpha, l = 3,60 m	9
073657	Plnostěnný nosník VT-20 Alpha, l = 3,90 m	9
073658	Plnostěnný nosník VT-20 Alpha, l = 4,50 m	9
073659	Plnostěnný nosník VT-20 Alpha, l = 4,90 m	9
073660	Plnostěnný nosník VT-20 Alpha, l = 5,90 m	9
074890	Plnostěnný nosník VT 20K l = 2,65 m	8
074905	Plnostěnný nosník VT 20K l = 2,15 m	8
074910	Plnostěnný nosník VT 20K l = 2,45 m	8
074920	Plnostěnný nosník VT 20K l = 2,90 m	8
074930	Plnostěnný nosník VT 20K l = 3,30 m	8
074940	Plnostěnný nosník VT 20K l = 3,60 m	8
074950	Plnostěnný nosník VT 20K l = 3,90 m	8
074960	Plnostěnný nosník VT 20K l = 4,50 m	8
074970	Plnostěnný nosník VT 20K l = 4,90 m	8
074980	Plnostěnný nosník VT 20K l = 5,90 m	8
074990	Plnostěnný nosník VT 20K l = 1,45 m	8
075100	Příhradový nosník GT 24, l = 0,90 m	4
075100	Příhradový nosník GT 24, l = 0,90 m	110
075100	Příhradový nosník GT 24, l = 0,90 m	146
075100	Příhradový nosník GT 24, l = 0,90 m	260
075100	Příhradový nosník GT 24, l = 0,90 m	378
075100	Příhradový nosník GT 24, l = 0,90 m	564
075100	Příhradový nosník GT 24, l = 0,90 m	704
075120	Příhradový nosník GT 24, l = 1,20 m	4
075120	Příhradový nosník GT 24, l = 1,20 m	110
075120	Příhradový nosník GT 24, l = 1,20 m	146
075120	Příhradový nosník GT 24, l = 1,20 m	260
075120	Příhradový nosník GT 24, l = 1,20 m	378
075120	Příhradový nosník GT 24, l = 1,20 m	564
075120	Příhradový nosník GT 24, l = 1,20 m	650
075120	Příhradový nosník GT 24, l = 1,20 m	704
075150	Příhradový nosník GT 24, l = 1,50 m	4
075150	Příhradový nosník GT 24, l = 1,50 m	110
075150	Příhradový nosník GT 24, l = 1,50 m	146
075150	Příhradový nosník GT 24, l = 1,50 m	260
075150	Příhradový nosník GT 24, l = 1,50 m	378
075150	Příhradový nosník GT 24, l = 1,50 m	564
075150	Příhradový nosník GT 24, l = 1,50 m	704
075180	Příhradový nosník GT 24, l = 1,80 m	4
075180	Příhradový nosník GT 24, l = 1,80 m	110
075180	Příhradový nosník GT 24, l = 1,80 m	146
075180	Příhradový nosník GT 24, l = 1,80 m	260
075180	Příhradový nosník GT 24, l = 1,80 m	378
075180	Příhradový nosník GT 24, l = 1,80 m	564
075180	Příhradový nosník GT 24, l = 1,80 m	704
075210	Příhradový nosník GT 24, l = 2,10 m	4
075210	Příhradový nosník GT 24, l = 2,10 m	110
075210	Příhradový nosník GT 24, l = 2,10 m	146
075210	Příhradový nosník GT 24, l = 2,10 m	260
075210	Příhradový nosník GT 24, l = 2,10 m	378
075210	Příhradový nosník GT 24, l = 2,10 m	564
075210	Příhradový nosník GT 24, l = 2,10 m	704
075240	Příhradový nosník GT 24, l = 2,40 m	4
075240	Příhradový nosník GT 24, l = 2,40 m	110
075240	Příhradový nosník GT 24, l = 2,40 m	146
075240	Příhradový nosník GT 24, l = 2,40 m	260
075240	Příhradový nosník GT 24, l = 2,40 m	378
075240	Příhradový nosník GT 24, l = 2,40 m	564
075240	Příhradový nosník GT 24, l = 2,40 m	704
075270	Příhradový nosník GT 24, l = 2,70 m	4
075270	Příhradový nosník GT 24, l = 2,70 m	110
075270	Příhradový nosník GT 24, l = 2,70 m	146
075270	Příhradový nosník GT 24, l = 2,70 m	260
075270	Příhradový nosník GT 24, l = 2,70 m	378
075270	Příhradový nosník GT 24, l = 2,70 m	564
075270	Příhradový nosník GT 24, l = 2,70 m	704
075300	Příhradový nosník GT 24, l = 3,00 m	4
075300	Příhradový nosník GT 24, l = 3,00 m	110
075300	Příhradový nosník GT 24, l = 3,00 m	146
075300	Příhradový nosník GT 24, l = 3,00 m	260
075300	Příhradový nosník GT 24, l = 3,00 m	378
075300	Příhradový nosník GT 24, l = 3,00 m	564
075300	Příhradový nosník GT 24, l = 3,00 m	704
075330	Příhradový nosník GT 24, l = 3,30 m	4

075330	Příhradový nosník GT 24, l = 3,30 m	110
075330	Příhradový nosník GT 24, l = 3,30 m	146
075330	Příhradový nosník GT 24, l = 3,30 m	260
075330	Příhradový nosník GT 24, l = 3,30 m	378
075330	Příhradový nosník GT 24, l = 3,30 m	564
075330	Příhradový nosník GT 24, l = 3,30 m	704
075360	Příhradový nosník GT 24, l = 3,60 m	4
075360	Příhradový nosník GT 24, l = 3,60 m	110
075360	Příhradový nosník GT 24, l = 3,60 m	146
075360	Příhradový nosník GT 24, l = 3,60 m	260
075360	Příhradový nosník GT 24, l = 3,60 m	378
075360	Příhradový nosník GT 24, l = 3,60 m	564
075360	Příhradový nosník GT 24, l = 3,60 m	704
075390	Příhradový nosník GT 24, l = 3,90 m	4
075390	Příhradový nosník GT 24, l = 3,90 m	110
075390	Příhradový nosník GT 24, l = 3,90 m	146
075390	Příhradový nosník GT 24, l = 3,90 m	260
075390	Příhradový nosník GT 24, l = 3,90 m	378
075390	Příhradový nosník GT 24, l = 3,90 m	564
075390	Příhradový nosník GT 24, l = 3,90 m	704
075420	Příhradový nosník GT 24, l = 4,20 m	4
075420	Příhradový nosník GT 24, l = 4,20 m	110
075420	Příhradový nosník GT 24, l = 4,20 m	146
075420	Příhradový nosník GT 24, l = 4,20 m	260
075420	Příhradový nosník GT 24, l = 4,20 m	378
075420	Příhradový nosník GT 24, l = 4,20 m	564
075420	Příhradový nosník GT 24, l = 4,20 m	704
075450	Příhradový nosník GT 24, l = 4,50 m	4
075450	Příhradový nosník GT 24, l = 4,50 m	110
075450	Příhradový nosník GT 24, l = 4,50 m	146
075450	Příhradový nosník GT 24, l = 4,50 m	260
075450	Příhradový nosník GT 24, l = 4,50 m	378
075450	Příhradový nosník GT 24, l = 4,50 m	564
075450	Příhradový nosník GT 24, l = 4,50 m	704
075480	Příhradový nosník GT 24, l = 4,80 m	4
075480	Příhradový nosník GT 24, l = 4,80 m	110
075480	Příhradový nosník GT 24, l = 4,80 m	146
075480	Příhradový nosník GT 24, l = 4,80 m	260
075480	Příhradový nosník GT 24, l = 4,80 m	378
075480	Příhradový nosník GT 24, l = 4,80 m	564
075480	Příhradový nosník GT 24, l = 4,80 m	704
075510	Příhradový nosník GT 24, l = 5,10 m	4
075510	Příhradový nosník GT 24, l = 5,10 m	110
075510	Příhradový nosník GT 24, l = 5,10 m	146
075510	Příhradový nosník GT 24, l = 5,10 m	260
075510	Příhradový nosník GT 24, l = 5,10 m	378
075510	Příhradový nosník GT 24, l = 5,10 m	564
075510	Příhradový nosník GT 24, l = 5,10 m	704
075540	Příhradový nosník GT 24, l = 5,40 m	4
075540	Příhradový nosník GT 24, l = 5,40 m	110
075540	Příhradový nosník GT 24, l = 5,40 m	146
075540	Příhradový nosník GT 24, l = 5,40 m	260
075540	Příhradový nosník GT 24, l = 5,40 m	378
075540	Příhradový nosník GT 24, l = 5,40 m	564
075540	Příhradový nosník GT 24, l = 5,40 m	704
075570	Příhradový nosník GT 24, l = 5,70 m	4
075570	Příhradový nosník GT 24, l = 5,70 m	110
075570	Příhradový nosník GT 24, l = 5,70 m	146
075570	Příhradový nosník GT 24, l = 5,70 m	260
075570	Příhradový nosník GT 24, l = 5,70 m	378
075570	Příhradový nosník GT 24, l = 5,70 m	564
075570	Příhradový nosník GT 24, l = 5,70 m	704
075600	Příhradový nosník GT 24, l = 6,00 m	4
075600	Příhradový nosník GT 24, l = 6,00 m	110
075600	Příhradový nosník GT 24, l = 6,00 m	146
075600	Příhradový nosník GT 24, l = 6,00 m	260
075600	Příhradový nosník GT 24, l = 6,00 m	378
075600	Příhradový nosník GT 24, l = 6,00 m	564
075600	Příhradový nosník GT 24, l = 6,00 m	704
098217	Šablona RF A 85, I 72	136
099540	Šablona RF A 250, I 240, A 128, I 123	136
100088	Kotevní háček UWT 45	319
100088	Kotevní háček UWT 45	415
100091	Kotevní háček UWT 110	319
100091	Kotevní háček UWT 110	415
100093	Kotevní háček UWT 140	319
100093	Kotevní háček UWT 140	415
100093	Kotevní háček UWT 140	691
100159	Kloubová patka UJS 38-80/50	311
100159	Kloubová patka UJS 38-80/50	401
100242	Patka UJB 38-80/50	311
100242	Patka UJB 38-80/50	401
100242	Patka UJB 38-80/50	580
100242	Patka UJB 38-80/50	680
100244	Patka UJP	310
100244	Patka UJP	400
100301	Spojka ULT 32	405
100411	Patka UJB 38-50/30	310
100411	Patka UJB 38-50/30	400
100411	Patka UJB 38-50/30	580
100529	Jezdec ULB 50/70	419
100660	Paleta USP 72	501
100678	Paleta USP 104	501
100693	Šroub s okem UFE 12/90	319
100693	Šroub s okem UFE 12/90	415
100693	Šroub s okem UFE 12/90	495
100694	Šroub s okem UFE 12/120	319
100694	Šroub s okem UFE 12/120	415
100694	Šroub s okem UFE 12/120	495
100695	Šroub s okem UFE 12/190	319
100695	Šroub s okem UFE 12/190	415
100695	Šroub s okem UFE 12/190	495
100696	Hmoždinka UFI 14/75	319
100696	Hmoždinka UFI 14/75	415
100696	Hmoždinka UFI 14/75	495
100697	Hmoždinka UFI 14/100	319
100697	Hmoždinka UFI 14/100	415
100697	Hmoždinka UFI 14/100	495
100698	Hmoždinka UFI 14/135	319
100698	Hmoždinka UFI 14/135	415
100698	Hmoždinka UFI 14/135	495
100719	Šroub ISO 4014 M10 x 70-8.8 s maticí	317
100719	Šroub ISO 4014 M10 x 70-8.8 s maticí	405
100719	Šroub ISO 4014 M10 x 70-8.8 s maticí	492
100742	Schodišťové zábradlí UAG	414
100750	Distanční spojka UEC 10	417
100863	Pojistka UJS	313
100863	Pojistka UJS	403
100871	Vazač pro sítě	421
100908	Tahová spojka Ø 48 mm	416
100909	Spojka trubek Ø 48 mm	417
100956	Modulová kyvná hlava, dolní díl	274
101290	Držák zábradlí GT 24/VT 20	262
101290	Držák zábradlí GT 24/VT 20	283
101290	Držák zábradlí GT 24/VT 20	382
101290	Držák zábradlí GT 24/VT 20	611
101290	Držák zábradlí GT 24/VT 20	650
101290	Držák zábradlí GT 24/VT 20	700
101296	Rohový úhelník TRIO TEW 270	61
101298	Rohový úhelník TRIO TEW 120	64
101621	Kotevní podložka uvolňovací SB DW 26	201
101656	Příhradový nosník ULA 50/425HD	419
101657	Příhradový nosník ULA 50/525HD	419
101658	Příhradový nosník ULA 50/625HD	419
101659	Příhradový nosník ULA 70/825HD	419
101706	Odbedňovací lišta-profil 21/40 l = 3,00 m	117
101773	Podpěrné vřeteno SLS 80/140	192
101773	Podpěrné vřeteno SLS 80/140	381
101773	Podpěrné vřeteno SLS 80/140	575
101773	Podpěrné vřeteno SLS 80/140	641
101773	Podpěrné vřeteno SLS 80/140	653
101773	Podpěrné vřeteno SLS 80/140	669
101773	Podpěrné vřeteno SLS 80/140	703
101774	Podpěrné vřeteno SLS 100/180	192
101774	Podpěrné vřeteno SLS 100/180	381
101774	Podpěrné vřeteno SLS 100/180	575
101774	Podpěrné vřeteno SLS 100/180	641
101774	Podpěrné vřeteno SLS 100/180	669
101774	Podpěrné vřeteno SLS 100/180	703
101776	Podpěrné vřeteno SLS 140/240	192
101776	Podpěrné vřeteno SLS 140/240	381
101776	Podpěrné vřeteno SLS 140/240	575
101776	Podpěrné vřeteno SLS 140/240	641
101776	Podpěrné vřeteno SLS 140/240	669
101776	Podpěrné vřeteno SLS 140/240	703
101778	Podpěrné vřeteno SLS 200/300	192
101778	Podpěrné vřeteno SLS 200/300	381
101778	Podpěrné vřeteno SLS 200/300	575
101778	Podpěrné vřeteno SLS 200/300	641
101778	Podpěrné vřeteno SLS 200/300	669
101778	Podpěrné vřeteno SLS 200/300	703
101779	Podpěrné vřeteno SLS 260/360	192
101779	Podpěrné vřeteno SLS 260/360	575
101779	Podpěrné vřeteno SLS 260/360	641
101779	Podpěrné vřeteno SLS 260/360	669
101779	Podpěrné vřeteno SLS 260/360	703

101854	Středový kříž 170	277
101854	Středový kříž 170	479
101860	Pojezdové kolečko UEW 12 se závitem	402
101862	Stolová přesazovací vidlice 1 t / 5,0 m	477
101862	Stolová přesazovací vidlice 1 t / 5,0 m	274
101916	Výškové vyrovnání HD, h = 200 mm	325
101995	Šablona pro betonový kónus	242
101995	Šablona pro betonový kónus	474
102018	Patka-2 pro RS 1000 - 1400	212
102018	Patka-2 pro RS 1000 - 1400	584
102177	Plošina pro kruhový sloup 75 - 120	174
102251	Středový kříž 200	277
102251	Středový kříž 200	479
102390	Předpínací a vrtací šablona 45°	206
102400	Kloubová spojka DK 38/48	307
102400	Kloubová spojka DK 38/48	319
102400	Kloubová spojka DK 38/48	416
102400	Kloubová spojka DK 38/48	579
102400	Kloubová spojka DK 38/48	706
102784	Nástrčný ořech SW 24 - 1/2"	483
102784	Nástrčný ořech SW 24 - 1/2"	508
102825	Spojka VKS 99 pro pohledový beton	115
102853	Vnitřní prvek I 123 x 120 2R	129
102854	Vnější prvek A 128 x 120 2R	128
102855	Vnitřní prvek I 240 x 120 2R	127
102856	Vnější prvek A 250 x 120 2R	126
102945	Směrový upínač VRS pro pohledový beton	115
102951	Kotevní háček UWT 170	319
102951	Kotevní háček UWT 170	415
102954	Kotevní háček UWT 220	319
102954	Kotevní háček UWT 220	415
102957	Kotevní háček UWT 270	319
102957	Kotevní háček UWT 270	415
103212	Stolová přesazovací vidlice 1,75 t / 8,0 m	275
103212	Stolová přesazovací vidlice 1,75 t / 8,0 m	478
103362	Žebříkové připojení TRIO	164
103374	Žebříkové připojení SRS	176
103391	Žebříkové připojení QUATTRO	154
103417	Zábradlí výstupu SRS 134	175
103429	Paleta RP-2 80x150	498
103434	Paleta RP-2 80x120	498
103716	Upínák TRS DW 15	163
103718	Žebříkový hák	122
103718	Žebříkový hák	137
103718	Žebříkový hák	156
103718	Žebříkový hák	166
103718	Žebříkový hák	176
103718	Žebříkový hák	322
103718	Žebříkový hák	614
103721	Vkládací matice TRS, komplet	163
103724	Žebřík 180/2	121
103724	Žebřík 180/2	155
103724	Žebřík 180/2	166
103724	Žebřík 180/2	175
103724	Žebřík 180/2	324
103724	Žebřík 180/2	613
103724	Žebřík 180/2	699
103737	Univerzální spojka UK 70	115
103737	Univerzální spojka UK 70	381
103737	Univerzální spojka UK 70	570
103800	Stabilizátor RS 1400	211
103844	Závitová objímka HBU/HBUD	113
103845	Spona Uni HBU 24-28	113
103845	Spona Uni HBU 24-28	147
103845	Spona Uni HBU 24-28	379
103845	Spona Uni HBU 24-28	396
103845	Spona Uni HBU 24-28	567
103845	Spona Uni HBU 24-28	705
103850	Spojka vnějšího rohu AKZ 85/85	114
103868	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=0,72 m	111
103868	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=0,72 m	191
103868	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=0,72 m	380
103868	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=0,72 m	565
103868	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=0,72 m	640
103868	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=0,72 m	667
103868	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=0,72 m	702
103871	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=0,97 m	111
103871	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=0,97 m	191
103871	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=0,97 m	380
103871	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=0,97 m	565
103871	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=0,97 m	640
103871	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=0,97 m	667
103871	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=0,97 m	702
103874	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=1,22 m	111
103874	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=1,22 m	191
103874	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=1,22 m	380
103874	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=1,22 m	565
103874	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=1,22 m	640
103874	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=1,22 m	667
103874	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=1,22 m	702
103877	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=1,47 m	111
103877	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=1,47 m	191
103877	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=1,47 m	380
103877	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=1,47 m	565
103877	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=1,47 m	640
103877	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=1,47 m	667
103877	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=1,47 m	702
103886	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=1,72 m	111
103886	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=1,72 m	191
103886	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=1,72 m	380
103886	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=1,72 m	565
103886	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=1,72 m	640
103886	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=1,72 m	667
103886	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=1,72 m	702
103889	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=1,97 m	111
103889	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=1,97 m	191
103889	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=1,97 m	380
103889	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=1,97 m	565
103889	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=1,97 m	640
103889	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=1,97 m	667
103889	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=1,97 m	702
103892	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=2,47 m	111
103892	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=2,47 m	191
103892	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=2,47 m	380
103892	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=2,47 m	565
103892	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=2,47 m	640
103892	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=2,47 m	667
103892	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=2,47 m	702
103898	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=2,22 m	111
103898	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=2,22 m	191
103898	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=2,22 m	380
103898	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=2,22 m	565
103898	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=2,22 m	640
103898	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=2,22 m	667
103898	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=2,22 m	702
103903	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=2,97 m	111
103903	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=2,97 m	191
103903	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=2,97 m	380
103903	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=2,97 m	565
103903	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=2,97 m	640
103903	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=2,97 m	667
103903	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=2,97 m	702
103906	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=3,47 m	111
103906	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=3,47 m	191
103906	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=3,47 m	565
103906	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=3,47 m	640
103906	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=3,47 m	667
103906	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=3,47 m	702
103915	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=3,97 m	111
103915	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=3,97 m	191
103915	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=3,97 m	565
103915	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=3,97 m	640
103915	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=3,97 m	667
103915	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=3,97 m	702
103918	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=4,47 m	111
103918	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=4,47 m	191
103918	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=4,47 m	565
103918	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=4,47 m	640
103918	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=4,47 m	667
103918	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=4,47 m	702
103922	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=4,97 m	111
103922	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=4,97 m	191
103922	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=4,97 m	565
103922	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=4,97 m	640
103922	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=4,97 m	667
103922	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=4,97 m	702
103925	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=5,47 m	111
103925	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=5,47 m	191
103925	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=5,47 m	565
103925	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=5,47 m	640
103925	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=5,47 m	667
103925	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=5,47 m	702
103928	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=5,97 m	111
103928	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=5,97 m	191
103928	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=5,97 m	565
103928	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=5,97 m	640

103928	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=5,97 m	667
103928	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=5,97 m	702
103929	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=2,72 m	111
103929	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=2,72 m	191
103929	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=2,72 m	380
103929	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=2,72 m	565
103929	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=2,72 m	640
103929	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=2,72 m	667
103929	Ocel. závora Uni. SRU U120, l=2,72 m	702
103945	Vodič vřetena FTF	386
103945	Vodič vřetena FTF	578
104027	Nástavec VARIO 24 U120	112
104027	Nástavec VARIO 24 U120	566
104027	Nástavec VARIO 24 U120	702
104031	Čep Ø 21 x 120	116
104031	Čep Ø 21 x 120	192
104031	Čep Ø 21 x 120	296
104031	Čep Ø 21 x 120	382
104031	Čep Ø 21 x 120	576
104031	Čep Ø 21 x 120	641
104031	Čep Ø 21 x 120	653
104031	Čep Ø 21 x 120	670
104031	Čep Ø 21 x 120	691
104050	Nástavec 60 pro přepravní vozík	277
104050	Nástavec 60 pro přepravní vozík	479
104096	Dvojitá spona Uni HBUD 24-28	113
104096	Dvojitá spona Uni HBUD 24-28	379
104096	Dvojitá spona Uni HBUD 24-28	396
104096	Dvojitá spona Uni HBUD 24-28	567
104096	Dvojitá spona Uni HBUD 24-28	705
104131	Držák zábradlí SRU/SRZ	382
104131	Držák zábradlí SRU/SRZ	611
104131	Držák zábradlí SRU/SRZ	700
104132	Ochranný koš 75	122
104132	Ochranný koš 75	137
104132	Ochranný koš 75	156
104132	Ochranný koš 75	166
104132	Ochranný koš 75	176
104132	Ochranný koš 75	323
104132	Ochranný koš 75	614
104132	Ochranný koš 75	699
104196	Držák žebříku SRS	176
104305	Patka UJB 38-27/17	310
104305	Patka UJB 38-27/17	400
104305	Patka UJB 38-27/17	579
104477	Šroub ISO 4014 M20 x 120-8.8	492
104540	Šroub ISO 4014 M24 x 150-8.8	492
104540	Šroub ISO 4014 M24 x 150-8.8	695
104646	Žebříkové připojení HD 200	614
104646	Žebříkové připojení HD 200	698
104890	PERI Stříkačka na olej	466
105032	Matice ISO 7040 M24 - 8	495
105032	Matice ISO 7040 M24 - 8	683
105400	Čep Ø 20 x 140	506
105400	Čep Ø 20 x 140	577
105448	Trojhranná lišta ODL 350	233
105448	Trojhranná lišta ODL 350	247
105448	Trojhranná lišta QDL 350	153
105523	Šachtový díl TRIO TSE 270	62
105524	Šachtový díl TRIO TSE 120	65
105525	Šachtový díl TRIO TSE 330	57
105791	Pojezdové kolečko QUATTRO	154
105845	Konzola ASG 70-100	346
106183	Nosníková spojka HD 70 mm	325
106183	Nosníková spojka HD 70 mm	631
106183	Nosníková spojka HD 70 mm	651
106661	Závěsná botka SB	202
106662	Adaptér opěrných rámů SB-A0, A, B	202
107160	Adaptér MP/SRU	296
107160	Adaptér MP/SRU	581
107161	Hlava MP/SRU	295
107738	Žebřík 240 - 360	120
107801	Diagonála UBS 150/100	316
107801	Diagonála UBS 150/100	408
107810	Diagonála UBS 150/150	316
107810	Diagonála UBS 150/150	408
108129	Klíč na matici DW 15	223
108129	Klíč na matici DW 15	474
108162	Forma šachtového lůžka BR	393
108543	Objímka BPA Ø 125	508
108688	Adaptér TRIO BPA Ø 125	506
108719	Ráčna MX 18	32
108719	Ráčna MX 18	469
108795	Skalní kotva HB DW 15	205
108795	Skalní kotva HB DW 15	222
109017	Roznášecí profil U160, l = 0,55 m	201
109411	Žebříkové připojení RUNDFLEX	136
109420	Ochranný koš 200	137
109420	Ochranný koš RFP 200	122
109420	Ochranný koš RFP 200	323
109420	Ochranný koš RFP 200	614
109420	Ochranný koš RFP 200	699
109468	Botka RCS	596
109469	Kolejnice RCS 248	568
109469	Kolejnice RCS 248	668
109470	Kolejnice RCS 348	568
109470	Kolejnice RCS 348	668
109471	Kolejnice RCS 498	568
109471	Kolejnice RCS 498	668
109472	Kolejnice RCS 748	568
109472	Kolejnice RCS 748	668
109503	Závěsná botka na stěnu RCS	597
109567	Závěsná botka RCS, stropní	603
109610	Kolejnice RCS 998	568
109610	Kolejnice RCS 998	668
109612	Šroub ISO 4014 M24 x 130-8.8	492
109630	Hlava SRU	312
109630	Hlava SRU	581
109716	Nosník RCS 220	585
109717	Nosník mezilávky RCS 241	587
109718	Diagonála RCS 142	589
109720	Sloupek zábradlí RCS 226	359
109720	Sloupek zábradlí RCS 226	591
109721	Sloupek zábradlí RCS 384	591
109722	Nosník následné lávky RCS 122	588
109726	Podpěrné vřeteno SLS 320/420	192
109726	Podpěrné vřeteno SLS 320/420	575
109726	Podpěrné vřeteno SLS 320/420	641
109726	Podpěrné vřeteno SLS 320/420	669
109726	Podpěrné vřeteno SLS 320/420	703
109743	Kolejnicová spojka RCS 33	570
109765	Píst RCS 50	628
109766	Hydraulický agregát RCS 4x190, 380-460 V	629
109766	Hydraulický agregát RCS 4x190, 380-460 V	697
109773	Sloupek zábradlí RCS 509	591
109785	Podpěrné vřeteno SLS 380/480	192
109785	Podpěrné vřeteno SLS 380/480	575
109785	Podpěrné vřeteno SLS 380/480	641
109785	Podpěrné vřeteno SLS 380/480	669
109785	Podpěrné vřeteno SLS 380/480	703
109879	Žebřík UAF 200	411
109923	Panel QUATTRO QES 50	153
109924	Panel QUATTRO QES 125	153
109925	Panel QUATTRO QES 275	152
109926	Panel QUATTRO QES 350	152
109968	Vozík RCS	586
110012	Diagonála RCS 212	589
110015	Nosníková hlava RCS/VARIO	585
110022	Distanční vložka M20-82	355
110022	Distanční vložka M20-82	574
110022	Distanční vložka M20-82	668
110023	Distanční vložka M24-82	574
110023	Distanční vložka M24-82	669
110059	Držák závor U100 - U120	356
110059	Držák závor U100 - U120	593
110069	Dvojitá hydraulická hadice RCS, 10 m	629
110070	Dvojitá hydraulická hadice RCS, 20 m	629
110073	Podlahová zarážka UPY 100	411
110084	Držák lešenářské trubky RCS Ø 48	357
110084	Držák lešenářské trubky RCS Ø 48	577
110094	Pojezdový klíč 19 mm	611
110160	Podlahová zarážka UPY 150	411
110176	Podlahová zarážka UPY 200	411
110208	Podlahová zarážka UPY 250	411
110211	Podlahová zarážka UPY 300	411
110213	Podlahová zarážka UPY 50	411
110234	Příhradová závora RCS 103	588
110279	Zásuvka RCS, černá	629
110280	Kabelový adaptér RCS	629
110280	Kabelový adaptér RCS	698
110285	Nosníková hlava RCS/TRIO	586
110289	Úhelník RCS 120 x 120 x 200	592
110290	Hranolový adaptér RCS 12/20	592
110296	Úchyt trubky A64 M 12	358
110296	Úchyt trubky A64 M 12	592
110315	Adaptér závěsného kroužku RCS M30	598

110375	Závěsná botka RCS, stropní rohová	603
110400	Rektifikační závěs SRU, vnější	594
110406	Čelní kotva-2 DSA	89
110467	Vozíková závora RCS 133	589
110469	Uchyt popruhu ke stěně SKS	364
110469	Uchyt popruhu ke stěně SKS	583
110473	Diagonála RCS 160	589
110477	Vřetenový adaptér SLS/RCS	576
110477	Vřetenový adaptér SLS/RCS	670
110477	Vřetenový adaptér SLS/RCS	703
110514	Podlahová zarážka UPY 75	411
110667	Otočná závěsná botka RCS na stěnu	597
110756	Hlava upínacího válce SRU	582
110793	Oboustranný držák horizontál UHA	407
110857	Kotevní konzolka 15	582
110950	Mimostředná páka RCS	611
111035	Podpěrné vřeteno SLS 40/80	192
111035	Podpěrné vřeteno SLS 40/80	381
111035	Podpěrné vřeteno SLS 40/80	575
111035	Podpěrné vřeteno SLS 40/80	641
111035	Podpěrné vřeteno SLS 40/80	669
111035	Podpěrné vřeteno SLS 40/80	703
111053	Čep Ø 48/57	317
111053	Čep Ø 48/57	422
111053	Čep Ø 48/57	649
111135	Rektifikační jednotka SRU, vnitřní	593
111142	MULTIPROP šroub s maticí	295
111165	Žebříkové připojení VARIO, nastavitelné	121
111212	Lávkový nosník s vozíkem RCS	589
111238	Jeřábový závěs GT, 2 t	119
111238	Jeřábový závěs GT, 2 t	469
111274	Adaptér rolny VARIOKIT	623
111279	Křížová spojka VARIOKIT	571
111279	Křížová spojka VARIOKIT	692
111283	Kolmá spojka RCS/SRU	571
111283	Kolmá spojka RCS/SRU	690
111382	Kolejnicová úhlová spojka RCS	571
111390	Kolejnicová spojka RCS 97	569
111403	Kolečko pro RCS se závěsem	595
111436	Pant DIN 7957-200	609
111567	Čep Ø 26 x 120	576
111631	Přihradová závora RCS 69	588
111720	Stavěcí upínák RCS 77	594
111806	Spona Uni HBU 24-26 U200	397
111806	Spona Uni HBU 24-26 U200	567
111815	Rám PEP - PRK 201,5	257
111817	Rám PEP - PRK 230	257
111833	Kolejnicová spojka RCS 40	569
111850	Vnější kloubový roh MXGA 120	27
111866	Závěsná botka SB dvojitá	203
112102	Kolejnice RCS 298	568
112102	Kolejnice RCS 298	668
112141	Kolejnice RCS 398	568
112141	Kolejnice RCS 398	668
112230	Stolová přesazovací vidlice 1,25 t / 6,0 m komp.	275
112230	Stolová přesazovací vidlice 1,25 t / 6,0 m komp.	477
112359	Kotevní botka RCS M24	605
112421	Hydraulický sběrač RCS	697
112588	Pomocné páčidlo MX/TR	36
112588	Pomocné páčidlo MX/TR	70
112588	Pomocné páčidlo MX/TR	469
112756	Fin-Ply 18 mm MXA 120x35, 340x1176	526
112757	Fin-Ply 18 mm MXA 120x35, 358x1176	526
112761	Vnější roh MXA 120 x 35	28
112778	Vnitřní roh MXI 18, 60 x 35	30
112825	Fin-Ply 18 mm MXA 120x45, 440x1176	526
112826	Fin-Ply 18 mm MXA 120x45, 453x1176	526
112830	Vnější roh MXA 120 x 45	28
112837	Vnitřní roh MXI 18, 60 x 45	30
112840	Vzpěra VARIOKIT, l = 400 - 700	622
112841	Vzpěra VARIOKIT, l = 600 - 900	622
112986	Přepravní nosník pro RCS 10 t	595
113018	Kónus MX DR 22	224
113232	Čelní botka RCS	607
113255	Čep SB-MAXIMO	45
113255	Čep SB-MAXIMO	188
113348	Podložka ISO 7094 100AV, A12	494
113348	Podložka ISO 7094 100AV, A12	615
113383	Gumový kroužek	527
113474	Pojezdová rolna 650 kN	625
113643	Závěsná hlava SRU	581
113726	Přírubová spojka se šroubem UEC	418
113733	Stolový vozík PLT	278
113733	Stolový vozík PLT	480
113744	Kolejnicová spojka RCS 73	569
113810	Stabilizátorový šroub FB	337
113820	Kotevní táhlo RCS M24/20-128	607
113821	Kotevní táhlo RCS M30/25-160	607
113822	Redukce RCS 30-25	607
113832	Visačka protokolu PERI UP	424
113933	Stavěcí spojka VARIOKIT	572
113933	Stavěcí spojka VARIOKIT	690
113994	Šroub ISO 4014 M20 x 140-8.8	365
113994	Šroub ISO 4014 M20 x 140-8.8	492
114082	Kotevní destička RCS DW 20	619
114084	Podložka RCS DW 26	622
114158	Kónus se závitem-2 M24/DW 20	341
114158	Kónus se závitem-2 M24/DW 20	602
114166	Kolejnice RCS 148	568
114166	Kolejnice RCS 148	668
114191	Vložka WDA MX 120 x 5	28
114301	Lávkový nosník RCS/SRU 113	590
114317	Zaváděcí táhlo RCS	606
114328	Sloupek zábradlí RCS/SRU 184	590
114335	Pojezdová rolna 340, typ H-II	624
114417	Objímka SB-MAXIMO WDMX	45
114417	Objímka SB-MAXIMO WDMX	188
114534	Závěsná hlava M24 VARIOKIT	695
114535	Kolečkový pojezd VARIOKIT	695
114557	Betonářská konzola SRU	612
114557	Betonářská konzola SRU	700
114599	Opěrné kolečko VGB VARIOKIT	688
114818	H-diagonála UBH Flex 100/100	318
114818	H-diagonála UBH Flex 100/100	409
114871	Žebřík RFP-2 90	42
114871	Žebřík RFP-2 90	76
114912	H-diagonála UBH Flex 150/150	318
114912	H-diagonála UBH Flex 150/150	409
114916	H-diagonála UBH Flex 200/200	318
114916	H-diagonála UBH Flex 200/200	409
114920	H-diagonála UBH Flex 250/200	318
114920	H-diagonála UBH Flex 250/200	409
114924	H-diagonála UBH Flex 300/200	318
114924	H-diagonála UBH Flex 300/200	409
114928	H-diagonála UBH Flex 250/250	318
114928	H-diagonála UBH Flex 250/250	409
114932	H-diagonála UBH Flex 300/250	318
114932	H-diagonála UBH Flex 300/250	409
114936	H-diagonála UBH Flex 300/300	318
114936	H-diagonála UBH Flex 300/300	409
114937	Fixační kování RCS	609
114947	Šablona pro kotvení RCS 61	604
114997	Kotevní patka RCS DW 15	584
115009	Napouštěcí ventil BPA-2 Ø 125	507
115010	Čistící píst BPA-2 Ø 125	508
115058	Paletová příložka MX/TR	39
115058	Paletová příložka MX/TR	72
115058	Paletová příložka MX/TR	167
115058	Paletová příložka MX/TR	501
115150	Pomocné kolečko M24 x 65	341
115150	Pomocné kolečko M24 x 65	348
115150	Pomocné kolečko M24 x 65	373
115150	Pomocné kolečko M24 x 65	388
115150	Pomocné kolečko M24 x 65	682
115150	Pomocné kolečko M24 x 65	694
115168	Sestavovací hák MX/TR 1,5 t	38
115168	Sestavovací hák MX/TR 1,5 t	71
115168	Sestavovací hák MX/TR 1,5 t	167
115168	Sestavovací hák MX/TR 1,5 t	467
115291	Diagonála UBS 200/150	316
115291	Diagonála UBS 200/150	408
115298	Patka SLS/RCS M24	584
115305	Fin-Ply 18 mm MXI 120x50x20, 168x1176	526
115325	Adaptér sklopného nosníku RCS/SRU	594
115375	Kloubový upínač RCS DW 15	608
115375	Kloubový upínač RCS DW 15	642
115378	Matice s očkem RCS DW 15	608
115378	Matice s očkem RCS DW 15	642
115388	Adaptér SLS/čelní botka RCS	609
115549	Rozvodna pohonu VARIOKIT	627
115550	Ovládání pohonu VARIOKIT	628
115551	Propojovací kabel VARIOKIT 3 m	628
115552	Propojovací kabel VARIOKIT 25 m	628
115553	Pohonná jednotka VARIOKIT	627
115554	Blok kola VARIOKIT	627
115570	Nastavitelná stropní botka RCS 30	603

Přehled výrobků dle výrobního čísla

PERI

115623	Rohová spojka SRU VARIOKIT	115
115623	Rohová spojka SRU VARIOKIT	192
115623	Rohová spojka SRU VARIOKIT	381
115623	Rohová spojka SRU VARIOKIT	570
115623	Rohová spojka SRU VARIOKIT	689
115626	Hlava stabilizátoru RCS M24	575
115682	Výškové nastavení VARIOKIT	573
115850	Adaptér stropní botky RCS	605
115865	Stolová přesazovací vidlice 1,5 t / 8,0 m / 6,6 m	276
115865	Stolová přesazovací vidlice 1,5 t / 8,0 m / 6,6 m	478
115915	Žebřík MXP 270	42
115915	Žebřík MXP 270	76
115918	Adaptér stropní botky RCS/AV/SLS	604
116233	Betonový distančník FRC Ø 32/52, c = 40	340
116233	Betonový distančník FRC Ø 32/52, c = 40	348
116233	Betonový distančník FRC Ø 32/52, c = 40	373
116233	Betonový distančník FRC Ø 32/52, c = 40	388
116233	Betonový distančník FRC Ø 32/52, c = 40	681
116233	Betonový distančník FRC Ø 32/52, c = 40	694
116234	Zátka FZR 32/20	340
116234	Zátka FZR 32/20	348
116234	Zátka FZR 32/20	373
116234	Zátka FZR 32/20	388
116234	Zátka FZR 32/20	682
116234	Zátka FZR 32/20	694
116291	Pojezdová kolejnice VGB 100 VARIOKIT	688
116292	Sloupek zábradlí HSGP-2	92
116292	Sloupek zábradlí HSGP-2	262
116292	Sloupek zábradlí HSGP-2	284
116292	Sloupek zábradlí HSGP-2	346
116292	Sloupek zábradlí HSGP-2	383
116292	Sloupek zábradlí HSGP-2	486
116292	Sloupek zábradlí HSGP-2	612
116292	Sloupek zábradlí HSGP-2	650
116292	Sloupek zábradlí HSGP-2	678
116292	Sloupek zábradlí HSGP-2	701
116297	Pojezdová kolejnice VGB 150 VARIOKIT	688
116306	Spojková rozeta UEV	405
116363	Vymezovač RCS 184	591
116469	Kolo RCS 1,5 t	596
116477	Uložení podlahového nosníku RCS	358
116477	Uložení podlahových nosníků RCS	585
116532	Připojení VARIOKIT Ø 22/DW 15	615
116538	Směrová stropní botka RCS	606
116762	Patka UJB 38-36/17	310
116762	Patka UJB 38-36/17	400
116762	Patka UJB 38-36/17	580
116770	Stropní stojka PEP Ergo D-250	300
116807	Napínák CB D=25-M20L/DW 15	616
117015	Uzavírací ventil	466
117016	Vzduchová pumpa	466
117017	Hadice 2,5 m	466
117019	Tryska do stříkačky	466
117176	Modulová kyvná hlava, horní díl	274
117185	Modulová kyvná hlava, střední díl	274
117191	Žebříkový úchyt UAC	323
117230	Stropní stojka PEP Ergo D-150	300
117321	Kombinované závěsy MX/TR	38
117321	Kombinované závěsy MX/TR	71
117321	Kombinované závěsy MX/TR	167
117321	Kombinované závěsy MX/TR	467
117322	Transportní závěsy MX/TR	38
117322	Transportní závěsy MX/TR	71
117322	Transportní závěsy MX/TR	167
117322	Transportní závěsy MX/TR	467
117323	Patka PDF	459
117324	Boční patka PSF	459
117325	Sloupek PP	104
117325	Sloupek PP	182
117325	Sloupek PP	284
117325	Sloupek PP	458
117325	Sloupek PP	487
117371	Horizontála VST 200	665
117377	Montážní kolík VST	662
117379	Diagonála VST 200/150	665
117382	Diagonála VST 200/100	665
117385	Diagonála VST 200/112,5	665
117388	Diagonála VST 200/62,5	665
117391	Výškový adaptér VST 25	663
117411	Vazbová spojka VST	664
117425	Příčná spojka VST	664
117433	Výškový adaptér VST 12,5	664
117453	Patka VST 48	663
117454	Sloupková spojka VST 48	663
117465	Hlava VST 100	662
117466	Stabilizátor RS 210	210
117467	Stabilizátor RS 300	210
117468	Stabilizátor RS 450	210
117469	Stabilizátor RS 650	210
117504	Horizontální diagonála VST 200/200	665
117585	U profil RCS 98	568
117585	U profil RCS 98	668
117678	Souprava hydrauliky VST 75	662
117696	Horizontální spojka krátká VST	666
117707	Spojka UP-VST	666
117712	Horizontální spojka dlouhá VST	666
117726	Adaptér upínací hlavy RS	212
117766	Adaptér SRU/DW 15	616
118094	Sestava nosníku RCS 220	587
118256	Šroub ISO 4762 M20 x 150-8,8	493
118296	Prodloužení sloupku PPE	460
118296	Prodloužení sloupku PPE	487
118404	Vzpěra VARIOKIT, l = 275 - 450	622
118578	Sloupek lávky SCS 232	354
118579	Sloupek zábradlí SCS 150	353
118582	Závěsný kroužek SCS M30	359
118582	Závěsný kroužek SCS M30	598
118583	Nosný profil lávky SCS 112	354
118584	Sklopný nosník SCS 325	355
118585	Podpěrné vřeteno SCS 198-250	356
118622	Přechodová hlava SDSK	252
118660	Unikleště PUC	283
118660	Unikleště PUC	459
118710	Sloupek SCS 237	352
118714	Diagonála SCS 257	353
118730	Nosník SCS 190	352
118772	Závěsný kroužek SCS M36	361
118799	Závora SCS 187	354
123478	Úhelník 90°	609
123480	Čep s pojistkou 10 x 60	422
123497	Spojka SLS/RCS	572
123509	Křížová spojka RCS	572
123513	Spojka T RCS	573
123534	Adaptér RCS DW 15/M20	616
123604	Těsnění MX 18	48
123675	Fin-Ply 18 mm MXM krátký, 554x576	526
123675	Fin-Ply 18 mm MXM krátký, 554x576	526
123727	Výškový adaptér VGB	689
123732	Vodicí díl SRU VGB	689
123750	Nástavec imbus SW 27 - 1/2"	366
123750	Nástavec imbus SW 27 - 1/2"	484
123800	Kónus se závitem M24	682
123800	Kónus se závitem M24	694
123820	Zátka FRC 40/20 M24	682
123820	Zátka FRC 40/20 M24	694
123823	Spojka VST - SRU	666
123900	Kloubová matice MX 18	32
123901	Spínací tyč MX 18, 15 - 25	30
123902	Spínací tyč MX 18, 20 - 30	31
123903	Spínací tyč MX 18, 30 - 40	31
123904	Spínací tyč MX 18, 40 - 50	31
123905	Spínací tyč MX 18, 50 - 60	32
123941	Pojezdové kolečko UEW 30 se závitem	402
123970	Šroubovací pouzdro PERI M16/164	461
123973	Šroub ISO 4017 M16 x 130-8.8	461
123973	Šroub ISO 4017 M16 x 130-8.8	492
124031	Šroub ISO 4014 M24 x 100-8.8	492
124031	Šroub ISO 4014 M24 x 100-8.8	643
124031	Šroub ISO 4014 M24 x 100-8.8	682
124097	H-diagonála UBH Flex 200/150	318
124097	H-diagonála UBH Flex 200/150	409
124101	H-diagonála UBH Flex 250/150	318
124101	H-diagonála UBH Flex 250/150	409
124105	H-diagonála UBH Flex 300/150	318
124105	H-diagonála UBH Flex 300/150	409
124118	Průmyslová podlaha UDG 25 x 100	306
124139	Panel MX 18, 120 x 240	25
124142	Panel MX 18, 120 x 120	25
124143	Panel MX 18, 120 x 90	25
124144	Panel MX 18, 120 x 60	25
124145	Panel MX 18, 120 x 45	26
124146	Panel MX 18, 120 x 30	26
124149	Panel MX 18, 90 x 60	28
124157	Panel MX 18, 60 x 240	29
124158	Panel MX 18, 60 x 60	29
124159	Panel MX 18, 60 x 30	29

124160	Panel MX 18, 60 x 45	29
124189	Víceúčelový panel MXM 18, 120 x 60	26
124193	Vnitřní roh MXI 18, 60 x 50/20	29
124197	Vnitřní roh MXI 18, 120 x 60	27
124199	Vnitřní roh MXI 18, 60 x 60	30
124201	Vnitřní kloubový roh MXGI 120	27
124360	Nástavec bednicího sloupku VGK 40	679
124371	Bednicí sloupek VGK 70	679
124394	Opěrná patka VGK 2	678
124404	Konzolový sloupek VGK 110	676
124413	Závěsná hlava VGK	676
124427	Konzolový sloupek VGK 139	677
124438	Nosník bednění VGK 100	679
124447	Podlahový nosník VGK 170	678
124455	Opěrný výložník VGK 50	678
124493	Fin-Ply 15 mm D 150 x 100	534
124498	Panel D 150 x 100	85
124500	Fin-Ply 15 mm D 150 x 75	534
124504	Panel D 150 x 75	85
124506	Fin-Ply 15 mm D 150 x 50	534
124510	Panel D 150 x 50	85
124519	Fin-Ply 15 mm D 150 x 25	534
124523	Panel D 150 x 25	86
124534	Fin-Ply 15 mm DM 150 x 75	534
124538	Víceúčelový panel DM 150 x 75	86
124558	Schodišťové zábradlí EAG 300/201	444
124561	Schodišťové zábradlí EAG 250/200	444
124605	Kloubový roh DGE 150	86
124608	Vnější roh DAW 150	87
124640	Držák rámu MX/TR	36
124640	Držák rámu MX/TR	71
124777	Kotevní šroub PERI 14/20 x 130	212
124777	Kotevní šroub PERI 14/20 x 130	255
124777	Kotevní šroub PERI 14/20 x 130	283
124777	Kotevní šroub PERI 14/20 x 130	494
124777	Kotevní šroub PERI 14/20 x 130	606
124777	Kotevní šroub PERI 14/20 x 130	653
124813	Žebříkový úchyt UAC-2	411
124934	Úchyt lešenářské trubky VGK	679
124941	Vyrovnávací závora MAR 85-3	34
124941	Vyrovnávací závora MAR 85-3	67
124942	Vyrovnávací závora MAR 170-3	34
124942	Vyrovnávací závora MAR 170-3	67
125084	Fin-Ply 18 mm MX18 120x24	526
125099	Zátka MXM 18 D=27,6 do panelu	33
125140	Stropní stojka PEP Ergo D-400	300
125150	Stropní stojka PEP Ergo D-500	300
125157	Fin-Ply 18 mm MX18 120x120	526
125158	Fin-Ply 18 mm MX18 120x90	526
125257	Fin-Ply 18 mm MX18 120x60	526
125258	Fin-Ply 18 mm MX18 120x45	526
125259	Fin-Ply 18 mm MX18 120x30	526
125276	Fin-Ply 18 mm MXI 120x50x20, 468x1176	526
125277	Vnitřní roh MXI 18, 120 x 50/20	26
125278	Fin-Ply 18 mm MXI 120x60	526
125287	Fin-Ply 18 mm MXSE 120x60	526
125288	Šachtový roh MXSE 18, 120	27
125300	Zátka MX D=24-28 PVC do betonu	33
125337	Vyjímač těsnění MX	48
125337	Vyjímač těsnění MX	470
125438	Distanční kroužek MX 18 - 10 mm	48
125693	Podlaha MXK 120	41
125693	Podlaha MXK 120	75
125823	Závěs bednění VARIO GT 24, Ø 60	119
125823	Závěs bednění VARIO GT 24, Ø 60	574
125944	Vložka DWD 150/5	87
126242	Vnitřní ocelový roh DISE 250	84
126274	Vnitřní ocelový roh DISE 75	88
126286	Vnitřní ocelový roh DISE 150	86
126299	Plastový rám AW	289
126330	Svorka na štětovnici PSC	460
126356	Betonářská konzola MXK	39
126356	Betonářská konzola MXK	73
126357	Čelní zábradlí MXK	41
126357	Čelní zábradlí MXK	75
126360	Sloupek MXK	40
126360	Sloupek MXK	74
126360	Sloupek MXK	486
126431	Průlez 55 x 60-2 se sklopným víkem	615
126435	Hlava TR 110 - 80/55	320
126435	Hlava TR 110 - 80/55	648
126436	Poklesová patka HD	320
126437	Adaptér UJC	321
126438	Hydraulické zařízení HD	321
126438	Hydraulické zařízení HD	481
126438	Hydraulické zařízení HD	656
126453	Rohová spojková rozeta UEV	405
126463	Podlaha MXK 240	41
126463	Podlaha MXK 240	75
126540	Betonářská konzola MXK-RS	39
126540	Betonářská konzola MXK-RS	74
126541	Doplňková podlaha MXK 260	42
126541	Dopňková podlaha MXK 260	77
126545	Podlaha vnějšího rohu MXK	44
126545	Podlaha vnějšího rohu MXK	78
126666	Patka-3 pro RS 210 - 1400	211
126666	Patka-3 pro RS 210 - 1400	653
126696	Magnetický kónusový klíč MX 15/18	45
126696	Magnetický kónusový klíč MX 15/18	241
126696	Magnetický kónusový klíč MX 15/18	470
126927	Podlaha MXK 90	41
126927	Podlaha MXK 90	75
127190	Rychloupínací hlava RS	212
127425	Magnetický kónus MX 18	45
127425	Magnetický kónus MX 18	239
127628	Hlava stabilizátoru DOMINO DRA-2	94
127628	Hlava stabilizátoru DOMINO DRA-2	214
127732	Čelní závora MX/TR 15-40	35
127732	Čelní závora MX/TR 15-40	67
127834	Očko pro jeřáb BR-2, 2,5 t	392
127834	Očko pro jeřáb BR-2, 2,5 t	596
127834	Očko pro jeřáb BR-2, 2,5 t	692
127839	Fin-Ply 18 mm MX18 300x240	526
127849	Panel MX 18, 300 x 240	20
127851	Fin-Ply 18 mm MX18 300x120	526
127857	Panel MX 18, 300 x 120	20
127860	Fin-Ply 18 mm MX18 300x90	526
127866	Panel MX 18, 300 x 90	20
127868	Fin-Ply 18 mm MX18 300x60	526
127872	Panel MX 18, 300 x 60	21
127887	Fin-Ply 18 mm MX18 300x45	526
127891	Panel MX 18, 300 x 45	21
127893	Fin-Ply 18 mm MX18 300x30	526
127897	Panel MX 18, 300 x 30	21
127898	Fin-Ply 18 mm MXM dlouhý, 832x576	526
127904	Víceučelový pánel MXM 18, 300 x 60	22
127905	Fin-Ply 18 mm MXA 300x45, 449x2976	526
127906	Fin-Ply 18 mm MXA 300x45, 453x2976	526
127911	Vnější roh MXA 300 x 45	24
127912	Fin-Ply 18 mm MXA 300x35, 349x2976	526
127913	Fin-Ply 18 mm MXA 300x35, 353x2976	526
127917	Vnější roh MXA 300 x 35	24
127926	Vložka WDA MX 300 x 5	24
127956	Fin-Ply 18 mm MXSE 300x60	526
127957	Šachtový roh MXSE 18, 300	23
127970	Fin-Ply 18 mm MXI 300x60	526
127975	Vnitřní roh MXI 18, 300 x 60	22
127976	Fin-Ply 18 mm MXI 300x50x20, 168x2976	526
127978	Fin-Ply 18 mm MXI 300x50x20, 468x2976	526
127984	Vnitřní roh MXI 18, 300 x 50/20	22
128010	Fin-Ply 18 mm MXSE 360x60	526
128012	Šachtový roh MXSE 18, 360	18
128035	Vnitřní kloubový roh MXGI 300	23
128041	Vnější kloubový roh MXGA 300	23
128108	Fin-Ply 18 mm MX18 360x240	526
128117	Panel MX 18, 360 x 240	12
128119	Fin-Ply 18 mm MX18 360x120	526
128123	Panel MX 18, 360 x 120	12
128125	Fin-Ply 18 mm MX18 360x90	526
128131	Panel MX 18, 360 x 90	13
128133	Fin-Ply 18 mm MX18 360x60	526
128138	Panel MX 18, 360 x 60	13
128141	Fin-Ply 18 mm MX18 360x45	526
128145	Panel MX 18, 360 x 45	14
128147	Fin-Ply 18 mm MX18 360x30	526
128151	Panel MX 18, 360 x 30	14
128152	Fin-Ply 18 mm MXM dlouhý, 1212x576	526
128153	Fin-Ply 18 mm MXM krátký, 484x576	526
128159	Víceučelový panel MXM 18, 360 x 60	15
128160	Fin-Ply 18 mm MXA 360x45, 449x3576	526
128161	Fin-Ply 18 mm MXA 360x45, 453x3576	526
128166	Vnější roh MXA 360 x 45	19
128167	Fin-Ply 18 mm MXA 360x35, 349x3576	526
128168	Fin-Ply 18 mm MXA 360x35, 353x3576	526
128172	Vnější roh MXA 360 x 35	18
128174	Fin-Ply 18 mm MXI 360x60	526

Přehled výrobků dle výrobního čísla

PERI

128180	Vnitřní roh MXI 18, 360 x 60	15
128181	Fin-Ply 18 mm MXI 360x50x20, 168x3576	526
128183	Fin-Ply 18 mm MXI 360x50x20, 468x3576	526
128189	Vnitřní roh MXI 18, 360 x 50/20	15
128197	Vnitřní kloubový roh MXGI 360	16
128203	Vnější kloubový roh MXGA 360	16
128212	Vložka WDA MX 360 x 5	19
128228	Náhradní deska DP 135 x 90	538
128229	Náhradní deska DMP 135 x 75	538
128230	Náhradní deska DP 135 x 60	538
128231	Náhradní deska DMP 135 x 45	538
128232	Náhradní deska DP 135 x 30	538
128233	Náhradní deska DP 135 x 15	538
128245	Doplňkový profil 18 DFS 135	99
128245	Doplňkový profil 18 DFS 135	267
128247	Klip DUO	101
128247	Klip DUO	181
128247	Klip DUO	267
128254	Ruční matice DW 15 DUO	102
128255	Vyrovnávací závora DUO 62	101
128256	Spínací kotva DUO	102
128257	Konzola DUO 70	103
128257	Konzola DUO 70	182
128260	Trojhranná lišta DUO, l = 1,35 m	104
128260	Trojhranná lišta DUO, l = 1,35 m	183
128260	Trojhranná lišta DUO, l = 1,35 m	233
128260	Trojhranná lišta DUO, l = 1,35 m	247
128263	Stěnový držák DUO 82	267
128264	Stropní držák zábradlí DUO	268
128265	Rohová spínací kotva DUO	104
128265	Rohová spínací kotva DUO	182
128272	Šroub ISO7050 ST5 5 x 90 C ISR	538
128273	Šroub ISO7050 ST5 5 x 80 C ISR	538
128274	Zátka DUO D=20 mm	103
128274	Zátka DUO D=20 mm	181
128274	Zátka DUO D=20 mm	267
128275	Přepravní vložka DUO	105
128275	Přepravní vložka DUO	183
128275	Přepravní vložka DUO	268
128278	Škrabka DUO	106
128278	Škrabka DUO	183
128278	Škrabka DUO	269
128278	Škrabka DUO	471
128280	Panel DP 135 x 90	98
128280	Panel DP 135 x 90	266
128281	Panel DMP 135 x 75	98
128281	Panel DMP 135 x 75	180
128281	Panel DMP 135 x 75	266
128282	Panel DP 135 x 60	98
128282	Panel DP 135 x 60	266
128283	Panel DMP 135 x 45	98
128283	Panel DMP 135 x 45	180
128283	Panel DMP 135 x 45	266
128284	Panel DP 135 x 30	98
128284	Panel DP 135 x 30	266
128285	Panel DP 135 x 15	98
128285	Panel DP 135 x 15	266
128286	Roh DC 135 x 10	99
128286	Roh DC 135 x 10	267
128287	Vložka DWC 135 x 5	99
128287	Vložka DWC 135 x 5	267
128292	Vložka DWC 135 x 10	99
128292	Vložka DWC 135 x 10	267
128293	Držák lešenářské trubky DUO	101
128294	Hlava stabilizátoru DUO	103
128294	Hlava stabilizátoru DUO	181
128294	Hlava stabilizátoru DUO	215
128295	Rohová spojka DUO	104
128295	Rohová spojka DUO	182
128296	Úchyt pro jeřáb DUO, 200 kg	105
128296	Úchyt pro jeřáb DUO, 200 kg	183
128296	Úchyt pro jeřáb DUO, 200 kg	468
128298	Podpěrná hlava DFH	267
128299	Obslužná tyč DUO	267
128299	Obslužná tyč DUO	476
128302	Paletová příložka DUO	106
128302	Paletová příložka DUO	268
128302	Paletová příložka DUO	502
128387	Rohová závora TVR 45/45-2	67
128406	Žebříkové připojení MXK	41
128406	Žebříkové připojení MXK	76
128519	Adaptér zakrytí RCS Ø 26 - Ø 21	609
128534	Kotevní destička ACS-C M36/12	654
128536	Kotevní kónus M36/DW26, Ø 108	654
128601	Pomocný ořech SW 36 - 1"	484
128601	Pomocný ořech SW 36 - 1"	657
128671	Kolejnicová spojka RCS/LPS 73	610
128708	Opravná sada DUO - kufr (pro Evropu)	107
128708	Opravná sada DUO - kufr (pro Evropu)	472
128740	Podlaha MXK 240 s průlezem	41
128740	Podlaha MXK 240 s průlezem	76
128829	Držák zábradlí vnitřního rohu MXK	43
128829	Držák zábradlí vnitřního rohu MXK	78
128900	Adaptér vnitřního rohu MAR-MXK	43
128900	Adaptér vnitřního rohu MAR-MXK	78
128932	Šroub ISO 4014 M36 x 160-10.9	492
128932	Šroub ISO 4014 M36 x 160-10.9	655
128941	Zámek doplňkové podlahy MXK	43
128941	Zámek doplňkové podlahy MXK	77
129036	Hydraulická hadice EN 853, l = 2,0 m	630
129036	Hydraulická hadice EN 853, l = 2,0 m	697
129118	Uzavírací ventil 2015	466
129272	Ocelová podlaha EDS 33 x 300	433
129354	Diagonála UBS 100/150	316
129354	Diagonála UBS 100/150	408
129441	RFID LA-TAG D22 Montážní set	257
129492	Podlahová zarážka UPF 67	436
129496	Podlahová zarážka UPF 100	436
129498	Podlahová zarážka UPF 150	436
129500	Podlahová zarážka UPF 200	436
129502	Podlahová zarážka UPF 250	436
129504	Podlahová zarážka UPF 300	436
129557	Trojhranná lišta DUO, l = 0,60 m	105
129557	Trojhranná lišta DUO, l = 0,60 m	183
129557	Trojhranná lišta DUO, l = 0,60 m	234
129557	Trojhranná lišta DUO, l = 0,60 m	247
129637	Ocelové šroubovací pouzdro VGK	683
129811	Adaptér pro nastavení DES 18	106
129837	Panel DP 60 x 90	99
129837	Panel DP 60 x 90	267
129838	Panel DMP 60 x 75	100
129838	Panel DMP 60 x 75	180
129838	Panel DMP 60 x 75	268
129839	Panel DP 60 x 60	99
129839	Panel DP 60 x 60	267
129840	Panel DMP 60 x 45	100
129840	Panel DMP 60 x 45	180
129840	Panel DMP 60 x 45	268
129841	Panel DP 60 x 30	99
129841	Panel DP 60 x 30	267
129842	Panel DP 60 x 15	99
129842	Panel DP 60 x 15	267
129843	Náhradní deska DP 60 x 90	538
129844	Náhradní deska DMP 60 x 75	538
129845	Náhradní deska DP 60 x 60	538
129846	Náhradní deska DMP 60 x 45	538
129847	Náhradní deska DP 60 x 30	538
129848	Náhradní deska DP 60 x 15	538
129864	Roh DC 60 x 10	100
129864	Roh DC 60 x 10	268
129879	Vložka DWC 60 x 5	100
129879	Vložka DWC 60 x 5	268
129884	Vložka DWC 60 x 10	100
129884	Vložka DWC 60 x 10	268
129889	Doplňkový profil 18 DFS 60	100
129889	Doplňkový profil 18 DFS 60	268
129944	Fin-Ply 18 mm pro šachtový roh TR 330/270	530
129945	Šachtový roh TRIO 330/270	58
129960	Držák protilehlého zábradlí MXK	40
129960	Držák protilehlého zábradlí MXK	74
129976	Držák rámu DUO	106
130009	Podlahová závora se spojkami UHC 67	432
130012	Kotevní šroub M16 - M24 x 50 VGK	683
130045	Úchytka pro trubku 48 Alpha	578
130162	Diagonála EBF 150/200	432
130171	Diagonála EBF 200/200	432
130180	Diagonála EBF 250/200	432
130189	Diagonála EBF 300/200	432
130191	Zábradlí EPG 67	434
130193	Zábradlí EPG 100	434
130195	Zábradlí EPG 150	434
130197	Zábradlí EPG 200	434
130199	Zábradlí EPG 250	434
130201	Zábradlí EPG 300	434
130225	Čelní zábradlí EPF 100	436
130228	Čelní zábradlí EPF 67	436

130233	Čelní zábradlí EPF 33	436
130365	Konzola ECM 100	439
130372	Konzola ECM 67	438
130378	Konzola ECM 33	437
130390	Konzola UC 33	439
130402	Závěs pro tyče MX	32
130402	Závěs pro tyče MX	470
130419	Žebřík EAL	434
130434	Spojka zábradlí EPR	435
130438	Ocelová podlaha EDS 33 x 250	433
130441	Ocelová podlaha EDS 33 x 200	433
130445	Ocelová podlaha EDS 33 x 150	433
130448	Ocelová podlaha EDS 33 x 100	433
130450	Ocelová podlaha EDS 33 x 67	433
130466	T rám EVF 67	430
130481	Nástavec EVR 150	431
130512	Sloupek zábradlí EVP	431
130518	Základní rám EVB 67	430
130562	Spojka zábradlí EPW	435
130625	SONO WZ Lanzen sonda	521
130627	SONO WZ Ruční měřící zařízení	522
130632	Fin-Ply 18 mm TRS 120 x 120	550
130649	Sloupový panel TRS 120 x 120	162
130656	Fin-Ply 18 mm TRS 270 x 120	550
130666	Sloupový panel TRS 270 x 120	161
130681	Trn UH-2	407
130684	Oboustranný držák horizontál s trnem UHA-2	407
130695	Fin-Ply 18 mm TRS 330 x 120	550
130696	Sloupový panel TRS 330 x 120	161
130700	Fin-Ply 18 mm TRS 60 x 120	550
130704	Sloupový panel TRS 60 x 120	162
131032	SKY-kotva	255
131033	Zatahovací zachycovač pádu EN 360	256
131033	Zatahovací zachycovač pádu EN 360	476
131034	Zachycovací/záchranný postroj	256
131034	Zachycovací/záchranný postroj	476
131111	Stropní stojka PEP Ergo D-350 +	300
131135	Paleta ESP 67	501
131205	Vak na příslušenství DUO	101
131205	Vak na příslušenství DUO	471
131225	Spona SB DUO	107
131240	Úchyt závory SRU DUO	101
131241	Adaptér DUO DOMINO	107
131242	Držák čelního sloupku DUO	103
131329	Paleta ESP 100	501
131352	Upínací válec D60x250-3xD18	582
131360	Stropní stojka PEP Ergo D-300 +	300
131361	Hydraulický naviják H60 VGB	696
131364	Ocelové lano k navijáku 20 m, H60	696
131404	Úchytka pro trubku 48 mm-2	578
131420	Připojení SRU kolmo SLS	688
131426	Adaptér hydraulického navijáku H60 VGB	696
131430	Nájezdová kolejnice 25-2 VGB VARIOKIT	688
131680	Karabina oválná 62 x 111	257
131680	Karabina oválná 62 x 111	476
131707	Tahová botka-2 VGB	696
131709	Těsnicí lepidlo - 3, 8 kg balení	656
131709	Těsnicí lepidlo - 3, 8 kg balení	47
131709	Těsnicí lepidlo - 3, 8 kg balení	363
131709	Těsnicí lepidlo - 3, 8 kg balení	475
131709	Těsnicí lepidlo - 3, 8 kg balení	241
131710	Těsnicí lepidlo - 3, složka A	241
131710	Těsnicí lepidlo - 3, složka A	656
131710	Těsnicí lepidlo - 3, složka A	47
131710	Těsnicí lepidlo - 3, složka A	363
131710	Těsnicí lepidlo - 3, složka A	475
131711	Těsnicí lepidlo - 3, složka B	241
131711	Těsnicí lepidlo - 3, složka B	656
131711	Těsnicí lepidlo - 3, složka B	47
131711	Těsnicí lepidlo - 3, složka B	363
131711	Těsnicí lepidlo - 3, složka B	475
131723	Hlava stabilizátoru HDR-2	215
131723	Hlava stabilizátoru HDR-2	324
131863	Připojení diagonály EBA	433
131870	SONO WZ	521
131995	Horizontála UH-2 25 Plus	315
131995	Horizontála UH-2 25 Plus	406
131998	Horizontála UH-2 50 Plus	315
131998	Horizontála UH-2 50 Plus	406
132004	Horizontála UH-2 100 Plus	315
132004	Horizontála UH-2 100 Plus	406
132007	Horizontála UH-2 125 Plus	315
132007	Horizontála UH-2 125 Plus	406
132010	Horizontála UH-2 150 Plus	315
132010	Horizontála UH-2 150 Plus	406
132013	Horizontála UH-2 175 Plus	315
132013	Horizontála UH-2 175 Plus	406
132016	Horizontála UH-2 200 Plus	315
132016	Horizontála UH-2 200 Plus	406
132019	Horizontála UH-2 225 Plus	315
132019	Horizontála UH-2 225 Plus	406
132022	Horizontála UH-2 300 Plus	315
132022	Horizontála UH-2 300 Plus	406
132025	Horizontála UH-2 250 Plus	315
132025	Horizontála UH-2 250 Plus	406
132104	Opravná destička DUO	107
132104	Opravná destička DUO	471
132120	Žebříkové připojení TRIO 90-120	165
132123	Koncový sloupek UVH-2 50	314
132123	Koncový sloupek UVH-2 50	404
132194	Koncový sloupek UVH-2 100	314
132194	Koncový sloupek UVH-2 100	404
132196	Koncový sloupek UVH-2 125	314
132196	Koncový sloupek UVH-2 125	404
132198	Koncový sloupek UVH-2 150	314
132198	Koncový sloupek UVH-2 150	404
132200	Koncový sloupek UVH-2 200	314
132200	Koncový sloupek UVH-2 200	404
132202	Koncový sloupek UVH-2 250	314
132202	Koncový sloupek UVH-2 250	404
132213	Horizontála UH-2 75 Plus	315
132213	Horizontála UH-2 75 Plus	406
132219	Vertikální sloupek UVR-2 50	314
132219	Vertikální sloupek UVR-2 50	404
132224	Vertikální sloupek UVR-2 100	314
132224	Vertikální sloupek UVR-2 100	404
132229	Vertikální sloupek UVR-2 150	314
132229	Vertikální sloupek UVR-2 150	404
132234	Vertikální sloupek UVR-2 200	314
132234	Vertikální sloupek UVR-2 200	404
132239	Vertikální sloupek UVR-2 300	314
132239	Vertikální sloupek UVR-2 300	404
132370	Doplňková podlaha MXK 150	42
132370	Dopňková podlaha MXK 150	77
132440	Pomocné páčidlo DUO	105
132440	Pomocné páčidlo DUO	471
132479	Průmyslová podlaha UDG-2 25 x 50	410
132483	Průmyslová podlaha UDG-2 25 x 67	410
132488	Průmyslová podlaha UDG-2 25 x 75	410
132492	Průmyslová podlaha UDG-2 25 x 100	410
132502	Průmyslová podlaha UDG-2 25 x 125	410
132505	Průmyslová podlaha UDG-2 25 x 150	410
132508	Průmyslová podlaha UDG-2 25 x 200	410
132511	Průmyslová podlaha UDG-2 25 x 250	410
132515	Průmyslová podlaha UDG-2 25 x 300	410
132773	Diagonála s háčkem UBL-2 100/100	316
132773	Diagonála s háčkem UBL-2 100/100	408
132775	Diagonála s háčkem UBL-2 100/150	316
132775	Diagonála s háčkem UBL-2 100/150	408
132777	Diagonála s háčkem UBL-2 100/200	316
132777	Diagonála s háčkem UBL-2 100/200	408
132781	Diagonála s háčkem UBL-2 150/100	316
132781	Diagonála s háčkem UBL-2 150/100	408
132783	Diagonála s háčkem UBL-2 150/150	316
132783	Diagonála s háčkem UBL-2 150/150	408
132785	Diagonála s háčkem UBL-2 150/200	316
132785	Diagonála s háčkem UBL-2 150/200	408
132791	Diagonála s háčkem UBL-2 200/100	316
132791	Diagonála s háčkem UBL-2 200/100	408
132793	Diagonála s háčkem UBL-2 200/150	316
132793	Diagonála s háčkem UBL-2 200/150	408
132795	Diagonála s háčkem UBL-2 200/200	316
132795	Diagonála s háčkem UBL-2 200/200	408
132816	Diagonála s háčkem UBL-2 250/200	316
132816	Diagonála s háčkem UBL-2 250/200	408
132833	Diagonála s háčkem UBL-2 300/200	316
132833	Diagonála s háčkem UBL-2 300/200	408
132889	Kotevní šroub PERI 14 x 150 WS/WAF 21	38
132889	Kotevní šroub PERI 14 x 150 WS/WAF 21	290
132889	Kotevní šroub PERI 14 x 150 WS/WAF 21	460
132889	Kotevní šroub PERI 14 x 150 WS/WAF 21	494
132928	Podlaha s průlezem EAW-2 67 x 200	434
132972	DK betonový kónus pohledový DW 15 58/52	46
132972	DK betonový kónus pohledový DW 15 58/52	240
132980	Podlahový adaptér MXK	43
132980	Podlahový adaptér MXK	77

Přehled výrobků dle výrobního čísla

PERI

133285	Podlaha se žebříkem EAW-2 67 x 300-L	434
133286	Podlaha se žebříkem EAW-2 67 x 250-L	434
133418	Styčníková diagonála UBK-2 75/200	317
133418	Styčníková diagonála UBK-2 75/200	409
133421	Styčníková diagonála UBK-2 100/200	317
133421	Styčníková diagonála UBK-2 100/200	409
133436	Styčníková diagonála UBK-2 150/200	317
133436	Styčníková diagonála UBK-2 150/200	409
133445	Styčníková diagonála UBK-2 200/200	317
133445	Styčníková diagonála UBK-2 200/200	409
133451	Styčníková diagonála UBK-2 250/150	317
133451	Styčníková diagonála UBK-2 250/150	409
133454	Styčníková diagonála UBK-2 250/200	317
133454	Styčníková diagonála UBK-2 250/200	409
133463	Styčníková diagonála UBK-2 300/200	317
133463	Styčníková diagonála UBK-2 300/200	409
133499	Základní sloupek UVB 25	313
133499	Základní sloupek UVB 25	403
133526	PP svařovací drát D 4	107
133526	PP svařovací drát D 4	471
133543	Schodišťové zábradlí UAH-2	414
133900	Horizontála UH-2 33 Plus	315
133900	Horizontála UH-2 33 Plus	406
133903	Horizontála UH-2 67 Plus	315
133903	Horizontála UH-2 67 Plus	406
133903	Horizontála UH-2 67 Plus	431
134100	Předem montované čelní zábradlí UPA-2 67	435
134108	Závěsný hák UEH	420
134161	Konzolový sloupek VGK 70	676
134173	Kotva B15 VGK	685
134175	Bezpečnostní ochrana styčníku UPC-C	423
134176	Bezpečnostní ochrana rozety UPC-R	422
134177	Bezpečnostní podkladek UES	423
134204	Přírubová spojka se šroubem UEF	417
134321	Zámek BFD MX VS	36
134337	Montážní tyč BFD MX VS	36
134337	Montážní tyč BFD MX VS	470
134339	Nástavec tyče BFD MX VS	37
134339	Nástavec tyče BFD MX VS	470
134542	Spojka zarážek UPY-L	412
134556	Schodišťové rameno UAS-2 75 x 75/50	414
134557	Schodišťové rameno UAS-2 75 x 150/100 T	413
134558	Schodišťové rameno UAS-2 75 x 150/100 S	413
134561	Schodišťové rameno UAS-2 75 x 300/200	412
134562	Schodišťové rameno UAS-2 75 x 250/200	412
134563	Schodišťové rameno UAS-2 75 x 150/50 T	413
134564	Schodišťové rameno UAS-2 75 x 150/50 S	413
134623	Připojení stabilizátoru MX RS	37
134641	Podlahová zarážka UPY 67	411
135187	Základní sloupek UVB 50	313
135187	Základní sloupek UVB 50	403
135282	Nástavec ke konzole MX WK	37
135282	Nástavec ke konzole MX WK	290
135327	Konzola MX WK	37
135327	Konzola MX WK	290
135882	ISC Termočlánek 100 m	521
135883	ISC Kleště	521
136582	Držák horizontály UHA-2	315
136582	Držák horizontály UHA-2	406
136615	Základna SKY kotvy	256
136655	MULTI panel MXM 18 120 x 80	17
136665	MULTI panel MXM 18 300 x 80	17
136779	Základní sloupek VARIOKIT UVA	403
136786	Podlahová závora UDT 25	427
136790	Podlahová závora UDT 50	427
136794	Podlahová závora UDT 75	427
136832	Přechodový plech UDP 67	426
136918	Konzola ECM 75	438
136923	Konzola ECM 50	437
136925	Přechodový plech UDB 20 x 150	427
136927	Přechodový plech UDB 20 x 100	426
137020	Horizontála UHV-2 150 Plus	315
137020	Horizontála UHV-2 150 Plus	406
137025	Horizontála UHV-2 200 Plus	315
137025	Horizontála UHV-2 200 Plus	406
137030	Horizontála UHV-2 250 Plus	315
137030	Horizontála UHV-2 250 Plus	406
137035	Horizontála UHV-2 300 Plus	315
137035	Horizontála UHV-2 300 Plus	406
137055	Závěsné kleště UEB	427
137069	ISC Data box	518
137074	ISC Snímač	518
137077	ISC Webová aplikace	519
137080	ISC Tlakový senzor kit	519
137081	ISC Opravná sada	520
137082	ISC Montážní sada	520
137084	ISC Tlaková membrána	520
137091	ISC Box pro data box	518
137093	ISC Box pro tlakové senzory	519
137097	ISC Digitální kabel M12	519
137166	Vnější roh MX/2VZ 120	17
137184	Vnější roh MX/2VZ 300	16
137305	Průlez s poklopem UAF-2 50 x 75	410
137320	Průlez s poklopem UAF-2 75 x 100	410
137509	Vertikální sloupek EVOTOP EVM 200	442
137514	Základní sloupek EVOTOP EVS 124	442
137517	Koncový sloupek EVOTOP EVT 96	443
137595	Horizontála EVOTOP UH-SL 100	443
137911	Horizontála EVOTOP UH-2 100	315
137911	Horizontála EVOTOP UH-2 100	406
137911	Horizontála EVOTOP UH-2 100	443
138071	Závěsná hlava Flex VGK	685
138084	Ochranná mříž PMB Alpha 260	40
138084	Ochranná mříž PMB Alpha 260	75
138084	Ochranná mříž PMB Alpha 260	458
139002	ISC Těsnění tlakového senzoru	520
139004	ISC Nabíjecí kabel	518
139171	Přírubová spojka se šroubem UEF-2	418
139971	Konzola ECM 50 light	437
200100	N-Distanční trubka zdrsněná DR 22, l = 2,00 m	223
200100	N-Distanční trubka zdrsněná DR 22, l = 2,00 m	242
200101	N-Kónus K 22	224
200102	N-Zátka ST 22	224
200103	F-Trubka FZR K 22, l = 1,25 m	225
200104	F-Kónus FZR 22	225
200105	F-Zátka FZR 22	225
200106	F-Lepidlo REPOXAL, dvousložkové, 1 kg	47
200106	F-Lepidlo REPOXAL, dvousložkové, 1 kg	225
200106	F-Lepidlo REPOXAL, dvousložkové, 1 kg	341
200106	F-Lepidlo REPOXAL, dvousložkové, 1 kg	349
200106	F-Lepidlo REPOXAL, dvousložkové, 1 kg	374
200106	F-Lepidlo REPOXAL, dvousložkové, 1 kg	388
200106	F-Lepidlo REPOXAL, dvousložkové, 1 kg	475
200106	F-Lepidlo REPOXAL, dvousložkové, 1 kg	683
200106	F-Lepidlo REPOXAL, dvousložkové, 1 kg	695
200108	Táhlo DW 26, l = 1,20 m	199
200108	Táhlo DW 26, l = 1,20 m	228
200108	Táhlo DW 26, l = 1,20 m	621
200108	Táhlo DW 26, l = 1,20 m	654
200120	Táhlo DW 20, l = 1,20 m	196
200120	Táhlo DW 20, l = 1,20 m	226
200120	Táhlo DW 20, l = 1,20 m	620
200128	D-Betonová zátka 22/10	224
200129	F-Zátka FZR 27, 5 cm	47
200135	Lešenářská rácna	328
200135	Lešenářská rácna	372
200135	Lešenářská rácna	425
200135	Lešenářská rácna	439
200135	Lešenářská rácna	481
200135	Lešenářská rácna	659
200135	Lešenářská rácna	684
200135	Lešenářská rácna	706
200141	Očkoplochý klíč SW 17	148
200141	Očkoplochý klíč SW 17	485
200142	Očkoplochý klíč SW 24	327
200142	Očkoplochý klíč SW 24	389
200142	Očkoplochý klíč SW 24	485
200142	Očkoplochý klíč SW 24	658
200143	Očkoplochý klíč SW 30	206
200143	Očkoplochý klíč SW 30	229
200143	Očkoplochý klíč SW 30	367
200143	Očkoplochý klíč SW 30	397
200143	Očkoplochý klíč SW 30	426
200143	Očkoplochý klíč SW 30	485
200143	Očkoplochý klíč SW 30	509
200143	Očkoplochý klíč SW 30	644
200143	Očkoplochý klíč SW 30	658
200143	Očkoplochý klíč SW 30	671
200143	Očkoplochý klíč SW 30	707
200144	Očkoplochý klíč SW 36	148
200144	Očkoplochý klíč SW 36	206
200144	Očkoplochý klíč SW 36	230
200144	Očkoplochý klíč SW 36	327
200144	Očkoplochý klíč SW 36	485
200144	Očkoplochý klíč SW 36	644
200144	Očkoplochý klíč SW 36	672

200144	Očkoplochý klíč SW 36	684
200145	Očkoplochý klíč SW 41	485
200145	Očkoplochý klíč SW 41	508
200146	Trubkový klíč SW 24/27	213
200146	Trubkový klíč SW 24/27	257
200146	Trubkový klíč SW 24/27	290
200146	Trubkový klíč SW 24/27	462
200146	Trubkový klíč SW 24/27	473
200146	Trubkový klíč SW 24/27	658
200147	Prodloužený nástrčný ořech SW 30 - 3/4"	389
200147	Prodloužený nástrčný ořech SW 30 - 3/4"	483
200147	Prodloužený nástrčný ořech SW 30 - 3/4"	610
200148	Nástrčný ořech SW 36 - 3/4"	388
200148	Nástrčný ořech SW 36 - 3/4"	484
200148	Nástrčný ořech SW 36 - 3/4"	610
200148	Nástrčný ořech SW 36 - 3/4"	672
200149	Nástrčný ořech SW 22 - 1/2"	483
200149	Nástrčný ořech SW 22 - 1/2"	684
200149	Nástrčný ořech SW 22 - 1/2"	707
200151	Roznášecí nosník HEB300	651
200152	Vložka k HEB 300 MATFLEX	651
200153	Konzola MATFLEX	648
200154	Tyčka pro trubkový klíč SW 24/27	213
200154	Tyčka pro trubkový klíč SW 24/27	257
200154	Tyčka pro trubkový klíč SW 24/27	291
200154	Tyčka pro trubkový klíč SW 24/27	462
200154	Tyčka pro trubkový klíč SW 24/27	473
200154	Tyčka pro trubkový klíč SW 24/27	658
200155	Nástavec 3/4" račny l = 200 mm	389
200155	Nástavec 3/4" račny l = 200 mm	483
200195	Pomocný šroub M36/16	655
200196	Pomocná kotevní destička M16	655
200197	Kolo plastové žluté, 250 mm, 20 kN	634
200198	N-Kónus pro Oktagon Plus OPK	49
200198	N-Kónus pro Oktagon Plus OPK	231
200198	N-Kónus pro Oktagon Plus OPK	244
200199	N-Zátka Oktagon Plus OS	49
200199	N-Zátka Oktagon Plus OS	231
200199	N-Zátka Oktagon Plus OS	244
200201	N-Zátka Oktagon Plus KS	50
200201	N-Zátka Oktagon Plus KS	231
200201	N-Zátka Oktagon Plus KS	244
200202	N-Oktagon Plus rozpěrka OP15	230
200202	N-Oktagon Plus rozpěrka OP15	243
200203	N-Oktagon Plus rozpěrka OP18	230
200203	N-Oktagon Plus rozpěrka OP18	243
200204	N-Oktagon Plus rozpěrka OP20	230
200204	N-Oktagon Plus rozpěrka OP20	243
200205	N-Oktagon Plus rozpěrka OP24	230
200205	N-Oktagon Plus rozpěrka OP24	243
200206	N-Oktagon Plus rozpěrka OP25	230
200206	N-Oktagon Plus rozpěrka OP25	243
200207	N-Oktagon Plus rozpěrka OP30	230
200207	N-Oktagon Plus rozpěrka OP30	243
200208	N-Oktagon Plus rozpěrka OP35	230
200208	N-Oktagon Plus rozpěrka OP35	243
200209	N-Oktagon Plus rozpěrka OP40	230
200209	N-Oktagon Plus rozpěrka OP40	243
200210	N-Betonová zátka pohledová GBS	49
200210	N-Betonová zátka pohledová GBS	230
200210	N-Betonová zátka pohledová GBS	243
200245	Nástrčný ořech SW 21 - 1/2"	48
200245	Nástrčný ořech SW 21 - 1/2"	291
200245	Nástrčný ořech SW 21 - 1/2"	462
200245	Nástrčný ořech SW 21 - 1/2"	483
200250	STS 300 Základní jednotka	448
200251	STS 300 Přepravní box s kolečky	448
200253	STS 300 Polička do boxu	448
200255	STS 300 Přívodní kabel 50 m	450
200256	STS 300 Adaptér pro jeřáb	450
200257	STS 300 ALU profil 0,33 m	451
200260	Čistící kartáč Rivestop	51
200264	STS 300 ALU profil 1 m	449
200265	STS 300 Adaptér ALU profil UH	449
200266	STS 300 Vedení kabelu	450
200267	Lešenářská ráčna CZ	328
200267	Lešenářská ráčna CZ	426
200267	Lešenářská ráčna CZ	439
200267	Lešenářská ráčna CZ	481
200268	STS 300 Kartridž mazacího systému	451
200274	F-Zátka FZR 24, 5 cm	47
200474	Kotevní díl VST	671
202036	Protokol lešení	425
202106	Podložka DIN 7980 A30	495
202205	Podložka ISO 7089, A21	139
202205	Podložka ISO 7089, A21	494
202205	Podložka ISO 7089, A21	652
202801	Čep 100 x 280 CrNiMo	638
202804	Příhradový nosník KMT 4 m	638
202807	Příhradový nosník KMT 7 m	638
202812	Příhradový nosník KMT 12 m	638
202820	Pojezdová vložka RCS	635
202834	KMT vložka pro přepravu	639
202835	KMT závěs 6,3 t	639
202836	KMT deska ztužení DW 15	638
202901	Matice ISO 4032 M30 - 10	495
216150	Hmoždinka univerzální DW 15	223
216150	Hmoždinka univerzální DW 15	289
222104	Šroub s okem GS 12/230	415
222104	Šroub s okem GS 12/230	495
222204	Šroub s okem GS 12/300	415
222204	Šroub s okem GS 12/300	495
222304	Šroub s okem GS 12/350	415
222304	Šroub s okem GS 12/350	495
222504	Šroub s okem GS 12/400	415
222504	Šroub s okem GS 12/400	495
222809	Matice ISO 4032 M20 - 8	139
222809	Matice ISO 4032 M20 - 8	365
222809	Matice ISO 4032 M20 - 8	495
222809	Matice ISO 4032 M20 - 8	652
224540	TSS-Torx 6 x 35	113
224540	TSS-Torx 6 x 35	147
224540	TSS-Torx 6 x 35	493
224540	TSS-Torx 6 x 35	568
224900	Šroub ISO 4014 M20 x 60-8.8	492
230106	Konzola 120	370
230131	Čelní úchyt GT 24 / DW 15	632
230153	Adaptér pojezdu T300/SRU	635
230184	Závěsná konzolka	630
230203	Kotevní deska SRU	383
230203	Kotevní deska SRU	631
230204	Adaptér vřetene SRU	384
230204	Adaptér vřetene SRU	632
230222	Úchyt kola SD/RCS	635
230232	Vyrovnávací podložka Ø 36	138
230262	Podložka DIN 7980 A24	327
230262	Podložka DIN 7980 A24	495
230279	Připojení SB-1 CZ - MX/TR/D	44
230279	Připojení SB-1 CZ - MX/TR/D	72
230279	Připojení SB-1 CZ - MX/TR/D	93
230279	Připojení SB-1 CZ - MX/TR/D	189
230284	BR profil 2 x U100	392
230285	BR profil 2 x U120	392
230286	BR profil 2 x U140	392
230287	BR profil 2 x U160	392
230322	Držák vibrátoru do SRU a GRV	634
230335	Závěsný díl 2 x GT 24	633
230338	Utahovací matice 38 (710071)	633
230339	Adaptér TR-SRU	633
230355	Přístroj pro před. DW 15/20/26 CZ (POWERTEAM)	205
230355	Přístroj pro před. DW 15/20/26 CZ (POWERTEAM)	473
231000	Podpora na stavbě, šéfmontér	558
231074	Ochranná síť 2,57 x 10 m, zelená	421
231075	Ochranná síť 2,57 x 20 m, zelená	421
231076	Ochranná síť 3,07 x 10 m, zelená	421
231077	Ochranná síť 3,07 x 20 m, zelená	421
231078	Ochranná síť 2,57 x 20 m, bílá	421
231079	Ochranná síť 3,07 x 20 m, bílá	421
231080	Ochranná síť 2,57 x 10 m, bílá	421
231081	Ochranná síť 3,07 x 10 m, bílá	421
231082	Ochranná síť 2,57 x 10 m, modrá	421
231083	Ochranná síť 2,57 x 20 m, modrá	421
231084	Ochranná síť 3,07 x 10 m, modrá	421
231085	Ochranná síť 3,07 x 20 m, modrá	421
231086	Plachta izolační 2,70 x 10 m	422
231087	Plachta izolační 2,70 x 20 m	422
231088	Plachta izolační 3,20 x 10 m	422
231089	Plachta izolační 3,20 x 20 m	422
231091	Podkladek patky lešení 25x25	421
231092	Podkladek patky lešení 50x50	421
231460	PERI Clean, 5 l, kanystr	466
231470	PERI Plasto Clean, 5 l, kanystr	467
231900	Gumový vazač izolačních plachet	422
242876	Spojka na distanční trubičku 22	231
242876	Spojka na distanční trubičku 22	244
242876	Spojka na distanční trubičku 22 mm	49

Přehled výrobků dle výrobního čísla

PERI

250000	3vrstvá deska 21x500x2500 mm	455
250027	Úchyt napouštěcího ventilu DOMINO	506
250027	Úchyt napouštěcího ventilu DOMINO	633
252622	Topol F/F půlky 21x625x2500 mm	454
252825	Bříza F/F 120g 21x625x2500 mm	455
252954	Bříza F/F 120g 21x1250x2500 mm	455
253156	PERI T-PLEX 21x625x2500 mm	455
253158	PLASTECH White 5x1000x2050 mm	454
259108	Nosník HEB 300 - 6000 mm	630
259996	Pouzdro pojezdové rolny	625
259997	Posuvné ložisko	626
259998	Distance pojezdové rolny 650 kN	626
280302	Nýt ISO 15978 5 x 25, hliník/ocel	534
280305	Nýt DIN 661 5 x 20, alu	494
284031	RCS kolmo RCS universal	634
287013	Vnější vzduchový vibrátor VSP 4023	634
290019	Betonová zátěž 200 x 200 x 1500	420
690013	Adaptér závěsu	420
700427	Fin-Ply 21 mm 1250 x 2484 A 250/240-360	542
700428	Fin-Ply 21 mm 1250 x 2384 I 240/240-360	542
700429	Fin-Ply 21 mm 1218 x 2484 A 250/120	542
700430	Fin-Ply 21 mm 1218 x 2384 I 240/120	542
700431	Fin-Ply 21 mm 1152 x 2484 A 250/240	542
700432	Fin-Ply 21 mm 1152 x 2384 I 240/240	542
700433	Fin-Ply 21 mm 1086 x 2484 A 250/360	542
700434	Fin-Ply 21 mm 1086 x 2384 I 240/360	542
700452	Fin-Ply 21 mm 1500 x 2484 A 250/300	542
700453	Fin-Ply 21 mm 1500 x 2384 I 240/300	542
700456	Fin-Ply 21 mm 1494 x 2484 A 250/300	542
700457	Fin-Ply 21 mm 1494 x 2384 I 240/300	542
700480	Fin-Ply 9 mm 704 x 1218 I 72/120	543
700482	Fin-Ply 9 mm 470 x 1218 I 72/120	543
700483	Fin-Ply 9 mm 834 x 1218 A 85/120	542
700484	Fin-Ply 9 mm 1218 x 834 A 85/120	542
700486	Fin-Ply 9 mm 704 x 2402 I 72/240	543
700487	Fin-Ply 9 mm 470 x 2402 I 72/240	543
700489	Fin-Ply 9 mm 2402 x 834 A 85/240	542
700490	Fin-Ply 9 mm 902 x 834 A 85/240	542
700491	Fin-Ply 9 mm 704 x 2994 I 72/300	543
700492	Fin-Ply 9 mm 470 x 2994 I 72/300	543
700493	Fin-Ply 9 mm 2994 x 834 A 85/300	542
700494	Fin-Ply 9 mm 1494 x 834 A 85/300	542
700495	Fin-Ply 9 mm 470 x 586 I 72/360	543
700496	Fin-Ply 9 mm 704 x 586 I 72/360	543
700499	Fin-Ply 9 mm 834 x 586 A 85/360	542
700500	Fin-Ply 9 mm 586 x 834 A 85/360	542
700527	Fin-Ply 18 mm 1264 x 1218 A 128/120	542
700528	Fin-Ply 18 mm 1216 x 1218 I 123/120	542
700529	Fin-Ply 18 mm 1264 x 2402 A 128/240	542
700530	Fin-Ply 18 mm 1216 x 2402 I 123/240	542
700531	Fin-Ply 18 mm 1264 x 2994 A 128/300	542
700532	Fin-Ply 18 mm 1216 x 2994 I 123/300	542
700533	Fin-Ply 18 mm 1264 x 3000 A 128/360	542
700534	Fin-Ply 18 mm 1264 x 586 A 128/360	542
700535	Fin-Ply 18 mm 1216 x 3000 I 123/360	542
700536	Fin-Ply 18 mm 1216 x 586 I 123/360	542
710219	Šroub ISO 4014 M16 x 100-8.8	492
710220	Šroub ISO 4014 M12 x 80-8.8	492
710221	Šroub ISO 4014 M12 x 60-8.8	492
710221	Šroub ISO 4014 M12 x 60-8.8	652
710224	Šroub ISO 4017 M12 x 40-8.8	492
710229	Matice ISO 4032 M16 - 8	385
710229	Matice ISO 4032 M16 - 8	495
710229	Matice ISO 4032 M16 - 8	632
710240	Šroub DIN 603 M8 x 100 MU	493
710262	Samořezný šroub ISO 15482 5.5x45 TX30	543
710299	Šroub ISO 4014 M16 x 60-8.8	385
710299	Šroub ISO 4014 M16 x 60-8.8	492
710299	Šroub ISO 4014 M16 x 60-8.8	631
710299	Šroub ISO 4014 M16 x 60-8.8	655
710326	Šroub DIN 603 M8 x 60 MU	493
710330	Matice ISO 4032 M12 - 8	358
710330	Matice ISO 4032 M12 - 8	495
710330	Matice ISO 4032 M12 - 8	652
710381	Matice ISO 7040 M12 - 8	495
710880	Podložka DIN 434 18	385
710880	Podložka DIN 434 18	495
710880	Podložka DIN 434 18	632
710886	Podložka ISO 7093-1, A17	494
711074	Podložka ISO 7089, A17	494
727165	Spárovací hmota PACTAN, hnědá, 310 ccm	527
727165	Spárovací hmota PACTAN, hnědá, 310 ccm	531
727165	Spárovací hmota PACTAN, hnědá, 310 ccm	534
727165	Spárovací hmota PACTAN, hnědá, 310 ccm	550
727165	Spárovací hmota PACTAN, hnědá, 310 ccm	494
730050	Nýt ISO 15978 5 x 30, hliník/ocel	527
730050	Nýt ISO 15978 5 x 30, hliník/ocel	531
730050	Nýt ISO 15978 5 x 30, hliník/ocel	550
740251	Fin-Ply 18 mm TR 270 x 120	530
740252	Fin-Ply 18 mm TR 270 x 90	530
740255	Fin-Ply 18 mm TR 270 x 60	530
740256	Fin-Ply 18 mm TR 270 x 72	530
740257	Fin-Ply 18 mm TR 270 x 30	530
740270	Fin-Ply 18 mm TRM 270, l = 1481	530
740271	Fin-Ply 18 mm TRM 270/330, l = 513 mm	530
740273	Fin-Ply 18 mm TRM 120 x 72, l = 286	530
740275	Fin-Ply 18 mm TR 120 x 120	530
740276	Fin-Ply 18 mm TR 120 x 90	530
740277	Fin-Ply 18 mm TR 120 x 72	530
740278	Fin-Ply 18 mm TR 120 x 60	530
740279	Fin-Ply 18 mm TR 120 x 30	530
740280	Fin-Ply 18 mm TRM 120, l = 740	530
740284	Fin-Ply 18 mm TR 60 x 90	530
740285	Fin-Ply 18 mm TR 60 x 72	530
740286	Fin-Ply 18 mm TR 60 x 60	530
740287	Fin-Ply 18 mm TR 60 x 30	530
740308	Fin-Ply 18 mm TRS 270 x 90	550
740309	Fin-Ply 18 mm TRS 120 x 90	550
740310	Fin-Ply 18 mm TRS 60 x 90	550
740322	Fin-Ply 18 mm TR 330 x 24	530
740323	Fin-Ply 18 mm TR 270 x 24	530
740324	Fin-Ply 18 mm TR 120 x 24	530
740424	Děrovaná lišta práškově stříkaná	534
740454	Fin-Ply 15 mm D 250 x 100	534
740455	Fin-Ply 15 mm D 250 x 75	534
740456	Fin-Ply 15 mm D 250 x 50	534
740457	Fin-Ply 15 mm D 250 x 25	534
740458	Fin-Ply 15 mm D 125 x 100	534
740459	Fin-Ply 15 mm D 125 x 75	534
740460	Fin-Ply 15 mm D 125 x 50	534
740461	Fin-Ply 15 mm D 125 x 25	534
740462	Fin-Ply 15 mm D 75 x 100	534
740463	Fin-Ply 15 mm D 75 x 75	534
740464	Fin-Ply 15 mm D 75 x 50	534
740465	Fin-Ply 15 mm D 75 x 25	534
740467	Fin-Ply 15 mm DM 250 x 75	534
740468	Fin-Ply 15 mm DM 125 x 75	534
740469	Fin-Ply 15 mm DM 75 x 75	534
740522	Fin-Ply 15 mm DS 250 x 20	534
740526	Fin-Ply 15 mm DS 125 x 20	534
740531	Fin-Ply 15 mm DS 75 x 20	534
745300	Fin-Ply 18 mm TR 270 x 240	530
745305	Fin-Ply 18 mm TR 120 x 240	530
745321	Fin-Ply 18 mm TE 60	530
745322	Fin-Ply 18 mm TE 120/2, levá	530
745323	Fin-Ply 18 mm TE 120/2, pravá	530
745324	Fin-Ply 18 mm TE 270	530
745329	Fin-Ply 18 mm TRM 330, l = 998 mm	530
745340	Fin-Ply 18 mm TR 330 x 240	530
745341	Fin-Ply 18 mm TR 330 x 120	530
745342	Fin-Ply 18 mm TR 330 x 90	530
745343	Fin-Ply 18 mm TR 330 x 72	530
745344	Fin-Ply 18 mm TR 330 x 60	530
745345	Fin-Ply 18 mm TR 330 x 30	530
745346	Fin-Ply 18 mm TE 330, pravá	530
745347	Fin-Ply 18 mm TE 330, levá	530
745348	Fin-Ply 18 mm TRM 330, l = 383 mm	530
745349	Fin-Ply 18 mm TRM 330, l = 531 mm	530
750134	Rohová průchodka DW 20 z umělé hmoty	531
750134	Rohová průchodka DW 20 z umělé hmoty	550
750135	Přímá průchodka DW 20 z umělé hmoty	531
750135	Přímá průchodka DW 20 z umělé hmoty	550
750303	Přepravní vložka TRIO	72
750303	Přepravní vložka TRIO	168
750350	Podložka ISO 7093-1, A13	494
750350	Podložka ISO 7093-1, A13	652
780354	Podložka ISO 7089, A8,4	494
781053	Matice ISO 7040 M20 - 8	495
781053	Matice ISO 7040 M20 - 8	670

LOGISTIKA PERI

Otevírací doba skladů: **Jesenice, Prostějov**: PO - PÁ 6:00- 14:30

VRACENÍ MATERIÁLU

Požadované informace: zákazník, stavba, číslo PERI zakázky, velikost auta a SPZ, druh materiálu, kontakt.
Aktuální stav materiálu na stavbě je k dispozici v myPERI nebo požádejte Vašeho manažera odbytu.
Nevracejte zboží, které není naším majetkem.

Krok 1. A

Objednání termínu vykládky min. 24 hodin před příjezdem

Kontakt: Jesenice 604 950 442
Prostějov 731 403 148

Krok 1. B

Pokud si neobjednáte termín vykládky min. 24 hodin před příjezdem

Nemáte nárok na rezervaci termínu vykládky.
Neobjednané auto nemusí být odbaveno.

Krok 2.

Před příjezdem auta do PERI

Materiál musí být:
bezpečně naložen, spáskován, panely bednění překližkou nahoru, paletován, demontován, podložen, vyčištěn a nepoškozen. Auto nemusí být vyloženo v případě nebezpečně naloženého materiálu nebo nemožnosti vyložení materiálu VZV. **Nutno vyhotovit soupis materiálu ze stavby**.

Krok 1. A

Příjezd auta + vykládka + vratka

příjezd ve stanoveném termínu, včas,
identifikace řidiče, nahlášení čísla zakázky,
odevzdání soupisu materiálu ze stavby.
Den příjezdu: složení nákladu, počítání,
porovnání počtů se soupisem ze stavby.
Den příjezdu + Ø 5 pracovních dní
Vyhotovení a zaslání (email, pošta) finální vratky s vyčíslením vícenákladů (šrot, opravy a čištění).

Krok 1. B

Příjezd auta + vykládka + vratka

identifikace řidiče, nahlášení čísla zakázky,
odevzdání soupisu materiálu ze stavby.
Den příjezdu: složení nákladu, nafocení
a označení.
Vyhotovení a zaslání (email, pošta) finální vratky s vyčíslením vícenákladů (šrot, opravy a čištění) dle aktuálních možností ve skladu.

PERI disponuje databází fotografií vratek, výdejů a poškozeného materiálu adresovaného jednotlivým zákazníkům.
V případě nejasností je možno fotografie prohlédnout. Fotografie jsou automaticky nahrávané do webového portálu myPERI.

Kontakt

Vedoucí skladu Jesenice - tel.: 731 422 912
Vedoucí skladu Prostějov - tel.: 731 422 977
Centrála Jesenice - tel.: 604 949 150
Vedoucí zakázkového oddělení - tel.: 731 422 973

LOGISTIKA PERI

Otevírací doba skladů: **Jesenice, Prostějov**: PO - PÁ 6:00- 14:30

VÝVOZ MATERIÁLU

Krok 1.

Objednání materiálu minimálně 48 hodin před vývozem

Kontakt: email: zakazka@peri.cz, nebo osobně

Objednávka musí obsahovat:

datum vývozu, soupis materiálu, předpokládané datum vrácení materiálu, adresu stavby, telefonní kontakt na osobu objednávající, podpis a razítko statutárního zástupce společnosti.
(vzorový formulář a náležitosti naleznete na: http://www.peri.cz/ke_stazeni.cfm)

Krok 2.

Rezervaci termínu nakládky uděláme za Vás

Rezervace nakládky min. 48 hodin předem

Vyčkejte na kontakt z PERI.

Krok 3.

Příjezd auta + nakládka + výdejka

příjezd ve stanoveném termínu, včas, identifikace řidiče (OP a SPZ), adresa stavby, nakládka předem připraveného materiálu, odjezd s podepsanou výdejkou.

Kontakt

Vedoucí skladu Jesenice - tel.: 731 422 912
Vedoucí skladu Prostějov - tel.: 731 422 977
Centrála Jesenice - tel.: 604 949 150
Vedoucí zakázkového oddělení - tel.: 731 422 973

Společnost PERI v České republice
Váš odborný poradce

Technické kanceláře

Jesenice u Prahy

recepce
tel.: 604 949 150

Zlín

bednění a lešení
tel.: 739 662 755

Brno

lešení
tel.: 731 403 124

Ostrava

bednění a lešení
tel.: 604 590 342

Obchodní oddělení a expedice


Jesenice u Prahy

odbavování řidičů, vývozy objednaného materiálu
tel.: 604 950 305

objednání vracení materiálu a agenda spojená s vratkou
tel.: 604 950 442


Prostějov

expedice
tel.: 731 403 148



Vysvětlivky
■ obchodní centra a sklady
■ technické kanceláře

Kontakty na obchodní zástupce naleznete na:
www.peri.cz/rozdeleni



Zde nás naleznete


PERI spol. s r. o.
bednění lešení služby
Průmyslová 392
252 42 Jesenice u Prahy
info@peri.cz
www.peri.cz

PERI spol. s r. o.
bednění lešení služby
Zarámí 4077
760 01 Zlín

PERI spol. s r. o.
bednění lešení služby
Havlíčkovo nábřeží 38
702 00 Ostrava –
Moravská Ostrava

PERI spol. s r. o.
bednění lešení služby
Za Olomouckou ulicí 4591
796 07 Prostějov – Držovice

PERI spol. s r. o.
bednění lešení služby
Hlinky 116
603 00 Brno



PERI

Bednění
Lešení
Služby

www.peri.cz



