PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, a nařízení vlády č. 173/1997 Sb., v platném znění, kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody.

Pořadové číslo: 20220101

a) Identifikační údaje o výrobci nebo dovozci, který vydává prohlášení:

Obchodní jméno: PERI, spol. s r.o. Identifikační číslo (IČO): 45787948

Sídlo: Průmyslová 392
252 42 Jesenice u Prahy

b) Identifikační údaje o výrobku:

Název: PERI UP Flex Systém: PERI UP Flex

Identifikační údaje o výrobci dováženého výrobku:

Obchodní jméno: PERI GmbH Identif. číslo (kód země): 276

Sídlo: Rudolph-Diesel Strasse 19
89 264 Weissenhorn
Bundesrepublik Deutschland

c) Popis a určení výrobku:

Systém má široké využití pro různé účely jako například fasádní lešení, armovací lešení, podpěrné lešení, přechody, přemostění, zavěšené lešení, schodiště a také jako prostorové pracovní lešení. Třída zatížení 1-4 dle EN 12811-1 je 0,75 – 3,00 kN/m^2, délka polí je od 50 – 300 cm, systémová šířka je 67 cm a 100 cm (fasádní lešení) nebo 50 cm – 300 cm (prostorové lešení). Standartní provedení fasádního lešení je do výšky 24 m. Další podrobná specifikace systému dle návodu.

d) Údaj o použitém způsobu posouzení shody:

§ 12 odst. 4 písm. a) zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění - posouzení shody za stanovených podmínek.

e) Seznam technických předpisů a českých technických norem použitých při posouzení shody:

Zákon č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 173/1997 Sb. v platném znění + ČSN EN 12810, ČSN EN 12811, ČSN EN 12812, Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

f) Údaje o ověření třetí stranou:

Obchodní jméno: DIBt Deutsches Institut für Bautechnik
Zulassungstelle für Bauprodukte und Bauarten
Bautechnisches Prüfamt

Sídlo: Kolonnenstraße 30B
10829 Berlin
Bundesrepublik Deutschland

Číslo a datum vystavených dokumentů:

Číslo schválení: Z-8.22-863 ze dne 13.10.2020

g) Potvrzení výrobce nebo dovozce:

Výrobce, identifikovaný pod písmenem a) tohoto prohlášení, potvrzuje, že vlastnosti výrobku, identifikovaného pod písmenem b) a c) tohoto prohlášení, splňují základní požadavky na výrobky, konkretizované českými technickými normami identifikovanými pod písmenem e) tohoto prohlášení.

Výrobek je za podmínek výrobcem (resp. dovozcem) určeného použití bezpečný. Výrobce potvrzuje, že přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků jím uváděných na trh s technickou dokumentací a základními požadavky.

Datum a místo vydání prohlášení o shodě: 01.01. 2022, Jesenice u Prahy

Jméno a funkce odpovědné osoby výrobce: Ing. Petr Finkous (jednatel společnosti)

.....
(podpis)

PERI®
Průmyslová 392, 252 42 Jesenice
DIČ: CZ45787948